


**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO  
MENOR PREÇO POR ITEM  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2022**

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e FERNANDO LUCIETTO designados conforme Portaria nº 123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2022, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto o Registro de Preços visando a aquisição de tubos de concreto, aduelas, pavers e meio fio para atender a necessidade das secretarias do Município de Planalto – PR, tendo como valor máximo a importância de R\$ 973.150,00 (novecentos e setenta e três mil cento e cinquenta reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA**, o Sr. Ricardo Gazoni Evangelista, **ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER**, o Sr Alexandre Emanuel Schreiner, **MICEMENTAL – MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, o Sr. Jorge Luiz Kleinpaul, **DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA**, o Sr. Eloy Roberto Lattmann. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	8	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e prensado, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,0	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	M <sup>2</sup>	750,00	38,99	29.242,50

		6 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.						
1	9	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e prensado, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,08 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	M <sup>2</sup>	500,00	58,99	29.495,00
1	10	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e prensado, cor natural (VERMELHO), modelo guia tátil de acessibilidade, tamanho 0,10x0,20x0,06 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	M <sup>2</sup>	150,00	44,00	6.600,00
1	11	PAVER, BLOCO DE CONCRETO	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	UN	150,00	66,99	10.048,50

		INTERTRAVADO, vibrado e prensado, cor natural (VERMELHO), modelo guia tátil de acessibilidade, tamanho 0,10x0,20x0,08 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.						
1	12	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, dimensões 100x15x13x20 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	PÇ	1.250,00	21,00	26.250,00
2	7	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e prensado, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,06 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	M <sup>2</sup>	2.250,00	38,99	87.727,50
2	8	PAVER, BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, vibrado e	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	M <sup>2</sup>	1.500,00	58,99	88.485,00



		prensado, cor natural (cinza), tamanho 0,10x0,20x0,08 cm, composição do produto, areia, pó de pedra, granilha de pedra, cimento CP-V ARI, Conforme norma de padronização ABNT NBR 9781/2013.						
2	9	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Dimensões 100x10x10x25 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	MARCA PRÓPRIA	CONFORME EDITAL	PC	2.625,00	20,60	54.075,00
TOTAL								331.923,50
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	6	Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 3,00 x 2,50 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros	EVANGELISTA		UN	2,00	6.400,00	12.800,00

		e classe de trafego de TB 45T.						
1	7	Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.	EVANGELI STA		UN	4,00	4.680,00	18.720,00
2	5	Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 3,00 x 2,50 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros	EVANGELI STA		UN	8,00	6.400,00	51.200,00

*(Handwritten signatures and marks)*

		e classe de trafego de TB 45T.						
2	6	Aduela de concreto armado pré-moldado com seção transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento mínimo da célula de 1,00 metro espessura mínima das paredes de 15,00 centímetros, encaixe tipo macho/fêmea em conformidade com NBR 15396, previsão de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de TB 45T.	EVANGELISTA		UN	12,00	4.680,00	56.160,00
TOTAL								138.880,00
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Tubos de Concreto Armado – DN 100CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/ Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com NBR 8890/2007.	MICEMETAL	MICEMETAL IND	UN	60,00	334,75	20.085,00
1	2	Tubos de Concreto Simples – Diam. 30CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/	MICEMETAL	MICEMETAL IND	UN	150,00	33,55	5.032,50

		Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.						
1	3	Tubos de Concreto Simples - Diam. 40CM - C=100CM. Encaixe tipo Macho/ Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	500,00	42,20	21.100,00
1	4	Tubos de Concreto Simples - Diam. 60CM - C=100CM. Encaixe tipo Macho/ Fêmea. Classe de resistência PS2. Características em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	300,00	82,00	24.600,00
1	5	Tubos de Concreto Armado - DN. 80CM - C=100 cm. Encaixe tipo Macho/ Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	125,00	196,00	24.500,00
1	13	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO, dimensões 100x10x10x25 (COMPRIMENTO X X BASE INFERIOR X BASE	MICEMET AL	MICEMET AL IND	PÇ	875,00	20,70	18.112,50



		SUPERIOR X ALTURA)						
2	1	Tubos de Concreto Armado – DN 100CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	190,00	334,75	63.602,50
2	2	Tubos de Concreto Simples - Diam. 40CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	1.500,00	42,20	63.300,00
2	3	Tubos de Concreto Simples - Diam. 60CM – C=100CM. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PS2. Características em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	900,00	82,00	73.800,00
2	4	Tubos de Concreto Armado – DN. 80CM – C=100 cm. Encaixe tipo Macho/Fêmea. Classe de resistência PA2. Características técnicas em conformidade com a NBR 8890/2007.	MICEMET AL	MICEMET AL IND	UN	375,00	196,00	73.500,00

*E* *Om* *☆* *g*

TOTAL	387.632,50
-------	------------

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. O representante da empresa Derivados de Cimento Tuboforte Ltda, ausentou-se da sessão ainda na fase de lances. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras: **FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA, ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, MICEMENTAL – MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.

		
CARLA SABRINA RECH MALINSKI Pregoeira 068.626.699-40	CEZAR AUGUSTO SOARES Equipe de Apoio 066.452.549-03	FERNANDO LUCIETTO Equipe de Apoio 070.286.259-23

		
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA Ricardo Gazoni Evangelista	ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER Alexandre Emanuel Schreiner	MICEMENTAL – MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Jorge Luiz Kleinpaul

