



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr. 23 de setembro de 2022.

SOLICITAÇÃO SECRETARIA

DE: Angela Regina Garcia Caneppe - Secretária Municipal de Saúde;

PARA: Luiz Carlos Boni – Prefeito Municipal

☐ CONVITE ☐ PREGÃO ☐ TP

LICITAÇÃO N.º: _____ / 2022

SOLICITAÇÃO: 167 / 2022

PROCESSO(S): 331 / 2022

332 / 2022

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando a Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo segue:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento	5	Un	999,00	4995,00

0001



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Centrai, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.				
02	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em	4	un	692,00	2768,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza.				
03	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto	6	un	1090,00	6540,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m[^] com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado				
---	--	--	--	--

00045

por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola Vít"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulação de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Vít"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulação				
---	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulação fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancais axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancais de giro Injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulação de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos				
---	--	--	--	--

	clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.				
04	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos	2	un	741,00	1482,00





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101


E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da				
--	--	--	--	--

	Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm				
05	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	20	un	230,00	4600,00
06	Cadeira em polipropileno ou policarbonato; Encosto para as costas em formato arredondado com espaços vazados, empilhável e de fácil limpeza; Medidas aproximadas: profundidade: 55 cm; largura: 54 cm; altura total: 82 cm; altura do chão até o assento: 48 cm; altura do chão até o braço: 67 cm; profundidade interna do assento: 42 cm; largura interna do assento: 44 cm; peso suportado: 130 kg. cor nude.	4	un	299,00	1196,00
07	Poltrona com encosto reclinável, estrutura em madeira, percintas elásticas, espuma de densidade real d-28; Revestimento em corino, material lavável e impermeável; Estofada com espuma em toda sua estrutura (encosto, assento e apoio para os braços; almofadas fixas; suporta 150 kg; Medidas aproximadas: altura 96 cm; largura 96 cm; profundidade 90 cm; altura do assento ao chão 45 cm; Cor: nude.	1	un	990,00	990,00
08	LONGARINA 3 LUGARES, em	6	un	795,00	4770,00





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento				
09	Divã para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, pés com ponteiras plásticas, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	2	Un	750,00	1500,00
10	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X	3	un	500,00	1500,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	0,60 X 0,80 m.Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.				
11	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm	3	un	399,00	1197,00
12	ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR CINZA	3	un	1299,00	3897,00
Total					35.435,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no valor aproximado de R\$ 35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

Cordialmente,

Angela Regina Garcia Caneppe
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Saúde.

2. OBJETO:

2.1. Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Angela Regina Garcia Caneppea

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

- 4.1. Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade. Bem como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nas Unidades de Saúde do Município.
- 4.2. Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e de atendimento aos usuários do SUS. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as Unidades de Saúde.
- 4.3. Esta aquisição se justifica pela necessidade de equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento, tornando assim um ambiente mais agradável para quem procura atendimento nas Unidades da Secretaria de Saúde do município.
- 4.4. O valor máximo para o item foi definido através do menor valor obtido por meio de orçamentos de fornecedores, Foram realizadas pesquisas em atas e contratos junto ao poder público, pesquisa na internet e Banco de preços, a fim de verificar o valor praticado no mercado, todos seguem anexos a este Termo de Referência.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de	5	Un	999,00	4995,00

Angela Regina Garcia Caneppea
30/11/2015



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Paineis frontal em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Paineis frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Paineis em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com				
---	--	--	--	--

[Handwritten signature]

Boni



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante				
--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

Boni

3 0017



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas: 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.				
02	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP,	4	un	692,00	2768,00

30/11



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza.				
03	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no	6	un	1090,00	6540,00

[Handwritten signature]

30 N



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sangüínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulação de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca				
--	--	--	--	--

Assinatura

Boni

7
0021



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropüeno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancai axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancai de giro Injetada em Pollacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por				
--	--	--	--	--

Handwritten signature in blue ink.

30 ni



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento:				
---	--	--	--	--

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	465	-	580	mm.				
04	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m ³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura				2	un	741,00	1482,00

3021



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray,				
---	--	--	--	--

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm				
05	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	20	un	230,00	4600,00
06	Cadeira em polipropileno ou policarbonato; Encosto para as costas em formato arredondado com espaços vazados, empilhável e de fácil limpeza; Medidas aproximadas: profundidade: 55 cm; largura: 54 cm; altura total: 82 cm; altura do chão até o assento: 48 cm; altura do chão até o braço: 67 cm; profundidade interna do assento: 42	4	un	299,00	1196,00

30/11



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	cm; largura interna do assento: 44 cm; peso suportado: 130 kg. cor nude.				
07	Poltrona com encosto reclinável, estrutura em madeira, percintas elásticas, espuma de densidade real d-28; Revestimento em corino, material lavável e impermeável; Estofada com espuma em toda sua estrutura (encosto, assento e apoio para os braços; almofadas fixas; suporta 150 kg; Medidas aproximadas: altura 96 cm; largura 96 cm; profundidade 90 cm; altura do assento ao chão 45 cm; Cor: nude.	1	un	990,00	990,00
08	LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento	6	un	795,00	4770,00
09	Divã para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, pés com ponteiros plásticos, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m	2	Un	750,00	1500,00

30 ni



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.				
10	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	3	un	500,00	1500,00
11	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm	3	un	399,00	1197,00
12	ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR CINZA	3	un	1299,00	3897,00
Total					35.435,00

3021



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R\$ 35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

6. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar e instalar o objeto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos locais previamente estabelecidos pela Secretaria de Saúde, o prazo será contado a partir da emissão/recebimento da ordem de entrega emitida pela Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.

6.2. Todas as despesas, diretas e indiretas, correrão por conta da Contratada, inclusive transporte/deslocamento até o local indicado para entrega do objeto, tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto contratado.

6.3. Para os itens 03 e 04 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto atende as normativas abaixo descritas:

- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

- Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;**

- Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as seguintes Normas, emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO:

ABNT NBR 10443/2008;

ABNT NBR 11003:2009;

ABNT NBR 8094:1983

ABNT NBR 5841/2015;

ABNT NBR ISO 4628-3/2015;

ABNT NBR 8095:2015 - avaliando: ABNT NBR 5841/2015

ABNT NBR ISO 4628-3/2015 .

- Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras;

- Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC;

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as Normas:

ABNT NBR 8537/2015

ABNT NBR 8619/2015

ABNT NBR 8797/2017

ABNT NBR 8910/2016

ABNT NBR 9178/2015

ABNT NBR 9176/2016

ABNT NBR 9177/2015

ABNT NBR14961/2016

ABNT NBR 8515/2016

ABNT NBR 8516/2015.

Handwritten signature and the word "Zoni" in blue ink.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

6.4. Para os 01 e 02 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto atende as normativas abaixo descritas:

-NR 17

-FSC

-NBR 13961 - GAVETEIROS E ARMÁRIOS

-NBR 13966 – MESAS

-NBR 15786 - CALL CENTER

-NBR 13967 - ESTAÇÃO DE TRABALHO

-NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS

-NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO

-NBR 9050 – ACESSIBILIDADE

-NBR 8094 - NÉVOA SALINA 1200 HORAS

-NBR 8095 - CAMARA ÚMIDA 1200 HORAS

-NBR 8096 - DIÓXIDO DE ENXOFRE 1200 HORAS

-NBR 10443 - TINTAS E VERNIZES - ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES RUGOSAS

-NBR 11003 - TINTAS – ADERÊNCIA

-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS MÓVEIS

-CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA

-I.S.O 9001

-I.S.O 14001.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia subsequente a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

7.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada

8. DA GARANTIA

8.1 Os itens deverão possuir garantia do fabricante de acordo com o descritivo. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a administração poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade;

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada pelo Secretário de saúde desta municipalidade, Angela Regina Garcia Caneppea.

Planalto – PR, 23 de setembro de 2022.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ


Angela Regina Garcia Caneppe
Secretaria Municipal de Saúde

Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal

Tabela Comparativa de Preços

item	descrição	Centro Oeste	Itamar	J.G Móveis	RD Comércio	Multinegócios JMC	Banco de Preços	Ata Pregão 002/2022	Município Uniflor	Município São Mateus do Sul	Internet	Valor referencia
01	mesa l 120x160	1.560,00	1.500,00	1.679,00	1.738,00	999,00		1.549,00				999,00
02	armário / balcão baixo	977,00	1.200,00	692,00	744,00	899,00	838,33	649,00			532,00	692,00
03	poltrona diretor	1.560,00	1.100,00	1.407,00	1.551,00	1090,00	1.355,04	1.420,00	1.020,00			1090,00
04	cadeira fixa	741,00	800,00	779,00	852,00	799,00	664,52	683,00			523,80	741,00
05	cadeira empilhável	383,00	230,00	279,00	261,00	299,00	260,00				229,00	230,00
06	Cadeira nude		850,00			299,00					346,85	299,00
07	Poltrona nude		6.500,00			990,00					1.141,98	990,00
08	longarina 3 lugares	1.274,00	900,00	819,00	795,00	899,00	781,07		1.620,00	270,00	1.037,59	795,00
09	divã para exame	1.360,00	750,00				2.150,00			535,00		750,00
10	mesa auxiliar	1240,00	500,00				564,48				680,00	500,00
11	estante de aço	580,00	450,00	579,00	543,00	399,00	488,80			260,00	546,33	399,00
12	armário de aço	1.742,00	1.500,00	1.953,00	1.896,00	1299,00	1.096,72		1.070,86	849,00	1.315,00	1299,00

Valor de Referência = menor valor



 Responsável pela Cotação



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS, visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: MULTINEGOCIOS JMC

TELEFONE: 46 99988-9434

CNPJ: 43.882.979/0001-81

ENDEREÇO: RUA BELEM, 2470

CIDADE: REALEZA

ESTADO: PARANA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Poltrona com encosto reclinável, estrutura em madeira, percintas elásticas, espuma de densidade real d-28; Revestimento em corino, material lavável e impermeável; Estofada com espuma em toda sua estrutura (encosto, assento e apoio para os braços; almofadas fixas; suporta 150 kg; Medidas aproximadas: altura 96 cm; largura 96 cm; profundidade 90 cm; altura do assento ao chão 45 cm; Cor: nude.	1	un	990,00	
02	Cadeira em polipropileno ou policarbonato;	4	un	299,00	

Planalto/PR 14.09.2022

0033



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Encosto para as costas em formato arredondado com espaços vazados, empilhável e de fácil limpeza; Medidas aproximadas: profundidade: 55 cm; largura: 54 cm; altura total: 82 cm; altura do chão até o assento: 48 cm; altura do chão até o braço: 67 cm; profundidade interna do assento: 42 cm; largura interna do assento: 44 cm; peso suportado: 130 kg. cor nude.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ _____

Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____

Data:.....de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

JANE MARIA
COMIRAN:02
616646978

Assinado de forma digital por JANE
MARIA COMIRAN:02616646978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=29180757000196, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=JANE
MARIA COMIRAN:02616646978
Dados: 2022.09.24 08:32:05 -03'00'

Planalto/PR 14.09.2022

0034



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS, visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: MULTINEGOCIOS JMC

TELEFONE: 46 99988-9434

CNPJ: 43.882.979/0001-81

ENDEREÇO: RUA BELEM, 2470

CIDADE: REALEZA

ESTADO: PARANA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pannel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pannel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em	5	Un	999,00	

Planalto/PR 08.09.2022

0035



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Centrai, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contam sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada,				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

a quente pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Pollestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na				
--	--	--	--	--

	base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.				
02	Diva para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, pés com ponteiros plásticos, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	2	Un		
03	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90cm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtermelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida	4	un	899,00	

	em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza.				
04	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de	4	un	1090,00	



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br


Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sangüínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 60				
--	--	--	--	--

mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola Vít"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropüeno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5				
---	--	--	--	--

SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O				
--	--	--	--	--



mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropüeno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancai axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancai de giro Injetada em Pollacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para protegera coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixecone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço				
---	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes esimilares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi),				
--	--	--	--	--

	garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.				
05	LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento	6	un	899,00	
06	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	20		299,00	
07	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal	2		799,00	

para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couro fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

média. - Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção				
--	--	--	--	--

	contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm				
08	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	3			
09	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm	3		399,00	
10	ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04	3		1299,00	



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR CINZA				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ _____

Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____


Data:.....de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

JANE
MARIA
COMIRA
N:02616
646978

Assinado de forma digital por JANE MARIA
COMIRAN:02616646978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29180757000196, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JANE MARIA
COMIRAN:02616646978
Dados: 2022.09.24 08:31:22 -03'00'



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveislda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
PLANALTO-PR.

06.336.209/0001-07
903.08300-05


RD Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MESA EM L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L TAMPO E LATERAIS EM MDP 25MM E PAINEL FRONTAL EM MDP 15MM. MEDIDAS: 120/160 x 60/60 x 74cm. COR PADRÃO: CINZA / CINZA. GAVETEIRO MÓVEL 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO CORPO EM MDP 18MM, LATERAIS E FRONTES DE GAVETAS EM MDF 15MM. MEDIDAS: 37,7 x 45 x 63cm. COR PADRÃO: CINZA / CINZA.	UN	05	1.738,00	8.690,00
02	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 02 PORTAS ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PORTA DE ABRIR, TAMPO EM MDP 25MM, CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDP 18MM. MEDIDAS: 90 x 50 x 74,3 cm. COR PADRÃO: CINZA / CINZA.	UN	04	744,00	2.976,00
03	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA SEM COSTURA, ESTRUTURA METÁLICA TIPO "S" ACABAMENTO PINTURA EPÓXI A PÓ, SEM APOIO DE BRAÇOS. MEDIDAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 860 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 610 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 465 MM LARGURA DO ENCOSTO: 425 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 430 MM LARGURA DO ASSENTO: 465 MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM	UN	02	852,00	1.704,00
04	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA COM COSTURA GOMADA, BASE COM HASTE METÁLICA E PISTÃO A GÁS, SISTEMA DE RECLINADOR NO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 925-1120 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 660 - 745 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 660 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 465 MM LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 485 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 465 MM ALTURA DO ASSENTO: 465 - 580 MM	UN	04	1.551,00	6.204,00
05	LONGARINA 03 LUGARES LONGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. ESTRUTURA METÁLICA TUBO 30x50MM ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	06	795,00	4.770,00



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

	A PÓ NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO LARGURA: 465 MM ALTURA: 405 MM ENCOSTO LARGURA: 460 MM ALTURA: 305 MM				
06	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL ESTRUTURA METÁLICA TUBO OBLONGO 16x30MM ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM ENCAIXE LATERAL PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO INJETADO N COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO LARGURA: 465 MM ALTURA: 405 MM ENCOSTO LARGURA: 460 MM ALTURA: 305 MM	UN	20	261,00	5.220,00
07	ESTANTE DE AÇO 06 PRAT 42cm ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL, COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30x30MM COM SAPATAS PLÁSTICAS, REFORÇO NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 13x50x955MM, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) NAS COLUNAS E Nº 26 (0,45MM) NAS PRATELEIRAS. CAPACIDADE DE CARGA 20 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 1980MM, LARGURA 920MM, PROFUNDIDADE 420MM. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. ACOMPANHA PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS.	UN	03	543,00	1.629,00
08	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 198CM ALT X 90CM LARG X 40CM PROF AÇO CHAPA MISTA 24/26 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REFORÇO E REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COR CINZA. - CAPACIDADE DE CARGA 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.	UN	03	1.896,00	5.688,00


VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.


FRANCISCO BELTRÃO (PR), 16 DE SETEMBRO DE 2022.



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05


RD - Comércio de Móveis Ltda.

Francisco Beltrão (PR), 15 de Setembro de 2022.

Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO


Planalto-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:


Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	05	Un	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pannel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura,	1.679,00	8.395,00

			revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas: 37,7 x 45 x 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.		
--	--	--	---	--	--



**MESA "L" PÉ PAINEL DIR/ESQ
MD 005**

391106 120/120 x 60/60 x 74
391107 140/140 x 60/60 x 74
391108 160/160 x 60/60 x 74
391109 120/140 x 60/60 x 74
391111 120/160 x 60/60 x 74
391113 140/160 x 60/60 x 74
391121 180/180 x 80/80 x 74




**GAVETEIRO VOLANTE 02
GAVETAS 01 GAVETÃO**

90732 37,7 X 63 X 45

02	04	Un	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90cm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de	692,00	2.768,00
----	----	----	---	--------	----------

espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.



ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MD 022

391503 80 x 50 x 74,3

391504 90 x 50 x 74,3

391522 80 x 63 x 74,3

391523 90 x 63 x 74,3

Documentos

Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassificação:

-NR 17

-FSC

-NBR 13961 - GAVETEIROS E ARMÁRIOS

-NBR 13966 - MESAS

-NBR 15786 - CALL CENTER

-NBR 13967 - ESTAÇÃO DE TRABALHO

-NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS

-NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO

-NBR 9050 - ACESSIBILIDADE

-NBR 8094 - NÉVOA SALINA 1200 HORAS

-NBR 8095 - CAMARA ÚMIDA 1200 HORAS

-NBR 8096 - DIÓXIDO DE ENXOFRE 1200 HORAS

-NBR 10443 - TINTAS E VERNIZES - ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES RUGOSAS

-NBR 11003 - TINTAS - ADERÊNCIA

-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS MÓVEIS

-CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA

-I.S.O 9001

-I.S.O 14001

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03	04	Un	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de	1.407,00	5.628,00

forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.

- Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.

- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.

- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.

- Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.

- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.

- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada.

- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.

- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.

- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm

de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.

- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm

Largura Total da Cadeira: 660 mm


Extensão Vertical do Encosto: 465 mm

Largura do Encosto: 450 mm

Largura do Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm

Altura do Assento: 465 - 580 mm



Documentos

Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassificação:

- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
- Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Densidade;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Resiliência;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8910/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência à compressão;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação das Características de Queima;

04	02	Un	CADEIRA FIXA C/PÉS EM "S" SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas no plástico.	779,00	1.558,00
----	----	----	--	--------	----------

- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.

- Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado.

- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.

- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.

ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

- Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm.

- Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em

estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:

Altura Total da Cadeira: 860 mm

Profundidade Total da Cadeira: 610 mm

Largura Total da Cadeira: 465 mm


Largura do Encosto: 425 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm

Largura do Assento: 465 mm

Altura do Assento: 470 mm

Extensão Vertical do Encosto: 350 mm



Documentos

Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassificação:

-Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

-Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;

-Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;


-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;

-Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;

-Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras;

-Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC;


- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Densidade;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Resiliência;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8910/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência à compressão;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação das Características de Queima;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9176/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da força de indentação;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 14961/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação do teor de cinzas;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8515/2016 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência à tração;
- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento;
- Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
05	06	Un	LONGARINA 3 LUGARES Longarina assento e encosto em polipropileno injetado, estrutura metálica tubo 30x50mm, acabamento com pintura epóxi na cor preta e ponteiros injetados. Medidas aproximadas: assento: L 46,5 x A 40,5 cm; por assento - Encosto: L 46 x A 30,5 cm; por assento.	819,00	4.914,00
					

06	20	Un	CADEIRA FIXA Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	279,00	5.580,00
----	----	----	---	--------	----------



07	03	Un	ESTANTE DE AÇO 06 PRAT 42cm: Estante de aço, desmontável, com 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm com sapatas plásticas, reforço na parte interna das prateleiras, medindo no mínimo 13x50x955mm, estrutura confeccionada em chapa de aço nº 20 (0,90mm) nas colunas e nº 26 (0,45mm) nas prateleiras. Capacidade de carga 20 kg distribuídos por prateleira. Medidas mínimas: Altura 1980mm, Largura 920mm, Profundidade 420mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó na cor Cinza. Acompanha parafusos com porcas sextavadas.	579,00	1.737,00
----	----	----	---	--------	----------



08	03	Un	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: Armário de aço 02 portas com as seguintes especificações: Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço chapa mista 24/26 com 02 portas de abrir com chave e fechadura embutida de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, 04 prateleiras internas com reforço e regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza. - Capacidade de carga 25kg distribuídos por prateleira.	1.953,00	5.859,00
----	----	----	---	----------	----------

MAQGILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br


J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro

85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.

46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86



- Validade da Proposta : 30 Dias
- Prazo de Entrega : Até 60 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 dias

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda

João Natal Giacobbo - Sócio-gerente

CPF nº 212.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/Pr

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.

Rua São Paulo, 919

Centro CEP 85601-010

Francisco Beltrão

Paraná



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS, visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: ITAMAR MAURI MULLER ME

TELEFONE: (46)25551050

CNPJ: 07260725/0001-68

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL 1168

CIDADE: PLANALTO **ESTADO:** PR.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Poltrona com encosto reclinável, estrutura em madeira, percintas elásticas, espuma de densidade real d-28; Revestimento em corino, material lavável e impermeável; Estofada com espuma em toda sua estrutura (encosto, assento e apoio para os braços; almofadas fixas; suporta 150 kg; Medidas aproximadas: altura 96 cm; largura 96 cm; profundidade 90 cm; altura do assento ao chão 45 cm; Cor: nude.	1	un	6.500,00	6.500,00
02	Cadeira em polipropileno ou policarbonato;	4	un	850,00	3.400,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Encosto para as costas em formato arredondado com espaços vazados, empilhável e de fácil limpeza; Medidas aproximadas: profundidade: 55 cm; largura: 54 cm; altura total: 82 cm; altura do chão até o assento: 48 cm; altura do chão até o braço: 67 cm; profundidade interna do assento: 42 cm; largura interna do assento: 44 cm; peso suportado: 130 kg. cor nude.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 9.900,00

Prazo de Entrega: 30 DIAS


Validade da Proposta: 60 DIAS

Data 14 de SETEMBRO de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.


ASSINATURA COM CARIMBO
07260725/0001-69





Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

A
Prefeitura Municipal de Planalto/PR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	V. TOTAL
01	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. <u>Gavetas internas</u> confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-melt, <u>com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas</u>. 02 Frontes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas: 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.	1.560,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

02	Diva para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira pés com ponteiros plásticos, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	1.360,00
03	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 9Qcm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.	977,00
04	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO – Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. – A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ASSENTO – Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de	1.560,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancais axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancais de giro Injetada em Poliacetal e recaiibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixecone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço treilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes esimilares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.	
05	LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: l46,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento	1.274,00
06	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	383,00
07	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m ³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m ³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e +7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm	741,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

	Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm	
08	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	1.240,00
09	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm	580,00
10	ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) Chapa das travas: 20 (0,90mm) Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR CINZA	1.742,00

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias. Prazo de entrega 60 (sessenta) dias. Prazo para pagamento 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 08 de setembro de 2022.

At.te





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS, visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: ITAMAR MAURI MULLER ME

TELEFONE: (46) 2555 7050

CNPJ: 07260725/0001-68

ENDEREÇO: AV. RIO C. DO SUL 1168

CIDADE: PLANALTO **ESTADO:** PR

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Painei frontal em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Painei frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painei em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em	5	Un	1,500,00	7.500,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

a quente pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas: 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.				
02	Diva para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, pés com ponteiros plásticos, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	2	Un	750,00	750,00
03	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 9Qcm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida	4	un		1.200,00
					4.800,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza.				
04	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de	4	un	1.100,00	4.400,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 60				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Fidelis, iustus, pax

mm de espessura média. -
Revestimento do assento em
CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio,
fixado
por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
assento
injetadas em polipropileno
copolímero texturizado na cor
preta, montadas por grampos
com acabamento zincado,
auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é
feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com travamecânica no
flange, na bitola Vít"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas na
madeira.
BRAÇOS - Apoia braços e corpo
do
braço em polipropileno
copolímero
injetado texturizado na cor preta,
com estrutura vertical em formato
de "L" fabricada em chapa de aço
estrutural ASTM A36 com 50,50
mm de largura e 6,35 mm de
espessura, pintada, com 7
posições de regulação de altura
feita
por botão injetado em Poliamida
6,
totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de
"L"
possui 2 furos oblongos,
permitindo
ajuste horizontal por parafuso
com
utilização de chave com curso de
25
mm em cada braço durante a
montagem do braço no assento. -
A
fixação do braço no assento é
feita
com parafusos sextavados Grau
5



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada.

- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA



MUNICÍPIO DE
PLANALTO

mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixecone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes esimilares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi),				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.				
05	LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: 146 x A30,5 cm; por assento	6	un	900,00	5.400,00
06	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	20		230,00	4.600,00
07	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal	2		800,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

"Vida junto ao rio Planalto seduz!"

média. - Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm				
08	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	3		500,00	1.500,00
09	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm	3		450,00	1.350,00
10	ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04	3		1.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR CINZA				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 37.150,00

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Validade da Proposta: 60 DIAS

Data: 13 de SETEMBRO de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

ITAMAR MAURI MÜLLE DA ME
07260725/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

CNPJ 76.279.975/0001-62

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

"Ata da sessão de abertura dos envelopes de proposta e habilitação"

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16. |2022.

Aos **vinte e quatro dias de junho de 2022**, na sala de reuniões da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Avenida das Flores, nº. 118, Centro, no Município de Uniflor, Estado do Paraná, às **nove horas**, reuniram-se o(a) Pregoeiro (a) oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, designados pela Portaria nº. 66/2022, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBILIÁRIO, SENDO: POLTRONAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS, LONGARINAS, MESAS, SUPORTE DE CPU, GÔNDOLAS DE PAREDE E CAIXA DE SOM PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ**. O (a) Pregoeiro (a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/02; na Lei Complementar nº. 123/06; subsidiariamente na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos. Iniciando os trabalhos o (a) Pregoeiro (a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, passando-se de imediato à fase de **credenciamento**. Durante o período destinado ao credenciamento do (s) interessado (s), após análise da documentação solicitada em Edital, foi credenciada a empresa, conforme relação abaixo, com seu respectivo representante:

A.G.S. COMERCIAL EIRELI-ME

24.435.379/0001-20

AVENIDA DOS PALMARES, 163 SALA 01 -

CEP: 87047030 - BAIRRO: JARDIM LIBERDADE

CIDADE/UF: Maringá/PR

wagner ramos stagliano

041.107.179-30

CONNECTGOV LTDA

38.047.263/0001-29

Rua Dona Francisca, 8300 Módulo B - Box Rio

Branco - Perini Busne - CEP: 89219600 -

BAIRRO: Zona Industrial Norte CIDADE/UF:

Joinville/SC

Reginaldo Todão Garcia

024.656.109-29

GF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

44.784.805/0001-49

AV DONA LIQUINHA SILVEIRA, 675 SALA 01 -

CEP: 37902313 - BAIRRO: COHAB CIDADE/UF:

Passos/MG

CRYSTHOFFER PYL CURY

006.639.441-47

I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EPP

09.230.568/0001-73

RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER,

1348 FUNDOS - CEP: 87302080 - BAIRRO:

CENTRO CIDADE/UF: Campo Mourão/PR

IVO DA SILVA

414.132.969-04

PR COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP

24.832.819/0001-83

AV AMERICO BELAY, 882 SALA 01 - CEP:

87023000 - BAIRRO: JD IMPERIAL CIDADE/UF:

Maringá/PR

MARCELO AUGUSTO PAPA JUNIOR

101.852.549-18

SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME

02.632.978/0001-00

RUA DEPUTADO BRANCO MENDES -, 51 -

CEP: 86690000 - BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: Colorado/PR

SERGIO APOLINARIO GONÇALVES

280.172.859-49

TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E
VAREJISTA LTDA
39.800.314/0001-04
R. PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588
SALA 01 - CEP: 87025859 - BAIRRO: JD. DIAS II
CIDADE/UF: Maringá/PR
RAPHAEL WILLIAM VAZ E SILVA
058.044.999-80

Encerrada a fase de credenciamento, o (a) Pregoeiro (a) declarou que daquele momento em diante, não seria mais permitido a participação de proponentes retardatários. Foram rubricados, pelos participantes e comissão, os envelopes protocolados (proposta comercial e habilitação). Em seguida abriram-se os envelopes de **proposta de preço** das licitantes para verificação de conformidade com as exigências do edital; e passou-se a divulgação das propostas recebidas. O (A) Pregoeiro (a) franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Nenhuma empresa apresentou irregularidades relevantes, que caracterizassem motivo para desclassificação. Abriu-se, por conseguinte, a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. A participação na presente disputa do (s) lote (s) ou item (ns) evidencia (m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências. Dando seqüência ao processo, o (a) Pregoeiro (a) divulgou, item por item, quais empresas estavam classificadas para a segunda fase do processo e solicitou da (s) mesma (s) novos lances verbais, em valores distintos e decrescentes. Os lances eram ofertados em voz alta, para registro em ata, bem como para conhecimento e acompanhamento por todos os presentes. A fase de lance foi concluída de acordo com o RELATÓRIO DE LANCES, anexo ao processo licitatório. O (A) Pregoeiro (a) negociou, por diversas vezes, com a (s) empresa (s) vencedora (s), buscando condições mais vantajosas para a Administração Pública. Com o encerramento da fase de lances e a classificação provisória, o (a) pregoeiro (a) deu continuidade com a abertura dos envelopes contendo os documentos de **habilitação** da (s) empresa (s) vencedora (s) para verificar sua regularidade com as exigências constantes do Edital. Após a análise dos documentos habilitatórios apresentados, foi (ram) habilitado (s) o (s) fornecedor (es) abaixo relacionados, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. Concluída a fase de documentação, e a classificação definitiva, o (a) Pregoeiro (a) esclareceu que, caso algum participante tivesse interesse, seria concedido vistas ao processo. Em seguida o (a) pregoeiro (a) indagou o (s) participante (s) sobre a intenção de interpor recursos no prazo de 03 (três) dias. Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício. A adjudicação deu-se, segundo as condições estabelecidas no edital e nas propostas das proponentes. O representante da empresa GF MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA se retirou da sessão após o lance do lote 4.

A.G.S. COMERCIAL EIRELI-ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid ade	Quantidad e	Preço	Preço total
6	1	CAIXA DE SOM, NAVEGAÇÃO EM PASTAS: PERMITE CONTROLAR NOS BOTÕES DA CAIXA AS PASTAS DE MÚSICAS DO APARELHO CONECTADO VIA USB. ENTRADA USB CHARGER: POSSIBILITA RECARREGAR A BATERIA DE OUTROS DISPOSITIVOS ATRAVÉS DA ENTRADA USB DA CAIXA. WOOFERS DE 12" + TWEETER:	PROBASS	WAVE 12	UNID	3,00	2.243,33	6.729,99

	MUITO MAIS QUALIDADE SONORA COM OS GRAVES PERFEITOS DOS WOOFERS SOMADOS AO EQUILÍBRIO DOS AGUDOS DOS TWEETERS, RÁDIO FM COM MEMÓRIA PARA ESTAÇÕES: MUITO MAIS PRÁTICO PARA PREDEFINIR E GRAVAR A SINTONIA DAS ESTAÇÕES FAVORITAS. ENTRADAS PARA MICROFONES (P10) COM CONTROLE DE ECO E VOLUME: PARA FAZER A FESTA COM A SUA FAMÍLIA E AMIGOS. ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR RCA: MAIS VARIADA POSSIBILIDADE DE CONEXÕES COM DISPOSITIVOS . DISPLAY DIGITAL COM BACKLIGHT: PRÁTICO PARA ACOMPANHAR AS FAIXAS REPRODUZIDAS, ESTAÇÕES SINTONIZADAS E CONFIGURAÇÕES DE EFEITOS E ÁUDIO SELECIONADA S. ENTRADA USB PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICA BLUETOOTH 4.2. EQUALIZAÇÃO						
--	--	--	--	--	--	--	--

		DIGITAL PRÉ-PROGRA MADO.						
TOTAL								6.729,99
GF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid ade	Quantidad e	Preço	Preço total
2	1	ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 24, DUAS PORTAS, MEDIDAS: 1.98 ALTURA X 90 LARG X 40 PROF – 04 PRATELEIRAS. COR: CINZA.	RS MOVEIS PA90	PA90	UNID	10,00	1.070,86	10.708,60
2	2	ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, DUAS PORTAS, MEDIDAS: 1.98 ALTURA X 90 LARG X 40 PROF – 04 PRATELEIRAS. COR: CINZA.	RS MOVEIS PA90	PA90	UNID	25,00	1.285,05	32.126,25
2	3	ARMÁRIO BAIXO, DUAS PORTAS, COM CHAVE FRONTAL, CONFECCION ADO EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM FITA. DIMENSÕES: 82,8 X 90 X 40CM. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	SANTA HELENA MONACO	MONACO	UNID	5,00	299,85	1.499,25
2	4	ARQUIVO DE AÇO, CHAPA 24, COM 04 GAVETAS, COM CARRO TELESCÓPICO E ROLAMENTOS . MEDIDAS 1.335 ALT X 470 LARG X 685 PROF. COR: CINZA.	RS MOVEIS OF04P	OF04P	UNID	7,00	1.213,70	8.495,90

TOTAL								52.830,00
I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	POLTRONA PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LÂMINADA ANATÔMICA DE 15 MM DE ESPESSURA. ESPUMA LÂMINADA, COM APOIO DE CABEÇA. COM BRAÇOS CROMADOS, APOIOS EM MADEIRA REVESTIDA NA COR DA POLTRONA. BASE GIRATÓRIA CROMADA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E SISTEMA DE RELAX COM TRAVA. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	QUALITÁ	Q70	UNID	1,00	705,00	705,00
1	2	POLTRONA DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA ANATÔMICA DE 15 MM DE ESPESSURA E CONTRA CAPA DE 8 MM. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA. COM BRAÇOS E BASE ELÍPTICO CROMADO. COR: AZUL	PLAXMETAL	PREMIUM DIRETOR	UNID	3,00	1.020,00	3.060,00

		CHUMBO OU CINZA.						
1	3	POLTRONA PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 14 MM, LÂMINA DE UNIÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ESPUMA INJETADA DE 70 MM COM REBAIXO, BASE GIRATÓRIA, COM APOIO DE BRAÇOS. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	QUALITÁ	Q61	UNID	10,00	540,00	5.400,00
1	4	CADEIRA LONGARINA, 03 LUGARES, CROMADO PRATA COM ALMOFADA, TIPO LONGARINA COM QUATRO ASSENTOS E BASE FIXA. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO DE PVC. BRAÇO EM AÇO CROMADO FORMATO ANATÔMICO, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150 KG. ? MEDIDAS: 46X34 CM; ? ASSENTO: 52 CM;	HSANAN	0942/3	UNID	5,00	1.620,00	8.100,00

		? ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM; ? ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 38 CM; ? ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 42 CM; ? ALTURA DO CHÃO ATÉ O ENCOSTO: 75 CM; ? COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.						
1	5	CADEIRA LONGARINA, 02 LUGARES, CROMADO PRATA COM ALMOFADA, TIPO LONGARINA COM QUATRO ASSENTOS E BASE FIXA. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENT O REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO DE PVC. BRAÇO EM AÇO CROMADO FORMATO ANATÔMICO, PESO MÁXIMO RECOMENDAD O POR ASSENTO 150 KG. ? MEDIDAS: 46X34 CM; ? ASSENTO: 52 CM; ? ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM; ? ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 38	HSANAN	09942/2	UNID	5,00	920,00	4.600,00

		CM; ? ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO: 42 CM; ? ALTURA DO CHÃO ATÉ O ENCOSTO: 75 CM; ? COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.						
1	6	POLTRONA PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 14 MM, LÂMINA DE UNIÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ESPUMA INJETADA DE 70 MM COM REBAIXO, BASE GIRATÓRIA, (COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS). COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	QUALITÁ	Q61	UNID	10,00	526,00	5.260,00
1	7	CADEIRA EXECUTIVA, BASE BLACK SYSTEM, ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA ANATÔMICA DE 14MM. COM LÂMINA DE UNIÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ENCOSTO EM TUBO 7/8 X 1,06 REVESTIDO EM TELA 100% POLIÉSTER. ASSENTO EM	QUALITÁ	Q20	UNID	8,00	408,00	3.264,00

		ESPUMA LAMINADA. BRAÇO MODELO DIGITADOR COM BOTÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA. BASE GIRATÓRIA BLACK SYSTEM, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 13962 /2018. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.						
1	8	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA FIXA – ESPUMA INJETADA 50MM- ESTRUTURA TUBO 7/8 – COM BRAÇOS,(04 PÉS OU PÉS EM S). COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	QUALITÁ	Q21	UNID	8,00	219,00	1.752,00
1	9	POLTRONA PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 14 MM, LÂMINA DE UNIÃO DO ASSENTO E ENCOSTO. ESPUMA INJETADA DE	QUALITÁ	Q61	UNID	3,00	490,00	1.470,00

		70 MM COM REBAIXO, BASE GIRATÓRIA, SEM APOIO DE BRAÇOS. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.						
4	1	SUPORTE PARA CPU EM MDF REVESTIDO EM MELAMÍNICO, RODINHAS: 04UN, COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	VIANFLEX	TRCR0304	UNID	7,00	38,50	269,50
4	2	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, DESCANSO BASE NR17 – PRETO.	MULTIVISÃO	MDF	UNID	30,00	63,00	1.890,00
4	3	SUPORTE PARA MONITOR, COM 2 GAVETAS, IDEAL PARA ELEVAR O DE SEU MONITOR GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR POSTURA E EVITANDO DORES NA COLUNA E CANSAÇO NO FINAL DO DIA. ALÉM DISSO, O SUPORTE POSSUI 2 GAVETAS PARA NÃO PERDER ESPAÇO E AINDA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃ O DE SUA MESA. COR: PRETO OU CINZA, CORPO: PRETO OU CINZA, MATERIAL: MDF. DIMENSÕES:	VIANFLEX	TRCF0304	UNID	30,00	43,00	1.290,00

		LARGURA: 39CM, PROFUNDIDA DE: 26CM, ALTURA: 12CM, PESO: 3,195KG.						
TOTAL								37.060,50
PR COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	MESA FABRICADA COM TAMPO EM MDP 25MM E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM , PAINEL EM MDP 15MM E PÉS EM AÇO COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTURA ELETROSTÁTI CA EPÓXI A PÓ DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDAD E. MEDIDAS: ALTURA: 750MM, LARGURA: 1600MM, PROFUNDIDA DE: 700MM - 03 GAVETAS. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	STIVARI MOBILI	ME 01	UNID	6,00	401,85	2.411,10
3	2	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, EM MDP MELAMÍNICO 15MM, BORDAS 18MM, MEDIDAS : 1.60 COMP X 1.60 COMP X 60 PROF X 75 ALTURA, 03 GAVETAS COM CHAVE. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.	STIVARI MOBILI	MET 01	UNID	6,00	523,17	3.139,02
3	3	MESA ESTAÇÃO DE	STIVARI MOBILI	MET 02	UNID	7,00	492,84	3.449,88

		TRABALHO, EM MDP MELAMÍNICO 15MM, BORDAS 18MM, MEDIDAS : 1.50 COMP X 1.20 COMP X 60 PROF X 75 ALTURA, 02 GAVETAS COM CHAVE. COR: AZUL CHUMBO OU CINZA.						
TOTAL								9.000,00
SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	1	GONDULAS DE PAREDE , CHAPA 24 – MEDIDAS 1.70 ALT X 1,00 LARG (04 PRATELEIRAS DE 30CM E 01 BASE DE 01 CM. COR: CINZA.	AMAPÁ	INICIAL	UNID	10,00	951,77	9.517,70
5	2	ESTANTE/ARM ÁRIO DE AÇO 30 CM, 5 BANDEJAS, COR: CINZA, SUPORTE 120KG, , MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 5, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDA DE: 198CM X 92 X 30CM.	PERFIL Z	5PR	UNID	10,00	147,23	1.472,30
TOTAL								10.990,00

A homologação fica a critério do senhor PREFEITO MUNICIPAL. Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) encerrou a sessão e pediu para que lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela equipe de apoio e pelos participantes presentes que assim o desejarem. Assim sendo, declarou encerrados os trabalhos e pediu para que fosse submetida a presente ata ao crivo da autoridade superior para homologação.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO.

MARCIA CRISTINA GATI
Membro
825.673.879-00

CELSO CUSTODIO DOS ANJOS
Membro
047.435.859-37

0100

PREGOEIRO(A) OFICIAL.

LAIS MORETTO
071.621.259-56

PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO

A.G.S. COMERCIAL EIRELI-ME
24.435.379/0001-20
AVENIDA DOS PALMARES, 163 SALA 01 -
CEP: 87047030 - BAIRRO: JARDIM LIBERDADE
CIDADE/UF: Maringá/PR
wagner ramos stagliano
041.107.179-30

CONNECTGOV LTDA
38.047.263/0001-29
Rua Dona Francisca, 8300 Módulo B - Box Rio
Branco - Perini Busne - CEP: 89219600 -
BAIRRO: Zona Industrial Norte CIDADE/UF:
Joinville/SC
Reginaldo Todão Garcia
024.656.109-29

GF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA
44.784.805/0001-49
AV DONA LIQUINHA SILVEIRA , 675 SALA 01 -
CEP: 37902313 - BAIRRO: COHAB CIDADE/UF:
Passos/MG
CRYSTHOFFER PYL CURY
006.639.441-47

I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EPP
09.230.568/0001-73
RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER,
1348 FUNDOS - CEP: 87302080 - BAIRRO:
CENTRO CIDADE/UF: Campo Mourão/PR
IVO DA SILVA
414.132.969-04

PR COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP
24.832.819/0001-83
AV AMERICO BELAY, 882 SALA 01 - CEP:
87023000 - BAIRRO: JD IMPERIAL CIDADE/UF:
Maringá/PR
MARCELO AUGUSTO PAPA JUNIOR
101.852.549-18

SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME
02.632.978/0001-00
RUA DEPUTADO BRANCO MENDES -, 51 -
CEP: 86690000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Colorado/PR
SERGIO APOLINARIO GONÇALVES
280.172.859-49

TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E
VAREJISTA LTDA
39.800.314/0001-04
R. PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588
SALA 01 - CEP: 87025859 - BAIRRO: JD. DIAS II
CIDADE/UF: Maringá/PR
RAPHAEL WILLIAM VAZ E SILVA
058.044.999-80



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

		kg. Altura regulável (a gás). Dimensões mínimas: encosto (50 x 40 cm), assento (45 x 47cm) e altura do chão ao assento aproximadamente 50cm. <u>Entregar montado</u> Garantia: 30 dias.		
Órgão Solicitante		Comissão Central de Registro de Preços		
Fiscal/Gestor	Secretaria	Fiscal Setorial	Gestor Setorial	
	Educação e Cultura	Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira	Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio Rodrigo Oliveira Filho	
	Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima		
	Assistência Social	Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos		
	Saúde	Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira		
	Industria e Comércio	Osnildo L do Rosário e Marceli Serpe		
	Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira		
	Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuel Pinto Ponchek		
	Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto		
	Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira		
	Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco		
	Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha	
	Valor total	R\$ 32.560,00 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais)		
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023			
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.			

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul
Detentora	Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda.- EPP
CNPJ	13.457.500/0001-07
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2022- S.R.P.

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
17	Und	63	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, modelo diretor, giratória. Base policarbonato e regulagem de altura. Características do produto: com suporte para até 150 kg, cor preta, estrutura em aço, revestimento em	ACHEI MOVEIS	R\$ 429,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR

0103



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

			tecido, encosto fixo, com cinco pés e rodízios (policarbonato), assento em tecido, braços em policarbonato. Dimensões mínimas: largura de 46 cm, altura mínima de 1,00 metro e profundidade mínima de 47 cm. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias.		
22	Und	24	LONGARINA 3 LUGARES: assenta e encosto em polipropileno; estrutura em tubo de aço; pintura eletrostática epóxi; acabamento em polipropileno, cor preta, azul ou verde. Dimensões aproximadas: 1,47cm de comprimento, 57cm de profundidade, 45 cm de altura do chão e 37cm altura do encosto. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 12 meses	ACHEI MOVEIS	R\$ 270,00
23	Und	32	LONGARINA 4 LUGARES: assenta e encosto em polipropileno; estrutura em tubo de aço; pintura eletrostática epóxi; acabamento em polipropileno, cor preta, azul ou verde; Garantia de Dimensões aproximadas: 2,50m de comprimento, 68cm de profundidade e 87cm de altura. <u>Entregar montado</u> Garantia; 12 meses.	ACHEI MOVEIS	R\$ 369,00
28	Und	64	MESA EM (L) EM MADEIRA OU MDP. Estação para escritório sendo composta por 2 mesas retas, conexão e gaveteiro fixo com 2 gavetas com chave. Medidas aproximadas mesas retas uma de 1,20 x 60, outra de 80 x 60 cm, conexão de 60x60 e gaveteiro com 74 cm de altura. Disponíveis nas cores, marrom, cinza, bege ou branco, a escolha do solicitante. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias	ACHEI MOVEIS	R\$ 493,00
29	Und	7	MESA PARA COMPUTADOR com teclado rebaixado com dimensões aproximadas de 137x60cm. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF Disponíveis nas cores, marrom, cinza, bege ou branco, a escolha do solicitante. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias.	ACHEI MOVEIS	R\$ 213,00
34	Conj. Mesa e cadeira	90	CONJUNTO ALUNO PEQUENO ED INFANTIL - (modelo FNDE/pro infância) cj03. Conjunto de mesa com uma cadeira para a pré-escola, conjunto de mesa retangular com uma cadeira p crianças de 5 a 6 anos. Tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com	ACHEI MOVEIS	R\$ 298,00



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

			parafusos de 5,0mm de ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em tubo ø 1 ¼" (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 ½" (ch 16). Dimensões aproximadas: cja-03 (l x p x a) 600 x 450 x 464 mm; cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno estrutura tubular ø 20,7 mm (ch 14). Dimensões aproximadas: cja-03: encosto 396 x 198 assentos 400 x 310 alturas até o assento 350 mm Observações: conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396x198 assento 400x390 altura até o assento 430mm observações: conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura. – <u>com certificado do Inmetro.</u> <u>Entregar montado.</u> Garantia: 1 ano		
37	Conj. Mesa e dois bancos	50	CONJUNTO REFEITÓRIO (EMPILHÁVEL) tampo em assento em mdp face superior em laminado de alta pressão texturizado, face inferior bp, postforming 90° e fita de pvc nos bordos transversais; estrutura monobloco empilhável em tubo de aço 20x40 pintura epóxi pó brilhante; acabamento com ponteiras pretas. Dimensões: mesa: 2000x700mm, alt.: 720 mm banco: 1900x300mm alt. 420mm. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 1 ano.	ACHEI MOVEIS	R\$ 778,00

Cota Reservada de 25% para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Inclusive Microempreendedor Individual

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
90	Conj. Mesa e cadeira	126	CONJUNTO ALUNO CJ 06 (padrão FNDE) carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado	ACHEI MOVEIS	R\$ 335,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone (042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR

0105



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

			melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de $\varnothing$ x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de $\varnothing$ x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em tubo $\varnothing$ 1 1/4" (ch 16) e pés confeccionados em tubo $\varnothing$ 1 1/2" (ch 16). Dimensões aproximadas: cja-06 (l x p x a) 600 x 450 x 760 mm; cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular $\varnothing$ 20, 7 mm (ch 14). Dimensões aproximadas: encosto 396 x 198, assento 400 x 430, altura até o assento 460 mm; observações: conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59m a 1,88 m de altura. (Cor azul) – <u>com certificado do inmetro</u>. <u>Entregar montado. Garantia: 1 ano</u>		
--	--	--	--	--	--

COTA PRINCIPAL

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
93	Conj. Mesa e cadeira	375	CONJUNTO ALUNO CJ 06 (padrão FNDE) carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de $\varnothing$ x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de $\varnothing$ x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em tubo $\varnothing$ 1 1/4" (ch 16) e pés	ACHEI MOVEIS	R\$ 335,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

		confeccionados em tubo ø 1 ½" (ch 16). Dimensões aproximadas: cja-06 (l x p x a) 600 x 450 x 760 mm; cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular ø 20, 7 mm (ch 14). Dimensões aproximadas: encosto 396 x 198, assento 400 x 430, altura até o assento 460 mm; observações: conjunto indicado para o ensino fundamental/médio. Recomendado para crianças de 1,59m a 1,88 m de altura. (Cor azul) – <u>com certificado do inmetro.</u> <u>Entregar montado. Garantia: 1 ano</u>		
Órgão Solicitante		Comissão Central de Registro de Preços		
Fiscal/Gestor		Secretaria	Fiscal Setorial	Gestor Setorial
		Educação e Cultura	Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira	Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio Rodrigo Oliveira Filho
		Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima	
		Assistência Social	Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos	
		Saúde	Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira	
		Industria e Comércio	Osnildo L do Rosário e Marceli Serpe	
		Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira	
		Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuely Pinto Ponchek	
		Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto	
		Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira	
		Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco	
		Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha
Valor total		R\$ 311.913,00 (trezentos e onze mil, novecentos e treze reais),		
Prazo de Vigência		30/06/2022 a 30/06/2023		
Dotação Orçamentária		10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.		

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul
Detentora	FL Milkiewicz Ltda
CNPJ	37.282.550/0001-50
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CNPJ 76.021.450/0001-22

CEP 83900-000

São Mateus do Sul-PR

0107



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

	Serpe	
Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira	
Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuely Pinto Ponchek	
Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto	
Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira	
Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco	
Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha
Valor total	R\$ 21.030,00 (vinte e um mil e trinta reais)	
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023	
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul
Detentora	Reispel Ltda
CNPJ	42.199.488/0001-78
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2022- S.R.P.

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
83	Und	06	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX – 4 PORTAS (1.000L) – LINHA COMERCIAL Gabinete interno em aço galvanizado, Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox brilhoso. Base, costas e teto externos em aço galvanizado, Isolamento térmico em 100% poliuretano, injetado, densidade média 40kg/m³, Espessura do painel de isolamento de 35mm, Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³, Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual, Puxador em plástico injetado, Sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3 níveis, Pés reguláveis injetados em termoplástico, temperatura variável 0° a 5° C. Garantia: 1 ano	KOFISA	R\$ 6.045,00

Cota Reservada de 25% para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Inclusive Microempreendedor Individual

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone (042) 3912-7138

CNPJ 76.021.450/0001-22

CEP 83900-000

São Mateus do Sul-PR



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
89	Und	85	ARMÁRIO ALTO EM AÇO com 2 portas e fechadura com 4 prateleiras; capacidade aproximada de 200kg; estrutura super-reforçada confeccionado em aço 24 para as portas e no corpo. Dimensões aproximadas 200x90x47cm (variação de 3%) cor cinza. Garantia: 30 dias.	RS	R\$ 849,00

COTA PRINCIPAL

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
92	Und	255	ARMÁRIO ALTO EM AÇO com 2 portas e fechadura com 4 prateleiras; capacidade aproximada de 200kg; estrutura super-reforçada confeccionado em aço 24 para as portas e no corpo. Dimensões aproximadas 200x90x47cm (variação de 3%) cor cinza. Garantia: 30 dias.	RS	R\$ 849,00

Órgão Solicitante		Comissão Central de Registro de Preços		
Fiscal/Gestor	Secretaria		Fiscal Setorial	Gestor Setorial
	Educação e Cultura		Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira	Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio Rodrigo Oliveira Filho
	Obras		Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima	
	Assistência Social		Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos	
	Saúde		Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira	
	Indústria e Comércio		Osnildo L do Rosário e Marcell Serpe	
	Meio Ambiente		Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira	
	Casa Civil		Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuel Pinto Ponchek	
	Agricultura		Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto	
	Esporte		Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira	
	Finanças		Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco	
	Administração		Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha
Valor total		R\$ 324.930,00 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta reais)		
Prazo de Vigência		30/06/2022 a 30/06/2023		
Dotação Orçamentária		10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.		



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

			Rodrigo Oliveira Filho
Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima		
Assistência Social	Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos		
Saúde	Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira		
Indústria e Comércio	Osnildo L do Rosário e Marcell Serpe		
Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira		
Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuel Pinto Ponchek		
Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto		
Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira		
Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco		
Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha	
Valor total	R\$ 24.153,40 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos)		
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023		
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.		

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul				
Detentora	S. do Lago Silva- Equipamentos Para Escritório Eireli.				
CNPJ	03.269.422/0001-55				
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2022- S.R.P.				
ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
14	Und	43	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (modelo FNDE/Proinfância) cadeira estofada giratória sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul. Altura e	QUALITA	R\$ 235,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CNPJ 76.021.450/0001-22

CEP 83900-000

São Mateus do Sul-PR

0110



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

			profundidade do encosto por manípulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica nylon alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Cor: azul revestimento: tecido garantia de 5 (cinco) anos. Medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm altura total: 67,5cm assento da cadeira: 29 cm x 27 cm encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Para escritório. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias		
21	Und	95	ESTANTE EM AÇO, COR CINZA – com dimensões aproximadas de 1,98x90x30 cm, capacidade de 25kg por bandeja regulável, com reforço central, proteção – anti-risco nos pés, parafusos em aço, pintura epóxi - * tratamento anti – ferrugem. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias.	PERFIL Z	R\$ 260,00
27	Und	19	MESA DE REUNIÃO OVAL para 08 lugares, com dimensões aproximadas 2000x1000x750mm, tampo em melanina na cor platina com 25 mm de espessura bordas arredondadas em perfil de pvc preto, sobre estrutura metálica tubular, garras nas extremidades e furo para cabos, laterais com colunas duplas em tubos de aço redondo com pés horizontais com tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno na cor preta. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única devendo receber tratamento antiferruginoso. Disponíveis nas cores, marrom, cinza, bege ou branco, a escolha do solicitante. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias	VIANFLEX	R\$ 420,00
35	Conj. De mesa quadrada com 04 cadeiras	36	CONJUNTO (MODELO PROINFÂNCIA) cjc 01 - conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa: alt. 46 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm. Tampo em mdp ou mdf, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - bp, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de	DICARFLEX	R\$ 624,00



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

		polinivínila) com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja. Estrutura da mesa compostas de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38 \text{ mm}$ (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 76,2 \text{ mm}$ (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeiras com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor cinza. Dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm, assento da cadeira: 26 cm x 34 cm, encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm, características: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. – <u>com certificado do inmetro.</u> <u>Entregar montado.</u> Garantia: 1 ano		
Órgão Solicitante	Comissão Central de Registro de Preços			
Fiscal/Gestor	Secretaria	Fiscal Setorial		Gestor Setorial
	Educação e Cultura	Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira		Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

	Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima	Rodrigo Oliveira Filho
	Assistência Social	Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos	
	Saúde	Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira	
	Indústria e Comércio	Osnildo L do Rosário e Marceli Serpe	
	Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira	
	Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuel Pinto Ponchek	
	Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto	
	Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira	
	Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco	
	Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha
Valor total	R\$ 65.249,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais)		
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023		
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.		

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul
Detentora	Stokmed Produtos Hospitalares Ltda. – EPP.
CNPJ	11.089.732/0001-16
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2022- S.R.P.

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
85	Und	03	SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL. Estrutura em tubo redondo. Pintura epóxi e haste em tubo redondo de inox. Com quatro pés com rodízios, altura regulável, quatro ganchos para fixação de soro. Altura mínima 150 cm e altura máxima de 210cm. Garantia mínima de 12 meses. Garantia 1 ano.	METALIC	R\$ 200,90

Órgão Solicitante	Comissão Central de Registro de Preços		
Fiscal/Gestor	Secretaria	Fiscal Setorial	Gestor Setorial
	Educação e Cultura	Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira	Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio Rodrigo Oliveira Filho
	Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima	



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Valor total	R\$ 57.268,19 (cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2022

Detentor	Município de São Mateus do Sul
Detentora	Ursa Comercial Ltda
CNPJ	26.628.908/0001-38
Objeto	Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2022- S.R.P.

ITEM	UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO
24	Und	11	MESA AUXILIAR TAMANHO aproximado de 40 cm x40cm x80xm; estrutura em aço inox; sem rodízios; pés com ponteiros. <u>Entregar montado</u> Garantia: 30 dias	RENASCER	300,00
26	Und	02	MESA DE EXAME CLÍNICO construída em tubos de aço carbono, com aproximadamente 1,20, pés de borracha. Leito: em madeira com espuma de aproximadamente 5cm, revestido todo em courvin, e cabeceira com regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: pintura eletrostática feito com pó e o interior com tratamento antiferruginoso. Capacidade de aproximada de 100 kg, dimensões aproximadas: 180 cm x60cmx80cm. Garantia mínima de 12 meses. <u>Entregar montado.</u> Garantia: 30 dias.	RENASCER	R\$ 535,00

Órgão Solicitante	Comissão Central de Registro de Preços		
Fiscal/Gestor	Secretaria	Fiscal Setorial	Gestor Setorial
	Educação e Cultura	Giovana de Assis Niz Gralaki e Mayara Ribeiro Silveira	Sibele de Fátima Ferreira Wanderbrook e Márcio Rodrigo Oliveira Filho
	Obras	Guilherme Wenglareki e Eleandro Benedito de Lima	
	Assistência Social	Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula Effko Wons dos Santos	
	Saúde	Silvia Regina Araújo e Alessandra Fedalto Pereira	
	Indústria e Comércio	Osnildo L do Rosário e Marcell Serpe	
	Meio Ambiente	Rachel Azambuja Langaro e Alisson Felipe Miranda Ferreira	
	Casa Civil	Adrieli Cavalheiro Araszewski e Emanuely Pinto Ponchek	

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

	Agricultura	Rafael Oliveira e Edmundo Boyanowski Neto	
	Esporte	Carlos Eduardo de Oliveria e Joice Fátima Ferreira	
	Finanças	Kátia Glaab e Solange de Fátima Furtado Franco	
	Administração	Carlos Eduardo Milcarek	Higo José da Rocha
Valor total	R\$ 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais)		
Prazo de Vigência	30/06/2022 a 30/06/2023		
Dotação Orçamentária	10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538, 554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36 e 4.4.90.52.42.		

São Mateus do Sul, em 30 de junho de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe itens 01, 02 e 04 à empresa G. da Silva Biglia Móveis ME., os itens 03, 10, 42 e 81 à empresa Geflex Industria e Comércio de Móveis Ltda ME., o item 05 à empresa Justo Móveis de Aço Ltda., o item 06 à empresa Celi Produtos de Aço Ltda., os itens 07, 30, 33 e 36, 38 à empresa FL Milkiewicz Ltda., os itens 08, 18, 31, 58, 60, 64, 73, 76, 79 e 87 à empresa Dembinski e Mikoski Ltda ME., os itens 09, 11, 77 e 78 à empresa Geferson Junior Wagnei EPP., os itens 12, 13 e 16 à empresa Paperflex Comercial Ltda., os itens 14, 21, 27 e 35 à empresa S do Lago Equipamentos Para Escritório Eireli., o item 15 à empresa Elizandra Andres Ltda., os itens 17, 22, 23, 28, 29, 34, 37, 90 e 93 à empresa Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda EPP., o item 19 à empresa Supreme Artigos de Plastico Ltda., os itens 20, 25, 43, 61, 62 e 65 à empresa Tyski & Machowski Ltda ME., os itens 24 e 26 à empresa Ursa Comercial Ltda., os itens 32, 48, 55, 56 e 63 à empresa Rubens de Aguiar Filho Eireli ME., o item 39 à empresa Projeclass Industria e Comércio de Moveis Escolares Ltda ME., os itens 40, 59, 67, 88, 91 e 94 à empresa Electroinox Comércio de Equipamentos de Eletronicos Eireli., os itens 41, 49, 50, 74 e 82 à empresa Jean C. V. Ferreira & Cia. Ltda., o item 44 à empresa MKR Comércio de Equipamentos Eireli., o item 46 à empresa MV Eletronico Eireli- ME., os itens 51 e 86 à empresa Connectgov Ltda., os itens 52 e 53 à empresa G Plásticos Comércio Varejista e Atacadista de Plásticos Ltda., o item 54 à empresa Marluce Bezerra dos Santos Lorencone- ME., o item 57 à empresa PR Comércio Eletrônico Ltda – EPP., o item 66 à empresa Danfessi Móveis Corporativos e Escolares Ltda- ME., o item 69 à empresa Master Eletrodomésticos Eireli ME., o item 72 à empresa Dimorvan Davi Menegusso – ME., o item 75 à empresa Inova Digital Ltda., o item 80 à empresa Damião, Lizotti & Cia. Ltda., os itens 83, 89 e 92 à empresa Reispel Ltda., o item 84 à empresa Constrular Multiserviços Ltda ME., e o item 85 à empresa Stokmed Produtos Hospitalares Ltda EPP.

Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

São Mateus do Sul, em 22 de junho de 2022

RESULTADO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 - SRP

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:

Item	Proponente	Preço Unitário
01	G. da Silva Biglia Móveis	R\$ 270,00
02	G. da Silva Biglia Móveis	R\$ 300,00
03	Geflex Industria e Comércio de Móveis Ltda ME	R\$ 556,00
04	G. da Silva Biglia Móveis	R\$ 285,00
05	Justo Móveis de Aço Ltda	R\$ 888,00
06	Celi Produtos de Aço Ltda	R\$ 909,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro

Fone(042) 3912-7138

CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

São Mateus do Sul-PR

010415

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR LOTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA REGINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria nº 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a aquisição de móveis para a Câmara Municipal de Vereadores visando equipar as novas salas, bem como sala de vereadores, procuradores, contabilidade e plenário da câmara, de acordo com os termos e demais anexos do edital, tendo como valor máximo a importância de **R\$ 81.060,19 (oitenta e um mil e sessenta reais e dezanove centavos)**. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o Sr. Avelino Andretta Santolin, da empresa RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, o Sr. Everaldo da Silva Macagnan. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL	AVANTTI	UN	5,00	1.549,00	7.745,00

	C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiãoínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Painei frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado meiãoínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Painei frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painei em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiãoínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Centrai, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiãoínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit.					
--	--	--	--	--	--	--

	Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com uma					
--	---	--	--	--	--	--

		delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.					
1	2	MESA L 180x180cm C/02 GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de	AVANTTI - 391121/3917 02	UN	3,00	1.888,00	5.664,00

	baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm, Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto Impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos,						
--	---	--	--	--	--	--	--

	possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180/180 x 80/80 x 74cm. Cor padrão: Cinza/Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em					
--	--	--	--	--	--	--

		MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado Junto a gaveta. Já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas: 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.					
1	3	ARMÁRIO ALTO 80x159.9cm Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt.	AVANTTI - 391507	UN	5,00	1.578,00	7.890,00

	Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica					
--	---	--	--	--	--	--

1	4	ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 9Qcm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.	AVANTTI - 391504	UN	10,00	649,00	6.490,00
---	---	---	------------------	----	-------	--------	----------

		Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza.					
2	1	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS Poltrona Presidente giratória com as seguintes especificações: ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Courríssimo, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos,	CAVALETTI - UN 6001SRE	UN	9,00	1.405,00	12.645,00

	auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Courissimo, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apóia braços com corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura					
--	--	--	--	--	--	--

	vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 80 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola y4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.					
--	--	--	--	--	--	--

	- Alavanca de acionamento possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancais axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancais de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos					
--	--	--	--	--	--	--

	componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodizio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodizio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos					
--	---	--	--	--	--	--

		pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 605 mm Largura do Encosto: 460 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470-585 mm					
2	2	CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e	CAVALETTI - 4107S	UN	16,00	683,00	10.928,00

	canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couro fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de					
--	--	--	--	--	--	--

	espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sangüínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. -						
--	--	--	--	--	--	--	--

		Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão Vertical do Encosto: 350 mm					
2	3	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	CAVALETTI - 6002SRE	UN	20,00	1.420,00	28.400,00

	C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOST - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. -						
--	--	--	--	--	--	--	--

	Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola 1/2"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos					
--	--	--	--	--	--	--

	sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento					
--	---	--	--	--	--	--

	da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancais axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancais de giro Injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas						
--	---	--	--	--	--	--	--

	com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência						
--	---	--	--	--	--	--	--

	química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.					
TOTAL						79.762,00


Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresas participante e considerada vencedora: **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa **RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 06.336.209/0001-07, situada na Rua Tenente Camargo 1956 Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, classificada em 1º lugar para o fornecimento do objeto em

sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a aquisição de móveis para a Câmara Municipal de Vereadores visando equipar as novas salas, bem como sala de vereadores, procuradores, contabilidade e plenário da câmara, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante das empresas licitantes.



ANA SARA WELTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69


CENTRO OESTE
COMERCIO DE MOVEIS
E EQUIPAMENTOS
LTDA

Avelino Andretta Santolin


RD COMÉRCIO DE
MOVEIS LTDA


Everaldo da Silva
Macagnan


CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40


CEZAR AUGUSTO
SOARES

Equipe de Apoio
066.452.549-03



Relatório de Cotação: cotação rápida 188

Pesquisa realizada entre 08/09/2022 14:40:55 e 08/09/2022 15:03:34

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: mesa de exame ginecológico. (cama para exame ginecológico tipo divã)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.150,00 (un)	-	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Prudentópolis			PMDP-432022-Pregão	13/04/2022
Preço					R\$ 2.150,00
Valor Unitário					R\$ 2.150,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00	

Item 2: armario

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 838,33 (un)	-	R\$ 838,33	R\$ 838,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR			NºPregão:1092022 UASG:928285	02/08/2022
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES			NºPregão:322022 UASG:987445	05/05/2022
Preço					R\$ 950,33
					R\$ 726,33
Valor Unitário					R\$ 838,33
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 838,33				Média dos Preços Obtidos: R\$ 838,33	



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTdm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTdm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
token=ycQxmTdm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

Item 3: poltrona diretor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 1.355,04 (un)	-	R\$ 1.355,04	R\$ 1.355,04

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	NºPregão:732022 UASG:454524	03/08/2022	R\$ 995,08
2	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU	NºPregão:692022 UASG:987779	01/08/2022	R\$ 1.715,00
Valor Unitário				R\$ 1.355,04

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.355,04

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.355,04

Item 4: longarina

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 781,07 (un)	-	R\$ 781,07	R\$ 781,07

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo	NºPregão:82022 UASG:120072	20/04/2022	R\$ 934,00
Valor Unitário				R\$ 934,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR	44605	05/07/2022	R\$ 690,00
2	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA (FEAES - CURITIBA)	27286	23/06/2022	R\$ 719,22
Valor Unitário				R\$ 704,61

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 719,22

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 781,07

Item 5: cadeira empilhável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 2	1	R\$ 260,00 (un)	-	R\$ 260,00	R\$ 260,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE TAPEJARA/PR	45829	22/07/2022	R\$ 260,00
Valor Unitário				R\$ 260,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 260,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 260,00



Item 6: cadeira fixa sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 664,52 (un)	-	R\$ 664,52	R\$ 664,52
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Paraná			NºPregão:412022 UASG:70019	R\$ 606,67
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA			NºPregão:752022 UASG:455978	R\$ 722,37
Valor Unitário					R\$ 664,52
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 664,52		Média dos Preços Obtidos: R\$ 664,52	

Item 7: mesa auxiliar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
6 / 14	1	R\$ 564,48 (un)	-	R\$ 564,48	R\$ 564,48
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco			NºPregão:252022 UASG:153177	R\$ 424,76
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON			NºPregão:802022 UASG:987683	R\$ 667,84
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR			NºPregão:732022 UASG:454524	R\$ 585,23
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			NºPregão:1132022 UASG:987563	R\$ 471,61
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA			NºPregão:572022 UASG:987723	R\$ 479,87
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR			NºPregão:322022 UASG:987511	R\$ 757,56
Valor Unitário					R\$ 564,48
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 532,55		Média dos Preços Obtidos: R\$ 564,48	

Item 8: estante aço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 10	1	R\$ 488,80 (un)	-	R\$ 488,80	R\$ 488,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco			NºPregão:252022 UASG:153177	R\$ 758,95
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR			NºPregão:732022 UASG:454524	R\$ 652,00
3	PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA			NºPregão:782022 UASG:987649	R\$ 501,67



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
 Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
 token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

4	PREF.MUN.DE UBI RATA	NºPregão:872022 UASG:987933	24/06/2022	R\$ 42,59
Valor Unitário				R\$ 488,80
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 576,83	Média dos Preços Obtidos: R\$ 488,80	

Item 9: armário aço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	1	R\$ 1.096,72 (un)	-	R\$ 1.096,72	R\$ 1.096,72
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE			NºPregão:472022 UASG:987561	31/08/2022
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS			NºPregão:1122022 UASG:987791	11/08/2022
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR			NºPregão:492022 UASG:987883	13/07/2022
Valor Unitário					R\$ 1.096,72
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.105,93	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.096,72		

Valor Global: R\$ 8.198,96

Detalhamento dos Itens

Item 1: mesa de exame ginecológico. (cama para exame ginecológico tipo divã)

Preço Estimado: R\$ 2.150,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.150,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	mesa de exame ginecológico. (cama para exame ginecológico tipo divã)		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.150,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Data: 13/04/2022 08:30

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos e outros (Resolução 931/2021)

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: MESA DE EXAME GINECOLÓGICO. (CAMA PARA EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ) - MESA DE EXAME GINECOLÓGICO. (CAMA PARA EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ)

Identificação: PMDP-432022-Pregão

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Fonte: <https://prudentopolispr.equipiano.com.br:7443/transparencia/licitacoes>

Quantidade: 2

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.308.899/0001-19 * VENCEDOR *	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	R\$ 2.150,00



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
 Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
 token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

0144

Item 2: armario

Preço Estimado: R\$ 838,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 838,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 838,33

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

armario 90 cm

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 950,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR

Data: 02/08/2022 08:40

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de móveis para escritório..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1092022 / UASG:928285

CatMat: 481751 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2022 12:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.591.628/0001-01	NAMIARE MOVEIS EIRELI	R\$ 950,00
06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ	R\$ 950,00
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 951,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 726,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Data: 05/05/2022 08:30

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório para atender diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Aglomerada/Mdf , Altura: 74 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 1 U

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:987445

CatMat: 408851 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA/MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS:1 UN, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA:90 CM, ALTURA:74 CM, PROFUNDIDADE:40 CM

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/05/2022 13:51

Homologação: 16/05/2022 15:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 44

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 601,00
06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ	R\$ 789,00
42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	R\$ 789,00



010445

Item 3: poltrona diretor

Preço Estimado: R\$ 1.355,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.355,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.355,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	poltrona diretor	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 995,08

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	Data: 03/08/2022 09:00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Base giratória poltrona - Material: Metal, Tipo: Diretor, Quantidade Patas: 05 UN, Características Adicionais: Com Regulagem De Altura A Gás / Com Rodízios Du-, Aplicação: Manutenção Mobiliário,	Identificação: NºPregão:732022 / UASG:454524
	Lote/Item: /29
CatMat: 257204 - BASE GIRATÓRIA POLTRONA, MATERIAL:METAL, TIPO:DIRETOR, QUANTIDADE PATAS.05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS / COM RODÍZIOS DU-, APLICAÇÃO.MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 42
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 995,00
06.336.209/0001-07	R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 995,00
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 995,25
* VENCEDOR *		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.715,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU	Data: 01/08/2022 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para a secretaria de Administração..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Estofamento móveis - POLTRONA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR BRAÇOS E BASE CROMADAS.Assento e encosto em compensado multilaminado de 15mm moldado anatômica assento e encosto com espuma hr de alta resistência e resiliência, com densidade controlada de 50 a 80 kg/m³ no mínimo 70mm de espessura.Poltrona equipada com infravermelho-longo na extensão do encosto e assento com mola progressiva no assento uma das camadas é responsável pelo sistema de molejo do assento, onde ficam as molas ensacadas individualmente, e por (principalmente se tiver uma diferença de peso do usuário , já que as molas individuais do mesmo podem se adaptar a pesos diferentes e movimentos e pressões diferentes, permitindo que você se mexam para se acomodar melhor a mola ensacada reage de forma individual ao movimento do seu corpo, se adaptando melhor às curvas e ao peso do seu corpo e garantindo mais conforto e estabilidade durante seu trabalho revestida em couríssimo com costura decorativa no assento encosto. Base giratória cromada com controle de altura e possui relax composta por cinco rodízios duplos, união do assento no encosto por duas chapas em I com nervura na parte central para maior reforço MEDIDAS DO ENCOSTO 620X500MMMEDIDAS DO ASSENTO 500X4	Identificação: NºPregão:692022 / UASG:987779
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.212.756/0001-70	CEO SOLUCOES ACESSIVEIS LTDA	R\$ 1.715,00
* VENCEDOR *		



Item 4: longarina

Preço Estimado: R\$ 781,07 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 781,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 781,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	longarina	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 934,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material permanente..

Descrição: Poltrona - LONGARINA DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS FIXOS. ASSENTO, MED. 460X460X40 INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (7 LÂMINAS COM 1,5 MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. Ver Termo de Referência

CatMat: 150664 - POLTRONA

Data: 20/04/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82022 / UASG:120072

Lote/Item: 1/38

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.545.548/0001-67 * VENCEDOR *	A F S DE MORAIS COMERCIO	R\$ 934,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 690,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DE INTERAÇÃO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

Descrição: Longarina 3 lugares ass/encosto preto polipropileno estrutura Pint. Eletrotástica epóxi - Longarina 3 lugares ass/encosto preto polipropileno estrutura Pint. Eletrotástica epóxi

Data: 05/07/2022 08:10

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 44605

Lote/Item: 19/19

Ata: [Link Ata](#)Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 34

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.299.558/0001-69 * VENCEDOR *	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 690,00
08.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 690,00
80.521.883/0001-14	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 690,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 719,22

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA (FEAES - CURITIBA)

Objeto: Registro de Preços para futuro fornecimento de cadeiras de escritório e longarinas

Descrição: LONGARINA TRES LUGARES - LONGARINA TRES LUGARES

Data: 23/06/2022 08:40

Modalidade: Pregão com registro de preço

SRP: SIM

Identificação: 27286

Lote/Item: 1/8

Ata: [Link Ata](#)

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

0147

7 / 15

Homologação: 31/08/2022 11:57

Fonte: <https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>

Quantidade: 30

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.655.819/0001-80 * VENCEDOR *	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 719,00
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	R\$ 719,33
43.326.642/0001-98	G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA	R\$ 719,33

Item 5: cadeira empilhável

Preço Estimado: R\$ 260,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 260,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 260,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira empilhável	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 260,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE TAPEJARA/PR

Data: 22/07/2022 13:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS, DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME A RESOLUÇÃO SESA N° 715/2021, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA – ESTADO DO PARANÁ.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES.

Identificação: 45829

Lote/Item: 11/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 18

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.299.558/0001-69 * VENCEDOR *	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 260,00
02.632.978/0001-00	SERGIO APOLINARIO GONCALVES	R\$ 260,00

Item 6: cadeira fixa sem braço

Preço Estimado: R\$ 664,52 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 664,52 Média dos Preços Obtidos: R\$ 664,52

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira fixa sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 606,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Data: 22/08/2022 16:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de cadeiras e poltronas..

Identificação: N°Pregão:412022 / UASG:70019

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

Descrição: Cadeira fixa - Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés Com Sapatas , Dimensões Assento: 450 X 420 MM, Dimensões Encosto: 380 X 360 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002 , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA	R\$ 600,00
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	R\$ 610,00
* VENCEDOR *		
31.075.213/0001-06	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 610,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 722,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA

Data: 07/07/2022 09:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos em atendimento as secretarias municipais.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Cromado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Fixo Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Marrom , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Cromado , Quantidade Pés: 5 U

Identificação: N°Pregão:752022 / UASG:455978

Lote/Item: /37

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 461906 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:CROMADO, TIPO BASE:GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO:FIXO ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, COR:MARROM, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, COR ESTRUTURA:CROMADO, QUANTIDADE PÉS:5 UN

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 722,00
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 722,56
* VENCEDOR *		
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 722,56

Item 7: mesa auxiliar

Preço Estimado: R\$ 564,48 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 564,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 564,48

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	mesa auxiliar	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 424,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 22/08/2022 09:00

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Modalidade: Pregão Eletrônico

UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis planejados atendendo as demandas dos Campuses de Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos..

Identificação: N°Pregão:252022 / UASG:153177

Lote/Item: /64

Ata: [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

0149

9 / 15

Descrição: Mesa auxiliar - Altura: 75 CM, Cor: Cinza, Espessura: 25 MM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Com Sapatas Niveladoras, Material Revestimento: Laminado Melamínico, Profundidade: 80 CM, Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Mdf, CatMat: 396626 - MESA AUXILIAR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 14
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.010.869/0001-36	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 424,76
* VENCEDOR *		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 667,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, móveis e eletrodomésticos para adequação das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Boa Vista e Líder.
Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar - Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: 40 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"
CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO:QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"

Data: 04/08/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:802022 / UASG:987683
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 435,67
* VENCEDOR *		
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 900,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 585,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.
Descrição: Mesa auxiliar - Material Estrutura: Madeira Aglomerada, Material Revestimento: Laminado Baixa Pressão, Comprimento Tampo: 1.200 MM, Largura Tampo: 600 MM, Características Adicionais: Superfície De Trabalho Complementar, Formato: Retangular, Altura: 750 MM, Cor: Pau Marfim,
CatMat: 344257 - MESA AUXILIAR, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL REVESTIMENTO:LAMINADO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO TAMPO:1.200 MM, LARGURA TAMPO:600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPERFÍCIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR, FORMATO:RETANGULAR, ALTURA:750 MM, COR:PAU MARFIM

Data: 03/08/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:732022 / UASG:454524
Lote/Item: /27
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Metro
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.336.209/0001-07	R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 585,00
* VENCEDOR *		
26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R\$ 585,00
28.010.869/0001-36	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 585,70

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 471,61

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Objeto: Seleção de propostas visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários hospitalares para suprir a necessidade dos diversos serviços da Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência para um período de 12 (doze) meses..

Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar - Mesa Auxiliar Hospitalar Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2" , Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado , Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 40 CM, Formato: Quadrada

CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO:QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"

Data: 22/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1132022 / UASG:987563

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2022 09:39

Homologação: 16/08/2022 10:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.960.949/0001-55 * VENCEDOR *	ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 364,82
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 450,00
05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 600,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 479,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Objeto: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Itens e Materiais Hospitalares e Odontológicos..

Descrição: Mesa auxiliar - Mesa Auxiliar Características Adicionais: Dobrável / Para Fixar Na Parede , Profundidade: 55 CM, Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Aço , Largura Tampo: 80 CM, Formato: Meia Circunferência

CatMat: 231709 - MESA AUXILIAR

Data: 15/07/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:572022 / UASG:987723

Lote/Item: /114

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 479,74
38.294.485/0001-46 * VENCEDOR *	GRUPO INOVARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 480,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 757,56

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de equipamentos, materiais permanente para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo, conforme a Resolução SESA Nº 773/2019, Resolução de Habilitação Nº 931/2021, a pedido da secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as especific. téc. e quant. contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital..

Descrição: Mesa auxiliar - Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Metal, Comprimento Tampo: 110 CM, Largura Tampo: 80 CM, Características Adicionais: Com Rodas, Formato: Retangular, Altura: 85 CM,

CatMat: 398867 - MESA AUXILIAR

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:322022 / UASG:987511

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/05/2022 15:47

Homologação: 24/05/2022 16:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.631.700/0001-51 * VENCEDOR *	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 700,00
06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 786,00
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 786,67

Item 8: estante aço

Preço Estimado: R\$ 488,80 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 488,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 488,80

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estante aço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 758,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Data: 22/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis planejados atendendo as demandas dos Campus de Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos..

Identificação: NºPregão:252022 / UASG:153177

Lote/Item: /45

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Estante - Material: Aço, Tipo: Desmontável, Profundidade: 0,42 M, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Características Adicionais: Com Sapatas E No Mínimo 115 Kg, Aplicação: Guardar Documentos,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 367059 - ESTANTE

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 758,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 652,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Data: 03/08/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Estante metálica - Material: Chapa Aço, Altura: 2 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,58 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 8 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Antiferrugem, Cor: Azul, Características Adicionais: Dupla Face,

Identificação: NºPregão:732022 / UASG:454524

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 486066 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL:CHAPA AÇO, ALTURA:2 M, LARGURA:1 M, PROFUNDIDADE:0,58 M, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS:8 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANTIFERRUGEM, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.252.467/0001-36	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 650,00
06.336.209/0001-07	R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 653,00
26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R\$ 653,00



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

0152
12/15

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 501,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA	Data: 22/07/2022 13:30
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria de Educação, objetivando Aquisição de mobiliários que serão destinados às instituições de Ensino do município, conforme necessidade e disponibilidade financeira com quantitativos e especificações estabelecidas no Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I deste Edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Estante - Estante Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,60 M, Quantidade Prateleiras: 6 U	Identificação: NºPregão:782022 / UASG:987649
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/08/2022 08:17
	Homologação: 01/08/2022 08:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.909.960/0001-22	UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 501,00
03.269.422/0001-55	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 502,00
06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 502,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 42,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE UBIRATA	Data: 24/06/2022 08:30
Objeto: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção de prédios públicos municipais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Estante Metálica - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Cor: Cinza , Largura: 0,925 M, Profundidade: 0,585 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis	Identificação: NºPregão:872022 / UASG:987933
	Lote/Item: /26
	Ata: Link Ata
CatMat: 463411 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL:AÇO, ALTURA:2,00 M, LARGURA:0,925 M, PROFUNDIDADE:0,585 M, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, COR:CINZA	Adjudicação: 12/07/2022 11:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 200
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.456.636/0001-84	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 42,52
44.501.241/0001-90	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 42,62
* VENCEDOR *		
23.200.052/0001-07	BRUFIPE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 42,62

Item 9: armário aço

Preço Estimado: R\$ 1.096,72 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.096,72 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.096,72

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	armário aço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.215,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
 Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d)
 token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d

0153
13 / 15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	Data: 31/08/2022 09:00
Objeto: Aquisições futuras de equipamentos e móveis para os diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste de acordo com as características descritas e repetidas no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Armário aço - Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura, Material: Aço, Aplicação: Roupeiro,	SRP: SIM
CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, ALTURA:2,10 M, LARGURA:1 M, PROFUNDIDADE:0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:ROUPEIRO	Identificação: N°Pregão:472022 / UASG:987561
	Lote/Item: /45
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	R\$ 1.200,00
42.199.488/0001-78	REISPEL LTDA	R\$ 1.220,00
* VENCEDOR *		
04.492.654/0001-30	WALTER NETO CHAMBO	R\$ 1.225,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.105,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	Data: 11/08/2022 08:30
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Armário copa,cozinha - Material: Aço Inoxidável, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Liso, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,70 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Portas Corrediças,	SRP: SIM
CatMat: 473251 - ARMÁRIO COPA/COZINHA	Identificação: N°Pregão:1122022 / UASG:987791
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.105,93
* VENCEDOR *		
28.010.869/0001-36	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.105,93

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 969,22


Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR	Data: 13/07/2022 08:00
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes para as Diversas Secretarias..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Material: Aço , Aplicação: Roupeiro	SRP: SIM
CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, ALTURA:2,10 M, LARGURA:1 M, PROFUNDIDADE:0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:ROUPEIRO	Identificação: N°Pregão:492022 / UASG:987883
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 17
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.326.642/0001-98 * VENCEDOR *	G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA	R\$ 969,00
42.199.488/0001-78	REISPEL LTDA	R\$ 969,00
28.010.869/0001-36	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 969,67





ver mais cores

Cor: Preto

Vendido e entregue por **Maiart**

\$540.00

R\$ 523,80

no PIX (3% de desconto)

ou 10x de R\$ 54,00 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 540,00
10xR\$ 54,00

ADICIONAR À SACOLA

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos.

Saiba mais

PLANALTO, PR - 85750-000

alterar

Receba em até 9 dias úteis

R\$ 31,10

[Página Inicial](#) > [Home Office](#) > [Móveis](#) > [Armários](#)


◆ GEBB WORK

Armário Baixo com 2 Portas Express Cinza

Cod. do Produto: 4099012088 ★★★★★



-20%



Descrição do Produto

De: R\$ 665,00

Por: **R\$ 532,00**[Mais formas de pagamento](#)

4x de R\$ 133,00 sem juros no cartão de crédito



COMPRAR

Loja Segura
COMPRA SEGURA

Calcule Frete e Prazo

85750-000

Calcular Frete

TIPO DE ENTREGA

VALOR FRETE

PRAZO DE ENTREGA

Transportadora

R\$ 53,86

8 dias úteis (Entenda o Prazo)


Transportadora

R\$ 79,48

4 dias úteis (Entenda o Prazo)



shoppingmatiz > Cadeias > Cadeira Empilhável



- DESCRIÇÃO

A cadeia empilhável 63 ISO com estrutura preta é um modelo básico que atende as diferentes demandas.

★ ★ ★ ★

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 63 COM ESTRUTURA PRETA
ISO FRISOKAR - 070255

Marca: Frisokar

Código do produto: 070255

Produto fornecido e entregue por: Shopping Matriz

Disponibilidade: Disponível

R\$ 229,00

10x de R\$ 22,90 sem juros

Cores Disponíveis:



+

ADICIONAR AO CARRINHO

Parcelamento para empresas no boleto.
Mediante aprovação de crédito.

Poltrona Reclinável REF 1216 C. X

LONGARINA 3 LUGARES, em pr. X

Cadeira Iso...longarina 3 lug. X

←

→

↺

↻

🔍

🌟

📁

☰

https://www.magazineluiza.com.br/cadeira-iso-em-longarina-3-lugares-linha-polipropileno-iso-preto-design-office/p/cah92fd3k0/mo/cdlg/

magalu > Móveis > Escritório > Cadeiras > Longarina > Cadeira Iso em longarina 3 lugares Linha Polipropileno Iso Preto - Design Office



Cadeira Iso em longarina 3 lugares Linha Polipropileno Iso Preto - Design Office

Código cah92fd3k0 | Ver descrição completa | Design Office

★★★★★

[Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **Design Office Móveis e Cadeiras**

R\$ 1.529,07

R\$ 1.037,59

no PIX (5% de desconto)

ou 10x de R\$ 109,22 sem juros

Cartão de crédito

sem juros

R\$ 1.092,20

10xR\$ 109,22

ADICIONAR À SACOLA

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos.

Saiba mais

PLANALTO, PR - 85750-000


alterar

Receba em até 12 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.



PT

11:07

20/09/2022

0159

Planalto - PR

pra sua empresa

baixe o app

receba hoje

cartão de crédito ame

marcas próprias

produtos internacionais

venda na americanas

oferta do dia

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletroportáteis


móveis

beleza e perfumaria

dia das crianças

página inicial > móveis > sala de estar > poltrona > poltrona

favoritar compartilhar



Sofá Cadeira Poltrona do Papai Reclinável Siena Corano Bege Sala de Estar Recepção Escritório - Matrix

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) (1 pergunta)

poltrona siena MX10 corano bege E-290 A Poltrona Siena é o exemplo perfeito de modernidade!! Com design inspirado em elementos contemporâneos sem contar que é reclinável com mecanismo de 02 estágios e 03 posições possui revestimento l...

[mais informações](#)

cor: bege

[política de troca e devolução](#)

R\$ 1.359,50 **↓ 16%**

R\$ 1.141,98

no Pix

☑ R\$ 1.359,50 em até 8x de R\$ 169,93

[mais formas de pagamento](#)

♥ ganhe R\$ 2,00 de volta na Ame pagando parcelado.

Planalto - PR

☑ receba até 10 de novembro

~~R\$ 135,30~~

R\$ 65,30

comprar

Este produto é vendido e entregue por **Amarena Móveis**. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

shoptime

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se

informe seu CEP

Loucura do Dia Baixe o APP Cupons Assista ao vivo Receba Hoje Marcas próprias Entrega rápida Dia das Crianças Festival de Cashback

todos os departamentos

Eletrrodomésticos

Celulares

TV

Eletrorportáteis

Cama, mesa e banho

Utilidades Domésticas

LOUCURA DO DIA

Página Inicial > Móveis > Cozinha > Mesa De Jantar > Cadeira

FAVORITAR COMPARTILHAR



Cadeira Allegra Assento Policarbonato Base Policarbonato

★★★★★ Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Cadeira Allegra Assento Policarbonato Base Policarbonato
Modelo: Cadeira Allegra Assento: PolicarbonatoBase:
PolicarbonatoProfundidade: 55,5 cmLargura: 54 cmAltura Total:
82 cmAltura do Chão Até o Assento: 48 cmAltura do Chão Até o ...

Mais informações

cor: nude



Política de troca e devolução

R\$ 417,90 17%
R\$ 346,85
com pix

R\$ 367,75 (12% de desconto) em 1x
no cartão de crédito Ame e receba R\$ 1,00 de
volta na Ame

Mais formas de pagamento

Planalto - PR

Receba até
05 de outubro

R\$ 72,49
R\$ 37,49

COMPRAR

Este produto é vendido por CASTIEL e entregue
por Shoptime, que garante a sua compra, do
pedido à entrega.

ARMARIO DE AÇO, Quantidade: x Armário De Aço 2 Portas Com P x

https://www.casasbahia.com.br/armario-de-aco-2-portas-com-prateleira-90-c-chaves-cinza-1518263438/p/1518263438?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting

Chama no Zap Encontre uma loja Atendimento

Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA Informe seu CEP O que você está procurando?

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

COMPRA POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS CARNÊ DIGITAL CARTÃO CASAS BAHIA

Gol de Pix Ofertas da TV Retira Rápido Chama no Zap Portal do Carnê Seja Vip banQi Venda seus produtos Bartira

Casasbahia.com.br > Móveis > Escritório > Estantes e Armários

☆☆☆☆☆ (0 avaliações)

Vendido e entregue por CONEXÃO OFFICE

Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 90 C/ Chaves Cinza
(Cód. Item 1518263438) Outros produtos Não Informado

Selecione
Cinza

R\$ 1.315,00
ou até 10x de R\$131,50 sem juros ver parcelamento

Comprar

R\$ 1.315,00
à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R\$ 131,50 sem juros. Peça já o seu cartão Casas Bahia

Calcule o frete e prazo de entrega 85750-000 Consultar

Planalto - PR

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS

Estante de Aço 6 Prateleiras Cinza 1,98 x 0,92 x 0,30 Chapa 24 (Desmontada)

https://www.fcwdistribuidora.com.br/produto/3/6391/estante-de-aco-6-prateleiras-cinza-198-x-092-x-030-chapa-24-desmontada?utm_source=google&utm_medium=social

Estante de Aço 6 Prateleiras Cinza 1,98 x 0,92 x 0,30 Chapa 24 (Desmontada) Pensou em Estante, pensou FCW. 41

99559-0866 (WhatsApp)

Código do Produto: 3991

Disponível em estoque

Fabricante: W3

Outros produtos: W3

Tapas: 99559-0866 (WhatsApp) 99559-0866 (WhatsApp) 99559-0866 (WhatsApp)

R\$ 546,33

COMPRAR

Clique e Calcule seu Frete

No Cartão de Crédito

1X	R\$ 546,33
2X	R\$ 273,17
3X	R\$ 182,11

Informações sobre o produto

Indique o produto

Tem alguma dúvida?

[Dúvidas?](#)[Favoritos](#)[Minha Conta](#)[Carrinho](#)
0 itens[Compartilhar](#)

Mesa Auxiliar em Aço Inox 60x40x80cm com Rodizio e Varanda - Sanitas Móveis

Código: S-0860-F Marca: Sanitas Móveis

[Adicionar aos favoritos](#)

R\$ 699,00

R\$ 680,00até 6x de R\$ 113,33 sem juros
ou R\$ 646,00 via Boleto Bancário[-](#) 1 [+](#)**COMPRAR**[Compra segura](#)

VISA

Parcelas ▾

1x de R\$ 680,00 sem juros	7x de R\$ 113,25
2x de R\$ 340,00 sem juros	8x de R\$ 100,95
3x de R\$ 226,66 sem juros	9x de R\$ 91,41
4x de R\$ 170,00 sem juros	10x de R\$ 83,79
5x de R\$ 136,00 sem juros	11x de R\$ 77,57
6x de R\$ 113,33 sem juros	12x de R\$ 72,41

Boleto Bancário

R\$ 646,00

pix

R\$ 646,00

PT 11:22
20/09/2022



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 26 de setembro de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni – Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhamos:

PARA:

Secretaria de Finanças;

- a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente à despesa;

PARA:

Departamento de Licitações e Compras;

- a fins de elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação;

PARA:

Departamento Jurídico;

- a fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

Luiz C. Boni

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr. 27 de setembro de 2022.

DE:

Secretaria de Finanças

PARA:

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6º da Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do referido processo observadas as características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelo secretário, no valor total de R\$ 35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais), expedido por Vossa Excelência na data de 26.09.2022, informamos também a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES		
Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
01780	09.126.10.301.1001.2027	4.4.90.52.00.00.0000
01981	09.126.10.304.1001.2031	4.4.90.52.00.00.0000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.I. RG Nº 3.654.820-7 - PR



Saldo das contas de despesa

Calculado em: 26/09/2022

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 Secretaria de Saúde					95.000,00	2.277.174,89	2.149.930,38	127.244,51
126 Fundo Municipal de Saúde					95.000,00	2.277.174,89	2.149.930,38	127.244,51
10.301.1001.2027 Gerenciamento e Qualificação da Atenção Primária em Saúde					85.000,00	2.240.368,23	2.123.242,14	117.126,09
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01780	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	35.000,00	30.945,36	4.054,64
01780	EA	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.074.672,17	1.045.386,67	29.285,50
01792	EA	00500	0500/09/02/05/20	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	0,00	47.090,56	35.180,00	11.910,56
01790	E	00518	0518/09/02/06/20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01790	EA	00518	0518/09/02/06/20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.777,67	9.150,00	1.627,67
01796	EA	01093	0498/09/02/05/20	Assistência Farmacêutica ioaf - Resolução 1016/2021	0,00	4.000,00	3.752,28	247,72
01797	E	01786	0494/09/02/05/20	SESA RESOLUÇÃO 870-2021 PÓS COVID	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1001.2031 Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde					10.000,00	36.806,66	26.688,24	10.118,42
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01980	E	00494	0494/09/02/06/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01981	EA	01040	0518/09/02/05/20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 313-6 ESTADO(518)	0,00	25.456,66	25.338,24	118,42
Total Geral					95.000,00	2.277.174,89	2.149.930,38	127.244,51

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 26/09/2022

Órgão entre: 09 e 09

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Somente contas com saldo