



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto – PR, 22 de Janeiro de 2024.

## FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 14.133/21

Secretaria/Setor: Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável pela Solicitação: Marcelo Felipe Schmitt e Angela Regina Garcia Caneppea.

Email: [gabinete@planalto.pr.gov.br](mailto:gabinete@planalto.pr.gov.br)

CONVITE  PREGÃO  TP

LICITAÇÃO N.º: 002 / 2024

SOLICITAÇÃO: 004 / 2024

PROCESSO(S): 009 / 2024

010 / 2024

### Justificativa da Demanda:

A referida aquisição faz-se necessária, haja visto que o local é destinado ao atendimento do cidadão, que busca por vezes esclarecimentos a respeito de problemas individuais nos quais a administração pública pode auxiliar, bem como, questões relativas à coletividade, presta-se auxílio dando orientações, e intermediando melhorias para a cidade através da execução de projetos e monitoramento de ações;

Tendo em vista que, a referida secretaria passou por reformas internas e melhorias em suas instalações, sendo necessária a presente contratação para oferecer melhores condições ergonômicas de trabalho, bem como, um ambiente saudável e salutar, e a otimização dos espaços físicos, além de, proporcionar aos usuários móveis confortáveis e seguros, afim de, melhorar o atendimento à população que busca pelos serviços oferecidos pela secretaria;

A aquisição do móvel para a secretaria de Saúde, requer-se para a implantação do serviço de saúde mental, CAPS I, no município de Planalto, tendo em vista a disposição do espaço para a recepção, presença de formulários e outros documentos, os quais precisam estar dispostos em espaços adequados e a própria ambientação necessária para a humanização do atendimento dos colaboradores;

A Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Saúde realizou um levantamento para estimar o valor a ser gasto na referida contratação, sendo este apresentado abaixo na tabela de valor.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, conforme especificações e quantidades descritas abaixo:

ITEM	OBJETO	QTD	UN	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na	01	UN	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00

3001

000001



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Paineis central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Paineis em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painéis central preto. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
02	<p><b>POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS</b>, em "S" com as seguintes especificações:</p> <p><b>ENCOSTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</li><li>• Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</li><li>• Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.</li><li>• Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.</li><li>• Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de</li></ul>	06	UN	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00

8

30 ni

000002  
2



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.

- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola V1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.

- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

## ASSENTO:

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.

- Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

## BRAÇOS:

- Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

## ESTRUTURA:

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro

g

302

000003<sub>3</sub>



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura.</li><li>• A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.</li><li>• Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.</li><li>• Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.</li></ul> <p><b>ACABAMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.</li><li>• A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b> Altura Total da Cadeira: 930mm Profundidade Total da Cadeira: 620mm Largura Total da Cadeira: 605mm Extensão Vertical do Encosto: 460mm Largura do Encosto: 450mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 490mm Altura do Assento: 460mm Garantia mínima de 12 meses.</p>			
03	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL, com a seguinte descrição:	01	UN R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

8

3021

000004



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
04	MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa	01	UN	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

8

3021

000005 5



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis fixados aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas as gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm

9

30 21

000006 6



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza. Garantia mínima de 12 meses.				
---	--	--	--	--

**TOTAL ESTIMADO: R\$ 8.650,00**

*João de F. Schmidt*

Assinatura Demandante

Autorizo a abertura do processo:

*Luiz C. Boni*

Prefeito Municipal

000007 7



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. ORGÃO INTERESSADO:

1.1. Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde.

### 2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, deverão ser observadas as características e demais condições definidas neste Termo de Referência.

### 3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

3.1. Marcelo Felipe Schmitt e Angela Regina Garcia Canepa.

### 4. OBJETIVO/ JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO:

4.1. A referida aquisição faz-se necessária, haja visto que o local é destinado ao atendimento do cidadão, que busca por vezes esclarecimentos a respeito de problemas individuais nos quais a administração pública pode auxiliar, bem como, questões relativas à coletividade, presta-se auxílio dando orientações, e intermediando melhorias para a cidade através da execução de projetos e monitoramento de ações;

4.2. Tendo em vista que, a referida Secretaria de Administração passou por reformas internas e melhorias em suas instalações, sendo necessária a presente contratação para oferecer melhores condições ergonômicas de trabalho, bem como, um ambiente saudável e salutar, e a otimização dos espaços físicos, além de, proporcionar aos usuários móveis confortáveis e seguros, afim de, melhorar o atendimento à população que busca pelos serviços oferecidos pela secretaria;

4.3. A aquisição do móvel para a secretaria de Saúde, requer-se para a implantação do serviço de saúde mental, CAPS I, no município de Planalto, tendo em vista a disposição do espaço para a recepção, presença de formulários e outros documentos, os quais precisam estar dispostos em espaços adequados e a própria ambientação necessária para a humanização do atendimento dos colaboradores;

4.4. Vale ressaltar que não obtive total êxito ao realizar a pesquisa de contratos com outros municípios ou órgãos do Paraná, entretanto, encontrou-se um contrato semelhante ao nosso pretendido objeto, sendo este de outro órgão público, portanto, os demais itens não foram encontrados objetos semelhantes e de tamanhos aproximados ao que pretendemos contratar;

4.5. O valor definido do objeto foi obtido pelo menor preço global entre orçamentos solicitados a empresas distintas: J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, além da pesquisa no banco de preço, internet e licitações de outros órgãos públicos, que seguem em anexo a este Termo de Referência;

4.6. Servidor responsável pela cotação de preços: Diego Vinicius Ruckhaber.

B

3

000008



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

## 5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

ITEM	OBJETO	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	01	UN	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
02	<p>POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S" com as seguintes especificações:</p> <p><b>ENCOSTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado</li></ul>	06	UN	R\$ 757,00	R\$ 4.542,00

000009



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</li><li>• Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.</li><li>• Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.</li><li>• Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.</li><li>• A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola V1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.</li><li>• A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</li></ul> <p><b>ASSENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na</li></ul>				
--	--	--	--	--

7

3

000010<sup>3</sup>

*[Handwritten signature]*



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.

- Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### **BRAÇOS:**

- Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### **ESTRUTURA:**

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando

B

3

000011



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

uma estrutura única para posterior montagem.

- Assento fixo com inclinação fixa entre  $-2^{\circ}$  e  $-7^{\circ}$  e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.

### ACABAMENTO:

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de  $200^{\circ}$  C.

### DIMENSÕES APROXIMADAS DA

**CADEIRA:** Altura Total da Cadeira: 930mm  
Profundidade Total da Cadeira: 620mm  
Largura Total da Cadeira: 605mm  
Extensão Vertical do Encosto: 460mm  
Largura do Encosto: 450mm  
Profundidade da Superfície do Assento: 465mm  
Largura do Assento: 490mm

3

000012

5  
*[Handwritten signature]*



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

	Altura do Assento: 460mm Garantia mínima de 12 meses.				
03	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL, com a seguinte descrição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base	01	UN	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

8

3

000013

6



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

	por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto. Garantia mínima de 12 meses.				
04	MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painei frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painei frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painei em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm	01	UN	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00

000014



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos</p>				
---	--	--	--	--

8

3 000015

8  
*[Handwritten signature]*



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza. Garantia mínima de 12 meses.				
				<b>TOTAL: R\$ 8.530,00</b>

5.1. O valor máximo estimado para a contratação é de **R\$ 8.530,00** (Oito mil e quinhentos e trinta reais).

## 6. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

6.1. A empresa CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, no local e horário a ser combinado com as secretarias solicitante, após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria;

6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- Discriminação dos objetos a serem adquiridos;
- Local onde serão entregues os objetos;
- Prazo para entrega dos objetos;
- Quantidade e medidas do material, quando for o caso;
- Assinatura do Secretário Municipal solicitante.

6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de empenho;

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2;

6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame;

6.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa;

6.7. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão e o recebimento da respectiva nota fiscal;

6.8. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos;

6.9. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos;

6.10. Os móveis poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o Termo de Referência e a proposta;

8

3000016



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- 6.11. Fornecer os objetos nas condições estipuladas, no prazo e local indicado pelo secretário solicitante em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 6.12. Atender prontamente a quaisquer exigências das secretarias solicitantes, inerentes ao objeto da presente aquisição;
- 6.13. Comunicar a Administração no prazo de 24 (vinte quatro) horas que antecedem a data da entrega dos móveis, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.14. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 6.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência;
- 6.16. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega e a montagem dos objetos, se causalmente vir desmontados, até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;
- 6.17. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais fornecidos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 6.18. **Os objetos deverão possuir garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, com assistência técnica especializada;**
- 6.19. A contratada deverá seguir a regulamentação imposta pelo Decreto municipal Nº 5548/2023 o qual trata sobre a retenção de Imposto de Renda (IR), para emissão dos documentos fiscais.

## 7. DA MODALIDADE:

7.1. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, a Dispensa de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.

3

000017



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

## 8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado e avaliado pelo Secretário de Administração desta municipalidade, Marcelo Felipe Schmitt, que assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do Decreto 11.246/2022 e da Lei nº14.133/21.

8.2. A gestão do Contrato será realizada pela servidora Carla Fatima Mombach Sturm, designada conforme Portaria nº106/2022.

Planalto-PR, 05 de Fevereiro de 2024.

  
Angela Regina Garcia Canepa  
Secretária Municipal de Saúde

  
Marcelo Felipe Schmitt  
Secretário Municipal de Administração

  
Luiz Carlos Boni  
Prefeito Municipal

000018



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## TABELA COMPARATIVA DE VALOR

Empresa 01: J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA;

Empresa 02: EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA;

Empresa 03: RD – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA;

Internet.

Banco de Preços.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 046/2023 - Tribunal Superior do Trabalho 9ª Região/PR.

ITEM	QT	UN	J.G	EDUCAR	RD	INTERNET	BANCO DE PREÇOS	OUTROS ÓRGÃOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	UN	R\$ 1.350,00	R\$ 1.497,50	R\$ 1.422,00	R\$ 1.475,48	R\$ 1.585,98		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
02	06	UN	R\$ 757,00	R\$ 794,25	R\$ 848,00	R\$ 834,60	R\$ 846,48		R\$ 757,00	R\$ 4.542,00
03	01	UN	R\$ 1.050,00	R\$ 1.229,75	R\$ 1.145,00	R\$ 1.064,64	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
04	01	UN	R\$ 1.588,00	R\$ 1.627,45	R\$ 1.724,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais).

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: Diego Vinicius Ruckhaber

000019

## Licitação - Diego

---

**De:** Maqgill\_J.G <maqgill@maqgill.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 11:00  
**Para:** licitacao@planalto.pr.gov.br  
**Assunto:** ORÇAMENTO  
**Anexos:** MAQGILL\_PREF MUN PLANALTO-06.02.pdf

**Prioridade:** Alta

Bom dia,

Atendendo solicitação, segue anexo orçamento.

Sds!

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda

# MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

Francisco Beltrão (PR), 06 de fevereiro de 2024.

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro  
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.  
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68    Ins: Est 321.03023-86

Para


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**

Planalto-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Un	<b>MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL</b> Mesa reunião retangular como a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés, laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto.	1.350,00	1.350,00



## MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/CAIXA DE TOMADA PÉ PAINEL - TAMPO DE 40MM

Dimensões

Largura	Profundidade	Altura
180	100	75

02	06	Un	<b>POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM "S" E APOIO DE BRAÇOS</b> Poltrona diretor aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: <b>ENCOSTO</b>	757,00	4.542,00
----	----	----	--	--------	----------

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60 mm de espessura média.

- Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

- Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.

- Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.

- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.

- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

#### ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60 mm de espessura média.

- Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### BRAÇOS

- Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com

25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

- Assento fixo com inclinação fixa entre  $-2^{\circ}$  e  $-7^{\circ}$  e furos com distância entre centro de 160x200mm.

- Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.

### ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de  $200^{\circ}$  C.

### DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 930 mm

Profundidade Total da Cadeira: 620 mm

Largura Total da Cadeira: 605 mm


Extensão Vertical do Encosto: 460 mm

Largura do Encosto: 450 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm

Largura do Assento: 490 mm

Altura do Assento: 460 mm



03

01


Un

BALCÃO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL

1.050,00

1.050,00

Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto.



**ARMÁRIO CREDENZA 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA  
TAMPO DE 25MM - FUNDO 15MM**


Dimensões

Largura	Profundidade	Altura
120	45	74

04	01	Un	<p><b>MESA L 120x160cm C/02 GAVETAS FIXA C/CHAVE</b></p> <p>Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida</p>	1.588,00	1.588,00
----	----	----	---	----------	----------

em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contam sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 25mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.



MESA "L" PÉ PAINEL DIR/ESQ  
MD 005

<b>391106</b>	120/120 x 60/60 x 74
<b>391107</b>	140/140 x 60/60 x 74
<b>391108</b>	160/160 x 60/60 x 74
<b>391109</b>	120/140 x 60/60 x 74
<b>391111</b>	120/160 x 60/60 x 74
<b>391113</b>	140/160 x 60/60 x 74
<b>391121</b>	180/180 x 80/80 x 74

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO**

**8.530,00**

# MAQGILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

- Validade da Proposta : 30 Dias
- Prazo de Entrega : Até 30 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 dias


## J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro  
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.  
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

  
**MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda**  
João Natãl Giacóbo - Sócio-gerente  
CPF nº 212.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/Pr

85.041.341/0001-68  
**MAQGILL J. G. MÓVEIS  
E MÁQUINAS LTDA.**  
Rua São Paulo, 919  
Centro CEP 85601-010  
Francisco Beltrão Paraná

## Licitação - Diego

---

**De:** Vendas Linplast Moveis Escolares <vendasinplast@linplast.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 16:32  
**Para:** licitacao@planalto.pr.gov.br  
**Assunto:** Cotação Mobilia A/C Sr. Emerson  
**Anexos:** LINPLAST I ORÇAMENTO PMP.pdf

Olá!!

Sr. Emerson;

Segue anexo o orçamento solicitado, qualquer dúvida estou ao seu dispor.

Atenciosamente;

Valmir Procksch

0800 607 1011  
(11) 99915 4441  
(45) 3378 1010  
(45) 99978 5496 (WhatsApp)

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br)



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**

Av. Egydio Gerônimo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR

CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9 044 869 222

Fone (45) 3378-1010 0800 607 1011

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) [vendaslinplast@linplast.com.br](mailto:vendaslinplast@linplast.com.br)

Toledo, 05 de Fevereiro de 2024.

Destino : <b>Prefeitura Municipal de Planalto – PMP</b>	No. De folhas: 05
CNPJ: <b>76.460.526/0001-16</b>	Cidade: <b>Planalto</b>
Atendidos Cuidados: <b>Sr Ederson</b>	Assunto: <b>Cotação</b>

Conforme sua solicitação estamos enviando as especificações dos seguintes produtos:

**ESPECIFICAÇÃO DO ITEM**

**ITEM 01 – MESA E REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL**

**Com a seguinte composição:**

Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto.

<b>Qtde:</b>	<b>01</b>	<b>Valor Unitário:</b>	<b>1.497,50</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>1.497,50</b>
--------------	-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------

**ESPECIFICAÇÃO DO ITEM**

**ITEM 02 – POLTRONA DIRETOR FIXA PÉS EM “S” E APOIO DE BRAÇOS**

**Com a seguinte composição:**

**ENCOSTO**

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à

000028



Móveis Escolares e Auditórios

### EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Av. Egydio Gerônimo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR

CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9 044 869 222

Fone (45) 3378-1010 0800 607 1011

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) [vendaslinplast@linplast.com.br](mailto:vendaslinplast@linplast.com.br)

- permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60 mm de espessura média.
  - Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.
  - Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.
  - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
  - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
  - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

#### ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### BRAÇOS

- Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

#### ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de

000029



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**

Av. Egydio Gerônimo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR

CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9 044 869 222

Fone (45) 3378-1010 0800 607 1011

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) [vendaslinplast@linplast.com.br](mailto:vendaslinplast@linplast.com.br)

espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.
- Assento fixo com inclinação fixa entre  $-2^\circ$  e  $-7^\circ$  e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.

**ACABAMENTO**

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de  $200^\circ\text{C}$ .

**DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA**

Altura Total da Cadeira: 930 mm - Profundidade Total da Cadeira: 620 mm - Largura Total da Cadeira: 605 mm - Extensão Vertical do Encosto: 460 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm - Largura do Assento: 490 mm - Altura do Assento: 460 mm

Qtde:	06	Valor Unitário:	794,25	Valor Total:	4.765,50
-------	----	-----------------	--------	--------------	----------

**ESPECIFICAÇÃO DO ITEM**

**ITEM 03 – BALCÃO BAIXO 120cm COM 02 PORTAS E NICHO CENTRAL**

**Com a seguinte composição:**

Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo

000030



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**

Av. Egydio Gerônimo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR

CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9 044 869 222

Fone (45) 3378-1010 0800 607 1011

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) [vendaslinplast@linplast.com.br](mailto:vendaslinplast@linplast.com.br)

sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto.

<b>Qtde:</b>	<b>01</b>	<b>Valor Unitário:</b>	<b>1.229,75</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>1.229,75</b>
--------------	-----------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------

**ESPECIFICAÇÃO DO ITEM**

**ITEM 04 – MESA 120x160cm COM GAVETEIRO**

**Com a seguinte composição:**

Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pannel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo “L” dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar

000031



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**

Av. Egydio Gerônimo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR

CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9 044 869 222

Fone (45) 3378-1010 0800 607 1011

[www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) [vendaslinplast@linplast.com.br](mailto:vendaslinplast@linplast.com.br)

eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

Qtde:	01	Valor Unitário:	1.627,45	Valor Total:	1.627,45
-------	----	-----------------	----------	--------------	----------

Valor total do orçamento: R\$ 9.120,20 (Nove mil, cento e vinte reais e vinte centavos)

Pagamento: 28 dias após faturamento

Frete: Grátis

Entrega: 40 dias após solicitação pelo órgão

Entre no site: [www.linplast.com.br](http://www.linplast.com.br) e conheça nossa Linha completa.

Atenciosamente;


EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA  
VALMIR PROCKSCH  
RG: 5797428-1  
CPF: 955.048.349-53  
RESPONSÁVEL LEGAL

10.216.714/0001-95

EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

AV. EGYDIO GERÔNIMO MUNARETTO, 2001  
CX. POSTAL 23 - JD. PANORAMA - CEP: 85911-000  
TOLEDO - PR

000032



## RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveislda@gmail.com  
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PARA:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**PLANALTO-PR.**

**06.336.209/0001-07**  
**903.08300-05**

**RD Comércio de Móveis Ltda**  
Rua Tenente Camargo, 1956  
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

### ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - COM AS SEGUINTE</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5MM. PAINEL CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA MESMA COR DO TAMPO 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. PÉS PAINEL EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA MESMA COR DO TAMPO 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. MEDIDAS: 180CM LARG X 100CM PROF X 75CM ALT. COR PADRÃO: TAMPO AMADEIRADO, PÉS E PAINEL CENTRAL PRETO.</p>	UN	01	1.422,00	1.422,00
02	<p><b>POLTRONA DIRETOR PÉ "S" COM BRAÇO - COM AS SEGUINTE</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> <b>ENCOSTO</b> - ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 Kg/m<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. - REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS CENTRAIS COM DESENHO TRANSVERSAL, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.</p>	UN	06	848,00	5.088,00



## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1936 - Centro  
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveislda@gmail.com  
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

- CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETO, COM PERFIL TIPO FRANCYS NA BORDA FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO.

- SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 COM 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA.

- A FIXAÇÃO DA MOLA NO ENCOSTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ENCOSTO.

- A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO.

### **ASSENTO**

- ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA.

- ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 Kg/M<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA.

- REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS CENTRAIS COM DESENHO TRANSVERSAL, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.

- A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

### **BRAÇOS**

- APOIA BRAÇOS FIXO INJETADO EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE.

- A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

### **ESTRUTURA**

- ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 25,40 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC.

- TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 4,76 MM DE ESPESSURA.

- A UNIÃO DAS TRAVESSAS NA ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITA POR PROCESSO DE SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM.

- ASSENTO FIXO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -7° E FUIROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM.

- SAPATAS DE SUPORTE DO PÉ INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS E REBITADAS NA ESTRUTURA, POR REBITE DE ALUMÍNIO DO TIPO

000034



## RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 993.06300-05

	<p>REPUXADO. ACABAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA.</li><li>- A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA</b> ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 930 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 620 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 605 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 460 MM LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 465 MM LARGURA DO ASSENTO: 490 MM ALTURA DO ASSENTO: 460 MM</p>				
03	<p><b>BALCÃO BAIXO 120CM</b> - COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>TAMPO CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 2MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 1 PRATELEIRA CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. APOIADA POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA EM AÇO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO, COM OPÇÃO DE 3 TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. 02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E</p>	UN	01	1.145,00	1.145,00




## RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltada@gmail.com  
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

	LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS POR FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. MEDIDAS: 120 x 45 x 74CM. COR PADRÃO: TAMPO AMADEIRADO E LATERAIS E PRATELEIRAS PRETO.				
04	<p><b>MESA EM L 120x160cm</b> - COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO EM PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS E PÉ CENTRAL DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. PÉS PAINEL EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PÉ CENTRAL, FORMADO PELA UNIÃO DE DUAS PEÇAS COM AUXÍLIO DE CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON, RESULTANDO EM UM FORMATO EM L, CONSTITUÍDOS EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM DO TAMPO "L" DUPLA FACE, PARA DIREITA OU ESQUERDA. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. MEDIDAS: 120/160 x 60/60 x 74CM. COR PADRÃO: CINZA / CINZA.</p> <p>GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO EM PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS</p>	UN	01	1.724,00	1.724,00

000036



## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.06300-05

E MINIFIX. DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS GAVETAS, UTILIZANDO NA SUA CONFECCÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE E CHAPA DE 0,9MM FIXADA JUNTO A GAVETA. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 2 GAVETAS, COM 2 CHAVES DOBRÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITO POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM DE Ø X 35MM DE COMPRIMENTO. MEDIDAS: 35 x 44,8 x 31,5CM. COR PADRÃO: CINZA / CINZA.				
<b>TOTAL GERAL R\$</b>				<b>9.379,00</b>


**VALIDADE DA PROPOSTA:** A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO.

**PRAZO DE ENTREGA:** OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O PAGAMENTO SERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

  
RD - Comércio de Móveis Ltda.





# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## ITEM 03

La Mobili  
movéis corporativos

Armário Credenza Baixo 2 Portas de Abrir 3 Prateleiras Tampo 40mm Fundo 15mm Start 120x45x73,5cm

Preço: R\$ 916,68

Substitua a opção de Cor

Madeira / Preto Alumínio / Preto Cor. No. Branco / Preto

Cor. / Preto Negro / Preto

R\$ 916,68

ou 6x de R\$ 152,78 com j.c.a.

R\$ 652,51 à vista com 7% de desconto

R\$ 652,51 no pix com 7% de desconto

1 - Comprar

Salvador e frete

R\$ 750,00	Crédito
R\$ 141,55	18 dias úteis Parcela 2
R\$ 171,28	30 dias úteis Parcela 1
R\$ 217,61	33 dias úteis Parcela 2

## ITEM 04

opusflex  
mobiliário corporativo

HOME MOVES CADERAS NOSSA EMPRESA ELUO CONTATO

Meu carrinho

	Mesa em L Tampo 25 borda reta pé aço-calha saia aço atendimento esq	1	R\$ 1.540,00	X
--	---	---	--------------	---

R\$ 1.540,00

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 1.540,00
Entrega Paraná, Brasil	R\$ 160,00
Total	R\$ 1.700,00

Imposto incluído

Check out

Check out seguro

Entre em Contato | Solicite um Orçamento

000039



# Relatório de Cotação: Móveis Gabinete

Pesquisa realizada entre 06/02/2024 08:53:08 e 06/02/2024 17:04:26

Relatório gerado no dia 06/02/2024 17:05:49 (IP: 167.250.44.146)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 0	1	R\$ 1.585,98 (un)	-	R\$ 1.585,98	16,4%	R\$ 1.585,98
Nº Preço	Site Dominio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Premiatta Móveis e Cofres			Anexo 1	06/02/2024 08:53:09	R\$ 1.585,98
Valor Unitário						R\$ 1.585,98
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.585,98				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.585,98		

## Item 2: POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 0	6	R\$ 846,48 (un)	-	R\$ 846,48	52,5%	R\$ 5.078,88
Nº Preço	Site Dominio Amplo			Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Premiatta Móveis e Cofres			Anexo 2	06/02/2024 09:05:02	R\$ 846,48
Valor Unitário						R\$ 846,48
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 846,48				Média dos Preços Obtidos: R\$ 846,48		

## Item 3: BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.200,00 (un)	-	R\$ 1.200,00	12,4%	R\$ 1.200,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO   Tribunal Superior do Trabalho   9ª Região/PR			NºPregão:462023 UASG.80012	11/10/2023	R\$ 1.200,00



Valor Unitário

R\$ 1.200,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,00

Item 4: MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.800,00 (un)	-	R\$ 1.800,00	18,6%	R\$ 1.800,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			NºPregão:2052023 UASG:987563	11/01/2024	R\$ 1.800,00
Valor Unitário						R\$ 1.800,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,00

Valor Global: R\$ 9.664,86

Valor do item em relação ao total

- 1) MESA REUNIÃO..
- 2) POLTRONA D...
- 3) BALCAO BAIXO...
- 4) MESA L 120...



Detalhamento dos Itens

Item 1: MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL

Preço Estimado: R\$ 1.585,98 (un)

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.585,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.585,98

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis do piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto.	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 1.585,98

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Premiata Móveis e Cofres

Produto: Mesa reunião retangular 2000 largura frontal BP MZO

Descrição: Anexo

Data/Hora Inclusão: 06/02/2024 08:53:09



Relatório gerado no dia 06/02/2024 17:05:49 (IP: 167.250.44.146)  
 Código Validação: Bj6XM75CmQcJDI0tnC6cgUEDMPD%2bFYzNmbrqpNVi2kqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Bj6XM75CmQcJDI0tnC6cgUEDMPD%252bFYzNmbrqpN%2f2kqHU8nPtm6WA%253d%253d>

000041

CNPJ:

Telefone:

Url: <https://premiattamoveis.com.br/produtos/mesa-reuniao-retang-ilar-2000-largura-frontal-bp-mzo/>

Item 2: POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S"

Preço Estimado: R\$ 846,48 (un)

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 846,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 846,48

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	<p>POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S" com as seguintes especificações. ENCOSTO: • Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. • Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60mm de espessura média. • Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado. • Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preta, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço. • Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. • A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebatadas na madeira do encosto. • A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebatadas na madeira do assento. ASSENTO: • Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. • Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60mm de espessura média. • Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado. • A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebatadas na madeira. BRAÇOS: • Apoio braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. • A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encaixadas e rebatadas na madeira. ESTRUTURA: • Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. • Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura. • A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. • Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. • Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebatadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO: • Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. • A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 930mm Profundidade Total da Cadeira: 620mm Largura Total da Cadeira: 605mm Extensão Vertical do Encosto: 460mm Largura do Encosto: 450mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 490mm Altura do Assento: 460mm</p>	

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 846,48

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Premiatta Móveis e Cofres

Produto: Poltrona Diretor Fixa C/Braço

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 06/02/2024 09:05:02

CNPJ:

Telefone:

Url: <https://premiattamoveis.com.br/produtos/poltrona-diretor-fixa-c-braco/>



Relatório gerado no dia 06/02/2024 17:05:49 (IP: 167.250.44.146)  
Código Validação: Bjb6XM75CmQcJDI0tnc6cgUEDMPD%2bFYzNmbrrqNVit2kqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Bjb6XM75CmQcJDI0tnc6cgUEDMPD%252bFYzNmbrrqNVit2kqHU8nPtm6WA%253d%253d>

000042

Item 3: BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHU CENTRAL

Preço Estimado: R\$ 1.200,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHU CENTRAL, com a seguinte descrição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

Objeto: Aquisição de armários, gaveteiros e mesas.

Descrição: Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica - ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico, laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt" As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior ...

Data: 11/10/2023 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 462023 / UASG:80012

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	R\$ 1.200,00

\*VENCEDOR\*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico, laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt" As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do balcão - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O balcão deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

Estado: Cidade: Endereço:  
PR Araucária AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1769

Telefone:  
(41) 3642-2247 / (41) 8414-8556

Email:  
[compras@belniakimoveis.com.br](mailto:compras@belniakimoveis.com.br)



Relatório gerado no dia 06/02/2024 17:05:49 (IP: 167.250.44.146)  
Código Validação: Bj6XM75CmQcJDI0tN6cgUEDMPD%2bFYzNmbrqNVit2kqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Bj6XM75CmQcJDI0tN6cgUEDMPD%252bFYzNmbrqNVit2kqHU8nPtm6WA%253d%253d>

000043

Item 4: MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE

Preço Estimado: R\$ 1.800,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pairé em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão: Cinza.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.800,00

Ino 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p><b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARANA Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu</p> <p><b>Objeto:</b> Seleção de propostas para futura e eventual aquisição de MOBILIÁRIO GERAL, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses..</p> <p><b>Descrição:</b> Mesa refeitório - Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melâmínico, Espessura: 15 MM, Altura: 64 CM, Material Estrutura: Tubo Aço Galvanizado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Comprimento: 180 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Banco Para 8 Lugares</p>	<p><b>Data:</b> 11/01/2024 09:00</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão 2052023 / UASG:987563</p> <p><b>Lote/Item:</b> /42</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Fonte:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a></p> <p><b>Quantidade:</b> 250</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> PR</p>
--	--



47.236.144/0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 1.800,00

\*VENCEDOR\*

Marca: MOBIDESK REFEITORIO

Fabricante: MOBIDESK REFEITORIO INF 06

Modelo: MOBIDESK REFEITORIO INF 06

Descrição: REFEITORIO INFANTIL 6 CADEIRAS: Estrutura em tubo de aço, pés com barramento duplo em tubo 20x30(parede 1,06mm). Entre os pés duas peças em tubo de aço quadrado 20x20(parede 1,06mm) em forma de arco que se unem de cada lado da mesa para definir a sua estabilidade. Base de fixação do tampo em tubo 20x20(parede 1,05mm) e base de sustentação do tampo em tubo 20x30(parede 1,06mm) e 20x40(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com pintura em epóxi-pó. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda e rebarbas. Fechamento dos topos inferiores com ponteiros plásticos injetados 20x30 fixadas através de rebites 4,8x16. Protetor de pintura em resina plástica com formato de (U) dimensões 260x23x13mm na base dos pés fixados à estrutura através de encaixes e pinos. Tampo (1600x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, abas com 30mm de altura, composto por dois módulos (bipartido) de 800x800mm. Os tampos apresentam em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres em cada módulo e 8 buchas 1/4x13 de recepção dos 8 parafusos sextavados 1/4 x 1 em cada módulo para sua fixação na estrutura, totalizando 16 torres e 16 parafusos. Altura do tampo ao chão 440mm. CADEIRA CONCHA: Estrutura confeccionada com quatro pés individuais em tubo de aço industrial secção redonda de 1 1/2 (parede 1,50 mm), curvado em forma de (U) invertido, do lado externo ao assento para proporcionar o amplexamento da cadeira. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 1/2 de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm. GARANTIA: mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peça

Endereço:





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Data: 24/11/2023 09:12:06  
[Acessar a fonte aqui](#)



# Anexo 1

Entre em contato conosco: (11) 96872-7859 | (11) 2218-0804 | (11) 2218-0499 | (11) 2901-2630 |  
premiatta@premiattamoveis.com.br

Cadastro | Login

A mais de 12 anos oferecendo o melhor para você e sua empresa!



Buscar



0 itens | R\$0,00

OFERTAS


PRONTA ENTREGA

CADEIRAS

COFRES

MÓVEIS DE AÇO

MÓVEIS COR



Início / Móveis corporativos / Mesa de reunião / Mesa reunião  
retangular 2000 largura frontal BP MZO

## Mesa reunião retangular 2000 largura frontal BP MZO

**R\$1.585,98**

6x sem juros de R\$264,33

[VER MEIOS DE PAGAMENTO](#)

COR

cobalto,

1

COMPRAR

MEIOS DE ENVIO

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

NOSSA LOJA

Premiatta Móveis e  
Cofres (RETIRADA NA LOJA): Rua  
Mario Pinheiro, Nº 43, VILA  
GUILHERME-SÃO PAULO/SP -  
Atendimento de Segunda a  
Sexta 08:00 às 18:00.

Grátis



01-COBALTO



02-CRISTAL



03-OVO



06-ARGILA

COMPARTILHAR



## Descrição

MESA REUNIÃO RETANGULAR - FRONTAL BP

MODELO: PMC270003067

000047

A mais de 12 anos oferecendo o melhor para você e sua empresa!



Buscar



0 itens | R\$0,00

OFERTAS

PRONTA ENTREGA

CADEIRAS

COFRES

MÓVEIS DE AÇO

MÓVEIS COR | >

Início / Cadeiras / Cadeiras interlocutor / fixas / POLTRONA DIRETOR FIXA C/BRAÇO

## POLTRONA DIRETOR FIXA C/BRAÇO

**R\$846,48**

6x sem juros de R\$141,08

[VER MEIOS DE PAGAMENTO](#)

COR

COURVIN/VINIL: 1051 CINZA

1

COMPRAR

MEIOS DE ENVIO

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

NOSSA LOJA

Premiatta Móveis e Cofres (RETIRADA NA LOJA): Rua Mario Pinheiro, Nº 48, VILA GUILHERME-SÃO PAULO/SP. Atendimento de Segunda a Sexta 08:00 às 18:00.

Grátis



## Descrição

Modelo: 0931

- Assento: L48 x P44 cm (útil);

COMPARTILHAR



000048

80012.462023.14077.4449.39666545



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00046/2023 (SRP)

Às 14:02 horas do dia 11 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 001/2023 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 4124/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00046/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de armários, gaveteiros e mesas. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO 1.60 M Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 160 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura em melamínico; Laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O armário deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.488,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

**Item: 2**

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico; laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt" As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior ...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.245,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.205,0000 e com valor negociado a R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

**Item: 3**

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO COM CHAVE PARA GUARDAR CAPACETES Armário com dimensões externas de 78cm de comprimento X 50cm de profundidade X 140cm de altura divididas em 6 portas tipo escaninho para guarda de capacetes, todas as portas com puxadores, fechaduras e 2 chaves para cada; As divisões internas e as peças laterais deverão ser confecciona-das com 18mm de espessura; O tampo superior deverá ser confeccionada com 30mm de

espessura; O fundo do móvel será confeccionado em MDF 10mm; O móvel será composto por 6 portas de abrir em MDF 18mm; Deverão ser instalados em cada porta, puxadores metálicos cromados tipo alça de 110mmX70mm, e fechaduras cromadas para porta de abrir com 2 chaves cada; O rodapé será em chapa de madeira MDF de alta densidade com 18mm de espessura e deverá ter 9cm de altura 2cm recuado da frente do móvel; Deverão ser colocadas sob o móvel, sapatas niveladoras de piso injetadas em náilon não reciclado, com diâmetro 32mm e parafuso em aço com bitola 5/16"; Deverão ser colados números nas portas, os números deverão ter 5 cm de altura, espessura maior de 4mm, boleados, fonte Arial e de material plástico com cromo industrial, "não é pintura".

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.856,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.822,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

#### Item: 4

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO VOLANTE Confeccionado totalmente em MDF, o gaveteiro deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) x 58 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF 25 mm de espessura; Todas as faces e bordas externas deverão em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal do tampo superior deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão do gaveteiro; as demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) cm; O acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em MDF de 15 mm de espessura; O revestimento externo das laterais, fundo e base inferior deve ser o mesmo do tampo; A estrutura interna - corpo - e base em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; A base deve conter rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta; Composto de três gavetas, com dimensões internas de 36,5 cm de largura x 43 cm de profundidade x 8 cm de altura; Gavetas confeccionadas em aço com tratamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.067,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.026,0000 e com valor negociado a R\$ 1.020,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

#### Item: 5

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** MESA 1,10 x 0,60 m Medidas externas: 110 (comp.) X 60 (larg.) X 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas deverão ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Deverá ser confeccionada com suporte retrátil para teclado com corrediças metálicas TELESCÓPICAS (40 cm de comprimento) e nas medidas 72 x 40 cm, com laterais de 10 cm de altura, em melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente; A espessura do MDF do suporte para teclado deverá ser de, no mínimo, 15 mm, todo em melamínico, e este deverá ser confeccionado com acabamento frontal boleado e acabamento posterior com altura de 20 mm, de modo a impedir a queda do teclado; O suporte para teclado quando acionado, deverá ficar totalmente externo ao tampo da mesa, tornando livres as mãos do usuário; As mesas deverão constituir peças sólidas e resist

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.000,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 994,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

#### Item: 6

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO 1,50 x 1,00 m Dimensões 150 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 100 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.800,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.742,0000 e com valor negociado a R\$ 1.740,0000 e

a quantidade de 40 UNIDADE .

**Item: 7**

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO 2,00 x 1,00 m Dimensões 200 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 125 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.978,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.942,0000 e com valor negociado a R\$ 1.940,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

**Item: 8**

**Descrição:** Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Descrição Complementar:** MESA PARA IMPRESSORA Medidas externas aproximadas: 60 (comp.) x 60 (larg.) x 75 (alt.) Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, com a face inferior em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; As demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Os painéis frontais com altura de aproximadamente 40 cm, largura de 50 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 850,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Aceito para:** BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 844,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

**Histórico****Item: 1 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.488,0000	R\$ 59.520,0000	10/10/2023 13:57:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO 1.60 M Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 160 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura em melamínico; Laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O armário deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do armário - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas 04 (quatro) cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O armário deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura.

000051

fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.488,0000	R\$ 59.520,0000	10/10/2023 16:50:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO 1.60 M Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 160 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura em melamínico; Laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O armário deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do armário - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas 04 (quatro) cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O armário deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.488,0000	R\$ 59.520,0000	10/10/2023 17:10:34
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK AL160 ARMÁRIO ALTO 1.60 M Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 160 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura em melamínico; Laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O armário deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do armário - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas 04 (quatro) cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O armário deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.444,4700	R\$ 137.778,8000	10/10/2023 18:59:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO 1.60 M Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 160 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura em melamínico; Laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O armário deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O armário deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do armário - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix. Como reforço do corpo do armário, deverão ser instaladas 04 (quatro) cantoneiras em aço aparafusadas nas extremidades das laterais com o tampo superior e base; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e

fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O armário deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.444,4700	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.488,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.488,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.488,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.480,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:03:46:520
R\$ 1.440,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:09:09:813

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2023 14:13:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem arrogação	11/10/2023 14:23:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 15:03:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada..
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:13:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:13:27	Item teve empate real para o valor 1.488,0000. Procede-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:13:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2023 15:31:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2023 16:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:02:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.440,0000.
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.245,0000	R\$ 49.800,0000	10/10/2023 13:57:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico; laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110o confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do balcão - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento

texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O balcão deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.245,0000	R\$ 49.800,0000	10/10/2023	16:50:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico; laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do balcão - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O balcão deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.245,0000	R\$ 49.800,0000	10/10/2023	17:10:34
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK AB80 ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico; laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do balcão - tampo, laterais e fundo - devem ser parafusados pelo sistema minifix; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O balcão deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.383,5700	R\$ 55.342,8000	10/10/2023	18:59:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO) 0,80 m Confeccionado totalmente em MDF, dividido internamente por meio de 02 (duas) prateleiras reguláveis; Dimensões 80 (larg) x 50 (prof) x 80 (alt) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25mm de espessura; Acabamento frontal arredondado, com acabamento ergosoft PVC 25mm, no mesmo padrão do armário; Fundo em MDF de 15mm de espessura, em melamínico; laterais e prateleiras devem ser em MDF de 18mm de espessura; O revestimento externo das laterais, base inferior, base superior, portas, bem como todas as bordas, devem ser em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal, com bordas retas, encabeçado com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento a ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt As laterais deverão ser externas à estrutura de rodapés; O balcão deve ter, nas suas laterais internas, furações, distanciadas, eixo a eixo, em 5cm que possibilitem a regulagem da fixação das prateleiras; O móvel deve ter duas portas de abrir, com giro mínimo de 110º confeccionadas em MDF de 18mm de espessura; O balcão deve ter fechadura com duas chaves, com travamento simultâneo superior e inferior das portas na estrutura tipo CREMONA; Puxadores do tipo alça com aproximadamente 104mm de comprimento em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, nas duas portas, fixados na parte superior dessas; Ferragens em aço tratado com

fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor PRETA; Sapatas niveladoras nas extremidades, com 1cm de altura; O corpo do balcão – tampo, laterais e fundo – devem ser parafusados pelo sistema minifix; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura metálica deve possuir acabamento texturizado na cor preta; Todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas e de madeira devem ser na cor preta; O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual serão fixadas as sapatas niveladoras; O balcão deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; O fechamento das portas deverá ser feito em chapa de metal com 2mm de espessura x 1", fixada por parafusos, acompanhando toda a extensão da porta  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.383,5700	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.245,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.245,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.245,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.238,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:04:47:967
R\$ 1.205,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:09:17:257

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2023 14:14:38	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/10/2023 14:24:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 15:03:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada..
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:13:52	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:13:52	Item teve empate real para o valor 1.245,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:13:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:02:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.205,0000 e com valor negociado a R\$ 1.200,0000. Motivo: Negociado
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item 3 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.856,0000	R\$ 92.800,0000	10/10/2023 13:57:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO COM CHAVÉ PARA GUARDAR CAPACETES 2- Armário com dimensões externas de 78cm de comprimento X 50cm de profundidade X 140cm de altura divididas em 6 portas tipo esca ninho para guarda de capacetes, todas as portas com puxadores, fechaduras e 2 chaves para cada; 3- As divisões internas e as peças laterais deverão ser confeccionadas com 18mm de espessura; 4- O tampo superior deverá ser confeccionado com 30mm de espessura; 5- O fundo do móvel será confeccionado em MDF 10mm; 6- O móvel será composto por 6 portas de abrir em MDF 18mm; 7- Deverão ser instalados em cada porta, puxadores metálicos cromados do tipo alça de 110mmX70mm, e fechaduras cromadas para porta de abrir com 2 chaves cada; 8- O rodapé será em chapa de madeira MDF de alta densidade com 18mm de espessura e deverá ter 9cm de altura 2cm recuado da frente do móvel; 9- Deverão ser colocadas sob o móvel, sapatas niveladoras de piso injetadas em náilon não reciclado, com diâmetro 32mm e parafuso em aço com bitola 5/16"; 10- Deverão ser colados números nas portas, os números deverão ter 5 cm de altura, espessura maior de 4mm, boleados, fonte Arial e de material plástico com cromo industrial, "não é pintura". Sua fixação deverá ser em adesivo autocolante na parte de trás; Todo o móvel deverá ser confeccionado em MDF de alta densidade com todas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado cinza. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.856,0000	R\$ 92.800,0000	10/10/2023 16:50:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO COM CHAVE PARA GUARDAR CAPACETES 2- Armário com dimensões externas de 78cm de comprimento X 50cm de profundidade X 140cm de altura divididas em 6 portas							

000055

tipo esca-ninho para guarda de capacetes, todas as portas com puxadores, fechaduras e 2 chaves para cada; 3- As divisões internas e as peças laterais deverão ser confeccionadas com 18mm de espessura; 4- O tampo superior deverá ser confeccionada com 30mm de espessura; 5- O fundo do móvel será confeccionado em MDF 10mm; 6- O móvel será composto por 6 portas de abrir em MDF 18mm; 7- Deverão ser instalados em cada porta, puxadores metálicos cromados tipo alça de 110mmX70mm, e fechaduras cromadas para porta de abrir com 2 chaves cada; O rodapé será em chapa de madeira MDF de alta densidade com 18mm de espessura e deverá ter 9cm de altura 2cm recuado da frente do móvel; 9- Deverão ser colocadas sob o móvel, sapatas niveladoras de piso injetadas em náilon não reciclado, com diâmetro 32mm e parafuso em aço com bitola 5/16"; 10- Deverão ser colados números nas portas, os números deverão ter 5 cm de altura, espessura maior de 4mm, boleados, fonte Arial e de material plástico com cromo industrial, "não é pintura". Sua fixação deverá ser em adesivo autocolante na parte de trás; Todo o móvel deverá ser confeccionado em MDF de alta densidade com todas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado cinza

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI Sim Sim 50 R\$ 1.856,0000 R\$ 92.800,0000 10/10/2023 17:10:34  
DISTRIBUIDORA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK GRP6 ARMÁRIO COM CHAVE PARA GUARDAR CAPACETES 2- Armário com dimensões externas de 78cm de comprimento X 50cm de profundidade X 140cm de altura divididas em 6 portas tipo esca-ninho para guarda de capacetes, todas as portas com puxadores, fechaduras e 2 chaves para cada; 3- As divisões internas e as peças laterais deverão ser confeccionadas com 18mm de espessura; 4- O tampo superior deverá ser confeccionada com 30mm de espessura; 5- O fundo do móvel será confeccionado em MDF 10mm; 6- O móvel será composto por 6 portas de abrir em MDF 18mm; 7- Deverão ser instalados em cada porta, puxadores metálicos cromados tipo alça de 110mmX70mm, e fechaduras cromadas para porta de abrir com 2 chaves cada; 8- O rodapé será em chapa de madeira MDF de alta densidade com 18mm de espessura e deverá ter 9cm de altura 2cm recuado da frente do móvel; 9- Deverão ser colocadas sob o móvel, sapatas niveladoras de piso injetadas em náilon não reciclado, com diâmetro 32mm e parafuso em aço com bitola 5/16"; 10- Deverão ser colados números nas portas, os números deverão ter 5 cm de altura, espessura maior de 4mm, boleados, fonte Arial e de material plástico com cromo industrial, "não é pintura". Sua fixação deverá ser em adesivo autocolante na parte de trás; Todo o móvel deverá ser confeccionado em MDF de alta densidade com todas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado cinza.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 50 R\$ 2.280,0000 R\$ 114.000,0000 10/10/2023 18:59:33  
INDUSTRIA DE  
MOVEIS PARA  
ESCRITORIO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO COM CHAVE PARA GUARDAR CAPACETES 2- Armário com dimensões externas de 78cm de comprimento X 50cm de profundidade X 140cm de altura divididas em 6 portas tipo esca-ninho para guarda de capacetes, todas as portas com puxadores, fechaduras e 2 chaves para cada; 3- As divisões internas e as peças laterais deverão ser confeccionadas com 18mm de espessura; 4- O tampo superior deverá ser confeccionada com 30mm de espessura; 5- O fundo do móvel será confeccionado em MDF 10mm; 6- O móvel será composto por 6 portas de abrir em MDF 18mm; 7- Deverão ser instalados em cada porta, puxadores metálicos cromados tipo alça de 110mmX70mm, e fechaduras cromadas para porta de abrir com 2 chaves cada; 8- O rodapé será em chapa de madeira MDF de alta densidade com 18mm de espessura e deverá ter 9cm de altura 2cm recuado da frente do móvel; 9- Deverão ser colocadas sob o móvel, sapatas niveladoras de piso injetadas em náilon não reciclado, com diâmetro 32mm e parafuso em aço com bitola 5/16"; 10- Deverão ser colados números nas portas, os números deverão ter 5 cm de altura, espessura maior de 4mm, boleados, fonte Arial e de material plástico com cromo industrial, "não é pintura". Sua fixação deverá ser em adesivo autocolante na parte de trás; Todo o móvel deverá ser confeccionado em MDF de alta densidade com todas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado cinza.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.280,0000	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.856,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.856,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.856,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.845,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:05:13:337
R\$ 1.822,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:09:26:703

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2023 14:16:26	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/10/2023 14:26:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 15:03:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada..
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:13:56	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:13:56	Item teve empate real para o valor 1.856,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

000056

Encerramento	17/10/2023 15:13:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.822,0000.
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.067,0000	R\$ 42.680,0000	10/10/2023 13:57:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE Confeccionado totalmente em MDF, o gaveteiro deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) x 58 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF 25 mm de espessura; Todas as faces e bordas externas deverão em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal do tampo superior deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão do gaveteiro; as demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) cm; O acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em MDF de 15 mm de espessura; O revestimento externo das laterais, fundo e base inferior deve ser o mesmo do tampo; A estrutura interna - corpo - e base em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; A base deve conter rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta; Composto de três gavetas, com dimensões internas de 36,5 cm de largura x 43 cm de profundidade x 8 cm de altura; Gavetas confeccionadas em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15 mm de espessura, com o mesmo acabamento externo do tampo; As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço zincado ou em aço de leve e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta; Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, em todas as gavetas; Fechadura localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 03 peças, com 02 chaves; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor preta; O móvel não deve apresentar pontas contundentes, nem rebarbas (aço); O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual deverão ser fixados os rodízios por meio de parafusos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.067,0000	R\$ 42.680,0000	10/10/2023 16:50:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE Confeccionado totalmente em MDF, o gaveteiro deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) x 58 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF 25 mm de espessura; Todas as faces e bordas externas deverão em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal do tampo superior deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão do gaveteiro; as demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) cm; O acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em MDF de 15 mm de espessura; O revestimento externo das laterais, fundo e base inferior deve ser o mesmo do tampo; A estrutura interna - corpo - e base em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; A base deve conter rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta; Composto de três gavetas, com dimensões internas de 36,5 cm de largura x 43 cm de profundidade x 8 cm de altura; Gavetas confeccionadas em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15 mm de espessura, com o mesmo acabamento externo do tampo; As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço zincado ou em aço de leve e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta; Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, em todas as gavetas; Fechadura localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 03 peças, com 02 chaves; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor preta; O móvel não deve apresentar pontas contundentes, nem rebarbas (aço); O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual deverão ser fixados os rodízios por meio de parafusos..

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.067,0000	R\$ 42.680,0000	10/10/2023 17:10:34
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK GVL4 GAVETEIRO VOLANTE Confeccionado totalmente em MDF, o gaveteiro deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) x 58 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF 25 mm de espessura; Todas as faces e bordas externas deverão em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal do tampo superior deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão do gaveteiro; as demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ter as seguintes dimensões: 42 (larg.) x 57,5 (prof.) cm; O

acabamento externo do corpo deve ser confeccionado em MDF de 15 mm de espessura; O revestimento externo das laterais, fundo e base inferior deve ser o mesmo do tampo; A estrutura interna - corpo - e base em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; A base deve conter rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta; Composto de três gavetas, com dimensões internas de 36,5 cm de largura x 43 cm de profundidade x 8 cm de altura; Gavetas confeccionadas em aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó cor preta; As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15 mm de espessura, com o mesmo acabamento externo do tampo; As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço zincado ou em aço de leve e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta; Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo alça com aproximadamente 104 mm de comprimento, em material metálico com pintura epóxi-pó na cor preta, em todas as gavetas; Fechadura localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 03 peças, com 02 chaves; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster, de acabamento das peças metálicas devem ser na cor preta; O móvel não deve apresentar pontas contundentes, não rebarbas (aço); O móvel deverá ser estruturado em um quadro de metalão 30 x 50 mm, no qual deverão ser fixados os rodízios por meio de parafusos..

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.067,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.067,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.067,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.055,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:05:21:230
R\$ 1.026,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:09:43:530

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2023 14:17:40	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/10/2023 14:27:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 15:04:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada..
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:14:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:14:01	Item teve empate real para o valor 1.067,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:14:01	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:03:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.026,0000 e com valor negociado a R\$ 1.020,0000. Motivo: Negociado
Habilitação de Fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/10/2023 13:57:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA 1,10 x 0,60 m Medidas externas: 110 (comp.) X 60 (larg.) X 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas deverão ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Deverá ser confeccionada com suporte retrátil para teclado com corredeiras metálicas TELESCÓPICAS (40 cm de comprimento) e nas medidas 72 x 40 cm, com laterais de 10 cm de altura, em melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente; A espessura do MDF do suporte para teclado deverá ser de, no mínimo, 15 mm, todo em melamínico, e este deverá ser confeccionado com acabamento frontal boleado e acabamento posterior com altura de 20 mm, de modo a impedir a queda do teclado; O suporte para teclado quando acionado, deverá ficar totalmente externo ao tampo da mesa, tornando livres as mãos do usuário; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Os painéis frontais com altura de 37 cm, comprimento de 95 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60 mm, parede 1,5 mm, parte superior

confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 500 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno alto-impacto. Fixada ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 10/10/2023  
MOVEIS E 16:50:39  
DESIGN LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA 1,10 x 0,60 m Medidas externas: 110 (comp.) X 60 (larg.) X 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas deverão ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Deverá ser confeccionada com suporte retrátil para teclado com corrediças metálicas TELESCÓPICAS (40 cm de comprimento) e nas medidas 72 x 40 cm, com laterais de 10 cm de altura, em melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente; A espessura do MDF do suporte para teclado deverá ser de, no mínimo, 15 mm, todo em melamínico, e este deverá ser confeccionado com acabamento frontal boleado e acabamento posterior com altura de 20 mm, de modo a impedir a queda do teclado; O suporte para teclado quando acionado, deverá ficar totalmente externo ao tampo da mesa, tornando livres as mãos do usuário; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Os painéis frontais com altura de 37 cm, comprimento de 95 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60 mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 500 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno alto-impacto. Fixada ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto-atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 10/10/2023  
DISTRIBUIDORA 17:10:34  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK ME110 MESA 1,10 x 0,60 m Medidas externas: 110 (comp.) X 60 (larg.) X 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas deverão ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Deverá ser confeccionada com suporte retrátil para teclado com corrediças metálicas TELESCÓPICAS (40 cm de comprimento) e nas medidas 72 x 40 cm, com laterais de 10 cm de altura, em melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente; A espessura do MDF do suporte para teclado deverá ser de, no mínimo, 15 mm, todo em melamínico, e este deverá ser confeccionado com acabamento frontal boleado e acabamento posterior com altura de 20 mm, de modo a impedir a queda do teclado; O suporte para teclado quando acionado, deverá ficar totalmente externo ao tampo da mesa, tornando livres as mãos do usuário; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Os painéis frontais com altura de 37 cm, comprimento de 95 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60 mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 500 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno alto-impacto. Fixada ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto-atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

000059

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.000,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.000,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 994,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:14:22:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 15:13:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 15:23:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:24:45	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:24:45	Item teve empate real para o valor 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:24:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:03:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 994,0000.
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 6 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	10/10/2023 13:57:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 1,50 x 1,00 m Dimensões 150 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 100 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	10/10/2023 16:50:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 1,50 x 1,00 m Dimensões 150 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 100 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de

desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.236.144/0001-05 DEPIZOLI Sim Sim 40 R\$ 1.800,0000 R\$ 72.000,0000 10/10/2023 17:10:34  
DISTRIBUIDORA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK MREU150 MESA REUNIÃO 1,50 x 1,00 m Dimensões 150 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 100 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

5.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 40 R\$ 1.932,2800 R\$ 77.291,2000 10/10/2023 18:59:33  
INDUSTRIA DE  
MOVEIS PARA  
ESCRITORIO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 1,50 x 1,00 m Dimensões 150 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 100 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.932,2800	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.800,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.800,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.800,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.742,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:14:30:990

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 15:13:53	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 15:23:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:24:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:24:51	Item teve empate real para o valor 1.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

000061

Encerramento	17/10/2023 15:24:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.742,0000 e com valor negociado a R\$ 1.740,0000. Motivo: Negociado
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 7 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.978,0000	R\$ 79.120,0000	10/10/2023 13:57:06
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO 2,00 x 1,00 m Dimensões 200 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 125 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.978,0000	R\$ 79.120,0000	10/10/2023 16:50:39
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO 2,00 x 1,00 m Dimensões 200 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 125 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.978,0000	R\$ 79.120,0000	10/10/2023 17:10:34
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/MODELO: MOBIDESK MREU200 MESA REUNIÃO 2,00 x 1,00 m Dimensões 200 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 125 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento,</p>							

000062

e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 40 R\$ 2.087,8000 R\$ 83.512,0000 10/10/2023 18:59:33  
INDUSTRIA DE  
MOVEIS PARA  
ESCRITORIO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 2,00 x 1,00 m Dimensões 200 (comp.) x 100 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, revestido em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. No comprimento da mesa, as bordas devem ser arredondadas com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; Na largura da mesa, as bordas devem ser com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; O tampo deve ser fixado à estrutura por meio de parafusos; Painel frontal confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, comprimento de 125 cm e altura de 40 cm, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos; A sustentação do tampo deve ser por meio de pé, executado em estrutura vertical em aço, elaborada em perfis de seção quadrada de 40 x 40 mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm. Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo em ambos os lados; Os travamentos do pórtico devem ser executados conforme segue: na parte superior - chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 840 mm de comprimento, e na parte inferior - em tubo oblongo de aço em chapa de 1/14" de 30 x 50 mm, tendo a peça 840 mm de comprimento; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, padrão referencial; Todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.087,8000	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.978,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.978,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.978,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 1.942,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:14:42:087

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 15:13:57	Item aberto para lances.
Encerramento sem provação	17/10/2023 15:23:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:24:53	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:24:53	Item teve empate real para o valor 1.978,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:24:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.942,0000 e com valor negociado a R\$ 1.940,0000. Motivo: Negociado
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.034/0001-35	BELNIAKI & CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 850,0000	R\$ 42.500,0000	10/10/2023 13:57:06

000063

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA IMPRESSORA Medidas externas aproximadas: 60 (comp.) x 60 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, com a face inferior em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; As demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Os painéis frontais com altura de aproximadamente 40 cm, largura de 50 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 520 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com 1 cm de altura, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixação ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS Sim Sim 50 R\$ 850,0000 R\$ 42.500,0000 10/10/2023  
E DESIGN LTDA 16:50:39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA IMPRESSORA Medidas externas aproximadas: 60 (comp.) x 60 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, com a face inferior em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; As demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Os painéis frontais com altura de aproximadamente 40 cm, largura de 50 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 520 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com 1 cm de altura, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixação ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto-atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

7.236.144/0001-05 DEPIZOLI Sim Sim 50 R\$ 850,0000 R\$ 42.500,0000 10/10/2023  
DISTRIBUIDORA LTDA 17:10:34

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/MODELO: MOBIDESK ME60 MESA PARA IMPRESSORA Medidas externas aproximadas: 60 (comp.) x 60 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, com a face inferior em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; As demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Os painéis frontais com altura de aproximadamente 40 cm, largura de 50 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 520 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com 1 cm de altura, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixação ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto-atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

000064

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 50 R\$ 854,1000 R\$ 42.705,0000 10/10/2023 18:59:33

INDUSTRIA DE  
MOVEIS PARA  
ESCRITORIO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA IMPRESSORA Medidas externas aproximadas: 60 (comp.) x 60 (larg.) x 75 (alt.) cm; Tampo confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, sobreposto à estrutura, com a face inferior em laminado melamínico liso de baixa pressão, na cor cinza cristal. A borda frontal deve ser com acabamento ergosoft PVC 25 mm, no mesmo padrão da mesa; As demais bordas devem ser retas, encabeçadas com fita de bordo de no mínimo 2,5 mm de espessura em atendimento à ABNT, fixado através do processo automático cola "hot melt"; Os painéis frontais com altura de aproximadamente 40 cm, largura de 50 cm e espessura de 15 mm deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; Pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25 x 60mm, parede 1,5 mm, parte superior confeccionada em barra chapa de aço 1/4 x 2", tendo a peça 400 mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30 x 50 mm, parede 1,5 mm, tendo a peça 520 mm de comprimento, unida à coluna através de solda tipo MIG, ponteiros encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com 1 cm de altura, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixação ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8 x 65 mm auto-atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá haver fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1 cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização; Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor preta, e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor preta

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 854,1000	06.983.736/0001-03	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 850,0000	38.438.034/0001-35	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 850,0000	15.676.062/0001-95	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 850,0000	47.236.144/0001-05	11/10/2023 14:02:11:287
R\$ 844,0000	38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:15:15:840

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 15:14:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 15:24:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 15:24:55	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	17/10/2023 15:24:55	Item teve empate real para o valor 850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/10/2023 15:24:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/11/2023 15:03:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 844,0000.
Habilitação de fornecedor	13/11/2023 15:04:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/10/2023 14:02:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2023 14:12:39	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2023 14:13:17	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

000065

Sistema	11/10/2023 14:13:17	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:14:38	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:14:38	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:16:26	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:16:26	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:17:40	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:17:40	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2023 14:23:18	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/10/2023 14:24:39	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/10/2023 14:26:27	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/10/2023 14:27:41	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/10/2023 14:30:58	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Pregoeiro	11/10/2023 16:26:56	Boa tarde.
Pregoeiro	11/10/2023 16:32:12	Devido a indisponibilidade do sistema, o Pregão 46/2023 será realizado dia 16/10/2023 às 14 horas. Os itens serão abertos para disputa de lances.
Pregoeiro	16/10/2023 14:01:57	Boa tarde
Pregoeiro	16/10/2023 14:02:41	Conforme informado anteriormente, devido a indisponibilidade do sistema, os itens serão reabertos para o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 14:08:32	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a sessão na data agendada.. Data prevista para reabertura: 17/10/2023 15:00:00.
Pregoeiro	16/10/2023 14:10:28	O sistema exige a reabertura da sessão pública com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por isso foi remarcado para amanhã às 15 horas a retomada do certame.
Sistema	17/10/2023 15:00:05	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/10/2023 15:02:56	Boa tarde
Sistema	17/10/2023 15:03:26	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:03:51	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:03:55	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:04:00	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a fase de lances na data agendada.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/10/2023 15:06:04	Alguns avisos: A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	17/10/2023 15:06:08	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	17/10/2023 15:06:12	No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção.
Pregoeiro	17/10/2023 15:06:17	Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.

000066

Sistema	17/10/2023 15:13:27	O item 1 teve empate real para o valor 1.488,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:13:27	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:13:28	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:13:28	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:13:52	O item 2 teve empate real para o valor 1.245,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:13:52	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:13:53	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:13:53	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:13:56	O item 3 teve empate real para o valor 1.856,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:13:56	O item 3 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:13:57	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:13:57	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:14:01	O item 4 teve empate real para o valor 1.067,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:14:01	O item 4 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:14:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:14:02	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 15:23:29	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 15:23:54	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 15:23:58	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 15:24:03	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 15:24:45	O item 5 teve empate real para o valor 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:24:45	O item 5 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:24:51	O item 6 teve empate real para o valor 1.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:24:51	O item 6 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:24:53	O item 7 teve empate real para o valor 1.978,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:24:53	O item 7 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:24:55	O item 8 teve empate real para o valor 850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2023 15:24:55	O item 8 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 15:24:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	17/10/2023 15:26:13	Para BELNIAKI & CIA LTDA - Prezados(as), consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto para algum dos itens arrematados.

000067

38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:30:04	Olá.... Boa tarde! Os itens já estão com os valores estimados bem apertados, consegui reduzir na seção em alguns itens.
Pregoeiro	17/10/2023 15:31:21	Para BELNIAKI & CIA LTDA - Obrigado, ao formalizar a proposta favor apresentar os melhores valores possíveis.
Pregoeiro	17/10/2023 15:31:30	Para BELNIAKI & CIA LTDA - Solicito a apresentação da proposta comercial atualizada no prazo de 2 horas.
Sistema	17/10/2023 15:31:37	Senhor fornecedor BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/10/2023 15:32:17	Para BELNIAKI & CIA LTDA - Solicito a apresentação das amostras dos produtos ofertados na Divisão de Material e Patrimônio do Tribunal (endereço no edital) no prazo de 15 dias úteis.
38.438.034/0001-35	17/10/2023 15:32:53	Ok!.... Vou providenciar e verificar um melhor valor no que poder;
Pregoeiro	17/10/2023 15:33:01	A sessão será suspensão, retorno agendado para 23/10/2023 às 14 horas.
Sistema	17/10/2023 16:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/10/2023 14:01:11	Boa tarde
Pregoeiro	23/10/2023 14:03:18	Continua transcorrendo o prazo para apresentação das amostras, a sessão continuará suspensão, retorno agendado para o dia 31/10/2023 às 14 horas
Pregoeiro	31/10/2023 13:57:16	Continua transcorrendo o prazo para apresentação das amostras, a sessão continuará suspensão, retorno agendado para o dia 10/11/2023 às 14 horas
Pregoeiro	10/11/2023 14:00:12	Boa tarde
Pregoeiro	10/11/2023 14:06:27	-As amostra foram recebidas e estão sendo analisadas. A sessão será retomada dia 13/11/2023 às 15 horas.
Pregoeiro	13/11/2023 15:00:44	Boa tarde
Pregoeiro	13/11/2023 15:02:03	A documentação da empresa BELNIAKI foi analisada e verificou-se atendimento aos termos do edital, bem como as amostras foram aprovadas. Será feita habilitação da empresa e aberto prazo para registro de intenção de recurso. Obrigado a todos pela participação.
Sistema	13/11/2023 15:04:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/11/2023 15:04:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/11/2023 às 15:35:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/10/2023 14:59:17	
Abertura da sessão pública	11/10/2023 14:02:12	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	11/10/2023 14:12:38	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	11/10/2023 14:30:58	Previsão de reabertura: ; Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
Alteração reabertura da sessão pública	16/10/2023 14:08:32	Previsão de reabertura: 17/10/2023 15:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Devido a indisponibilidade do sistema não foi possível realizar a sessão na data agendada.
Reativação	17/10/2023 15:00:05	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	17/10/2023 15:24:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/11/2023 15:04:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/11/2023 15:04:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/11/2023 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:02 horas do dia 13 de

000068

novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM  
**Pregoeiro Oficial**

---

DIEGO RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

---

PAULO CELSO GERVA  
**Equipe de Apoio**

---

 **Imprimir o Relatório**

[Voltar](#)



000069



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 07 de Fevereiro de 2024.

**DE:** Luiz Carlos Boni – Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, encaminhamos:

**PARA:** Secretaria de Finanças;  
- para fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente à despesa;

**PARA:** Departamento de Materiais e Compras;  
- para fins de elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação/contrato;

**PARA:** Departamento Jurídico;  
- para fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

*Luiz C. Boni*

---

**Luiz Carlos Boni**  
**Prefeito Municipal**

000070



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 07 de Fevereiro de 2024.

**DE:** Secretaria de Finanças

**PARA:** Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando a contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, expedido por Vossa Excelência na data de 05/02/2024, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6º da Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do referido processo observadas as características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelo secretário Marcelo Felipe Schmitt, no valor total de **R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais)**. Sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
00360	02.103.04.122.0402.2007	4.4.90.52.00.00.00000
02180	09.126.10.301.1001.2027	4.4.90.52.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.I. RG Nº 3.654.820-7 – PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



# Prefeitura Municipal de Planalto - 2024

## Saldo das contas de despesa

Calculado em: 07/02/2024

Equipamentos

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET )	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02 Secretaria de Administração	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
103 Departamento de Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122.0402.2007 Atividade do Departamento de Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
00360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Critérios de seleção:

Data do cálculo: 07/02/2024

Órgão entre: 02 e 02

Tipo: 2

Ordem: 007

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

000072



# Prefeitura Municipal de Planalto - 2024

## Saldo das contas de despesa

Calculado em: 07/02/2024

Equilíbrio

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET )	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09. Secretaria de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
126. Fundo Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.2027 Gerenciamento e Qualificação da Atenção Primária em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Critérios de seleção:

Data do cálculo: 07/02/2024

Órgão entre: 09 e 09

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Fonte de recurso entre: 00000 e 00000

060073



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

## MINUTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ...../2024

Fica dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, conforme abaixo segue:

ITEM	OBJETO	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos miniflix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
02	POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S" com as seguintes especificações:	06	UN	R\$ 757,00	R\$ 4.542,00

3021

000074



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## ENCOSTO:

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.
- Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola V1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

## ASSENTO:

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.</li><li>• A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</li></ul> <p><b>BRAÇOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.</li><li>• A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</li></ul> <p><b>ESTRUTURA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.</li><li>• Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura.</li><li>• A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.</li><li>• Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.</li><li>• Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.</li></ul>				
---	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p><b>ACABAMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.</li><li>• A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b> Altura - Total da Cadeira: 930mm Profundidade Total da Cadeira: 620mm Largura Total da Cadeira: 605mm Extensão Vertical do Encosto: 460mm Largura do Encosto: 450mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 490mm Altura do Assento: 460mm Garantia mínima de 12 meses.</p>				
03	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL, com a seguinte descrição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e	01	UN	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
04	<p>MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em</p>	01	UN	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00

3021



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

<p>MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua</p>				
--	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

confeção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza. Garantia mínima de 12 meses.				
				<b>TOTAL: R\$ 8.530,00</b>

**EMPRESA:** J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

**CNPJ Nº.** 85.041.341/0001-68.

**VALOR:** R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
00360	02.103.04.122.0402.2007	4.4.90.52.00.00.00000
02180	09.126.10.301.1001.2027	4.4.90.52.00.00.00000

**PRAZO DE ENTREGA:** A empresa CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, no local e horário a ser combinado com as secretarias solicitante, após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 meses.

Planalto - PR, -- de Fevereiro de 2024.

**LUIZ CARLOS BONI**  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº...../2024

### DISPENSA Nº ...../2024

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa ....., na forma abaixo.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO**, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **LUIZ CARLOS BONI**, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.895.670-1 e do CPF/MF sob nº 747.491.029-20.

**CONTRATADA:** ....., devidamente inscrita no CNPJ sob n.º ....., com sede à ....., N.º ....., na Cidade de ....., neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a). ....., brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º ....., e do CPF sob n.º ....., residente e domiciliado(a), na Cidade de .....

### CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO

**Parágrafo Único** – O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR.

ITEM	OBJETO	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. PAINEL central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos	01	UN	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>miniflix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
02	<p>POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S" com as seguintes especificações:</p> <p><b>ENCOSTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</li><li>• Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</li><li>• Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.</li><li>• Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.</li><li>• Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.</li><li>• A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola V1/4" x 20fpp e porcas de</li></ul>	06	UN	R\$ 757,00	R\$ 4.542,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.

- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

### ASSENTO:

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.

- Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

### BRAÇOS:

- Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

### ESTRUTURA:

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

calibrado por máquina CNC.

- Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

- Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.

- Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.

#### ACABAMENTO:

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

#### DIMENSÕES APROXIMADAS DA

**CADEIRA:** Altura Total da Cadeira: 930mm

Profundidade Total da Cadeira: 620mm

Largura Total da Cadeira: 605mm

Extensão Vertical do Encosto: 460mm

Largura do Encosto: 450mm

Profundidade da Superfície do Assento:

465mm Largura do Assento: 490mm



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	Altura do Assento: 460mm Garantia mínima de 12 meses.				
03	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL, com a seguinte descrição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
04	MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de	01	UN	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura,</p>				
--	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
				<b>TOTAL: R\$ 8.530,00</b>

## CLÁUSULA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Parágrafo Único** – Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
01200	07.121.12.361.1201.2036	3.3.90.39.00.00.00000

## CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR

**Parágrafo Único** – Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais)**, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## CLÁUSULA QUARTA DA FORMA DE PAGAMENTO

**Parágrafo Único** – O pagamento pertinente ao presente Contrato será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com apresentação das respectivas notas fiscais.

## CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS

**Parágrafo Único** – A empresa CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, no local e horário a ser combinado com as secretarias solicitante, após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria.

## CLÁUSULA SEXTA DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

**Parágrafo Primeiro** – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**Parágrafo Segundo** – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa fornecedora atinente ao objeto do Contrato;

**Parágrafo Terceiro** – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:
- b) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- c) Discriminação dos objetos a serem adquiridos;
- d) Local onde serão entregues os objetos;
- e) Prazo para entrega dos objetos;
- f) Quantidade e medidas do material, quando for o caso;
- g) Assinatura do Secretário Municipal solicitante.
- h) O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de empenho;
- i) A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2;
- j) A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame;
- k) O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa;



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- l) O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão e o recebimento da respectiva nota fiscal;
- m) As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos;
- n) As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos;
- o) Os móveis poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o Termo de Referência e a proposta;
- p) Fornecer os objetos nas condições estipuladas, no prazo e local indicado pelo secretário solicitante em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- q) Atender prontamente a quaisquer exigências das secretarias solicitantes, inerentes ao objeto da presente aquisição;
- r) Comunicar a Administração no prazo de 24 (vinte quatro) horas que antecedem a data da entrega dos móveis, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- s) Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- t) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência;
- u) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega e a montagem dos objetos, se causalmente vir desmontados, até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;
- v) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais fornecidos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- w) Os objetos deveram possuir garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, com assistência técnica especializada;
- x) A contratada deverá seguir a regulamentação imposta pelo Decreto municipal Nº 5548/2023 o qual trata sobre a retenção de Imposto de Renda (IR), para emissão dos documentos fiscais.

## CLÁUSULA SÉTIMA DA CESSÃO DO CONTRATO

**Parágrafo Único** – A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

## CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

**Parágrafo Primeiro** – À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/21, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

**Parágrafo Segundo** – Pelo retardamento da execução do contrato, quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Planalto.

## CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO

**Parágrafo Primeiro:** Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
- d) não entrega/execução do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
- e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
- f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
- h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- i) dissolução de Sociedade;
- j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
- k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

**Parágrafo Segundo** - O Contrato poderá ser rescindido quando o contratado der causa as seguintes infrações, de acordo com o Art. 155 da Lei 14.133/2021, conforme abaixo elencado:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
- V - apresentar declaração ou documentação falsa durante ou a execução do contrato;



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- VI - praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- VII - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

## CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGÊNCIA

**Parágrafo Único** – O prazo de vigência do presente contrato será até 12 meses, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSOS

**Parágrafo Único** – Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO

**Parágrafo Primeiro** – As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

**Parágrafo Segundo** – Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-Pr., ..... de ..... de 2024.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

.....

.....



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>85.041.341/0001-68</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/05/1992</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO PAULO</b>	NÚMERO <b>919</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>85.601-010</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FRANCISCO BELTRAO</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/10/2001</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/02/2024** às **16:52:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000092

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 85.041.341/0001-68  
NIRE: 412.0273898-5

Folha: 1 de 5

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JOAO NATAL GIACOBO, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Renascença - PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 212.657.639-68, portador da carteira de identidade civil nº.1.202.190 SESP/PR, expedida em 16/11/2010, residente e domiciliado na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1000, Apto 02, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-000.

2) RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Francisco Beltrão - PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 513.588.679-68, portadora da carteira de identidade civil nº.2.004.830-1 SESP/PR, expedida em 05/02/1986, residente e domiciliada na Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-620.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA, com sede na Rua São Paulo, 919, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-010, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 85.041.341/0001-68, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0273898-5 em 14/05/1992 e última alteração contratual registrada sob nº. 20033457875 em 30/10/2003; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Comercio varejista de maquinas aparelhos para escritórios, moveis, eletrodomésticos e artigos escolarese de escritório, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Comercio varejista de moveis, comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório, comercio varejista de eletrodomésticos, comercio varejista de equipamentos e suprimentos para informática e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO:** O endereço da sócia Rita Pazetto Giacobbo que era na Travessa Frei Deodato, 284, Apto 284, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-620, fica alterado para Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1000, Apto 02, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

000093

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 85.041.341/0001-68  
NIRE: 412.0273898-5

Folha: 2 de 5

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA  
CNPJ/MF: 85.041.341/0001-68  
NIRE: 412.0273898-5

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JOAO NATAL GIACOBO, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Renascença - PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 212.657.639-68, portador da carteira de identidade civil nº.1.202.190 SESP/PR, expedida em 16/11/2010, residente e domiciliado na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1000, Apto 02, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-000.

2) RITA PAZETTO GIACOBO, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Francisco Beltrão - PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 513.588.679-68, portadora da carteira de identidade civil nº.2.004.830-1 SESP/PR, expedida em 05/02/1986, residente e domiciliada na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1000, Apto 02, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85601-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA, com sede na Rua São Paulo, 919, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-010, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 85.041.341/0001-68, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0273898-5 em 14/05/1992 e última alteração contratual registrada sob nº. 20033457875 em 30/10/2003; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA e tem sede e domicílio na Rua São Paulo, 919, Centro, Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-010.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 24/05/1992 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comercio varejista de moveis, comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório, comercio varejista de eletrodomésticos, comercio varejista de equipamentos e suprimentos para informática e transporte rodoviário de carga, exceto

000094

**OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA**  
 CNPJ/MF: nº 85.041.341/0001-68  
 NIRE: 412.0273898-5

Folha: 3 de 5

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
JOAO NATAL GIACOBO	80.00	240.000	240.000,00
RITA PAZETTO GIACOBO	20.00	60.000	60.000,00
TOTAL	100.00	300.000	300.000,00

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe a JOAO NATAL GIACOBO, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

000095

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 85.041.341/0001-68  
NIRE: 412.0273898-5

Folha: 4 de 5

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único -** A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo único -** Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único -** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão - PR, 18 de março de 2021.

000096

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 85.041.341/0001-68  
NIRE: 412.0273898-5

Folha: 5 de 5

---

JOAO NATAL GIACOBO

---

RITA PAZETTO GIACOBO

000097



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21265763968	JOÃO NATAL GIACOBO
51358867968	RITA PAZETTO GIACOBO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021 13:10 SOB Nº 20211755486.  
PROTOCOLO: 211755486 DE 25/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102038919. CNPJ DA SEDE: 85041341000168.  
NIRE: 41202738985. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.  
MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000098



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 85.041.341/0001-68  
**Razão Social:** MAQGILL-J.G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA  
**Endereço:** RUA SAO PAULO 919 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/02/2024 a 18/03/2024

**Certificação Número:** 2024021802323055227495

Informação obtida em 22/02/2024 16:53:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

000100



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA**  
CNPJ: **85.041.341/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:20:31 do dia 27/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2024.

Código de controle da certidão: **EAC0.DDDC.4252.8E94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000101



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032912466-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **85.041.341/0001-68**

Nome: **MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 21/06/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**Nº47082/2023**

**RAZÃO SOCIAL:** MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA

**CNPJ:** 85.041.341/0001-68

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 39012

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 321.03023-86

**ALVARÁ:**

**ENDEREÇO:** R SAO PAULO, 919 - Q159 L2A - CENTRO CEP: 85601020 Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de equipamentos para escritório

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

<b>DATA</b>	<b>DE</b>	<b>EMISSÃO:</b>	08/12/2023
<b>DATA</b>	<b>DE</b>	<b>VALIDADE:</b>	05/06/2024
<b>FINALIDADE:</b>			<b>VERIFICAÇÃO</b>
<b>CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:</b> 9ZTMHBUFFH5Z4X28QQQA			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

-----  
Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 08/12/2023 - 13:38:14  
Qualquer rasura invalidará este documento.

000103



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANA

## PARECER JURÍDICO Nº 03/2024

PROCESSO N.º : \_\_\_\_/2024

REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO PR

### 1. RELATÓRIO

Senhor Prefeito

À apreciação deste Procurador Jurídico do processo administrativo referente a aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, conforme especificações e quantidades descritas termo de referência, mediante dispensa de processo licitatório, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 e demais disposições legais.

De acordo com a solicitação e termo de referência datados de 05 de fevereiro de 2024, o valor máximo do objeto é de **R\$ 8.530,00 (oito mil quinhentos e trinta reais)**, cujo valor foi definido pelo menor preço global, através de pesquisa no Banco de Preços, internet, licitações de outros órgão públicos e de orçamentos de empresas distintas, sendo elas: J. G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA e RG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

O processo veio acompanhado do Termo de Referência, Orçamentos, Parecer Contábil e Edital. O Departamento de Compras, Licitações e Contratos, então, encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 53, § 1º, inc. I e II da Lei n.º 14.133/21.

Acostou-se minuta de dispensa (indicando que a dispensa ocorreria na forma do art. 75, inciso II da Lei de Licitações vigente) e contrato.

Em data de 20/02/2024 os autos chegaram à Procuradoria Jurídica, contudo, não fora numerado e devidamente paginado

É o relatório.

## 2. ANÁLISE JURÍDICA

### 2.1. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Destaco inicialmente que a presente manifestação não versará sobre os aspectos técnicos e orçamentários do procedimento em epígrafe, restringindo-se tão somente à análise jurídica da licitação postulada.

Mesmo em se estando diante de contratação direta, tal como é o caso dos autos, é necessária prévia análise jurídica. Tal exigência decorre do que consta no artigo 72, III, da Lei nº 14.133/21:

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: (...)*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

A atividade dos procuradores jurídicos, assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral, limita-se à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O processo administrativo em tela não fora devidamente formalizado. Dar forma processual aos documentos significa numerar e rubricar todos os documentos encaminhados, fazer constar a assinatura do servidor do protocolo, historiando e se responsabilizando pelo processo autuado, o qual deve ser numerado (número do processo).

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inc. XXI<sup>1</sup>. O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva “os casos especificados na legislação”, abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos artigos 74 e 75 da Lei nº 14.133/21, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Logo, a regra é a licitação e a exceção a contratação direta, as quais foram resumidas pela Lei nº 14.133/21 em dispensa e inexigibilidade.

<sup>1</sup> “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Nesse mesmo plano, disposto no art. 6º, inc. XLI, da Lei nº. 14.133/2021, prevê que as contratações de bens e serviços comuns deverão ser processadas obrigatoriamente adotando-se a modalidade pregão, o qual deve ser realizado nos casos em que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado (art. 29 da Lei nº. 14.133/2021).

## 2.2. DO CASO CONCRETO

No caso em apreço, conforme orçamentos apresentados o valor da contratação é no montante de R\$ 8.530,00 (oito mil quinhentos e trinta reais), ou seja, valor que encontra-se dentro do estabelecido na legislação em regência, autorizando a realização de dispensa de licitação nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

A dispensa de licitação com fundamento no inciso II do art. 75 é procedente, salientando que é imprescindível que o objeto não seja parcela de outro que deva ser regularmente licitado. Tal ponto não foi devidamente esclarecido e atestado em sede de Termo de Referência.

Assim, primeiramente é necessário que a CPL verifique se não há a ocorrência de fracionamento com base no elemento da despesa, tendo em vista que os limites estabelecidos na NLL têm periodicidade anual e compreendem a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes (natureza e/ou gênero).

Nesse sentido, o ensinamento de Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior:

*Não basta, pois, o pequeno valor do objeto a ser contratado. É imprescindível que este não seja parcela de outro que deva ser regularmente licitado, ainda que de forma sucessiva ou simultânea. Em conclusão, não é lícito destacar pequenas obras e serviços de ínfimo valor, de um conjunto de obras e serviços necessários ao bem comum, salvo se presentes inafastáveis razões de natureza técnica, inclusive para maior competitividade (art. 8º, § 1º)*

Vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la, bem como garantir a melhor contratação pelo Ente Público.

Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante da contratação.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

*Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*

*I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;*

*II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;*

*III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;*

*IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;*

*V - a elaboração do edital de licitação;*

*VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;*

*VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;*

*VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;*

*IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;*

*X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;*

*XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.*

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

O inciso XX do artigo 6º da Lei nº 14.133/21 conceitua o estudo técnico preliminar como o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Tal documento deve ser elaborado em observância aos requisitos do artigo 18 do diploma legal acima referido, o qual não fora confeccionado em razão de ser elemento facultativo, hipótese que está prevista no artigo 14 da IN SEGES 58/22, sendo desnecessária a sua elaboração<sup>2</sup>.

O artigo 72 da Lei nº 14.133/21 indica os documentos que devem instruir os processos de contratação direta, seja por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Tal dispositivo diz o seguinte:

<sup>2</sup> Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e

II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*

*II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

*IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*

*V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*

*VI - razão da escolha do contratado;*

*VII - justificativa de preço;*

*VIII - autorização da autoridade competente.*

Ao que se depreende do contido nos autos, observado o que consta no presente parecer, o processo está instruído com os documentos indicados no artigo transcrito. Foi apresentada justificativa para a contratação, bem como realizada pesquisa de preços, consoante exige a legislação.

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios, passa a analisá-los, objetivamente:

**(i) Modalidade:** o caso concreto enquadra-se na hipótese de dispensa prevista no art. 75, inc. II, da Lei 14.133/21, em razão do seu objeto;

**(ii) Justificativa de Preço:** Denota-se da documentação juntada, que houve pesquisa de preço em 03 (três) empresas distintas e pesquisa junto ao Banco de Preços, internet e licitações de outros órgão públicos, cuja consulta denotou restar aproximado ao menor orçamento apresentado pelas empresas consultadas.

Foi anexado ao Termo de Referência orçamentos fornecidos por empresas e pela empresa a ser contratada com a discriminação dos serviços a serem prestados, sendo apontado que o valor da contratação foi definido pelo menor valor de orçamento obtido e que seguem em anexo a este Termo de Referência juntamente com a planilha comparativa de valor com valores constantes no banco de preços, internet e outros órgão públicos.

Assim, ponderando-se os valores praticados por outros serviços, verifica-se que o preço ofertado é vantajoso e guarda proporção com a contratação ora pretendida, sem implicar em sobrepreço.

**(iii) Parecer Contábil:** Exarou-se parecer contábil e financeiro no qual se atesta a existência de previsão de dotação orçamentária para assegurar o empenho das obrigações decorrentes da solicitação e de que os valores e quantidade não comprometem os recursos mínimos com saúde e educação.

**iv) Prazo de execução:** O prazo de execução encontra-se inserido na minuta contratual (cláusula quinta).

**(v) Justificativa da Escolha:** Consta do Termo de Referência a devida justificativa (fundamentação) acerca da necessidade e adequação do objeto requerido. Deve-se promover a justificativa da escolha do contratado.

Extraí-se da legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no âmbito da Administração)<sup>3</sup>, a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais.

**(vi) Minuta do Edital e do Contrato:** o edital atende às exigências prescritas no art. 25 da Lei n.º 14.133/2021 e no art. 48, inc. I, da Lei Complementar n.º 123/06, alterado pela Lei Complementar n.º 147/14, que impõe que a Administração Pública realize processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim como restam observadas as disposições do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto Municipal n.º 5581/2023. A minuta do contrato atende o disposto no art. 89 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021, sendo que não é obrigatória a utilização de Matriz de Riscos no caso em questão, posto que o art. 22 da Lei 14.133/2021 estabelece que a mesma é de modo geral facultativa, sendo obrigatória apenas nas contratações de grande vulto e nas contratações integradas e semi-integradas.

Salvo melhor juízo, a minuta contratual constante nos autos não indica como será realizada a fiscalização, prevendo expressamente que seja designado servidor público para atuar na condição de fiscal do contrato.

Ainda referente à minuta de contrato, registra-se que essa deverá possuir cláusula expressa prevendo: vinculação ao ato que tiver autorizado a contratação direta (art. 92, II, da Lei n.º 14.133/21); a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos (art. 92, III, da Lei n.º 14.133/21); os casos de extinção (art. 92, XIX, da Lei n.º 14.133/21).

**(vii) Documentos de Oficialização de Demanda:** o processo veio acompanhado de Termo de Referência a fim de oficializar a necessidade da contratação e contendo todos os dados informadores para subsidiá-la, nos termos do art. 6º, inc. XXIII, da Lei n.º 14.133/2021. No presente caso, cumpre esclarecer acerca da inexistência do plano anual de contratações, o que prejudica a análise de compatibilidade da contratação com o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, in fine:

*Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:  
(...)*

*VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.*

<sup>3</sup> Lei n.º 10.520/2002, art. 3º, I; Decreto n.º 3.555/2000, art. 8º, III a.

Com efeito, o termo de referencia apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

**(viii) Demais documentos:**

Por força do que preconiza o artigo 72, V, da Lei nº 14.133/21, devem ser juntados aos autos documentos comprovando que a contratada preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima, ou seja, devem ser juntados aos autos, ao menos documentos que comprovem a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei nº 14.133/21. 35.

É necessário que constem nos autos atos constitutivos da contratada, bem como documento comprobatório de que a pessoa que assinará o contrato possui poderes para atuar em nome da empresa. Além disso, devem ser juntadas certidões negativas e de regularidade, devendo ser feita, ainda, consulta quanto à aplicação de penalidades que possam impedir a contratação.

Nos moldes previstos no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto nº 11.871/2023, a licitação será dispensável quando a aquisição envolva o emprego de recursos inferiores a R\$ 59.906,02, no caso de outros serviços e compras.

Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Isto porque entendeu o legislador pátrio que em razão do baixo valor, a exigência de um processo formal licitatório seria contrária ao interesse público, vez que o tempo e dispêndio gasto para a contratação seria contraproduutivo e optou por relaxar o dever de licitar em razão do valor da contratação.

Assim, mesmos nesses casos o legislador previu a responsabilização solidária, pela contratação indevida, do agente público e o contratado, in verbis:

*Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.*

Ressalta-se ainda que a lei 14.133/2021 alterou o Código Penal, criando a figura da contratação direta ilegal, no artigo 377-E, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para aqueles envolvidos em contratações diretas indevidas.

Com efeito, a flexibilização no dever de licitar não implica ausência de processo formal. Ou seja, na contratação direta, é necessário observar a Lei Federal n. 14.133/2021 no que tange aos procedimentos mínimos e à formalização do processo de contratação direta.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos estritos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, após as regularizações cabíveis acima apontadas, opinamos pela viabilidade da Dispensa de Licitação, destinada à contratação de empresa para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR.

No que respeita ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos fiscalizar a divulgação e manutenção do inteiro teor do edital e dos anexos do presente Pregão no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (art. 54 da lei nº. 14.133/2021), assim como a publicação do extrato do edital no Diário Oficial do Município (AMP) e em jornal diário de grande circulação (art. 54, § 1º, da lei nº. 14.133/2021), além da inserção no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme determina o art. 2º, I,<sup>4</sup> da Instrução Normativa n.º 37/2009, do TCE/PR, respeitando-se o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis (art. 55, inc. II, “a”<sup>5</sup>) e observando-se as regras de contagem de prazo estabelecidas no art. 183 da Lei nº. 14.133/2021.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateu às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei nº 14.133/2021. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.

Planalto/PR, 22 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PATRIQUE MATTOS DREY  
Data: 22/02/2024 10:09:56-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**PATRIQUE MATTOS DREY**  
**Procurador Jurídico – Decreto 3248/2010**  
**OAB/PR n. 40.209**

<sup>4</sup> “Art. 2º O Mural das Licitações Municipais será constituído por informações transmitidas pelos órgãos e entidades de Administração Pública Municipal, nos seguintes prazos: I. No mínimo, até 7 (sete) dias úteis antes do início da data prevista, no Edital ou outro instrumento convocatório, para a abertura do certame licitatório, de quaisquer das modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregões presencial e eletrônico, e inclusive as licitações realizadas mediante Sistema de Registro de Preços.”

<sup>5</sup> “ Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: (...) II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;”



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Planalto-PR, 22 de Fevereiro de 2024.

**DE:** Luiz Carlos Boni

**PARA:** Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo a contratação através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, pertinente à aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 077/2024.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as providências necessárias.

*Luiz C. Boni*

---

**Luiz Carlos Boni**  
**Prefeito Municipal**

000112

## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

### ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15:00hrs (quinze horas), na sala de licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros da comissão de licitação nomeada pela Portaria nº 077/2024, reuniram-se para proceder a análise e avaliação da documentação referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 002/2024 visando a contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR. Constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram proposta, sendo elas: 1ª colocada J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, com o valor de R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais), 2ª colocada EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA com o valor de R\$ 9.120,20 (Nove mil, cento e vinte reais e vinte centavos), 3ª colocada RD – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, com o valor de R\$ 9.379,00 (Nove mil e trezentos e setenta e nove reais). Foi realizada pesquisa no Banco de Preços, internet e em outros órgãos públicos, a fim de verificar o real preço de mercado. Após analisar a documentação, a comissão Julgadora constatou que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido na Lei 14.133/21. O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ATA em única via que depois de assinada será remetida ao executivo.

*Carla S.R. Malinski*  
CARLA SABRINA RECH  
MALINSKI  
068.626.699-40  
Presidente

*Fernanda S. Marzec*  
FERNANDA SCHERER MARZEC  
083.050.509-12  
Membro

*Diego Vinicius Ruckhaber*  
DIEGO VINICIUS RUCKHABER  
113.472.119-69  
Membro



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 PROCESSO Nº 010/2024

Fica dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR, conforme abaixo segue:

ITEM	OBJETO	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MESA REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 40mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Painel central em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos miniflix de aço e buchas em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na mesma cor do tampo 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 180cm larg x 100cm prof x 75cm alt. Cor padrão: Tampo amadeirado, pés e painel central preto. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
02	POLTRONA DIRETOR FIXA C/PÉS EM E APOIO DE BRAÇOS, em "S" com as seguintes especificações:  <b>ENCOSTO:</b> • Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado moldado	06	UN	R\$ 757,00	R\$ 4.542,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

<p>anatomicamente a quente com 13mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</li><li>• Revestimento do encosto em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.</li><li>• Contra capa do encosto em couro ecológico na cor preto, com perfil tipo francys na borda fixado por grampos de aço.</li><li>• Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.</li><li>• A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola V1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.</li><li>• A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</li></ul> <p><b>ASSENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</li><li>• Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.</li></ul>				
--	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

• Revestimento do assento em couro ecológico, formado por costuras centrais com desenho transversal, fixado por grampos com acabamento zincado.

• A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

### **BRAÇOS:**

• Apoia braços fixo injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

• A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

### **ESTRUTURA:**

• Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

• Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura.

• A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

• Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.

• Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado.

### **ACABAMENTO:**

• Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

	<p>posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b> Altura Total da Cadeira: 930mm Profundidade Total da Cadeira: 620mm Largura Total da Cadeira: 605mm Extensão Vertical do Encosto: 460mm Largura do Encosto: 450mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 490mm Altura do Assento: 460mm Garantia mínima de 12 meses.</p>				
03	BALCAO BAIXO 120cm C/02 PORTAS e NICHOS CENTRAL, com a seguinte descrição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do	01	UN	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	<p>armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 120 x 45 x 74cm. Cor padrão: Tampo amadeirado e laterais e prateleiras preto. Garantia mínima de 12 meses.</p>				
04	<p>MESA L 120x160cm C/Q2 GAVETAS FIXA C/CHAVE, com a seguinte descrição: Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pannel em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em</p>	01	UN	R\$ 1.588,00	R\$ 1.588,00



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro fixo 02 gavetas com caixaria toda confeccionada MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado Junto componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Medidas: 35 x 44,8 x 31,5cm. Cor padrão; Cinza.  
Garantia mínima de 12 meses.

**TOTAL: R\$ 8.530,00**



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

**EMPRESA:** J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

**CNPJ Nº.** 85.041.341/0001-68.

**VALOR:** R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
00360	02.103.04.122.0402.2007	4.4.90.52.00.00.00000
02180	09.126.10.301.1001.2027	4.4.90.52.00.00.00000

**PRAZO DE ENTREGA:** A empresa CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, no local e horário a ser combinado com as secretarias solicitante, após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido pela Secretaria.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após prestação do serviço com apresentação das respectivas notas fiscais.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

Planalto - PR, 22 de Fevereiro de 2024.

*Luiz C. Boni*  
**LUIZ CARLOS BONI**  
Prefeito Municipal

---

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**

---

**LICITAÇÃO**  
**RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA**

**RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA**  
**DISPENSA Nº 002/2024**

O MUNICIPIO DE PLANALTO, com base no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada:

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR.

**EMPRESA:** J. G MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

**CNPJ Nº.** 85.041.341/0001-68.

**VALOR:** R\$ 8.530,00(Oito mil e quinhentos e trinta reais).

**DATA:** 22 de Fevereiro de 2024.

**LUIZ CARLOS BONI**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Diego Vinicius Ruckhaber

**Código Identificador:**F445CCC9

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/02/2024. Edição 2967

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

000121

# COMISSÃO ESPECIAL APROVA CÓDIGO DA MULHER PARANAENSE

A Comissão Especial para estudos e elaboração do Código da Mulher Paranaense realizou, na terça-feira (20), na sala Arnaldo Busato, a primeira reunião de trabalho para aprovar o relatório ao projeto de Lei nº 625/2023, que cria o Código da Mulher Paranaense, consolidando 97 Leis estaduais garantidoras dos direitos das mulheres desde 1990 até 2023.

A presidência da Comissão Especial é exercida pela deputada Márcia Huçulak (PSD) e a relatoria é da líder da Bancada Feminina da Assembleia, deputada Mabel Canto (PSDB). As atividades começaram ainda em 2023 e o grupo de trabalho foi oficializado pelo ato 1/2024, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PDS). Nos termos das indicações dos líderes, completam a Comissão Especial como titulares as deputadas Luciana Rafagnin (PT) e Cantora Mara Lima (REP), Cloara Pinheiro (PSD) e deputado Luiz Fernando Guerra (União). Os suplentes são as deputadas Ana Júlia (PT) e Cristina Silvestri (PSDB) e os deputados Do Carmo (União) e Marcio Pacheco (REP).

O objetivo foi de agrupar o conjunto de normas vigentes que interferem na vida das mulheres, de modo a facilitar o acesso por toda população, organizando as leis pela sua pertinência temática, promovendo ainda, se possível e necessário, uma revisão dos dispositivos consolidados.

A presidente da Comissão Especial, deputada Márcia Huçulak (PSD) comentou sobre a aprovação do relatório. "Com certeza é um trabalho da



bancada feminina, liderada pela nossa deputada Mabel, que é líder da bancada, mas toda a contribuição de todas as nossas deputadas e também dos nossos deputados para chegar a essa construção coletiva. Queremos já no início de março, em homenagem ao mês da mulher, entregar para a sociedade paranaense e para as mulheres um código com todos os direitos das mulheres e com um compilado de legislação acessível a todas as pessoas para buscar os seus direitos e terem o atendimento que merecem. Eu acho que a Assembleia chega num patamar de olhar para a legislação e tornar acessível à população. Foram 97 leis estudadas e compiladas, resumidas de uma forma acessível para a população. E nós vivemos em uma sociedade onde os homens também precisam estar atentos na defesa das mulheres".

A relatora do projeto do Código da Mulher Paranaense, deputada Mabel Canto (PSDB) afirmou que "desde o ano passado, quando nós apresentamos o projeto do Código, nós buscamos toda a legislação pertinente à causa da mulher, aos direitos da mulher, seja na área da segurança, seja na saúde, educação, empreendedorismo, etc., e fizemos esse compilado. Posteriormente

recebemos a contribuição de órgãos externos, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, que acrescentaram importantes contribuições para que o nosso Código fique mais abrangente. Então, no total temos 97 leis que versam sobre os direitos da mulher. Hoje, fizemos a apresentação desse relatório e teremos ainda, contribuições aqui dos deputados da Casa, dos 54 deputados, mas esperamos que seja aprovado de forma muito célere. Para já agora no mês da mulher, que é o mês de março, consigamos a aprovação e também sanção do Código Estadual da Mulher Paranaense. A expectativa é de se fazer no Dia da Mulher em 08 de março. Vamos trabalhar para cumprir os prazos para que consigamos a aprovação. É um presente que a Assembleia Legislativa, a Bancada Feminina e demais deputados possam proporcionar neste mês da mulher. Não somente para as mulheres paranaenses, mas também para os gestores públicos, acho sempre importante falar sobre isso, porque os gestores públicos, principalmente os municipais, terão acesso a um Código com toda a legislação pertinente à mulher para aplicar nos seus municípios". (ALEP)

Município de Planalto  
 Praça São Francisco de Assis, 1583.  
 85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2024  
 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024

DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2024.  
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.  
 CONTRATADA: CARLOS ALBERTO KLEIN CURTO ARTES.  
 OBJETO: Contratação do show de humor "Simplesmente Herta: Memórias e Histórias" a ser realizado do dia 09/03/2024 em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Município De Planalto/PR.  
 VALOR TOTAL: R\$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI  
 Prefeito Municipal

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA  
 DISPENSA Nº 002/2024

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada:  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis de escritório, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto PR.  
 EMPRESA: J. G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.  
 CNPJ Nº: 85.041.341/0001-68.  
 VALOR: R\$ 8.530,00 (Oito mil e quinhentos e trinta reais).  
 DATA: 22 de Fevereiro de 2024.

LUIZ CARLOS BONI  
 Prefeito Municipal

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO  
 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, na forma do art. 74, inciso II da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores, optou pela inexigibilidade de licitação a despesa abaixo especificada:  
 OBJETO: Contratação do show de humor "Simplesmente Herta: Memórias e Histórias" a ser realizado do dia 09/03/2024 em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Município De Planalto/PR.  
 EMPRESA: CARLOS ALBERTO KLEIN CURTO ARTES  
 CNPJ Nº 94.623.477/0001-77  
 VALOR: R\$12.200,00 (Doze mil e duzentos reais).  
 DATA: 20 de fevereiro de 2024.

LUIZ CARLOS BONI  
 Prefeito Municipal

000122