



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Planalto-PR, conforme SESA PR Resolução Nº 860/2022, conforme abaixo segue:

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, conjunto de equipamentos odontológicos compatíveis entre si, produzidos pelo mesmo fabricante, composto por cadeira odontológica, equipo, unidade de água, refletor e pedal multifuncional, conforme especificações a seguir:</p> <p>A cadeira odontológica deverá possuir base com debrum antiderrapante, dispensando fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintura epóxi, conferindo resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema de elevação tipo pantográfico, confeccionado em chapa de aço, com capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada à base, otimizando o espaço interno do consultório. Botão de acionamento ON/OFF localizado na lateral da base, de fácil acesso ao profissional. Estofamento amplo, confeccionado em material de alta resistência, com cor a ser definida no momento do pedido. Braço de apoio fixo para o paciente. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão (24V). Tensão de alimentação de 127V ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável, com regulagem de altura, movimentos anterior, posterior e longitudinal, e sistema de trava por alavanca. O conjunto deverá permitir uso ambidestro.</p> <p>O pedal de comando multifuncional deverá permitir o acionamento da cadeira, peças de mão e refletor, com movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Deve possibilitar posições de trabalho personalizáveis, possuir função 'volta à zero' para retorno automático à posição inicial e desligamento automático do refletor ao acionar essa função. O sistema elétrico deverá conter proteção contra oscilações de tensão e corrente.</p> <p>O equipo odontológico deverá ser produzido em ABS injetado, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e estabilidade de cor. Os braços deverão ser articuláveis, com travamento pneumático acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. O pedal deverá ser do tipo progressivo, permitindo controle da velocidade e acionamento em qualquer ponto. Deverá conter seringa triplice com bico giratório, removível e autoclavável; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das</p>	14.100,00	Classificado

Luiz

♀

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>pontas com acionamento pneumático individual; tampo em aço inox removível, de fácil limpeza e resistente à corrosão; e puxador bilateral. O equipo deverá acompanhar de série: 01 (uma) seringa tríplice, 01 (um) terminal sem spray para baixa rotação e 01 (um) terminal para alta rotação.</p> <p>A unidade de água deverá ser produzida em ABS injetado, resistente à corrosão e estável em coloração. A cuba deverá ser em cerâmica, profunda, removível, com ralo, filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. O conjunto deverá possuir filtro de detritos localizado na base do sugador e sistema de regulação da vazão da água com ajuste fino. Os reservatórios translúcidos deverão possuir capacidade mínima de 1000 ml, destinados à alimentação de água das peças de mão e da seringa tríplice. A unidade de água e a cuba deverão ser rebatíveis em 90°, permitindo ampla mobilidade e melhor aproximação do auxiliar ao campo operatório. O porta-copos deverá conter sensor de proximidade para acionamento automático do fluxo de água na cuspideira, com temporizador programável de até 60 segundos e interruptor elétrico. O conjunto deverá possuir terminais de sucção tipo Sugador Venturi e Sugador Bomba de Vácuo.</p> <p>O refletor odontológico deverá ser monofocal, com sistema óptico de LED. Deve possuir espelho multifacetado com tratamento multicoating e dupla proteção em material resistente e transparente. Os puxadores deverão ser bilaterais, em forma de alça, compatíveis com protetores esterilizados, permitindo isolamento e evitando contaminação cruzada. O cabeçote deverá possuir giro de 620° e ser produzido em material de alta resistência. Intensidade luminosa ajustável entre 8.000 e 35.000 LUX, com seleção direta por meio do pedal de comando.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar manuais de operação e manutenção em língua portuguesa, contendo diagramas elétricos, mecânicos e hidráulicos, bem como fornecer plantas e esquemas técnicos com todas as informações necessárias para instalação (alimentações elétrica, hidráulica e pneumática).</p> <p>Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: SAEVO /DABI ATLANTE OU SUPERIOR</p>			
1	1	3	<p>FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR ODONTOLÓGICO SEM FIO (WIRELESS), indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm</p> <p>aproximadamente Características técnicas mínimas exigidas:</p> <p>Equipamento sem fio, com bateria recarregável de longa duração;</p>	560,00	Classificado

Luis

P

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>Fonte de luz LED azul de alta potência; Comprimento de onda: de 420 a 480 nm; Potência mínima: 1.250 mW/cm² (modo polimerização); Profundidade de polimerização: até 6 mm;</p> <p>Temporizador com opções de 5, 10 e 20 segundos, com sinal sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final do ciclo;</p> <p>Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; Tempo mínimo de operação com carga total: 120 minutos; Radiômetro interno automático para controle eletrônico da potência de luz Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema de 'stand by' com desligamento automático após 2 minutos sem uso;</p> <p>Corpo da peça de mão anatômico, confeccionado em ABS resistente, ergonômico e de fácil higienização; Alimentação bivolt automática (100V a 240V), frequência 50/60 Hz; Bateria recarregável de 3,7V / 1400 mA;</p> <p>Acessórios obrigatórios que devem acompanhar o equipamento:</p> <p>01 (uma) ponteira de fotopolimerização Ø8 mm em fibra óptica;</p> <p>01 (um) protetor ocular de segurança;</p> <p>Condições adicionais:</p> <p>Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p> <p>Deverá ser fornecido manual do usuário em língua portuguesa;</p> <p>O produto deverá possuir registro válido na ANVISA;</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: SCHUSTER/ SAEVO</p>		
EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO destinado ao uso profissional em consultórios odontológicos, complementando o conjunto do consultório odontológico.</p> <p>O mocho deverá possuir sistema de elevação do assento a gás, acionado por alavanca lateral, permitindo regulagem suave e precisa da altura. O encosto anatômico deverá ser regulável, com ajuste de inclinação e aproximação, proporcionando apoio lombar e postura ergonômica adequada ao profissional.</p> <p>A estrutura do assento deverá ser confeccionada em material rígido e resistente, com espuma de densidade controlada e anti-deformante, revestida em PVC liso, sem</p>	2.238,00	Classificado

J Luis om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>costura, de fácil limpeza e higienização. O fabricante deverá disponibilizar até 10 opções de cores em PVC que será definida no momento do pedido.</p> <p>A base deverá possuir cinco rodízios confeccionados em poliamida de alta resistência, proporcionando excelente estabilidade e mobilidade durante o uso. O sistema de regulagem da inclinação do encosto deverá ser feito por alavanca independente, permitindo ajuste rápido e prático conforme a necessidade do profissional.</p> <p>O conjunto deverá apresentar acabamento liso, cantos arredondados e superfícies de fácil assepsia, atendendo às normas de biossegurança vigentes para ambientes de saúde.</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Sistema de elevação: pistão a gás;</p> <p>Altura do assento: regulável entre 460 mm e 570 mm; Altura do encosto: regulável entre 410 mm e 480 mm;</p> <p>Inclinação máxima do encosto: 30°;</p> <p>Largura da base: 550 mm; Largura do estofamento: 470 mm;</p> <p>Capacidade de carga mínima: 110 kg.</p> <p>O mocho deverá apresentar conformidade com padrões de ergonomia e segurança aplicáveis a mobiliários de uso clínico e odontológico.</p> <p>Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p> <p>Documentação Exigida:</p> <p>Deverão ser fornecidos manuais de operação e manutenção em língua portuguesa, bem como catálogos técnicos contendo as especificações completas do produto.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: SAEVO/DABI ATLANTE OU SUPERIOR</p>		
HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	4	<p>COMPUTADOR COM ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA. Mínimo aceitável:</p> <p>Processador (CPU): Intel Core i5 (12ª/13ª gen) ou AMD Ryzen 5 (5000/7000 series) — mínimo 4 núcleos/8 threads. Memória (RAM): 16 GB DDR4 (expansível para 32 GB). Prefere dual-channel (2×8GB).</p> <p>Armazenamento: 512 GB NVMe SSD (M.2) para SO e aplicações Placa-vídeo: Integrada Placa-mãe / portas: Ethernet Gigabit (RJ-45), 4+ portas USB 3.0/3.1, 2 USB-A</p>	14.377,50	Classificado

Luis Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>frontais, saída HDMI e/ou Display Port. Slot M.2 livre para expansão.</p> <p>Fonte:80 PLUS Bronze ou superior.</p> <p>Gabinete:Itx/midtower compacto com boa ventilação.</p> <p>Sistema Operacional:Windows 11 Pro (licença por volume) ou alternativa homologada; com antivírus corporativo/endpoint (licenciado). Acessórios inclusos:*teclado e mouse USB com fio (ou opção wireless), monitor 23.8' a 24' IPS, resolução 1920×1080 (Full HD), webcam 1080p com microfone integrado, headset com microfone (ou speakerphone), nobreak/UPS 600 VA com 10–20 min autonomia para desligamento seguro.</p> <p>Fornecedor deverá entregar estação configurada (SO, conectividade de rede, antivírus), fornecer manual em português, termo de garantia e suporte técnico com SLA. Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PERFLEX MÓVEIS LTDA

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	7	<p>BALCÃO COM DUAS PORTAS confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla</p> <p>face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Proteção antimicrobiana aplicada no MDF. Superfícies lisas,</p> <p>duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema</p> <p>postforming, bordas frontais 180°, fabricado sem emendas, resistente à água e fácil de higienizar, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. 2 tomadas no rodapia integradas ao tampo Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados) em zamak, grandes e resistentes.</p> <p>01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca 3 módulos de 50cm cada, totalizando aproximadamente 155cm (L) x 85cm (A) x 51cm (P)– podendo ter variação de +/- 10%.</p> <p>– Módulo porta com prateleiras reguláveis, medindo internamente aproximadas L47cm x A58cm x P45cm, permitindo ajuste de altura conforme necessidade</p> <p>Gaveteiro com 5 gavetas, medidas internas aproximadas sem bandejas:</p> <p>1ª gaveta: L41,5cm x A4cm x P37cm</p>	13.120,00	Classificado

f Luis

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>2ª gaveta: L41,5cm x A10cm x P37cm</p> <p>3ª gaveta: L41,5cm x A10cm x P37cm</p> <p>4ª gaveta: L41,5cm x A10cm x P37cm</p> <p>5ª gaveta: L41,5cm x A22cm x P37cm</p> <p>Gaveteiro com bandejas removíveis, medidas internas aproximadas:</p> <p>1ª gaveta: L40,5cm x A3,5cm x P36,5cm</p> <p>2ª gaveta: L40,5cm x A9,5cm x P36,5cm</p> <p>3ª gaveta: L40,5cm x A9,5cm x P36,5cm</p> <p>4ª gaveta: L40,5cm x A9,5cm x P36,5cm</p> <p>5ª gaveta: L40,5cm x A21,5cm x P36,5cm</p> <p>Módulo pia, medidas internas aproximadas: L47cm x A54cm x P45cm (altura descontada a cuba)</p> <p>Módulo porta com prateleiras reguláveis, permitindo ajuste de altura conforme necessidade</p> <p>Gaveteiro com 5 gavetas, primeira com bandeja divisória e demais com bandejas removíveis</p> <p>Bandejas laváveis, ideais para odontologia, estética, podologia, medicina, veterinária ou laboratórios</p> <p>Corrediças telescópicas, garantindo abertura suave e durabilidade</p> <p>Cuba em aço inox 304, circular, 30cm de diâmetro e 15cm de profundidade, antiferrugem, com torneira de bica móvel em metal cromado, resistente, indicada para consultórios</p> <p>Acionamento de água por pedal. Entrega montado, pronto para uso imediato. Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p>		
PROSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	5	<p>IMPRESSORA COLORIDA LASER/LED MULTIFUNCIONAL colorida, tecnologia Laser ou LED. Deverá possuir alta durabilidade, velocidade mínima de impressão: 33 a 35 páginas por minuto (ppm) em preto e em cores;</p> <p>Resolução de impressão: mínima de 1200 x 1200 dpi;</p> <p>Ciclo mensal recomendado: mínimo de acima de 50.000 páginas; processador mínimo de 800 MHz e 512 MB de memória ou superior;</p>	8.198,00	Classificado

Luis

Luis

Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>Conectividade: USB 2.0 e Rede Ethernet (RJ-45) integradas; Wi-Fi Direct e impressão móvel (Apple AirPrint / Mopria / Google Print);</p> <p>Compatibilidade de drivers: Windows 10/11, Linux e MacOS;</p> <p>iFunções: Impressão frente e verso (duplex) automática;</p> <p>Capacidade de entrada: bandeja para mínimo 250 folhas.</p> <p>Capacidade de saída: mínimo 100 folhas; Tamanho de papel: ** A4, Carta, Ofício, A5, Envelope;</p> <p>Painel de controle: digital, com visor LCD ou LED informativo;</p> <p>oTensão de alimentação: 110/220V – bivolt automático; Compatibilidade com toner de alto rendimento (cartuchos XL), para redução de custo por página;</p> <p>Acessórios e itens inclusos:</p> <p>01 (uma) unidade de impressora pronta para uso;</p> <p>01 (um) conjunto inicial de cartuchos de toner (preto e coloridos);</p> <p>01 (um) cabo de alimentação e 01 (um) cabo USB de dados;</p> <p>Manual de instruções em português;</p> <p>Drivers e softwares de instalação; Termo de garantia. Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Planalto-PR, 25 de fevereiro de 2026.

Carla S.R. Malinski

CARLA SABRINA RECH
MALINSKI
068.626.699-40
Pregoeira

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
113.472.119-69
Equipe de Apoio

Luis Eduardo W. Panzer

LUIS EDUARDO
WATERKEMPER PANZER
Equipe de Apoio
076.085.929-90