



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de bens permanentes e equipamentos, destinados a atender às demandas administrativas, operacionais, socioassistenciais e de apoio às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal da Mulher e Família do Município de Planalto – PR, conforme investimento e recurso FIA 121703., a classificação ficou a seguinte:

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
63476132	BIANCA MENDES DA SILVA CUNHA				
1	1	2	LAVADORA DE ROUPAS 13 KG Cor: Branca Voltagem: 220v Tipo de fonte de energia: elétrica Capacidade de lavagem: 13kg Dimensões do produto: 66,5 x 59,5 x 105,5cm; 42 quilogramas Tipo de tomada: 10A Material: aço e polímero Material do cesto: Inox Tipo de abertura: Superior Tipo de água: fria Níveis de água: 5 níveis Painel de controle: digital Sistema de lavagem: Agitação Dispenser: Sabão (líquido e em pó) e amaciante Quantidade de entradas de água: 1 entrada Saída de água: automático Motor com protetor térmico Pés: 4 pés reguláveis Tecnologia Jet&Clean, Ultra Filter Pega Fiapos, Sistema de Lavagem com Ciclos Rápidos, Programa Super Silencioso, Função Reutilização de Água, Função Limpeza de Cesto, Programas de Lavagem, Função Avança Etapas, Programa	2.399,99	Classificado

om

P

Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE
PLANALTO

Todos juntos por um Planalto melhor!

			<p>Rápido, Função Turbo Agitação/Secagem</p> <p>Exclusiva Tecnologia Jet&Clean - DiSpenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do amaciante, além de diluí-los em até 100%¹ antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e relavagem. ¹Teste comparativo interno realizado com a LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima ao fundo do cesto, segundo testes internos da Electrolux. Área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01. Ultra Filter Pega Fiapos - Retém e armazena até 8 vezes² mais fiapos: sistema de filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. ²O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao volume interno do filtro do produto LT12F, segundo procedimento interno em laboratório da Electrolux Sistema de Lavagem com Ciclos Rápidos - Possui sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas. Programa Super Silencioso - Máquina de Lavar roupa com sistema de lavagem de tecnologia silenciosa que, através do programa 'Super Silencioso', reduz o nível de ruído durante a lavagem, o que permite lavar as roupas a qualquer horário, de acordo com a sua rotina. Função Reutilização de Água - Função que permite que você economize água através do reaproveitamento da mesma durante as lavagens, reutilizando para outros fins, como por exemplo lavar o chão. Função Limpeza de Cesto - Possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente. Programas de Lavagem - Possui 11 programas de lavagem, especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras, inclusive edredons de casal para camas queen size e roupas de tecidos delicados. Função Avança Etapas - Permite avançar a programação da máquina através de uma única tecla. Promovendo agilidade no dia a dia com apenas um toque. Programa Rápido - Maior praticidade e mais tempo livre pra você! Programa de lavagem rápida, ideal para roupas pouco sujas. Função Turbo Agitação/Secagem - Aumenta a ação mecânica da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>		
F & K BRASIL LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	12	<p>TV SMART 65 Tamanho e Design: 65 polegadas (cerca de 144 cm de largura), bordas finas (AirSlim/Infinita) para maior imersão.</p> <p>Qualidade de Imagem: Resolução 4K (3840x2160), tecnologias como QLED (pontos quânticos), HDR (mais detalhes) e Dolby</p>	3.495,22	Classificado

om

P Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>Vision (cores e contraste).</p> <p>Processamento: Processadores (Crystal 4K, Alpha 7/8 AI) para otimizar imagem e velocidade.</p> <p>Sistema Operacional: Tizen (Samsung), Android TV/Google TV (Philco, TCL), webOS (LG) para acesso fácil a apps.</p> <p>Áudio: Som surround com tecnologias como Dolby Atmos para efeito de cinema.</p> <p>Acesso a streaming (Netflix, Prime Video) e mais.</p> <p>Assistentes de voz (Alexa, Google Assistant) para comandos.</p> <p>Recursos para gamers (HDMI 2.1, baixa latência).</p> <p>Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI (com ARC/eARC). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
--	--	--	---	--	--

HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	4	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <p>impressora com tecnologia jato de tinta, com tanque de tinta;</p> <p>tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); Display LCD de 2,7 polegadas com tela touch screen;</p> <p>resolução de impressão 600 x 1200 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; velocidade de impressão 45 PPM preto e 25 PPP colorido;</p> <p>Digitalização frente e verso de passagem única; capacidade mínimo da bandeja frontal 500 páginas; capacidade mínimo da bandeja traseira 100 páginas; capacidade mínimo alimentador automático de documentos (ADF) 50 páginas; ciclo mensal 45.000 páginas;</p> <p>Possibilidade de impressão direto do celular (conexão direta sem fios dispositivos android ou apple); capacidade de impressão de banner 1200 mm; interfaces USB; rede ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; rendimento aproximado de 9000 páginas com a garrafa de tinta preta e 21000 páginas com as garrafas de tinta colorida;</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: Canon GX7010. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	7.686,00	Classificado

ITAMAR MAURI MULLER

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	5	<p>NOTEBOOK NOTEBOOK 15.6" CORE I5 12ª GERAÇÃO. Notebook com tela de 15.6 polegadas Full HD (1920x1080), ideal para uso profissional e acadêmico, com excelente desempenho e portabilidade. Equipado com processador Intel Core i5 de 12ª geração, oferece performance eficiente para</p>	3.298,00	Classificado

om

P

Leis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>multitarefa, navegação, criação de conteúdo e uso de aplicativos de escritório.</p> <p>Conta com 8GB de memória RAM e unidade de armazenamento SSD de 512GB, garantindo rapidez na inicialização do sistema, na abertura de arquivos e no desempenho geral do equipamento. Acompanha sistema operacional Windows 11, oferecendo interface moderna, segura e compatível com os mais diversos softwares.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Tela: 15.6" LED Full HD (1920 x 1080)</p> <p>Processador: Intel Core i5 – 12ª geração</p> <p>Memória RAM: 8 GB DDR4</p> <p>Armazenamento: SSD 512 GB</p> <p>Sistema Operacional: Windows 11</p> <p>Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth</p> <p>Portas: USB, HDMI, Entrada P2 (áudio), leitor de cartão</p> <p>Teclado: Padrão com layout ABNT2</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Peso aproximado: 1,65 kg</p> <p>Fonte de alimentação: Bivolt automática</p> <p>Uso recomendado: Escritório, estudo, navegação, tarefas administrativas.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>			
1	1	8	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Sistema SRE braço com regulagem de altura encosto - estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <p>Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 45 a 55 kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto.</p> <p>Revestimento do encosto em couro ecologico fixado por grampos com acabamento zincado no encosto de plástico.</p> <p>Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. - a fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. Nota: verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de</p>	6.120,00	Classificado

om
P
Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>cores da linha.</p> <p>Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 45 à 55 kg/m³ com 50 mm de espessura média.</p> <p>Revestimento do assento em couro ecologico fixado por grampos com acabamento zincado no assento de madeira.</p> <p>Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.</p> <p>A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.</p> <p>Braços</p> <p>Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de 'I' fabricada em chapa de aço estrutural astm a36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de 'I' possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.</p> <p>A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>Mecanismo</p> <p>Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo mig em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <p>Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser</p>		
--	--	---	--	--

om
P

Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada.

Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em poliacetal.

O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em polipropileno copolímero injetado na cor preta.

Possui sistema de encaixe da coluna através de cone morse.

Coluna

Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço sae 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás din em 16955 classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone morse.

Base

Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço sae 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço sae 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado sae 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.

Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

Possui sistema de montagem da coluna por encaixe cone

om
dp
Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>morse.</p> <p>Acabamento</p> <p>Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.</p> <p>A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. Nota: verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.</p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>altura total da cadeira: 840-1035 mm profundidade total da cadeira: 660-790 mm largura total da cadeira: 660 mm extensão vertical do encosto: 365 mm largura do encosto: 425 mm profundidade da superfície do assento: 430 mm largura do assento: 465 mm altura do assento: 460-575 mm.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: CAVALETTI. Garantia mínima de 12 (doze) meses</p>			
1	1	11	<p>BEBEDOR DE ÁGUA Tipo Mesa</p> <p>Sistema de Refrigeração Compressor Capacidade do Reservatório: 1,9 L</p> <p>Temperatura do Resfriamento: 5°C a 15°C</p> <p>Tipo de água: Natural e gelada</p> <p>Capacidade de refrigeração: 0,82l/h</p> <p>Suporte de galões de até 20l</p> <p>Altura máxima do copo: 14cm</p> <p>Características: Torneiras com a função gelada e natural com a função MIX- Permitem mistura de água gelada e natural com apenas um toque Bandeja de água removível - silencioso, gás refrigerante ecológico.</p> <p>Voltagem: 127V</p> <p>Material: plástico</p> <p>Cor: Branco</p> <p>Certificado homologado pela INMETRO</p>	1.260,00	Classificado

am p Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>Peso do produto: 10kg</p> <p>Dimensões do produto: largura: 28,3 altura: 42,2cm profundidade: 41,2cm</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
1	1	14	<p>CAMA ELÁSTICA Cor da proteção de molas: Colorido</p> <p>Cor da lona de salto: Preto</p> <p>Comprimento da cama elástica: 1.94 m</p> <p>Diâmetro: 3.05 m</p> <p>Suporta um peso máximo de 335 kg.</p> <p>Inclusa rede de segurança feito em polipropileno.</p> <p>Incluso 1 manual, proteção de molas.</p> <p>Possuir proteção UV.</p> <p>Possuir proteção lateral.</p> <p>A idade mínima recomendada para seu uso é de 2 anos</p> <p>A estrutura é feita de aço galvanizado e as molas são de aço galvanizado.</p> <p>Ideal para se divertir e pular no ar.</p> <p>Escada e puxador de molas em aço galvanizado super-resistente e pratico</p> <p>Necessita:</p> <p>1 Kit de 64 molas de 14 cm.</p> <p>4 Peças aro macho</p> <p>4 Peças aro fêmea</p> <p>4 Pés em U</p> <p>8 Hastes</p> <p>8 Issotubos coloridos</p> <p>1 Lona extra resistente</p> <p>1 Rede colorida de polipropileno</p> <p>1 Puxador de molas 1 Kit c/8 ponteiros</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	1.538,00	Classificado
JM COMERCIO LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	10	COZINHA COMPACTA Cor: Branca	1.480,00	Classificado

Am J Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		<p>Tipo: Kit cozinha</p> <p>Quantidade de porta: 6</p> <p>Quantidade de gavetas: 1</p> <p>Material da estrutura: Aço</p> <p>Corrediças: Telescópicas</p> <p>Tampo – Tipo Fixo</p> <p>Tampo – Material Revestido com fórmica padrão granito</p> <p>Portas – Tipo Convencional</p> <p>Portas – Material Aço</p> <p>Prateleiras – Internas 1</p> <p>Prateleiras – Externas 1</p> <p>Puxadores – Material Plástico PP metalizados</p> <p>Puxadores – Quantidade 7</p> <p>Pés – Reguláveis Sim</p> <p>Pés – Quantidade 4</p> <p>Pés - Material Plástico PP</p> <p>Pode ser montada individualmente: Sim</p> <p>Ambiente Cozinha Revestimento</p> <p>Pintura eletrostática a pó</p> <p>Acabamento: Semibrilho</p> <p>Sistema de montagem: Parafusos</p> <p>Peso do produto: 31,88kg</p> <p>Peso do produto com embalagem: 33,2kg</p> <p>Dimensões do produto: Largura: 105cm, Altura: 181,5cm, Profundidade: 45cm</p> <p>Incluindo a montagem/instalação. Garantia mínima de 6 (seis) meses.</p>		
L J MONDARDO E CIA LTDA				
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do Situação

om *J* *Luis*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

				item	
1	1	9	<p>ARMÁRIO DE AÇO PARA DOCUMENTOS A-90C Cor: Cinza</p> <p>Armário todo soldado para maior durabilidade e rigidez.</p> <p>Capacidade média de 30 Kg por prateleira (distribuídos).</p> <p>Possui 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 com regulagem de altura.</p> <p>Com travamento na região central das portas (Acompanha 02 chaves).</p> <p>Móvel com puxador embutido com design ergonomicamente projetado.</p> <p>Pés com sapatas niveladoras.</p> <p>Confeccionado em chapas de aço CH 26 (0,45mm).</p> <p>Pintura texturizada eletrostática a pó.</p> <p>Altura: 198Cm</p> <p>Largura: 90Cm</p> <p>Profundidade: 40 ou 50Cm</p> <p>Prateleiras: 4</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	6.705,00	Classificado

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	<p>LAVADORA DE ROUPAS 18 KG Linha: eficiente</p> <p>Tipo de lavadora: automática</p> <p>Capacidade de lavagem: 18 kg</p> <p>Quantidade de programas de lavagem: 11 programas;</p> <p>Material do cesto: Inox</p> <p>Diâmetro do cesto: 54,1 cm</p> <p>Tipo de abertura: Superior</p> <p>Tipo de água: fria</p> <p>Níveis de água: 5 níveis</p> <p>Painel de controle: digital</p> <p>Sistema de lavagem: Agitação</p> <p>Dispenser: Sabão (líquido e em pó) e amaciante</p> <p>Quantidade de entradas de água: 1 entrada</p>	2.497,00	Classificado

om p Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

"Felicidade por um Planalto melhor!"

			<p>Saída de água: automático</p> <p>Motor com protetor térmico</p> <p>Pés: 4 pés reguláveis</p> <p>Consumo aproximado de água: 170l/ciclo</p> <p>Consumo aproximado de energia: 0,55kw/ciclo</p> <p>Voltagem: 220v</p> <p>Tipo de tomada: 10ª</p> <p>Material: aço e polímero</p> <p>Cor: branca</p> <p>Certificado pelo INMETRO</p> <p>Peso do produto: 46 kg</p> <p>Dimensões do produto: largura 66,2cm, altura 105,2 cm, profundidade 72,4</p> <p>Velocidade da centrifugação: 630RPM</p> <p>Características: tecnologia que dilui até 100% do sabão e do amaciante, evitando manchas e relavagem, além de manter o dispenser sempre limpo e sem resíduos. Ultra Filter Pega-Fiapos: retém até 8x mais fiapos que podem ficar nas roupas após a lavagem. Sistema de Lavagem Inteligente: vida longa às roupas. Possui um sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas. Função Limpeza de Cesto: possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente. Função Avança Etapas: função que permite avançar a programação da máquina através de uma única tecla. Promovendo mais agilidade no dia a dia. Programa Rápido: maior praticidade e mais tempo livre pra você. Programa de lavagem rápida, ideal para roupas pouco sujas. Função Turbo Agitação/Secagem: aumenta a ação mecânica da agitação, melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação, permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal. Função Duplo Enxágue: função que promove mais performance no enxágue e menos resíduos de sabão nas roupas. Função Reutilização de Água: função que permite utilizar a água do pós-lavagem para outros fins, como, por exemplo, lavar o chão. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
1	1	3	<p>TANQUINHO PLUS 4,5 KG Cor: Branca</p> <p>Capacidade 4,5 quilogramas</p> <p>Painel de controle: Timer</p>	1.159,00	Classificado

om p Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

			<p>Ciclos de padrão: 4</p> <p>Local de acesso: Carga superior</p> <p>Voltagem: 110v</p> <p>Potência em watts: 365 watts</p> <p>Componentes incluídos: Mangueira de entrada, mangueira de saída</p> <p>Peso: 15,43 quilogramas</p> <p>Lavagem por Zigue Zague</p> <p>Agitador Eficiente</p> <p>Altura (cm): 75cm</p> <p>Largura (cm): 57cm</p> <p>Profundidade (cm): 59cm</p> <p>Capacidade de água na cuba - nível máximo (litros): 40 L</p> <p>Entrada de Água: Manual</p> <p>Saída de Água: Manual</p> <p>Enxágue: Manual</p> <p>Gabinete: Plástico especial</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA					
Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	13	<p>CADEIRA PARA REUNIÕES Assento: Polipropileno Injetado</p> <p>Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm</p> <p>Encosto: Polipropileno Injetado</p> <p>Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm</p> <p>Base Fixa: Estrutura: Aço tubo redondo 7/8 Pés: 4 Pés</p> <p>Revestimento</p> <p>Pintura da estrutura: Epóxi</p> <p>Assento e Encosto em polipropileno (PP)</p> <p>Modelo Anatômico</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Peso suportado: 110 kg</p>	1.950,00	Classificado

om
Luis



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
			Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
VITTA PLAST COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA					
1	1	6	CADEIRA SEM BRAÇOS Composição: plástico Cor: Branca Largura: 39cm Profundidade: 40 cm Altura do encosto: 86 cm Altura do assento ao chão: 45 cm Capacidade: 182 kg Limpeza: pode ser realizada com pano úmido ou pode ser lavada Vendido por: Unidade	8.000,00	Classificado
1	1	7	MESA QUADRADA Especificações Técnicas Mesa, em Polipropileno; Formato: Quadrado; Quantidade de lugares: 4 lugares; Cor: Cinza ou Preto; Peso suportado: 30 kg distribuídos; Peso do produto: 3,49 kg; Dimensões aproximadas (LxAxP): 70 x 70,5 x 70 cm; Proteção UV: Sim Empilhável: Sim; Número de pés: 4 MARCA DE REFERÊNCIA: MOR. Garantia mínima de 03 (três) meses.	3.540,00	Classificado

Planalto-PR, 12 de março de 2026.

Carla S. R. Malinski

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Pregoeira

Diego Vinicius Ruckhaber

DIEGO VINICIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Equipe de Apoio

Luis Eduardo W. Panzer

LUIS EDUARDO

WATERKEMPER PANZER

Equipe de Apoio

076.085.929-90