

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2016**

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM e equipe de apoio: IVO BAGGIO E PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, designados conforme Portaria nº 002/2016, de 04 de janeiro de 2016, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE**, que tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de equipamentos para as unidades de Atenção Primária, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R\$ 114.994,00 (cento e quatorze mil e novecentos e noventa e quatro reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SR. ADRIANO ROBERTO BREDAS, PHARMEDCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SR. MARCIO JOSE VEIGA, AIRTON LUIZ LIBARDI SR. AIRTON LUIZ LIBARDI, ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA SR. GUILHERME GUSTAVO ARAUJO, PREVIEW INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SR. JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES, AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA SR. AMARILDO BASEGGIO, INDREL - INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA SR. OTAVIO MONTEMEZZO, ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA SR. MARCOS DANIEL DA SILVA, DINOMAR PEDRO SCHERER SR. DINOMAR PEDRO SCHERER, POLLO HOSPITALAR LTDASRA. GISSIELE LUIZA SCHMIDT KAUTZMANN, VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA SR. FABIANO DE ANDRADE, CIRURGICA GRALHA AZUL LTDA SR. RONEI PIMENTA, MB CATARINENSE LTDA SR. FELIPE MATHEUS HELFER, A. PICOLOTTO SR. ADRIANO PICOLOTTO E GILDON GILBERTO LISE SR. GILSON GILBERTO LISE. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances**

estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foram consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos seguintes itens as empresas subsequentes:

A. PICOLOTTO							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	1	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	AGRATO CONFORT FIT	UN	8,00	1.480,00	11.840,00
TOTAL							11.840,00
ALVES E SARTOR LTDA.							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	7	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m <sup>3</sup> , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e Estabilização durante o transporte.	PROTEC CONJ	UN	5,00	958,00	4.790,00
1	14	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico- hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de	JGMORIY A/MD/S OLIDOR/FARMATE X KIT	KIT	1,00	1.990,00	1.990,00

	<p>laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português</p> <p>REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>ml; Pediátrico, balão auto inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISSO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO</p> <p>ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas</p> <p>Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e Orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.</p> <p>CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		hospitar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5					
1	17	Oxímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensores - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos	GENERAL MEDITECJ G1B	UN	1,00	2.190,00	2.190,00

		SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação>> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,					
1	19	Suporte para soro. Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	METALIC MT534	UN	5,00	168,00	840,00
TOTAL							9.810,00
AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA - DISPROBEL							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	3	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o	WELMY	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

		translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
1	11	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	BIO MN	UN	6,00	190,00	1.140,00
1	15	Mesa de exame clínico Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	BIO MN	UN	1,00	347,00	347,00
TOTAL							2.487,00
Altermed Material Medico Hospitalar							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	16	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá	Caumaq	UN	2,00	1.800,00	3.600,00

	<p>possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metais e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrons. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.					
TOTAL							3.600,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	2	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas Temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta	BS/DIGIT ALE 42 LT	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

		<p>aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve Desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w, Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>					
1	5	<p>Carrinho para curativo em inox. Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 baldes em alumínio polido ou em aço</p>	LEVITA/L V75 I	UN	2,00	690,00	1.380,00

		inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.					
TOTAL							6.380,00
GILSON GILBERTO LISE							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	4	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleiras interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	ARTFLEX	UN	4,00	549,00	2.196,00
TOTAL							2.196,00
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	12	Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de	INDREL	UN	1,00	11.493,00	11.493,00

	<p>vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embasamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia Elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do</p>				
--	--	--	--	--	--

		Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
TOTAL							11.493,00
MB CATARINENSE LTDA ME							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	6	Computadores Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.	WISE MB / STANDAR T 01	UN	9,00	1.340,00	12.060,00
TOTAL							12.060,00
PHARMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	9	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10$ %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	MEDPEJ	UN	6,00	415,00	2.490,00
TOTAL							2.490,00
POLLO HOSPITALAR LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	18	Poltrona reclinável com banqueta para Repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona	RENASCE R / RN 11003	UN	6,00	429,00	2.574,00

		revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.					
TOTAL							2.574,00
PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	13	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	BROTHER	UN	9,00	890,00	8.010,00
TOTAL							8.010,00
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	10	Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm- 3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada	RIESTER	UN	5,00	330,00	1.650,00

		e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
TOTAL							1.650,00
VIVER EQUIPAMNETOS MÉDICOS LTDA							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid	Quant	Preço unit	Preço total
1	8	Desfibrilador Semi Automático - DEA Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças	INSTRAMED	UN	1,00	6.550,00	6.550,00

	<p>deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o</p>				
--	--	--	--	--	--

	de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco anos para o DEA e seus acessórios.						
TOTAL							6.550,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas vencedoras: **CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SR. ADRIANO ROBERTO BREDA, PHARMEDCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SR. MARCIO JOSE VEIGA, AIRTON LUIZ LIBARDI SR. AIRTON LUIZ LIBARDI, ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA SR. GUILHERME GUSTAVO ARAUJO, PREVIEW INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SR. JAILSON APARECIDO LISBOA SOARES, AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA SR. AMARILDO BASEGGIO, INDREL - INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA SR. OTAVIO MONTEMEZZO, ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA SR. MARCOS DANIEL DA SILVA, DINOMAR PEDRO SCHERER SR. DINOMAR PEDRO SCHERER, POLLO HOSPITALAR LTDASRA. GISSIELE LUIZA SCHMIDT KAUTZMANN, VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA SR. FABIANO DE ANDRADE, CIRURGICA GRALHA AZUL LTDA SR. RONEI PIMENTA, MB CATARINENSE LTDA SR. FELIPE MATHEUS HELFER, A. PICOLOTTO SR. ADRIANO PICOLOTTO E GILDON GILBERTO LISE SR. GILSON GILBERTO LISE**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas **HABILITADAS**. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte dos licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances verbais final efetuados pelas empresas, **ADJUDICA** os objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas **POLLO HOSPITALAR LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 09.204.127/0001-05, com sua sede social na Rua Governador Ney Braga, nº 4335, Zona 1, Município de Umuarama, Estado do Paraná; **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº

14.918.622/0001-08, com sua sede social à Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Vila São José, Município de Apucarana, Estado do Paraná; **AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 82.291.311/0001-11, com sua sede social na Rua Santo Antonio, nº 151, Cristo Rei, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; **PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 20.138.626/0001-76, com sua sede social à Rua Ponta Grossa, nº 3188, Sala A, São Cristóvão, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, **CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 76.345.370/0001-22, com sua sede social na Rua Da Lapa, nº 2674, Ciro Nardi, Município de Cascavel, Estado do Paraná; **ALVES E SARTOR LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 07.724.523/0001-20, com sua sede social à Rua Souza Naves, nº 3223, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, **VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 07.976.695/0001-90, com sua sede social na Rua Elvira Faiten Franz, nº 240, Bairro Canadá, Município de Cascavel, Estado do Paraná; **INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 78.589.504/0001-86, com sua sede social à Av. Tiradentes, nº 4455, Setor Industrial, Município de Londrina, Estado do Paraná, **GILSON GILBERTO LISE.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 04.255.660/0001-74, com sua sede social na Rua São Mateus, nº 580, Industrial, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; **ALTERMED METARIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 00.802.002/0001-02, com sua sede social à Rua Boa Esperança, nº 2320, Fundo canoa, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, **MB CATARINENSE LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 16.961.181/0001-52, com sua sede social na Av. Sul Brasil, nº 1069, Sala 03, Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina; **PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 02.544.606/0001-13, com sua sede social à Rua Salgado Filho, nº 3514, Bairro Canceli, Município de Cascavel, Estado do Paraná, **DINOMAR PEDRO SCHERER.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 05.593.507/0001-10, com sua sede social na Rua Tamoio, nº 526, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná; **AIRTON LUIZ LIBARDI.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 79.194.239/0001-08, com sua sede social à Av. Porto Alegre, nº 1139, Sala, Município de Planalto, Estado do Paraná, **A. PICOLOTTO.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 20.447.746/0001-55, com sua sede social à Rua Mario de Barros, nº 191, Sala, Centro Sul, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a aquisição de camisetas e agasalhos escolares, destinados aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche, deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes.

---

CARLA FATIMA  
MOMBACH STURM  
Pregoeira  
027.056.719-43

---

IVO BAGGIO  
Membro  
524.339.949-34

---

PAULO ROGÉRIO DE  
OLIVEIRA  
Membro  
748.481.519-53