

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO**

PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 14:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM E MARISA KRUGER, designados conforme Portaria nº 002/2014, de 03 de janeiro de 2014, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa visando a aquisição de ambulância suporte básico para simples remoção de paciente, destinada a Secretaria de Saúde, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: **INGÁ VEÍCULOS LTDA., SR. LEONIR JOSE LAZZAROTTO**. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, e subsequentemente aberta a fase de lance verbal, cujo o valor do lance está devidamente demonstrado em documento em anexo, foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se vencedora a empresa subsequente:

INGÁ VEÍCULOS LTDA.							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant	Preço unit.	Preço total
1	1	Veículo, novo, zero quilometro, ano de fabricação mínimo 2014, modelo mínimo 2015, carroceria tipo furgão, motor diesel turbo, 4 cilindros, injeção eletrônica, direção hidráulica, ar condicionado na cabine e no compartimento do paciente (furgão), potência mínima de 140 CV, caixa de câmbio com	MERCEDES -BENZ	UN	01	153.000,00	153.000,00

		transmissão de no mínimo 5 marchas para frente e uma à ré, rodado simples, freio a disco dianteiro e traseiro, sistema de freios ABS, faróis de neblina, travamento das portas com controle remoto, rádio AM/FM CD/MP3 com entrada USB e Bluetooth, banco do motorista com regulagem em níveis de ajuste, air bag do motorista. Dimensões internas: Comprimento mínimo 5.800 mm, largura mínima 1.800 mm, altura mínima de 1.900 mm. Dimensões externas: Entre eixos: mínimo 3.600mm, comprimento mínimo 5.500 mm, largura mínima 1.900 mm, altura mínima 2.400 mm. Transformação para ambulância para simples remoção com as seguintes especificações: REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em chapas monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolamento termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade. REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho em Fibra de Vidro para uma total higienização com água, à prova de umidade, sem emendas totalmente vedado,					
--	--	--	--	--	--	--	--

		obtendo uma perfeita assepsia. DIVISÓRIA INTERNA: Divisória interna original do veículo, com pintura da mesma na cor branca e instalação de janela corrediça. JANELA: Janela corrediça original do veículo, instalada na porta lateral direita corrediça no compartimento do paciente, com aplicação de película tipo jateada - 03 (três) listras. CLIMATIZAÇÃO INTERNA: 01 (um) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente, com interruptor de acionamento junto ao painel de comando elétrico. POLTRONAS E BANCOS: 01 (uma) - Poltrona reclinável com base giratória e regulação de distância, utilizada para médico / enfermeiro, confeccionada em estrutura de aço tratado revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal; 01 (um) - banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor verde / branco, cantos arredondados em perfis de alumínio estrusado, cintos de segurança 03 (três) pontas, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil					
--	--	---	--	--	--	--	--

		limpeza, local para acondicionamento de prancha rígida, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente. ARMÁRIOS INTERNOS: 01 (um) - Armário aéreo lateral esquerda em Fibra de Vidro, lisa no exterior e interior, na cor branca, com portas de correr em acrílico transparente, com comprimento de 1000mm; 01 (uma) - Bancada inferior em Fibra de Vidro, Bancada para acondicionamento de dois cilindros e acondicionamento de duas pranchas, instalada na lateral esquerda do compartimento do paciente, beiral para retenção de objetos, portas com corrediças em acrílico, lixeira embutida, local para acondicionamento da central elétrica. SISTEMA ELÉTRICO: Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; 01 (uma) - Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias halógenas, dupla intensidade, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado no painel elétrico; 01 (um) - Painel de comando interno para ambulância com corpo em plástico injetado, destinado a alojar 06 (seis) tomadas tri polares, chaves disjuntoras para ventilação e exaustão, iluminação interna e sistema de					
--	--	---	--	--	--	--	--

		oxigênio terapia, fixado na lateral esquerda do veículo; 01 (uma) - Bateria auxiliar com capacidade de 95 AH, ligada em paralelo com a original do veículo, com sistema de bloqueio de carga das mesmas; 01 (um) - Inversor de energia - 12V - 110V, com capacidade de 1000 watts; SINALIZAÇÃO: 01 (um) - Sinalizador acústico e visual, com 02 (dois) rotativos e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) ton; MACAS E PRANCHAS: 01 (uma) - Maca retrátil biarticulada construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, 01 (uma) - Prancha de imobilização de coluna longa, com 03 (três) cintos de segurança, capacidade de carga de 300 Kg., com dimensões mínimas de: 1850mm de comprimento X 450mm de largura. SISTEMA DE OXIGÊNIO: 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente; 01 (um) - Suporte e Cilindro de oxigênio de 3.5 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação. SUPORTES: 01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado					
--	--	--	--	--	--	--	--

		na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; 01 (um) - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado, instalado junto ao corrimão. OUTROS: Proteção contra impactos nas portas de acesso ao compartimento do paciente, através de espuma e courvin especial, conforme a necessidade do cliente. 01 (um) oxímetro de pulso; 01 (um) aparelho de pressão digital fixo. ADESIVAÇÃO EXTERNA: Adesivação externa Padrão Ambulância/APSUS SESA PARANÁ. GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.					
TOTAL							153.000,00

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora: **INGÁ VEÍCULOS LTDA.**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte do licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e do lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa **INGÁ VEÍCULOS LTDA.**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 01.994.951/0010-87, situada na BR 282, Km 644, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, classificada em 1º lugar para a aquisição de ambulância suporte básico para simples remoção de paciente, destinada a Secretaria de Saúde, deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante.

LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro
747.491.029-20

CARLA FATIMA
MOMBACH STURM
Membro
027.056.719-43

MARISA KRUGER
Membro
310.216.890-68

LEONIR JOSE LAZZAROTTO
Ingá Veículos Ltda.