IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22688052/0001-35
Razão Social: M GHISI TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS
Endereço: RUA TENENTE CAMARGO / N S APARECIDA / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2018 a 12/03/2018

Certificação Número: 2018021101232014794110

Informação obtida em 21/02/2018, às 09:33:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

244

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME
CNPJ: 22.688.052/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:31 do dia 29/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2018.
Código de controle da certidão: **E953.47A8.8DDE.8330**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

245

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017485863-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.688.052/0001-35**
Nome: **M GHISI TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/01/2018 11:14:11)

246

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA Nº1813/2018

RAZÃO SOCIAL: M. GHISI TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME
CNPJ: 22.688.052/0001-35
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 305303
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÁ: 305303
ENDEREÇO: R TENENTE CAMARGO, 2789 - Q 239 L 13 - CENTRO CEP: 85601610 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2018
DATA DE VALIDADE: 21/03/2018
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHXJZX3H92RG

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço *www.franciscobeltrao.pr.gov.br*

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 20/01/2018 - 10:32:37
Qualquer rasura invalidará este documento.

247

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.688.052/0001-35
Certidão nº: 143419905/2018
Expedição: 20/01/2018 às 10:38:21
Validade: 18/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.688.052/0001-35, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2/48

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5124372	23/11/2017	23/11/2017	23/02/2018

Dados básicos:

CNPJ :	06.889.977/0001-98
Razão Social :	RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E ACESS. LTDA
Nome fantasia :	RODA BRASIL
Data de abertura :	05/08/2004

Endereço:

logradouro:	RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056		
N.º:	5056	Complemento:	
Bairro:	SÃO CRISTÓVÃO	Município:	CONCORDIA
CEP:	89711-460	UF:	SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	R55QGVN9SY4AQV7K

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5458662	12/12/2017	12/12/2017	12/03/2018

Dados básicos:

CNPJ : 13.816.470/0001-70
Razão Social : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Nome fantasia : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Data de abertura : 08/06/2011

Endereço:

logradouro: RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
N.º: 4656 Complemento:
Bairro: EUCALIPTO Município: FAZENDA RIO GRANDE
CEP: 83820-293 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares
18-69	importação de veículos para uso próprio

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	WXNTNRGR8AQB5YVT

RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
CNPJ 06.889.977/0001-98
Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão
Concórdia, SC, Caixa Postal 251, CEP 89711-650
Fone/Fax: (49) 3442 0077 / (49) 3444 7339

M.Ghisi Transportes e comércio de pneus - Me
CNPJ: 22.688.052/0001-35.
Rua Tenente Camargo 2789 Francisco Beltrão -pr

DECLARAÇÃO DE GARANTIA, QUALIDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.889.977/0001-98, situada à Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão, Concórdia/SC CEP:89711-650, na qualidade de **DISTRIBUIDORA** dos PNEUS, CÂMARAS DE AR e PROTETORES DE ARO das marcas, LINGLONG, JK,, SPEEDWAYS, OVATION, ECOVISION, SUPERGUIDER, APOLLO, TRIANGLE, XBRI, MARCHER, GOODRIDE, SAILUN e BBW **DECLARA** para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, conforme prevê o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR nos artigos 12 e 32, que prestará assistência técnica e garantia/reposição **DO FABRICANTE** dos produtos das referidas marcas pelo período de até **05 anos após o fornecimento** nos casos de defeito de fabricação, inclusive quanto à responsabilidade de civil, e possuímos no Brasil corpo técnico responsável pela avaliação nos casos de garantia. Comprometemo-nos também a entregar e repor tais produtos no prazo de 48 horas, acatando todas as estipulações do referido edital, nos termos da Lei 8.666.

Declaramos também garantia de rodagem mínima, de acordo com a especificação exigida neste edital anexo I, e substituição dos pneus itens 18 a 62 sem nenhum custo a Prefeitura, caso o mesmo não atinja a quilometragem exigida.

Os produtos cotados atendem plenamente as caracteristicas mínimas solicitadas, bem como atendem aos regulamentos técnicos de qualidade e/ou certificação do INMETRO/ABNT nos casos compreendidos pelas normas e são nacionalizados através de importação em conformidade com a legislação brasileira, sendo novos e de 1ª linha, não sendo pneu recauchutado, remoldado, frizado ou recondicionado e são utilizados em linha de montagem de veículos/máquinas e implementos novos por montadoras nacionais e nacionalizadas, citamos HYUNDAI do Brasil S.A, VANTEC Indústria de Máquinas Ltda, MOVIX Indústria de Equipamentos para Movimentação de Cargas Ltda, MARCHER Brasil Agroindustrial S.A, entre outras.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ nº 06.889.977/0001-98
RAFAEL SCORTEGAGNA
CPF. 068.478.639-78

06 889 977 / 0001 - 98
RODA BRASIL
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 700-000
CONCÓRDIA - SC

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que perante mim foi apresentado Doutº conforme ao documento original a mim apresentado Doutº
Francisco Beltrão - PR
22 FEV. 2018

Lei 13.286/16 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/05/2016 (ALTERA A LEI 10.169/00 - REGULAMENTA O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIXANDO NORMAS GERAIS PARA A FIXAÇÃO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO) (REVOGA O PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI 9.534/97 - DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DOS ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA) (REVOGA O ARTIGO 1º DA LEI 9.812/99 - ALTERA A LEI 8.935/94 - REGULAMENTA O ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO)
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FNL29652

juridico@rodabrasildistribuidora.com.br

251

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107930572		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MERIDIANA GHISI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) NELIO GHISI		(mãe) OTILIA BELLON GHISI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/05/1983	IDENTIDADE (número) 82598677	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 051.268.299-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TENENTE CAMARGO				NÚMERO 2789
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85601-610	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006094 - Francisco Beltrão	
MUNICÍPIO Francisco Beltrão				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS				ENQUADRAMENTO Demais
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA TENENTE CAMARGO				NÚMERO 2789
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85601-610	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006094 - Francisco Beltrão	
MUNICÍPIO Francisco Beltrão	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) UNICONTA.FB@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 4520001, 4520004, 4520006, 4530701, 4530703, 4530705	Descrição do Objeto Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ;Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores;Serviços de manutenção e reparação			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/05/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22.688.052/0001-35	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 12/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/_____	AUTENTICAÇÃO PR1170000913175

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2017 13:17 SOB Nº 20173818080
PROTOCOLO: 173818080 DE 27/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702411300. NIRE: 41107930572.
M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

252

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107930572		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MERIDIANA GHISI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILIO DE (pai) NELIO GHISI		(mãe) OTILIA BELLON GHISI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/05/1983	IDENTIDADE (número) 82598677	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 051.268.299-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TENENTE CAMARGO				NÚMERO 2789
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 85601-610	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006094 - Francisco Beltrão	
MUNICÍPIO Francisco Beltrão				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS				ENQUADRAMENTO Demais
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA TENENTE CAMARGO				NÚMERO 2789
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 85601-610	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006094 - Francisco Beltrão	
MUNICÍPIO Francisco Beltrão	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) UNICONTA.FB@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária	Descrição do Objeto mecânica de veículos automotores			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/05/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22.688.052/0001-35	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR UF		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 12/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Meridiana Ghisi			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO PR1170000913175

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2017 13:17 SOB Nº 20173818080.
PROTOCOLO: 173818080 DE 27/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702411300. NIRE: 41107930572.
M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.688.052/0001-35 MATRIZ		15/06/2015

NOME EMPRESARIAL
M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMERCIAL GHISI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE CAMARGO	2789	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.601-610	CENTRO	FRANCISCO BELTRAO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UNICONTA.FB@HOTMAIL.COM	(46) 8407-4572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **20/02/2018** às **11:26:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

254

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0793057-2	22.688.052/0001-35	15/06/2015	20/05/2014

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA TENENTE CAMARGO, 2789, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-610

Objeto
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ;Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores;Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
	Não
Último Arquivamento Data: 28/06/2017 Número: 20173818080 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação da Empresa REGISTRO ATIVO
	Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome do Empresário
MERIDIANA GHISI

Identidade: 82598677,SSP/PR CPF: 051.268.299-20

Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: Não Informado

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 21 de fevereiro de 2018

18/174411-2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Dou fé
Francisco Beltrão - PR
22 FEV. 2018
( ) VITORIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FNL29658

Victor Antônio Galvão
RG 8.050.195-1

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Referência:

Prefeitura Municipal de Planalto – PR.

Pregão Presencial nº 012/2018.

A empresa: M.GHISI-TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS ME,inscrita no CNPJ: 22.688.052/0001-35, estabelecida na Rua Tenente Camargo nº2789, Centro, Francisco Beltrão – PR, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 22 de Fevereiro de 2018.

ANTONIO SERGIO EVANGELISTA

CPF: 537.304.889-53 RG: 4.187.014-1

REPRESENTANTE LEGAL

22.688.052/0001-35
M GHISI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PNEUS
Rua Tenente Camargo, 2789
N. Srª Aparecida - CEP 85601-610
Francisco Beltrão Paraná

256



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Prefeitura Municipal de Planalto – PR;

Pregão Presencial n° 012/2018.

_A empresa: M.GHISI-TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS ME, inscrita no CNPJ/MF nº 22.688.052/0001-35, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)__MERIDIANA GHISI, portador(a) do documento de identidade RG nº 82598677, emitido pela SSP/PR , e do CPF nº051.268.299-20, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz.

Francisco Beltrão , 22 de Fevereiro de 2018.

22.688.052/0001-35
M GHISI TRANSPORTES
E COMÉRCIO DE PNEUS
Rua Tenente Camargo, 2789
N. Srª Aparecida - CEP 85601-610
Francisco Beltrão Paraná

ANTONIO SERGIO EVANGELISTA

CPF: 537.304.889-53 RG: 4.187.014-1

REPRESENTANTE LEGAL



DECLARAÇÕES DE GARANTIA E OUTRAS RESPONSABILIDADES

A empresa **M.GHISI-TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS ME,** inscrita no CNPJ 22.688.052/0001-35, situada na Rua Tenente Camargo 2789 Centro, Francisco Beltrão – PR, na qualidade de **IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DETENTORA DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI) e REPRESENTANTE LEGAL DOS FABRICANTES** dos PNEUS,CAMARAS DE AR e PROTETORES DE ARO das marcas, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGSTONE, GOODYER, DUNLOP, LING LONG, JK, APOLLO, SUPERGUIDER, TRIANGLE, MARCHER, GOODRIDE, XBRI, TORQUE, SAILUN e BBW **DECLARA** para os fins de direito e sob as penas da lei, conforme prevê o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR nos artigos 12 e 32, que prestará assistência técnica e **GARANTIA/REPOSIÇÃO** dos produtos das referidas marcas pelo período de até 05 anos após o fornecimento nos casos de defeito de fabricação, inclusive quanto á responsabilidade de civil, e possuímos no Brasil corpo técnico responsável pela avaliação nos casos de garantia. Comprometemo-nos também a entregar e repor tais produtos no prazo de 24 horas, acatando todas as estipulações do referido edital, nos termos da Lei 8.666.

Declaramos ainda, que os pneus a serem fornecidos terão em seu DOT data de fabricação inferior a 90 Dias.

Responsabilizamos ainda em fazer a coleta dos produtos utilizados e descartados sempre que formos requisitados.

Estamos cientes de que o contrato será assinado para um período de 12 meses.

Prazo de validade da proposta 60 Dias.

Prazo de entrega do produto solicitado 2 Dias.

Declaramos também que os produtos cotados atendem plenamente as características mínimas solicitadas, bem como atendem aos regulamentos técnicos de qualidade e/ou certificação do INMETRO/ABNT nos casos compreendidos pelas normas e são nacionalizados através de importação e conformidade com a legislação brasileira, sendo novos e de 1° linha, não sendo pneu recauchutado, remoldado, frizado ou recondicionado e são utilizados em linha de montagem de veículos/maquinas e implementos novos por montadoras nacionais e nacionalizadas, citamos HYUNDAI do Brasil S.A, VANTEC Indústria de Máquinas Ltda, MOVIX Indústria de Equipamentos para Movimentação de Cargas Ltda, MARCHER Brasil Agroindustrial S.A, entre outras.

Outrossim informamos que nos preços já estão contidos: Impostos, fretes e outras despesas oriundas da comercialização dos itens ofertados.

Sem mais apresentamos nossas cordiais saudações.

Francisco Beltrão - PR 22 de Fevereiro de 2018.

Meridiana Ghisi

M.GHISI-TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS ME

CNPJ: 22.688.052/0001-35

22.688.052/0001-35
M GHISI TRANSPORTES
E COMÉRCIO DE PNEUS
Rua Tenente Camargo, 2789
N. Srª Aparecida - CEP 85601-610
Francisco Beltrão Paraná

Jeane

260

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME
CNPJ: 22.688.052/0001-35

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 20 de Fevereiro de 2018 às 17:27:10.

Alessandra Marta Fischborn
Analista Judiciária

Matrícula nº 15.068

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Dou fé
Francisco Beltrão - PR
22 FEV. 2018
( ) VITORIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

Lei 13.228 de 18/07/2003
SELO FUNARPEN
Tabellionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FNL29657

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26472570/0001-78
Razão Social: RK2 PNEUS EIRELI ME
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 250 / CENTRO / IRATI / PR / 84500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2018 a 02/03/2018

Certificação Número: 2018020108414216312116

Informação obtida em 14/02/2018, às 16:50:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

262

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RK2 PNEUS EIRELI - ME
CNPJ: 26.472.570/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:22 do dia 05/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2018.
Código de controle da certidão: **B1E0.F206.130C.448A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

263

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017444698-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.472.570/0001-78**
Nome: **RK2 PNEUS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (08/01/2018 10:34:52)

264

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 54 / 2018

CONTRIBUINTE GLOBAL

Contribuinte: RK 2 PNEUS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 26.472.570/0001-78

Logradouro: RUA SANTOS DUMONT, Nº: 250

Bairro: CENTRO **Cidade:** IRATI

Complemento:

Observação:

Finalidade **CÓDIGO VALIDAÇÃO: 068833158563426**

HABILITAÇÃO PARA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Irati - PR, conforme o Artigo 1º da lei Municipal nº 2348/2005 de 22/12/05. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

IRATI sexta-feira, 5 janeiro, 2018

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RK2 PNEUS EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.472.570/0001-78
Certidão nº: 142748055/2018
Expedição: 05/01/2018, às 15:12:24
Validade: 03/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RK2 PNEUS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.472.570/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

266

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	04/12/2017	04/12/2017	04/03/2018

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento:
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
17-13	tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - pneumáticos inservíveis
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	A6DJLGTARXRJ9QW8

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 5265962 Data da consulta: 13/01/2018 CR emitido em: 12/01/2018 CR válido até: 12/04/2018

Dados básicos

CNPJ: 60.500.246/0014-79
Razão social: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia: GOODYEAR
Data de abertura: 26/07/2002

Endereço

Logradouro: RUA RIACHÃO, 807 - MÓDULOS 7B E 8B
N.º: 807
Bairro: PRAZERES
CEP: 54335-035
Complemento: BLOCO 7 E 8B
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES
UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
9 - Indústria de Borracha	6 - fabricação de pneumáticos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	70 - importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Jeane

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
M M A

Registro n.º: 5265962 Data da consulta: 13/01/2018 CR emitido em: 12/01/2018 CR válido até: 12/04/2018

Dados básicos

CNPJ: 60.500.246/0014-79
Razão social: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia: GOODYEAR
Data de abertura: 26/07/2002

Endereço

Logradouro: RUA RIACHÃO, 807 - MÓDULOS 7B E 8B
N.º: 807
Bairro: PRAZERES
CEP: 54335-035
Complemento: BLOCO 7 E 8B
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES
UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
9 - Indústria de Borracha	6 - fabricação de pneumáticos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	70 - importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

269

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	07/02/2018	07/02/2018	07/05/2018

Dados básicos:

CNPJ :	61.077.079/0001-43
Razão Social :	MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia :	MAGGION
Data de abertura	26/10/1957

Endereço:

logradouro:	RUA JOSÉ CAMPANELLA		
N.º:	501	Complemento:	ATUAL 467
Bairro:	MACEDO	Município:	GUARULHOS
CEP:	07112-100	UF:	SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	V3P8NTS3ZWFNGLW4

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º 610146 Data da consulta: 05/02/2018 CR emitido em: 19/12/2017 CR válido até: 19/03/2018

Dados básicos

CNPJ: 06.089.521/0001-43
Razão social: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia: LINK COMERCIAL
Data de abertura: 01/02/2004

Endereço

Logradouro: RUA ARNOLDO HASS
N.º: 100
Bairro: CENTRO
CEP: 89107-000
Complemento:
Município: POMERODE
UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comérc. prod. químic. e perig. - importaç. pilhas e baterias e dos produt. que as contenh.produz. c/ compon.químic. previst. na RC 401/2008
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	6 - comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	7 - comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	70 - importação de pneus e similares
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	78 - Importação para fins comerciais de veículos automotores
20 - Uso de Recursos Naturais	21 - importação ou exportação de fauna nativa brasileira
20 - Uso de Recursos Naturais	22 - importação ou exportação de flora nativa brasileira

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

271

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
M M A

Registro n.º 73768 Data da consulta: 05/02/2018 CR emitido em 29/12/2017 CR válido até: 29/03/2018

Dados básicos

CNPJ: 59.179.838/0028-57
Razão social: PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia: PIRELLI
Data de abertura: 02/01/1975

Endereço

Logradouro: RODOVIA BR 324 KM 105
N.º: S/N
Bairro: CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ
CEP: 44036-331
Complemento:
Município: FEIRA DE SANTANA
UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
9 - Indústria de Borracha	6 - fabricação de pneumáticos
21 - Outros serviços	3 - utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	70 - importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

272

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	24/11/2017	24/11/2017	24/02/2018

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-065 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	9WFZSK3DMLKUFPT7

ATO CONSTITUTIVO

RK2 PNEUS EIRELI

RUBENS KRUGER KASCZUK, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido à 01 de abril de 1.966, natural de Guarapuava – PR, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4244747-1 SESP/PR, CPF/MF nº 531.671.399-00, residente e domiciliado à Rua Emiliano Perneta, nº 166, Alto da Xv, Município de Guarapuava, CEP 85065-070, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 908-A da Lei nº 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011, construir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de **RK2 PNEUS EIRELI**, com sede na rua Santos Dumont, nº 250, Centro, CEP 84500-000, Município de Irati, estado do Paraná, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A empresa terá por objeto o serviço de comercio a varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-ar.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 24 de outubro de 2016 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **RUBENS KRUGER KASCZUK**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

O término de cada exercício social será encerrado em do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITADA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a prioridade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Irati, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em uma via que será arquivada na Junta Comercial do Paraná.

Guarapuava, 24 de outubro de 2.016.

FIRMA RECONHECIDA
1º TABELIÃO

RUBENS KRUGER KASCZUK

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **RK2 PNEUS EIRELI** , estabelecido(a) na RUA SANTOS DUMONT, 250 , CENTRO, Irati - PR, CEP: 84500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Irati - PR, 24/10/2016

RUBENS KRUGER KASCZUK
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 20166542229.
PROTOCOLO: 166542229 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363895. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE GUARAPUAVA
1º TABELIONATO DE NOTAS
Carlos Alberto Ruch Pereira
Tabelião

Selo Digital Nº Lvrbc.9TBvC.DgY2z-CuymD.6wuS
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por Verdadeira a assinatura de RUBENS KRUGER KASCZUK
(92512) *0009* 87125D* Dou fé. Guarapuava, 27 de outubro de 2016.

Marcza Christina Gouvêa Pereira - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapuava - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2016 13:28 SOB Nº 41600506316.
PROTOCOLO: 166542237 DE 01/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602363909. NIRE: 41600506316.
RK2 PNEUS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 03/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90739795-50	26.472.570/0001-78	01/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: RK2 PNEUS EIRELI

Título do Estabelecimento:

Endereço do Estabelecimento: RUA SANTOS DUMONT, 250 - CENTRO - CEP 84500-000
FONE: (42) 3623-5001

Município de Instalação: IRATI - PR, DESDE 01/2017
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2017

Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento:

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	531.671.399-00	RUBENS KRUGER KASCZUK	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 07/03/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90739795-50

Emitido Eletronicamente via Internet
05/02/2018 8:51:47

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

276

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
RK2 PNEUS EIRELI - ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0050631-6	26.472.570/0001-78	03/11/2016	03/11/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA SANTOS DUMONT, 250, CENTRO, IRATI, PR, 84.500-000

Objeto
A EMPRESA TERA POR OBJETO O SERVICO DE COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR.

Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Titular

Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
RUBENS KRUGER KASCZUK 531.671.399-00	Sim	24/10/2016	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 03/11/2016 Número: 20166542229	REGISTRO ATIVO
Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Status
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	XXXXXXXXXXXXXXXXX

IRATI - PR, 06 de fevereiro de 2018

18/130290-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

ISABEL C. TOBERA LEITE
RG:. 3.968.477-2
RELATORA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 5º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 5678060218163532001 8-1; Data: 06/02/2018 16:42:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGL58965-8KXD; Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TESTA CONTRETIN DO PARANÁ

277

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/02/2018 16:51:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 908461

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/02/2019 16:43:30 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780602181635320018-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6960db9b8af46bcf2478985536b2a0635422ecac542593003558fc478d89e317674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba1f09e0e5f802a5f6e149b11654ad231e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,**DECLARA,**para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018** que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor L.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

278

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,,através de Seu Representante legal o Sr. Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**, proponente abaixo assinada, participante da licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL- Nº 012/2018** , declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

279

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICRO EMPRESA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,**DECLARA**, para fins de participação na licitação sob a modalidade **Pregão Presencial nº 012/2018**

, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

280

R.K2 PNEUS BRIDGESTONE Firestone

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,,através de Seu Representante legal o Sr.**CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA,** portador da cédula de RG nº**9.483.173-3 SSP/Pr**, inscrito no CPF/MF sob nº **050.221.979-36**, **DECLARA, para fins de cumprimento do disposto na *Súmula Vinculante 13/STF* de 21 de agosto de 2008 e acórdão 2745/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que os sócios, bem como o credenciado para esta licitação:**

NÃO é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:
"Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

281

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993e suas alterações posteriores.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422 7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IRATI

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PACIFICO BORGES, 120 - RIO BONITO
IRATI/PR - 84500000

TITULAR
TEREZINHA DEMCZUK
JURAMENTADOS
ANA CAROLINA SEQUINEL DEMCZUK
ADRIANO DEMCZUK

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento de ações de FALENCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra:

RK2 PNEUS EIRELI - ME

CNPJ 26.472.570/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IRATI/PR, 06 de Fevereiro de 2018

TEREZINHA DEMCZUK

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
Contador, Partidor, Avaliador, Judicial
CNPJ 77.780.823/0001-01
Terezinha Demczuk - Titular
CPF 606.125.769-49
Ana Carolina S. Demczuk - Juramentada
CPF 052.648.189-75

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 88.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 5678060218163532013 3-1; Data: 06/02/2018 16:42:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGL58989-6LE8;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Custas = R$ 31,33
Página 0001/0001

283

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/02/2018 16:52:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 908459

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/02/2019 16:43:30 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780602181635320133-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6960db9b8af46bcf2478985536b2a0631ddc78e94dacedac977841571c35fe50674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bab3559c5105de7ccdc2df9c3ec7da017a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

16055

Fundamentação Legal: Lei Municipal nº.2162 - art.105

RAZÃO SOCIAL:

RK 2 PNEUS

NOME FANTASIA:

RK 2 PNEUS

HORÁRIO
08:00 HS.
18:00 HS.

CNPJ/CPF: 26.472.570/0001-78 INÍCIO DE ATIVIDADE: 01/02/2017

ENDEREÇO: RUA - SANTOS DUMONT, 250 CEP.: 84500-000

BAIRRO: CENTRO

ATIVIDADES

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR.

CONTADOR/CONTABILIDADE RESPONSÁVEL	PROT. INICIAL/ANO	PROT. ALTERACAO/ANO
ROBERT MICHELC	555/ 2017	

NO CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO DE ATIVIDADE OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, O CONTRIBUINTE SERÁ OBRIGADO COMUNICAR A PREFEITURA NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS, CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

DATA DE EXPEDIÇÃO: 01/02/2017

VALMIR EMILIANO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

O EM LUGAR VISIVEL - ART.1º $ 2º - LEI 2162/2004

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 567831011810303704 24-1; Data: 31/01/2018 10:37:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK66340-TT5F;
Valor Total do Ato: R$ 4.23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

284

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/01/2018 11:13:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 902530

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **31/01/2019 10:37:03 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 56783101181030370424-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9de3d8fdca6c48be56ceada884d6e0f1c7e101537c9f122489d89944f4e10a9b674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb55
50ba96af79193a55f6353d3fd2abaca6e5ab

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Prefeitura de
IRATI

IRATI 110 ANOS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 56.879-2
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678190717152514040 9-1; Data: 19/07/2017 15:28:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFL14913-5676;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que A empresa RK2 PNEUS, CNPJ 26.472.570/0001-78, I.E. 90739495-50, R. SANTOS DUMONT, 250 – CENTRO – IRATI - PR Fone (42) 3422-7171 , por intermédio de seu representante legal, Sr. Administrador: RUBENS KRUGER KASCZUK, portador R.G.: 4.244.747-1 SSP/PR – CPF: 531.671.399-00, realizou o fornecimento de pneus novos, recapagens, serviços de Auto Center e Truck Center, peças, alinhamento e balanceamento para linhas leve, média e pesada, sempre cumprindo com prazos de entrega, qualidade dos produtos e serviços, excelente mão-de-obra e em conformidade com as especificações técnicas, para a PREFEITURA MUNICIPAL IRATI - PR, inscrita CNPJ: 75.654.574/0001-82 situada a Rua CORONEL EMILIO GOMES, 22, Centro fone: (42) 3907 3008, declaramos nada constar em nossos arquivos que desabone a conduta da referida empresa.


Afirmamos ainda que:

1- Os pneus/produtos/serviços/recapes fornecidos eram de primeira qualidade;
2- Foram entregues no prazo;
3- Foram entregues com a especificação exigida;
4- Pneus tiveram durabilidade normal;
5- Dentre os itens que a empresa trabalha e fornece seguem abaixo alguns dos tipos de produtos/pneus/serviços/recapes fornecidos:

CERTIFICO que o selo de fiscalização foi afixado na última folha do documento entregue à parte.

285

Prefeitura de
IRATI



IRATI 110 ANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	P*	S*	R*
01	CAMARA DE AR 1000 X 20	X		
02	CAMARA 1400 X 24 KM 24	X		
03	PNEU 1400 X 24 16 LONAS G2	X	X	X
04	PNEU 215/75/17,5 RADIAL DE ACO 12 LONAS	X	X	X
05	CAMARA 750 X 16	X		
06	PROTETOR 1000 X 20	X		
07	PROTETOR 1400 X 24	X		
08	PROTETOR 17,5 X 25	X		
09	PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	X	X	X
10	PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	X	X	X
11	PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	X	X	X
12	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 10 LONAS	X	X	X
13	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 10 LONAS	X	X	X
14	PNEU 750 X 16 LISO 10 LONAS	X	X	X
15	CAMARA 17,5 X 25 e todas medidas Off-Road	X		
16	PNEU 18,4 X 30 AGRICOLA 10 LONAS	X	X	X
17	PNEU 12,4 X 24 AGRICOLA 6 LONAS	X	X	X
18	CAMARA 165/80 R13 FR13	X	X	
19	CAMARA 18,4 X 30 e todas medidas agrícolas	X		
20	PNEU 185R/14C	X	X	X
21	PNEU 650 X 16 COMUM COM 6 LONAS	X	X	
22	PNEU 175/70 R13 RADIAL DE AÇO 4 LONAS	X	X	
23	PNEU 19,5L X 24 12 LONAS	X	X	X
24	PNEU 185/70 R14 RADIAL	X	X	
25	PNEU 17.5 X 25, 16 LONAS L3 RADIAL, COM TRAMAS DE ACO	X	X	X
26	PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO	X	X	X
27	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	X	X	X
28	PNEU 195/65 R15	X	X	
29	PNEU 205/75/16 RADIAL DE ACO 8 LONAS	X	X	
30	PNEU RADIAL LISO 275/80 R22,5	X	X	X
31	PNEU RADIAL BORACHUDO 275/80 R22,5	X	X	X
32	PNEU 215/75/17,5 RADIAL 16 LISO	X	X	X
33	PNEU 215/75/17,5 RADIAL 16 LONAS BORRACHUDO	X	X	X
34	PNEU 18,4X34 AGRICOLA 10 LONAS	X	X	X
35	PNEU 14,9X24 AGRICOLA 6 LONAS	X	X	X
36	PNEU 12,5/80-18 12 LONAS	X	X	X
37	PNEU 185/65 R15 RADIAL	X	X	
38	REMENDOS DIVERSAS MEDIDAS		X	X
39	TIP TOP PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DIVERSAS MEDIDAS		X	X
40	INSUMOS DIVERSOS PARA BORRACHARIA E RECAPAGENS		X	X

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 04.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678190717152514040 9-2; Data: 19/07/2017 15:28:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFL14912-TIZX-
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CERTIFICO que o selo de fiscalização foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.979-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678190717152514040 9-3; Data: 19/07/2017 15:28:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AFL14911-N1OS;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

41	SERVIÇOS E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BUCHAS DE VEÍCULOS PESADOS DE CARGA – COMO CAMINHÕES, FURGÕES, ENTRE OUTROS		X	
42	SERVIÇOS E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECÂNICA (DIVERSOS) PARA VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO E CAMINHONETES		X	
43	SERVIÇOS DE RECAPES DIVERSOS DE CARGA – DIVERSAS MEDIDAS		X	
44	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS		X	
45	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO – DIVERSOS		X	
46	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		X	
47	SERVICÓS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – DIVERSOS		X	
48	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		X	
49	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		X	
50	SERVIÇOS DE RADIADORES – DIVERSOS		X	

- Legenda *

  P = Produto (pneus novos / câmaras, etc.)

  S = Serviço (serviços diversos, oficina, consertos, etc.)

  R = Recape de pneus.

Por ser expressão verdade, firmamos o presente.

Irati, 01 de JUNHO de 2017.

Carimbo:

Nome:
Cpf:
Cargo:

Anselmo Stadykoski
Secretário Rural

1º TABELIONATO DE NOTAS DE IRATI-PR

1º TABELIONATO DE NOTAS
Irati - Paraná - Fones (42) 3422-4611
SELO 34166-aJs1M, Irati-Paraná, Brasil
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA, dou fé.
Em testemunho da verdade.
Irati, PR, 19 de julho de 2017

Odete Van Tienen
ESCREVENTE

286

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/09/2017 15:56:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 780229

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/07/2018 15:28:54 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781907171525140409-1 a 56781907171525140409-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b800caee40e292bf40ac821a55e2bff50166d08359b451e93696d351fb0ab98bc674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba2216701dc47dd646bd2a636b63ee9040

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que A empresa RK2 PNEUS EIRELI, CNPJ: 26.472.570/0001-78 - I.E. 9073979550, Rua RUA SANTOS DUMONT, nº 250 – Bairro: CENTRO – Irati - Pr. CEP: 84.600-000 , (42) 3422-7171, por intermédio de seu representante legal, Sr. Sócio- Administrador: RUBENS KRUGER KASCZUK, portador R.G.: 4.244.747-1 SSP/PR – CPF: 531.671.399-00, realizou o fornecimento de pneus novos, recapagens, serviços de Auto Center e Truck Center, peças, alinhamento e balanceamento para linhas leve, média e pesada, sempre cumprindo com prazos de entrega, qualidade dos produtos e serviços, excelente mão-de-obra e em conformidade com as especificações técnicas, para a AGRICOLA FARINELA LTDA, inscrita CNPJ: 06.009.735/0001-62 situada a Rua Padre 7 DE SETEMBRO,936 Centro fone: (42) 3522-5688, declaramos nada constar em nossos arquivos que desabone a conduta da referida empresa.

Afirmamos ainda que:

1- Os pneus fornecidos eram de primeira qualidade;

2- Foram entregues no prazo;

3- Foram entregues com a especificação exigida;

4- Pneus tiveram durabilidade normal;

5- Quantitativo especificado abaixo referente a pneus novos, recapagens e vulcanização;

ITEM	QUANT	PRODUTO
1	46	175/70R13 FIRESTONE MULTIHAWK 82T
2	16	175/70R14 FIRESTNE MULTIHAWK 84T
5	10	185/60R 15 FIREHAWK 900 H88
7	2	195/70 R15C BRIDGESTONE DURAVIS R630
8	4	225/70R 15C BRIDGESTONE DURAVIS R630
9	8	205/75 R16C BRIDGESTONE DURAVIS R630
10	6	215/75 R17,5 FIRESTONE FS557
11	30	RECAPAGEM 1400X24
12	30	RECAPAGEM 17.5X25
13	80	RECAPAGEM 295/80R22,5 LISO
14	100	RECAPAGEM 295/80R22,5 BORRACHUDO

Jeane

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 56782111171501510177-1; Data: 21/11/2017 15:06:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB08670-IVZO;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



15	20	RECAPAGEM 1300X24
16	10	RECAPAGEM 12.5/80X18
17	6	RECAPAGEM 19,5X24
18	100	VULCANIZAÇÃO 295/80R22,5 CAMINHÃO
19	20	VULCANIZAÇÃO 1400X24 MAQUINA

Por ser expressão verdade, firmamos o presente.

Irati, 21 de NOVEMBRO de 2017.

2º TABELIÃO

Nome: AIRTON ANTONIO FARINELA
Cargo: SOCIO PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO CASTRO – 2º SERVIÇO NOTARIAL
Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto – Tabelião

Reconheco semelhança(s) a(s) firma(s)
AIRTON ANTONIO FARINELA

Em testemunho da verdade União da Vitória - PR, 21/11/2017

Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto

Funarpen Selo Digital Nº nu76Y.IxfIH.v69Gt a9H8L.PZepW
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Jeane

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 567821111715015101770177-2; Data: 21/11/2017 15:06:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB08669-PWO7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/11/2017 09:28:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 855214

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/11/2018 15:06:52 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56782111171501510177-1 a 56782111171501510177-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf99d3aa3f00b190366ed7a6e2aa885973aff624dbacccc51a8e6e1d877026f9674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bac0ffabf98d86d703fcb1388753ae6b08

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

DECLARAÇÃO – Certificação INMETRO

Santo André, 18 de Dezembro de 2017.

VALIDADE: 31.12.2018

Declaramos, para os devidos fins que conforme a Portaria INMETRO nº 205 de Regulamento Técnico de Pneus Novos para Veículos Comerciais, Comerciais leves e Rebocados - estão isentos de certificação os pneus de utilização em veículos de coleção, pneus para uso fora de estrada, pneus de uso em competições esportivas e pneus de uso não rodoviário (categorizado como: Agrícola e Industrial).

Atenciosamente.

Felipe Ricardo Pelaio

Gerente de Canais

Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.810-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678030118082256086S-1; Data: 03/01/2018 08:33:41
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AGF45122-KWO9
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

259

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 16:57:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878351

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:33:51 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780301180822560865-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada42581455a058815d2ccfdb07b92029205bc039674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bad2fb94faa27a689865a8f97a1002ccfa

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

Santo André, 26 de Dezembro de 2017.

Validade: 31.12.2018

A Bridgestone do Brasil, detentora das marcas, Bridgestone, Firestone, Dayton e Fuzion, declara que todos os produtos por ela produzidos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, além de termos uma grande participação em Equipamentos Originais, ou seja, somos hoje um dos principais fornecedores de pneus para montadoras de veículos.

Declaramos ainda, que nossos produtos comercializados em território nacional são desenvolvidos para uso em solo tropical e certificados pela INMETRO.

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

Jeane

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 12.810-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678030118082256080 2-1; Data: 03/01/2018 08:33:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGF45116-ANM5;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 16:58:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878352

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:33:51 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780301180822560802-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada42581461e529b8d7f0abdb4a2f8d0830453969674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba67aca24590c98087420c4bf75241ea1f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certificado de Conformidade

I.Q.A.
Certificate
of Conformity

Uso do Selo de Identificação da Conformidade para Produtos

Certificamos que

Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Queiroz dos Santos, 1717 - 09015-901 – Santo André – SP

Implementou e mantém satisfatoriamente um processo de fabricação para o escopo

Pneus Novos Destinados a Automóveis de Passageiros, Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.

Certificado N°: **04P-0001**

De acordo com: **Portaria INMETRO nº 482 de 07 de Dezembro de 2010**

Validade do Certificado: **19/10/2015 a 19/10/2019**

São Paulo, 15 de Outubro de 2015.

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – CNPJ 04.174.043/0001-00
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 56780501181636480432-1; Data: 05/01/2018 16:37:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF68041-GTO1; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Certificação de Produto
OCP 0009

Sergio Kina
Gerente Técnico

Mario Guitti
Superintendente

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado do anexo".

291

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2018 16:48:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 881683

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/01/2019 16:37:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780501181636480432-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9951612b558056522bc31c40897f58f7b7459e8e84d68f1f236105df168ee19674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba494f6f0ddf5c9f7b2b6f45befafbe89a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

DECLARAÇÃO

Santo André, 27 de Dezembro de 2017.

VALIDADE: 31.12.2018

Declaramos, para os devidos fins que a Bridgestone do Brasil é associada a ANIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. A destinação de pneus (pós-consumo), se dá por meio do programa Reciclanip: (http://www.reciclanip.org.br) em conformidade com a Legislação ambiental vigente (Resolução: CONAMA nº 416 de 30 de Setembro de 2009 e Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010)

Atenciosamente.

Felipe Ricardo Pelaio

Gerente de Canais

Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678030118082256089 9-1; Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF45127-PHE7; Data: 03/01/2018 08:33:50
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinh[illegible] posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 16:55:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878350

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:33:51 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780301180822560899-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada4258141caa16374c527cd1073f972fa6202eae674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba421d28319c1fd506e04dae9a685e02e6

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 Casa Branca, Santo André, SP 09015-901

Santo André, 27 de Dezembro de 2017.

VALIDADE: 31.12.2018

A Bridgestone do Brasil, detentora das marcas, Bridgestone, Firestone e Dayton, declara que todos os produtos por ela produzidos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, além de termos uma grande participação em Equipamentos Originais, ou seja, somos hoje um dos principais fornecedores de pneus para montadoras de veículos.

Declaramos ainda, que nossos produtos comercializados em território nacional são desenvolvidos para uso em solo tropical e certificados pela INMETRO.

"Os pneus produzidos pela Bridgestone do Brasil estão em conformidade com a RTQ-41 (Regulamento técnico de pneus novos), bem como que os pneus são aprovados para uso do símbolo SBC (Sistema Brasileiro de Certificações), em conformidade com as normas estabelecidas pelo INMETRO"

Atenciosamente:

Felipe Ricardo Pelaio
Gerente de Canais
Bridgestone do Brasil

Jeane

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ-CNS 8764-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF45108-VU7X;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 5678030118082256071S-1; Data: 03/01/2018 08:33:17
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 16:56:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 878353

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:33:51 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780301180822560715-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada4258146c86fb4da6838281c92902ef7905428f674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550baa90fd87da12694afa6869277344a40ca

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BRIDGESTONE

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 – Santo André, SP – 09015-901

BRIDGESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Av. Queirós dos Santos, 1717
09015-901 – Santo André, SP
Telefone: (011) 4433-1524

Declaração de Fornecimento de Pneus Bridgestone Firestone às Montadoras Nacionais

Validade até: 31/12/2018

Declaro para os devidos fins que a Bridgestone do Brasil é fornecedora homologada de pneus para as seguintes montadoras instaladas no território brasileiro:

AGCO DO BRASIL COM. E IND. LTDA.	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRALE S/A	LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA
AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E CO	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA.
CARELLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A
CATERPILLAR BRASIL S/A	MARCHESAN IMPLEMENTOS MAQ. AGR. TATU
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
DYNAPAC BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO	METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
FACCHINI S/A.	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E MECANICOS S/A.
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	RANDON S.A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	RENAULT DO BRASIL S.A.
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S.A.	RODOFORT S/A.
INDÚSTRIA DE CARROCERIAS METÁLICAS IBIPORÃ LTDA.	RODOTÉCNICA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	SCANIA LATIN AMERICA LTDA
JOHN DEERE BRASIL S.A.	TOYOTA DO BRASIL LTDA.
KOMATSU DO BRASIL S/A	VALTRA DO BRASIL S/A
KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
KUHN MONTANA IND DE MAQUINAS S/A	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.
LIBRELATO IMPLEM. AGRIC. E RODOV. LTDA	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA. (EQUIPAMENTOS)

Atenciosamente,

Anderson Marcos Valverde
Gerente de Vendas Equipamento Original
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conforido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 56781901181237190200-1; Data: 19/01/2018 12:39:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGJ70849-2GUR; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/01/2018 14:05:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 893837

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/01/2019 12:39:35 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781901181237190200-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b33046ad0d867f4e4d76c7847830e6d4f92be62eb9589c155353419432db4afc4674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba6c2976b3372999fa51960420ef18d609

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377 – 6° andar – CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (011) 5503.5400 Fax: (11) 5503.5402 http://www.anip.org.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

INSCRITA NO CNPJ/MF sob n°. **57.497.539/0001-15,** ESTÁ REGISTRADA NESTA ENTIDADE SOB O N° 02, DESDE 25/08/1960, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS RADIAIS E/OU CONVENCIONAIS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES, CAMIONETAS, AUTOMÓVEIS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM E INDUSTRIAIS, CÂMARAS DE AR E MOLAS PNEUMÁTICAS. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SÃO PAULO, 09 DE JANEIRO DE 2018.

CARTÓRIO BLASCO 30º TABELIÃO

MARCELO LUÍS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

CARTÓRIO BLASCO 30° TABELIÃO DE NOTAS
30° TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Fernando Domingos Carvalho Blasco
Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bi
11 3881-5050
www.cartorioblasco.com.br
Cod.Seg.: 49484849504849584950495753S3
RECONHEÇO por semelhança SEM VALOR, a(s) firma(s): MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI a(s) qual(ais) confere(m) com os padrão(ões) depositados , Dou fé.
São Paulo- SP, 10/01/2018.
Em testemunho _____ da verdade
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS TIPO:(S) Valor Total: R$ 0,00
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
CARTÓRIO BLASCO São Paulo - SP CAMILA PEREIRA DOS SANTOS ESCREVENTE AUTORIZADA
CARTÓRIO BLASCO São Paulo - SP CAMILA PEREIRA DOS SANTOS ESCREVENTE AUTORIZADA
FIRMA 1069AA03633324

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 www.azevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3244-3434 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e §2 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 56781201181431070057-1; Data: 12/01/2018 14:38:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI47498-EVEF; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

295

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/01/2018 12:37:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 887706

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/01/2019 14:38:29 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781201181431070057-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b33046ad0d867f4e4d76c7847830e6d4f4412967b967bc407a4cef76bb2a58ff4674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba713143700181a98b808b6355e1875d97

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certificado de Conformidade

IQA
Certificate of Conformity

Uso do Selo de Identificação da Conformidade para Produtos

Certificamos que

Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Queiroz dos Santos, 1717 - 09015-901 – Santo André – SP

Implementou e mantém satisfatoriamente um processo de fabricação para o escopo

Pneus Novos Destinados a Automóveis de Passageiros, Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.

Certificado N°: **04P-0001**

De acordo com: **Portaria INMETRO nº 482 de 07 de Dezembro de 2010**

Validade do Certificado: **19/10/2015 a 19/10/2019**

São Paulo, 15 de Outubro de 2015.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678050118163648043 2-1; Data: 05/01/2018 16:37:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AGF88041-GTO1; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Sergio Kina
Gerente Técnico

Mario Guitti
Superintendente

Certificação de Produto
OCP 0009

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado do anexo".

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2018 16:48:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 881683

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/01/2019 16:37:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780501181636480432-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9951612b558056522bc31c40897f58f7b7459e8e84d68f1f236105df168ee19674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba494f6f0ddf5c9f7b2b6f45befafbe89a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Bridgestone do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Queirós dos Santos, 1717 – Santo André, SP – 09015-901

BRIDGESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Av. Queirós dos Santos, 1717
09015-901 – Santo André, SP
Telefone: (011) 4433-1524

Declaração de Fornecimento de Pneus Bridgestone Firestone às Montadoras Nacionais

Validade até: 31/12/2018

Declaro para os devidos fins que a Bridgestone do Brasil é fornecedora homologada de pneus para as seguintes montadoras instaladas no território brasileiro:

AGCO DO BRASIL COM. E IND. LTDA.	LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRALE S/A	LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA
AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E CO	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA.
CARELLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A
CATERPILLAR BRASIL S/A	MARCHESAN IMPLEMENTOS MAQ. AGR. TATU
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
DYNAPAC BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO	METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
FACCHINI S/A.	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E MECANICOS S/A.
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	RANDON S.A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.	RENAULT DO BRASIL S.A.
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S.A.	RODOFORT S/A.
INDÚSTRIA DE CARROCERIAS METÁLICAS IBIPORÃ LTDA.	RODOTÉCNICA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	SCANIA LATIN AMERICA LTDA
JOHN DEERE BRASIL S.A.	TOYOTA DO BRASIL LTDA.
KOMATSU DO BRASIL S/A	VALTRA DO BRASIL S/A
KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
KUHN MONTANA IND DE MAQUINAS S/A	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.
LIBRELATO IMPLEM. AGRIC. E RODOV. LTDA	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA. (EQUIPAMENTOS)

Atenciosamente,

Anderson Marcos Valverde
Gerente de Vendas Equipamento Original
Bridgestone do Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. X, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 56781901181237190200-1; Data: 19/01/2018 12:39:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGJ70849-2GUR;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/01/2018 14:05:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 893837

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/01/2019 12:39:35 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781901181237190200-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b33046ad0d867f4e4d76c7847830e6d4f92be62eb9589c155353419432db4afc4674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba6c2976b3372999fa51960420ef18d609

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377 – 6° andar – CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (011) 5503.5400 Fax: (11) 5503.5402 http://www.anip.org.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

INSCRITA NO CNPJ/MF sob n°. **57.497.539/0001-15,** ESTÁ REGISTRADA NESTA ENTIDADE SOB O N° 02, DESDE 25/08/1960, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS RADIAIS E/OU CONVENCIONAIS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES, CAMIONETAS, AUTOMÓVEIS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM E INDUSTRIAIS, CÂMARAS DE AR E MOLAS PNEUMÁTICAS. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SÃO PAULO, 09 DE JANEIRO DE 2018.

CARTÓRIO BLASCO 30° TABELIÃO

MARCELO LUÍS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

CARTÓRIO BLASCO 30° TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Fernando Domingos Carvalho Blasco
Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bibi
11 3981-5050
www.cartorioblasco.com.br
Cod.Seg.: 49484849504849561950495753S3
RECONHEÇO por semelhança SEM VALOR, a(s) firma(s): MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI a(s) qual(ais) confere(m) com os padrão(ões) depositados , Dou fé.
São Paulo- SP, 10/01/2018.
Em testemunho da verdade
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS TIPO:(S) Valor Total: R$ 5,00
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
CARTÓRIO BLASCO São Paulo - SP CAMILA PEREIRA DOS SANTOS ESCREVENTE AUTORIZADA
FIRMA 1069AA036334

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 56781201181431070057-1; Data: 12/01/2018 14:38:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGI47498-EVEF; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

298

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/01/2018 12:37:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 887706

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/01/2019 14:38:29 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781201181431070057-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b33046ad0d867f4e4d76c7847830e6d4f4412967b967bc407a4cef76bb2a58ff4674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba713143700181a98b808b6355e1875d97

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Certificado de Conformidade

I.Q.A.
Certificate
of Conformity

Uso do Selo de Identificação da Conformidade para Produtos

Certificamos que

Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Queiroz dos Santos, 1717 - 09015-901 – Santo André – SP

Implementou e mantém satisfatoriamente um processo de fabricação para o escopo

Pneus Novos Destinados a Automóveis de Passageiros, Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.

Certificado N°: **04P-0001**

De acordo com: **Portaria INMETRO nº 482 de 07 de Dezembro de 2010**

Validade do Certificado: **19/10/2015 a 19/10/2019**

São Paulo, 15 de Outubro de 2015.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678050118163648043 2-1; Data: 05/01/2018 16:37:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF88041-GTO1;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Sergio Kina
Gerente Técnico

Mario Guitti
Superintendente

Certificação de Produto
OCP 0009

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado do anexo".

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2018 16:48:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 881683

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/01/2019 16:37:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780501181636480432-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9951612b558056522bc31c40897f58f7b7459e8e84d68f1f236105df168ee19674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba494f6f0ddf5c9f7b2b6f45befafbe89a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PIRELLI PNEUS LTDA

São Paulo, 18 de Janeiro de 2017

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Considerando o tempo de armazenagem dos pneus na fabrica (em media 6 meses) somado ao tempo que esses pneus levam para chegar em nossos distribuidores localizados em todo o território Nacional, mesmos assim a Pirelli garante contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra por 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada através de nota fiscal de compra. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos também para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 18 de Janeiro de 2019.

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Rua Professor Atílio Innocenti, 642, 13° – São Paulo – SP – Brasil
Cep 04538-001 – Tel. (11) 4322- 2073

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 567830011811180305 42-1; Data: 30/01/2018 11:26:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK64374-OVHM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/01/2018 11:39:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 901687

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/01/2019 11:26:44 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56783001181118030542-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27f19a3b2ca2e034e33e7aeecb1b691322db07a2d90c4670052d6df4a6351414674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550baa1b8ac1f30494e0c3851245ef1f9d74c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PIRELLI PNEUS LTDA

São Paulo, 29 de Janeiro de 2018.

PIRELLI – Produtos Nacionais

Declaramos a quem possa interessar que os pneus de Marca PIRELLI são produzidos também em nossas cinco fábricas no Brasil, situadas em Santo André – SP, Campinas – SP, Sumaré – SP, Feira de Santana – BA, Gravataí – RS, dependendo da disponibilidade e capacidade produtivas de cada fábrica. A flexibilização da produção entre diferentes unidades permite a Pirelli o melhor atendimento da sua demanda, disponibilizando os seus produtos aos seus clientes em menos tempo possível.

Todas as nossas unidades no Brasil contam com o selo de qualidade do Inmetro, atestando o seu desempenho e a sua Qualidade para utilização sob as condições de piso, terreno, asfalto, temperatura e veículos característicos do nosso mercado.

Nossos produtos são novos, estão homologados para fornecimento, como produtos de equipamento original (1° linha). Às maiores fabricantes de veículos de passeio, caminhonetas, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais de todo o país. São fabricados dentro das normas da Associação Latino Americana de Pneus e Aros – ALAPA.

Algumas das montadoras nas quais temos homologados nossos produtos: VW, FIAT, GM, FORD, TOYOTA, HONDA, PEUGEOT, IVECO, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, JOHN DEERE, e etc.

Esta declaração tem validade até 29/01/2019.

Atenciosamente,

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Rua Professor Atílio Innocenti, 642, 13° – São Paulo – SP – Brasil
Cep 04538-001 – Tel. (11) 4322- 2073

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1°, 3° e 7° Inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 567830011811180304 42-1; Data: 30/01/2018 11:26:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK64362-GBKE;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/01/2018 11:39:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 901688

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/01/2019 11:26:44 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56783001181118030442-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27f19a3b2ca2e034e33e7aeecb1b6913a06b3622ec11008f7bf9d726291952fd674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba7b42fa458c3b046cb4e245c54cdccf96

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP

Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC

Av. Cidade Jardim, 377, 6° andar, CEP 01453-900 – São Paulo/SP

Tel.: (11) 5503-5400 Fax: (11) 5503.5402 http:/www.anip.com.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

PIRELLI PNEUS LTDA.

INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°. 59.179.838/0001-37, ESTÁ REGISTRADA NESTE SINDICATO SOB O Nº CINCO, DESDE 25/08/1960, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS PARA ÔNIBUS/CAMINHÕES, CAMIONETAS, AUTOMÓVEIS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM E INDUSTRIAIS E CÂMARAS DE AR. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

CARTÓRIO BLASCO 30º TABELIÃO

MARCELO LUÍS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.378-2
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678300118111180330573-1; Data: 30/01/2018 11:26:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK64393-MCT8; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vilberto de Miranda Cavalcanti Titular

CARTÓRIO BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Fernando Domingos Carvalho Blasco
Av. Cidade Jardim, 377 - Jardim Bibi
11 3881-5050
www.cartorioblasco.com.br
Cod.Seg.: 485849505048495548575152465b
RECONHEÇO por semelhança SEM VALOR, a(s) firma(s): MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI a(s) qual(ais) confere(m) com os padrão(ões) depositados . Dou fé.
São Paulo- SP, 07/12/2017.
Em testemunho _____ da verdade.
REGIANE NASCIMENTO ELOI - ESCR.AUT. TIPO (S) Valor Total: 5,00
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

CARTÓRIO BLASCO 30º TABELIÃO - SP REGIANE NASCIMENTO ELOI ESCREVENTE AUTORIZADA

113217 FIRMA 1
1069AA0362064

302

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/01/2018 11:38:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 901686

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/01/2019 11:26:44 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56783001181118030573-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27f19a3b2ca2e034e33e7aeecb1b69136d6b2df35d4c1c4faddeab2d1994b7d2674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bacfd12415cf5a5bd0d6fb2e3dbef8f602

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PIRELLI PNEUS LTDA

CNPJ 59.179.838/0005-60

Santo André, 13 de Novembro de 2017

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Considerando o tempo de armazenagem dos pneus na fabrica (em media 6 meses) somado ao tempo que esses pneus levam para chegar em nossos distribuidores localizados em todo o território Nacional, mesmos assim a Pirelli garante contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra por 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada através de nota fiscal de compra. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos também para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 13/11/2018

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

Katia Cristina Silencio Passar - OFICIAL 28

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) PEDRO TEIXEIRA BARROSO, sem valor econômico.
São Paulo, 13 de novembro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.

Por Firma R$6,00 / Total R$6,00
Selo(s): 1 Ato: AB-0308198
BRUNO NEVES DA SILVA - Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil
112375
FIRMA 1
1032AB0308198

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
	2305	

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONCORDIA
18 OUT. 2017 17/707031-5

VIA ÚNICA

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81700000913444
DBE analisado.
Emitida em 06/10/2017 - V3

NOME: CV TYRES EIRELI
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	091	091		ATO CONSTITUTIVO

112

CONCÓRDIA - SC
06/[illegible]017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: CLECI VENDRUSCOLO
Assinatura: Cleci Vendruscolo
Telefone de contato: (49)34447339 societario@merlocontabilidade.com.br

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

2° Exigência ☐ 3° Exigência ☐ 4° Exigência ☐ 5° Exigência ☐

19 OUT. 2017
___/___/___ _____
Data Responsável

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Simone Dattora Sóster
Matrícula: 94668

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

2° Exigência ☐ 3° Exigência ☐ 4° Exigência ☐ 5° Exigência ☐

___/___/___ Data
_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

19/10/2017

305

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CV TYRES EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

CLECI VENDRUSCOLO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/02/1970, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 862.776.699-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2467281, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 682, APT 202, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89700095, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial CV TYRES EIRELI.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede: **AVENIDA NEREU RAMOS, 544, SALA 01 EDIF HORIZONTE, CENTRO, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000.**

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem por objetivo(s): **COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.**

Cláusula Quinta: A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa tem o capital de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a CLECI VENDRUSCOLO , com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Os lucros apurados, serão atribuídos a titular ou a critério ficarão em reservas da empresa.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2017
Certifico o Registro em 19/10/2017
Arquivamento 42600364229 Protocolo 177070315 de 18/10/2017
Nome da empresa CV TYRES EIRELI ME NIRE 42600364229
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 205447380814621
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2017
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral.

AEOLUS

DECLARAÇÃO

Declaramos por solicitação da empresa Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 08.888.040/0009-80, sediada na Rodovia Antônio Heil n° 800 Km 01 Sala 01, Itaipava – Itajaí/SC, (Grupo Cantu), para fins LICITATÓRIOS, que a AEOLUS TYRE CO., LTD – Jiaozuo-Henan-China está certificada pelo INMETRO, oferece garantia de 05 (cinco) anos para seus produtos, que possui Corpo Técnico no Brasil através da empresa Cantu Comércio de Pneumáticos, que será responsável pela devida assistência no prazo de (quarenta e oito horas), e que o mesmo autoriza o importador a comercializar seus produtos em processos de licitação, fornece pneus como equipamento original de veículos para as seguintes montadoras:

1 Schmitz Cargobull
2 Dongfeng Motor Group
3 Foton Automobile Co., Ltd
4 China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
5 China international Marine Containers (Group) Co., Ltd.
6 Tremcar
7 Kogel
8 Superdoll Trailer Manufacture Co.,Ltd
9 Austria Schwager Muller Trailer Factory
10 Hambauer Trailer Factory
11 Dongfeng- Nissan
12 GEELY
13 Huachen Auto Group
14 Liugong、XGMA and Lonking
15 VOLVO
16 Rio Tinto and Bhpbilliton
17 JCB
18 Atlas Copco
19 Kamar

AEOLUS TYRE CO LTD
Zhang Dengke
Export Manager

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 6006220617114730048O-1; Data: 22/06/2017 11:48:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFI37852-N7AU;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/10/2017 10:52:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 760367

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **22/06/2018 16:09:20 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 60062206171147300480-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda4179373b7387fa237460a9692f810fe60ca1114221698adda52e71ab64187e91ba4a4478a66bee9812b0804b6f9d1b68bf384e4eae3828374dcb4c93551c5e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

307


DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE
WE INVENT. YOU DRIVE.
TERMO DE GARANTIA
41. 3278-8200
www.delinte.com.br

GARANTIA DELINTE

A Garantia Delinte aplica-se à todos os pneus novos da marca Delinte, importados pela GP Imports e comercializados por uma de nossas revendas autorizadas em todo o território nacional. Sua validade se dará após o preenchimento da data de compra, número da Nota Fiscal e carimbo do revendedor. Esta Garantia aplica-se a todo pneu que tenha a marca Delinte e o número de série completo impresso no flanco. Estende-se por um período de 60 meses a contar da data de fabricação do pneu, desde que acompanhado da Nota Fiscal de comercialização.

CASOS EM QUE ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA

- Estragos causados por acidentes ou defeitos na estrada (obstáculos, buracos, deformações, etc...).
- Rodagem sem ar ou pressão insuficiente ou em desacordo com a recomendada pelo fabricante do veículo.
- Estragos por montagem ou desmontagem incorretos e sem o devido cuidado.
- Pneus com reparo impróprio (consertos no flanco do Pneu)
- Sentido de rodagem ou lado de montagem incorretos.
- Pneus com marca de patinagem ou frenagem brusca.
- Pneus que apresentam sinais de separação de seus compostos na banda de rodagem, flanco, talão e revestimento interno ocasionados por insuficiência de pressão ou sobrecarga.
- Pneus com desgastes irregulares decorrentes de origem mecânica, tais como alteração no sistema de suspensão, direção e freios, falta de rodízio dos pneus, ou rodízio em desacordo com orientação do fabricante, falta de alinhamento nas rodas...
- Pneus que apresentem arrancamentos dos elementos da banda de rodagem decorrentes de emprego em piso ou condições não previstas em sua utilização.
- Pneus que apresentem desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais em qualquer parte da banda de rodagem.
- Pneus que foram raspados, recauchutados, recapados, redesenhados ou remodelados ou que sofreram adição de algum de material como seladores, substância balanceadoras, enchimentos, material químico para vedação de cortes, etc....
- Pneus que foram enchidos por qualquer substância que não ar ou nitrogênio.
- Pneus contaminados por produtos químicos, óleos, graxas, solventes, etc...
- Pneus montados em carros blindados.
- Pneus da marca Delinte que não tenham sido importado pela GP Imports ou que não tenham o número do Inmetro estampado no flanco do pneu.
- Fraude ou má fé.

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL

São Paulo/SP, 19 de Janeiro de 2018.

DECLARAÇÃO

A Sumitomo Rubber do Brasil, fabricante e representando oficial da marca de pneus Dunlop, sediada no município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná, declara para os fins de participações de licitações públicas, qua a marca Dunlop é homologada por várias montadoras de veículos a nível mundial, tais como: Alfa Romeo, Aud, BMW, Honda, Peugeot, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, dentre outras.

Os pneus Dunlop e Falken, são garantidos por um período de 5 anos, a contar da data de venda do pneu ou do veículo, quando equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal). Declara também, que conta com equipe de consultores técnicos credenciados e com Rede de Revendedores, para prestar assistência com eficiência e rapidez, quando solicitado por seus clientes e consumidores. Na ausência de comprovação da data de compra, será considerado da data de fabricação, gravada na lateral dos pneus. Uma vez confirmada a garantia, a substituição será de forma imediata ou no prazo legal de 30 dias.

Atenciosamente,

Rodrigo Marins Costa Alonso
Sales & Marketing Sênior Manager
SUMITOMO RUBER DO BRASIL
DUNLOP PNEUS

13.816.470/0002-50

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.

Rua Frei Caneca,1380 - 9º andar
CEP 01307-002
SÃO PAULO - SP

Sumitomo Rubber do Brasil
Rua Frei Caneca 1380 - 9º andar - 01307-002 - São Paulo - SP

310

TORTUGA
Câmaras de Ar

DECLARAÇÃO

A Tortuga Produtos de Borracha Ltda. (CNPJ: 00.934.658/0001-70), **proprietária das marcas Tortuga e QBom,** declara para os devidos fins que:

a) Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado, com base na norma NBR ISO 9001:2008;

b) O Processo de fabricação que garante o atendimento dos valores limites de propriedades físicas e métodos de ensaio, estabelecidos na ABNT NBR 15557:2008 - Câmaras de ar para pneus – Requisitos e métodos de ensaio;

c) Estabelece processo estruturado, para o recebimento e tratamento de Reclamação de Clientes;

d) Define Corpo Técnico qualificado, para realizar análise de defeitos relativos aos seus produtos;

e) Aplica Garantia de 3 (três) anos para seus produtos, a partir da data de fabricação;

f) A Fábrica de Câmaras de Ar está instalada na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil.

Nota: Este documento é válido até 31/12/2017.

Curitiba, 03 de janeiro de 2017.

Alexandre Toledo
Supervisor de Sistemas da Qualidade

311

Certificados

Resultado da Consulta:
3 Certificado(s)
32 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0293-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 21/11/2016
Validade: 20/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTER	AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312, SP - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (48 Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DRC	11.00R20 D631 18PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	11.00R20 D651 18PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	11.00R20 D811 18 PR 152/149K	SIM	4A2B7C2
DRC	11.00R20 D911 18PR 152/149F	SIM	4A2B7C2
DRC	12.00R20 D811 20PR 156/153K	SIM	4A2B7C2
DRC	12.00R20 D821 20PR 156/153K	SIM	4A2B7C2
DRC	12.00R20 D911 20PR 156/153F	SIM	4A2B7C2
DRC	12R22.5 D611 18PR 152/149M	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D601 16PR 152/149M	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D601 18PR 152/149M	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D671 16PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D671 18PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D721 18PR 152/149M	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D851 18PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	295/80R22.5 D941 18PR 152/149L	SIM	4A2B7C2
DRC	315/80R22.5 D601 18PR 154/151M	SIM	4A2B7C2
DRC	315/80R22.5 D721 20PR 156/153M	SIM	4A2B7C2
DRC	315/80R22.5 D811 20PR 156/153L	SIM	4A2B7C2
DRC	315/80R22.5 D921 20PR 156/153K	SIM	4A2B7C2

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0294-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 21/11/2016
Validade: 20/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTER	AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312, SP - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (48 Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DRC	12.00R24 D931 20PR 160/157F	SIM	4A2B8C2

topo

312

TERMO DE GARANTIA

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de Setembro de 2009.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados (cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima) ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2o.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia Contratual

a. Pneus

05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

b. Câmaras de Ar e Protetores

03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

3. Garantia Contratual - Pneus para Veículos de Passeio e Camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 10% de desgaste.
b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90%(noventa por cento).

4. Garantia Contratual - Pneus para Caminhões e Ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento) (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições: Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

Observação:
O presente termo não cobre pneus reformados para caminhões e ônibus. Para obter mais informações procure o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800-0161718, uma revenda autorizada *Bridgestone* ou um concessionário Bandag.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: Não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

6. O Que Esta Garantia Não Cobre

6.1 Danos aos produtos causados por:

a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.
b. Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).
c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- **c.1** calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
- **c.2** sobrecarga do veículo;
- **c.3** pneu montado em roda imprópria;
- **c.4** câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- **c.5** veículo desalinhado;
- **c.6** conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
- **c.7** componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
- **c.8** câmara ou protetor de outra marca;
- **c.9** montagem ou desmontagem irregular;
- **c.10** patinagem ou derrapagens;
- **c.11** contaminação por produtos químicos;
- **c.12** aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
- **c.13** água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
- **c.14** alterações do pneu (pintura do pneu; ressulcagem em desacordo com as práticas normais; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes);
- **c.15** uso em corridas, competições ou "rachas";
- **c.16** excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
- **c.17** uso de correntes;
- **c.18** uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada;
- **c.19** falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo ou, na sua falta, a cada 8.000 km para pneus passeio/camionete radiais ou 5.000 km para pneus passeio/camionete diagonais.

d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.2 Pneu com reparo impróprio:
O reparo adequado é o do tipo "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:

a. Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão");
b. Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio;
c. Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração;
d. Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro);
e. Reparos que não atendem os requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3 Desgaste Irregular ou não uniforme da banda de rodagem, cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados;

6.4 Distúrbios de dirigibilidade (tais como, mas não restritos a trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento);

6.5 Danos causados por armazenamento inadequado ou exposição ao tempo de forma prolongada;

6.6 Pneus de índice de carga e símbolo de velocidade inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;

6.7 Não observância das precauções referentes a manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

6.8 Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.

6.9 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone do Brasil*.

TERMO DE Garantia

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

NOTA FISCAL
Nº / SÉRIE / DATA

MEDIDA

APLICAÇÃO /
USO

DATA
DA COMPRA

CARIMBO DO
REVENDEDOR

365

BRIDGESTONE

Locais para Exame do Produto e Atendimento da Garantia, Quando Aplicável

O cliente deve se dirigir a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800-0161718** que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800-0161718
BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901
www.bridgestone.com.br

GG04/07

TERMO DE Garantia

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)



BRIDGESTONE

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104S TL R623 / 006919 / RR: C - APM: E - EPS: 74 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108R DUELER H/T 689 / 003838 / RR: E - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S TL DUELER H/T 840 / 001877 / RR: C - APM: E - EPS: 75 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107R DURAVIS R630 / 003301 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 109/107T DURAVIS R630 / 005588 / RR: E - APM: C - EPS: 71DB	SIM	(F26) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107S R623 / 004695 / RR: E - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-07 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 225/65R17 102H SUV / 0008382	SIM	(F07) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-14 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11R22.5 146/143L R250FZ / 210169	NÃO	(F14) 4A2B5C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 143/141J V-STEEL RIB 184 / 285315	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143G T831Z / 227227	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143K T819 / 294535	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143L FD663 / 211206	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143L FS567 / 151068	NÃO	(F14) 4A2B5C2

1 |2 |3 |4 |5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

	094903		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED POTENZA RE050A / 065204	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED POTENZA S001 / 004668	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R18 95Y REINFORCED POTENZA S001 / 001912	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R20 95Y REINFORCED POTENZA RE050A / 000537	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA S001 / 005593	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA S007 / 004694	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR19 (98Y) REINFORCED POTENZA RE050A / 007410	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA ER300 / 004703	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA T005L / 005447	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102V REINFORCED TURANZA EL450 / 004699	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y REINFORCED TURANZA ER33 / 143761	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W REINFORCED ALENZA 001 / 006720	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R19 105W REINFORCED ALENZA 001 / 006719	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/30R19 91Y REINFORCED POTENZA RE050A / 094920	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 94Y REINFORCED POTENZA S001 / 004670	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA RE050A / 142078	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA S001 (ES1Z) / 000257	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA S001 / 2000257	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R20 97Y REINFORCED POTENZA S001 / 025161	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 99Y REINFORCED POTENZA S001 / 000259	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R19 100Y REINFORCED POTENZA S001 / 025144	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R19 107W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 058285	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/30ZR20 94Y REINFORCED POTENZA S007 / 002600	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50R19 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 002076	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/30R20 97Y REINFORCED POTENZA RE050A / 003866	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/30R20 97Y REINFORCED POTENZA S001 (ES1EZ) / 005442	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/30R20 97Y REINFORCED POTENZA S001 / 002109	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35ZR20 (102Y) REINFORCED POTENZA S001 / 001294	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED ALENZA 001 / 006721	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 112243	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 067958	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45R19 108Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 056864	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45R20 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 089038	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/30R19 98Y REINFORCED POTENZA S001 / 000258	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R19 111V REINFORCED DUELER H/P SPORT / 090092	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R19 111W	SIM	(F48) 2A2B2C7D5

	REINFORCED DUELER H/P SPORT / 058302		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (105Y) REINFORCED POTENZA S001 (ES1TZ) / 006585	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (105Y) REINFORCED POTENZA S001 / 149728	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/30ZR19 (102Y) REINFORCED POTENZA RE050A / 072905	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/35R20 110W REINFORCED DUELER H/P SPORT / 112260	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/35R20 110Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 113008	SIM	(F48) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-03 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FUZION	FUZION 195/55R15 85V TOURING / 0008790	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
FUZION	FUZION 205/55R16 91V TOURING / 0008688	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-04 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 073432	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA RE760 SPORT / 003557	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 006783	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R17 104H ECOPIA H/L 422 PLUS / 000888	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 / 095668	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86H FIREHAWK 900 / 096246	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H F580 / 035743	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H FIREHAWK 900 / 095005	SIM	(F04) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-26 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 003770 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F26) 3A2B3C2

BRAZIL | Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
131 Certificado(s)
1677 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-11 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87H TURANZA ER300 / 005822	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H B250 / 001505	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001983	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95H TURANZA ER370 / 007770	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 96H DUELER H/P SPORT / 001941	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100H ALENZA H/L 33 / 008797	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100H DUELER H/L 33 / 003628	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H DUELER H/T 687 / 001290	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H ECOPIA H/L 422 PLUS / 006784	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER30 / 118227	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R17 102H DUELER A/T 693II / 131232	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 001948	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684II (684ARZ) / 008544	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684II (684ATZ) / 006917	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 840 / 001918	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/60R18 109H DUELER H/P 680 / 062480	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-22 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - -	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

	EUROPE S.P.A.	EUROPE	CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA		

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H DUELER H/P SPORT REINFORCED / 005326	SIM	(F22) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0680.01-01 Tipo: Produto Emissão: 17/06/2016 Validade: 17/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 5.60-15 79P CAMPEÃO SUPREMO P671 / 002578	NÃO	(F01) 2A1B1C1D2
FIRESTONE	FIRESTONE 5.90-14 80P CAMPEÃO SUPREMO P671 / 002580	NÃO	(F01) 2A1B1C1D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-45 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W XL ALENZA 001 / 004742	SIM	(F45) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-18 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70B17 M/C 79V REINFORCED BATTLAX BTO20R / 057554	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55B18 M/C 80H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 007084	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/65B16 M/C 81H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 007086	SIM	(F18) 1A1B3C2D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-48 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REINFORCED POTENZA RE050 / 001446	SIM	(F48) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R19 88Y REINFORCED POTENZA RE050A /	SIM	(F48) 2A2B2C7D5

	23° / 189276		
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23 / 003206	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23 / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23° / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109S DESTINATION A/T / 215048	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (E2) / 215412	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (W5) / 211325	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/75R15 108/104S DESTINATION A/T / 225731	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 110/107S DESTINATION A/T / 225748	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/70R16 113/110S DESTINATION A/T / 215514	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T (W5) / 211359	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T / 225833	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107Q DESTINATION MT 23° / 000578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107S DESTINATION A/T / 211495	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 112/109Q DESTINATION MT 23° / 000853	NÃO	(F29) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-07 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/80-16 M/C 80H REINFORCED EXEDRA G702 / 074918	SIM	(F07) 1A1B1C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 54H REINFORCED BATTLECRUISE H50F / 006912	SIM	(F07) 1A1B1C2D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-41 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT215/70R16 100/97S DUELER A/T REVO 2 / 001309	SIM	(F41) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT225/70R16 102/99S DUELER H/T 684 II / 001216	SIM	(F41) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/70R16 104/101S M+S DUELER H/T 684 II / 001308	SIM	(F41) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 185R14C 102/100Q CV5000 / 005306	SIM	(F41) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R14 98/95Q FSR / 218914	SIM	(F41) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-23 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

	COMÉRCIO LTDA.	LTDA.	SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88W POTENZA RE050A RFT / 119431	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A RFT / 119458	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FIRESTONE	FIRESTONE 195/50R15 82V FIREHAWK 900 / 143132	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/50R16 87V FIREHAWK 900 / 096314	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FIRESTONE	FIRESTONE 225/45R17 91V FIREHAWK 900 / 143659	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-26 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/80R16 104T DUELER H/T 689 REINFORCED / 005327	SIM	(F26) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-15 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H B391 / 037919	SIM	(F15) 2A2B1C4D4

1 |2 |3 |4 |5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

363

FIRESTONE	FIRESTONE 195/70R14 91T F-600 / 007541	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 195/70R14 91T MULTIHAWK / 001361	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 165/70R13 79T FUZION / 005179	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R13 82T FUZION / 005178	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R14 84T FUZION / 005216	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 185/70R13 86T FUZION / 005215	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S 500 (E2) / 002806	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S 500 (W5) / 127203	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S SR / 024396	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S 500 (E2) / 002568	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S 500 (W5) / 118550	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S SR / 024209	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R14 84S 500 / 021591	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R13 86S 500 / 021557	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R14 88S 500 / 021540	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R14 88S SR / 023614	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 195/70R14 91S 500 / 127339	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-25 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82H ECOPIA EP150 / 006542	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H ECOPIA EP150 / 007081	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (E2) / 058863	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (W5) / 070457	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (EN950Q) / 006106	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (ER197I) / 007079	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 007105	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 008618	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (96) / 147314	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (E2) / 143999	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (W5) / 059441	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III / 145325	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (E2) / 106905	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EC840C) / 000809	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EI638Q) / 000414	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EK253Q) / 000526	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 (EQ996Q) / 006628	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 / 007132	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (96) / 149609	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (E2) / 058931	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA ER300 ECOPIA / 021268	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZAAER30 / 132643	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (96) / 147331	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (E2) / 146566	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (E2) / 112719	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (W5) / 102621	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86H FIREHAWK 900 / 096246	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 104559	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001820	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 003664	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H F-600 / 006430	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H FIREHAWK 900 / 095005	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-29 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 (08549Q) / 003770	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 225408	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195R14C 106/104R DURAVIS R630 / 225374	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104R DURAVIS R630 / 225442	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/75R16C 110/108R DURAVIS R630 / 225476	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S DUELER H/T 840 / 064150	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108T DUELER H/T 684 III ECOPIA / 143115	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107R DURAVIS R630 / 225595	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R15C 112/110R DURAVIS R630 / 225340	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R15C 112/110S DUELER H/T 840 / 062773	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (96) / 200343	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (E2) / 199578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 005169	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 110/107S DUELER A/T REVO 2 / 001822	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 (E2) / 189293	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 / 199850	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT255/75R15 109/105S TIMBERLINE A/T / 241966	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT265/70R18 110/107S TIMBERLINE A/T / 241065	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/75R15C 110/108S DESTINATION A/T / 211376	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q ATX	NÃO	(F29) 3A2B3C2

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 62L REINFORCED HOOP B02 / 154288	SIM	(F11) 1A1B1C2D1E1F1	
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-12 M/C 65L REINFORCED BATTLAX SCR / 005462	SIM	(F11) 1A1B1C2D1E1F1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-59 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 88W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079195	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079212	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R18 93W REFORÇADO POTENZA RE760 / 109676	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W REFORÇADO POTENZA RE760 / 079263	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079348	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079654	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-55 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R15 82V POTENZA G III / 096348	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R16 84V ECOPIA EP150 / 006907	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA ER300 / 109200	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA ER33 / 006369	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA T001 / 005711	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R16 92V POTENZA G III / 095736	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V POTENZA G III / 096603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA ER300 ECOPIA / 025195	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA RE760 SPORT / 142843	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91W POTENZA RE760 SPORT / 079603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE760 SPORT / 079688	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-21 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/70R13 79T B250 ECOPIA / 000392	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141789	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T ECOPIA EP150 / 004073	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96T DUELER A/T 693 / 098643	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 106T DUELER A/T REVO 2 / 000603	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111S DUELER A/T REVO 2 / 000609	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111T DUELER A/T 693 / 021795	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R15 112T DUELER A/T REVO 2 / 004656	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (96) / 002376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (W5) / 070202	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 002330	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 001298	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R15 110S DUELER H/T 689 / 064847	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (E2) / 000797	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (W5) / 004644	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006496	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006891	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (E2) / 000358	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (W5) / 001344	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14 81T MULTIHAWK / 001868	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (E2) / 000798	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (W5) / 004649	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 006399	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 008608	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (E2) / 145376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (W5) / 001480	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T F-600 / 000799	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T F-700 / 008617	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T MULTIHAWK / 147280	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-600 / 004946	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 006397	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 008626	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK / 145393	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-600 (E2) / 002390	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-600 (W5) / 004648	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 006432	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 008635	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T MULTIHAWK / 144271	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

Jeane

2822

	R250FZ / 292834		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268BZ ECOPIA / 006581	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268Z / 000617	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R297EZ / 202247	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 152/148L M729Z / 150258	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 154/149K R260FZ / 244448	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/80R22.5 154/150M R249BZ / 250432	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22.5 152/148M D300 / 004646	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22.5 152/148M D660D / 008461	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 152/148G T831 / 203947	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148G T831Z / 203777	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148K T819 / 203794	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FD663II / 003768	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FD663II / 7111	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FS400 II CZ / 245281	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FS440 / 007439	NÃO	(F18) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-29 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T DUELER H/T 684 II REINFORCED / 002141	SIM	(F29) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T DUELER H/T 684 III REINFORCED / 004828	SIM	(F29) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-22 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (81W) XL BATTLAX SPORT TOURING T30R / 500002	SIM	(F22) 1A1B2C2D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-07 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FUZION	FUZION 215/45R17 91W XL UHP SPORT	SIM	(F07) 2A2B2C7D5

	A/S / 00002854		
FUZION	FUZION 215/50R17 95V XL TOURING / 0008739	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 225/45R17 94W XL UHP SPORT A/S / 0002853	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 225/50R17 98W XL UHP SPORT A/S / 0002858	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 235/45R17 97W XL UHP SPORT A/S / 0002855	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 245/40R18 97W XL UHP SPORT A/S / 0002862	SIM	(F07) 2A2B2C7D5
FUZION	FUZION 245/45R18 100W XL UHP SPORT A/S / 0002859	SIM	(F07) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-08 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/65R14 79S ECOPIA EP150 / 004689	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98S DUELER H/T 688 / 072735	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 / 057860	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693III / 004443	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER H/T 684 II / 002067	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P255/65R16 106S DUELER H/T 689 / 076554	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/65R17 110S DUELER H/T 840 / 000893	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-21 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 006913	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H XL BATTLECRUISE H50F / 006561	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 73H XL EXEDRA MAX F / 006564	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90B16 M/C 77H REINFORCED BATTLECRUISE H50R / 006914	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 77H XL BATTLECRUISE H50R / 006562	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 77H XL EXEDRA MAX R / 500001	SIM	(F21) 1A1B3C2D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-11 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-46 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 385/65R22.5 160K R244Z / 225238	SIM	(F46) 4A2B8C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-28 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 (ED569C) / 119468	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 / 003563	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85V POTENZA G III / 093373	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85W POTENZA RE760 SPORT / 142690	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 006685	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 009089	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88V POTENZA RE760 SPORT / 143149	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 004240	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V POTENZA G III / 094835	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ934Q) / 001299	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ953E) / 000808	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EK826Q) / 003559	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 087338	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W POTENZA RE760 SPORT / 143336	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 143217	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V TURANZA ER300 / 108129	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V POTENZA RE760 SPORT / 143676	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93V POTENZA G III / 096552	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93W POTENZA RE760 SPORT / 143319	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA ER370 / 004009	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V POTENZA RE760 SPORT / 143166	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95V POTENZA G III / 094818	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/55R16 91V F-600 / 002989	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-44 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 142605	NÃO	(F44) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-42 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/80R15 102S DUELER A/T REVO 2 / 001449	SIM	(F42) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-18 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148K M840Z / 210271	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148L R250FZ / 292850	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148M M729DZ / 197181	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/70R22.5 152/148J R268AZ TRAILER / 000292	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148G V STEEL LUG L320Z / 244363	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R155Z / 235778	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R163Z / 005523	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148K M840BZ / 241915	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M729 / 210288	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M736Z / 006710	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M745Z / 006583	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M792Z ECOPIA / 006582	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R152BZ / 226683	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R249Z / 249259	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M	NÃO	(F18) 4A2B7C2

361

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 / 003335	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40R19 103Y POTENZA RE050A / 140565	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 108W ALENZA 001 / 007528	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-21 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 91V REINFORCED TURANZA T005 / 008746PL01	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 91V TURANZA T001 REINFORCED / 006660	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95W REINFORCED TURANZA T001 / 009024	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 95W REINFORCED TURANZA T001 / 009025	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W REINFORCED TURANZA ER300A / 009023	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W REINFORCED TURANZA T005 / 008732PL01	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 96W TURANZA ER300 REINFORCED / 001875	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 99W TURANZA ER300 REINFORCED / 004776	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 99Y TURANZA ER300 REINFORCED / 004765	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 102Y REINFORCED TURANZA T005 / 007536	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W REINFORCED ALENZA 001 / 008949	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 103V TURANZA ER300 REINFORCED / 004790	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 105W DUELER H/P SPORT REINFORCED / 009649	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111Y DUELER H/P SPORT REINFORCED / 004822	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55ZR19 (111Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007042	SIM	(F21) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112V DUELER H/P SPORT REINFORCED / 002070	SIM	(F21) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-04 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 265/65R17 112T SUV / 0008280	SIM	(F04) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0680.01-02 Tipo: Produto Emissão: 17/06/2016 Validade: 17/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 6.45-13 79P CAMPEÃO SUPREMO P671 / 002575	NÃO	(F02) 2A1B1C2D2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.35-14 93P CAMPEÃO SUPREMO P671 / 002582	NÃO	(F02) 2A1B1C2D2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.35-14 93P CIDADE & CAMPO P588 / 002585	NÃO	(F02) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-02 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 195/60R15 88H TOURING / 0008841	SIM	(F02) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-10 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/60R15 74T B250 / 001648	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/55R15 77T B250 / 001529	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R15 82T ECOPIA EP25 / 004787	SIM	(F10) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84T B250 / 001744	SIM	(F10) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-01 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 001753	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H B250 / 001753 / RR: E - APM: B - EPS: 70 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA T001 / 006654	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA T001 / 004836	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA T001 / 004836 / RR: C - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 001885	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/P SPORT / 001885 / RR: E - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C5D4

	RE050A / 142622		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V TURANZA EL400-02 / 000237	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89W POTENZA RE050A / 004764	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89W POTENZA S001 / 023852	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89Y POTENZA S001 / 004860	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R18 92W TURANZA T001 / 006658	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88W POTENZA RE050A / 141483	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y POTENZA RE050A / 141517	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y POTENZA S001 / 023869	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 89Y POTENZA S001 / 023896	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91V POTENZA RE050A / 141993	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91V TURANZA T001 / 004777	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A (050ATZ) / 001890	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A / 141449	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA S001 / 023767	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA ER300 (ER3CZ) / 001544	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA ER300 / 021846	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 (T01WBZ) / 003325	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 (T01WFZ) / 005324	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W TURANZA T001 / 005448	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91Y POTENZA RE050A / 001889	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91Y TURANZA T005 / 006379	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91V DUELER H/P SPORT / 007974	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA S001 / 004796	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA EL450 / 006374	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 007544	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 008752PL01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91Y POTENZA S001 / 024719	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R19 92W DUELER H/P SPORT / 004760	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R19 92W POTENZA S001 / 004851	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V DUELER H/P SPORT / 003946	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V POTENZA S001 / 004816	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA EL400-02 / 017834	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA EL450 / 006375	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA T001 / 004816	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA T001 / 006753ES01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (ES1EZ) / 005513	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 / 024685	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA T001 / 003918	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94Y POTENZA RE050A / 004768	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94Y TURANZA T005 / 004840	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 95V TURANZA EL450 / 006373	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 95W TURANZA T001 / 005323	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

360

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR20 (88Y) POTENZA S001 / 007035	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R17 94W POTENZA RE050A / 004717	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94W POTENZA RE050A / 007280	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94W POTENZA S001 / 007279	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R19 95V DUELER H/P SPORT / 003776	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R20 96W ALENZA 001 / 008751HU01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 003235ES01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 004812	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 99V ALENZA 001 / 007530	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 99V ALENZA 001 / 008750HU01	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R18 88Y POTENZA S001 / 023818	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91W POTENZA S001 / 023784	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91W TURANZA ER300 / 004779	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A / 001892	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA S001 / 004805	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A / 140548	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y TURANZA ER300 / 000623	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W TURANZA ER300 / 001545	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050A / 001900	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA S001 / 004810	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TURANZA ER300 / 001783	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 98Y POTENZA S001 / 004849	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 (ES1AZ) / 001768	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 / 004798	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W POTENZA S001 / 007532	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100Y POTENZA S001 / 004841	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A / 141500	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90Y POTENZA RE050A / 141551	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 92Y POTENZA S001 / 023835	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94V POTENZA RE050A / 142010	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A (050ASZ) / 004780	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W POTENZA RE050A / 141466	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 95Y POTENZA S001 / 024736	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R17 98W POTENZA S001 / 024702	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R17 98Y TURANZA T005 / 008935	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R19 100V ALENZA 001 / 007531	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT / 133306	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/35ZR20 (95Y) POTENZA S001 / 007034	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 96Y TURANZA ER300 / 000631	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R18 99Y TURANZA ER300 / 001784	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 (ES1KZ) / 004850	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R19 101Y POTENZA S001 (ES1LZ) / 001770	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

1 |2 |3 |4 |5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
131 Certificado(s)
1677 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-44 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R19 95H DUELER H/P SPORT / 005942	SIM	(F44) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-19 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX BT012R / 005224	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN R / 008798	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R16 M/C 61S BATTLAX SCR / 002703	SIM	(F19) 1A1B2C1D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-07 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84V POTENZA RE050A / 149694	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V POTENZA	SIM	(F07) 2A2B1C7D5

	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W XL ALENZA 001 RFT / 004749	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R19 105W XL ALENZA 001 RFT / 004746	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W XL ALENZA 001 RFT / 004750	SIM	(F38) 2A2B2C7D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/40R17 84V XL FIREHAWK 900 / 143183	SIM	(F38) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-36 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/70R22.5 152/148J V-STEEL RIB R250ED / 002622	SIM	(F36) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-04 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-16 M/C 50P BATTLAX SCF / 005265	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-14 M/C 51P BATTLAX SCR / 005423	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-17 M/C 55S EXEDRA G527 / 005241	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA G523 / 032224	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA G701 / 053651	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57S EXEDRA L309 / 078600	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-19 M/C 59S MAG MOPUS-G515 / 105716	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 55P BATTLAX SCF / 005266	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 55P HOOP B03 / 190058	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61S BATTLAX BT45R / 005278	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61S EXEDRA L309 / 100560	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-14 M/C 58S BATTLAX SCF / 005272	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-14 M/C 58S HOOP B03 / 157260	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-16 M/C 60P BATTLAX SCR / 005260	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-18 M/C 62P TRAIL WING TW302 / 003107	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-16 M/C 63P TRAIL WING TW202 / 005223	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-16 M/C 63S MAG MOPUS-G514 / 003987	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S EXEDRA G701 / 060941	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S TRAIL WING TW42R / 142735	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64S TRAIL WING TW48 / 005226	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65P TRAIL WING TW42 / 039075	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65P TRAIL WING TW52 / 005225	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65S TRAIL WING TW42 / 005704	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66P TRAIL WING TW203 / 147220	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66S TRAIL WING TW302 / 005219	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-15 M/C 66P MAG MOPUS-G508 / 143049	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-15 M/C 66S MAG MOPUS-G508 / 005434	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67S EXEDRA G703 / 001675	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S EXEDRA G524 / 004038	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S EXEDRA G702 / 053678	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70S MAG MOPUS-G508 / 143073	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/80-15 M/C 74S EXEDRA G702 / 105732	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/80-15 M/C 74S EXEDRA MAX R / 004982	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80-15 M/C 77S EXEDRA G546 / 143472	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80-15 M/C 77S EXEDRA G702 / 060968	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/80-14 M/C 78P TRAIL WING TW204 / 147237	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-19 43P TRAIL WING TW15 / 005143	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW25 / 005230	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW301 / 146396	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.75-21 45P TRAIL WING TW41 / 142719	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-17 45P TRAIL WING TW12 / 005232	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-18 47P MAG MOPUS-L303 / 068888	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-18 47S MAG MOPUS-L303 / 143677	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.00-19 49S MAG MOPUS-L303 / 022364	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.10-18 59P TRAIL WING TW26 / 005229	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.10-18 59P TRAIL WING TW42 / 061668	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 4.60-16 60S MAG MOPUS-G508 / 143057	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 70/100-14 M/C 37P FRONT SAFETY SUPER 10 / 005240	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 70/90-14 M/C 34P BATTLAX SCF / 005273	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-19 M/C 49P TRAIL WING TW201 / 005439	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-21 M/C 51P TRAIL WING TW301 / 122647	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-21 M/C 51P TRAIL WING TW41 / 092754	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-14 M/C 40P BATTLAX SCF / 005274	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-14 M/C 40P BATTLAX SCR / 005470	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/100-18 M/C 54S BATTLAX BT45F / 005452	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-14 M/C 46P BATTLAX SCF / 005275	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-14 M/C 46P BATTLAX SCR / 005264	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S EXEDRA G701 / 097572	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S TRAIL WING TW301 / 001929	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S TRAIL WING TW41 / 142700	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54S TRAIL WING TW47 / 005823	SIM	(F04) 1A1B1C1D2E2F1

359

06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107Q REFORÇADO ATX 23° / 205987	NÃO	(F31) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-23 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14C 89/87R F-580 / 061685	NÃO	(F23) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-19 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149G L320Z / 244380	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149K M840Z / 241932	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L M729 / 007101	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L R268Z / 000904	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149D T831Z / 007126	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149K T819 / 007102	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L FS557 / 007103	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L T546 / 007129	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/149K T819Z / 294519	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/151K T819Z / 007100	NÃO	(F19) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-15 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	OGAWAHIGASHI-CHO,	ATIVO	CENTRO DE

	CORPORATION TECHNICAL CENTER	CORPORATION TECHNICAL CENTER	KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO - JAPAO		TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52P HOOP B03 / 005433	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52S BATTLAX BT45F / 005280	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-16 M/C 52S BATTLAX SCF / 008787	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 51S BATTLAX SCF / 005268	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-13 M/C 53P BATTLAX SCF / 005269	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-14 M/C 55S HOOP B03 / 001571	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-15 M/C 56S BATTLAX SCF / 005270	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57P BATTLAX SCR / 005261	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57P HOOP B02 / 005235	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-16 M/C 61P HOOP B02 / 005236	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-13 M/C 61P BATTLAX SCR / 005454	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-13 M/C 61P HOOP B02 / 005468	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-14 M/C 62S BATTLAX SCR / 005455	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-13 M/C 64S BATTLAX SCR / 005263	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-13 M/C 64S HOOP B02 / 157279	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-14 M/C 66S HOOP B02 / 001570	SIM	(F15) 1A1B1C1D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-34 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 92V REINFORCED ECOPIA EP001S / 008745ES01	SIM	(F34) 2A2B2C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-29 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91V TURANZA ER300 / 053865	SIM	(F29) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-38 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FUZION	FUZION 265/70R16 112T SUV / 0008144	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185R14C 102/100R DURAVIS R630 / 227159	NÃO	(F32) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/70R15C 104/102R DURAVIS R630 / 225357	NÃO	(F32) 3A2B2C2
DAYTON	DAYTON LT235/75R15 104/101S TIMBERLINE A/T / 242058	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 185R14C 102/100R CV5000 / 004517	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 100/97S DESTINATION A/T / 000807	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/70R16 102/99S DESTINATION A/T / 215548	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/75R15 102/99S DESTINATION A/T / 000802	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/70R16 104/101S DESTINATION A/T / 211478	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101Q DESTINATION MT 24 / 249395	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (E2) / 000611	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (W5) / 211342	NÃO	(F32) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-20 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 165/60R14 75T F-700 / 007411	SIM	(F20) 2A2B1C6D3
FIRESTONE	FIRESTONE 225/60R17 99T DESTINATION LE 2 / 024991	SIM	(F20) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-43 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/80R16 107T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 005414	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
DAYTON	DAYTON 215/80R16 107S REFORÇADO TIMBERLINE A/T / 001854	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107S REFORÇADO DESTINATION A/T / 225850	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-63 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H DUELER H/T 684II REFORÇADO / 007508	NÃO	(F63) 2A2B2C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H REFORÇADO DUELER H/T 684 II / 003957	NÃO	(F63) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-61 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88H REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 001782	NÃO	(F61) 2A2B2C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-39 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H POTENZA G III / 058948	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (ED273C) / 133629	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (EI984Q) / 000536	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 / 097589	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
FIRESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 840 / 114657	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-31 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade:

398

	BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRASIL IND.E COM. LTDA.	SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89H TURANZA EL400 02 / 135601 / RR: F - APM: E - EPS: 69 DB	SIM	(F56) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95H TURANZA EL400-02 / 002738 / RR: F - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F56) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-13 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-10 53J HOOP B01 / 171987	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-12 56J HOOP B01 / 005238	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-10 56J HOOP B01 / 293555	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-12 M/C 48J BATTLAX BT39F SS / 172004	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-12 M/C 49J BATTLAX BT601F SS / 240368	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/100-12 67J BATTLAX SCF / 005471	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 64L BATTLAX SCF / 005472	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 M/C 64J HOOP B03 / 203964	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-12 M/C 64L HOOP B03 / 003337	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 56L BATTLAX SCF / 005267	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-13 M/C 56L HOOP B03 / 154261	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-12 M/C 55J BATTLAX BT601R SS / 210594	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-10 66J BATTLAX SCR / 005473	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 2.25-17 33L FSA / 003851	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.50-10 51J MOLAS-12 / 187950	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.50-10 51J MOLAS-9 / 284777	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-10 50J HOOP B01 / 191384	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-12 44J HOOP B01 / 200693	SIM	(F13) 1A1B1C1D2E1F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-31 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 000810	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 110/107S DUELER A/T REVO 2 / 000604	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT245/65R17 105/102S (6) DUELER A/T REVO 2 / 003604	SIM	(F31) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/70R15 109/105S (6) DUELER A/T REVO 2 / 001215	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R14C 106/104Q CV5000 / 005417	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104Q CV5000 / 005310	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104R TRANSFORCE CV (EF225I) / 236322	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195R15C 106/104R TRANSFORCE CV (ELD53I) / 003654	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 205R14C 109/107Q CV5000 / 005287	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R15C 111/109R TRANSFORCE AT / 241099	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.00R15LT 110/105Q CV5000 / 005317	SIM	(F31) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.00R16LT 111/107Q CV5000 / 005415	SIM	(F31) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-03 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H BATTLAX BT45F / 066095	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H EXEDRA G547 / 004208	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70-17 M/C 54H EXEDRA G549 / 021598	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-17 M/C 58H BATTLAX BT45F / 032326	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-18 M/C 59V EXEDRA G601 / 143626	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-21 M/C 62H EXEDRA G721 / 002211	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-17 M/C 62H BATTLAX BT45R / 066192	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-17 M/C 62H EXEDRA G550 / 021601	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H BATTLAX BT45R / 003647	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H EXEDRA G701 / 074896	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-18 M/C 63H EXEDRA G721 / 129260	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-17 M/C 66H BATTLAX BT45R / 066206	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-18 M/C 67H BATTLAX BT45R / 073211	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-18 M/C 67V BATTLAX BT45R / 072818	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69H BATTLAX BT45R / 066214	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69H EXEDRA G548 / 004276	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 084956	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-18 M/C 70H BATTLAX BT45R / 073194	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70-18 M/C 70V BATTLAX BT45R / 122341	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70-17 M/C 73V EXEDRA G602 / 143634	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA G702 / 066394	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA G722 / 003095	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70-15 M/C 76H EXEDRA MAX R / 004965	SIM	(F03) 1A1B1C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-02 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

	008942		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R19 105W REINFORCED ALENZA 001 / 008950	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/30R20 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 008933	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 94W REINFORCED POTENZA RE050A I / 008940	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y POTENZA S001 REINFORCED / 004848	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED POTENZA S001 / 007278	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R19 96Y REINFORCED TURANZA T005 / 008738PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R21 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 007535	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 99Y REINFORCED TURANZA T005 / 008934	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R20 101Y REINFORCED TURANZA T005 / 007277	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40ZR20 (101Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006382	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/35R18 97Y POTENZA RE050A REINFORCED / 021999	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/50R19 110W DUELER H/P SPORT REINFORCED / 002076	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 100Y REINFORCED TURANZA T005 / 008741PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R20 102Y POTENZA S001 REINFORCED / 004802	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R21 103Y REINFORCED ALENZA 001 / 007276	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40R20 106W REINFORCED ALENZA 001 / 009027	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45ZR20 (110Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007044	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/50ZR19 (112Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007043	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40R21 109Y REINFORCED ALENZA 001 / 007527	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 112Y DUELER H/P SPORT REINFORCED / 004826	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (105Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006383	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/30ZR20 (103Y) REINFORCED POTENZA S007 / 007033	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/40ZR20 (112Y) REINFORCED DUELER H/P SPORT / 007045	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-04 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98V DUELER H/P SPORT / 004759	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R17 99V ALENZA 001 / 008748HU01	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R17 99V DUELER H/P SPORT / 006646	SIM	(F04) 2A2B1C5D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R18 106W DUELER H/P SPORT / 004813	SIM	(F04) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-01 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88T ECOPIA EP150 / 003651	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER A/T REVO 2 / 001288	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER H/P SPORT AS / 142367	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 001456	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P215/65R16 96S DUELER A/T REVO 2 / 001482	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88T MULTIHAWK / 143727	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 225/65R17 102T DESTINATION LE 2 / 025008	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S 500 / 141381	SIM	(F01) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R15 88S 500 / 141177	SIM	(F01) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-05 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 95S DUELER H/T 684 / 072701	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96S DUELER H/T 684 II / 004683	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R16 103S DUELER H/T 687 / 003018	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 105S DUELER H/T 689 / 004686	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 105T DUELER H/T 689 / 001954	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 689 / 032020	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 004688	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P255/70R16 109S DUELER H/T 689 / 077690	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R16 111S DUELER H/T 840 / 000910	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-45 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T165/80R17 104M TRR / 002126	SIM	(F45) 2A2B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-56 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO	BRIDGESTONE DO	AV. QUEIROZ DOS	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

357

	POTENZA S001 REINFORCED / 004861		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87Y POTENZA S001 (ES1BZ) REINFORCED / 004842	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87Y POTENZA S001 REINFORCED / 004818	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R18 89Y REINFORCED TURANZA T005 / 008931	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R16 90V TURANZA T001 REINFORCED / 004825	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REINFORCED TURANZA T005 / 008930	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W TURANZA T001 REINFORCED / 006655	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R20 95W POTENZA S001 (ES1ABZ) REINFORCED / 002048	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R20 95W POTENZA S001 REINFORCED / 002045	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R18 87W POTENZA S001 REINFORCED / 024617	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R18 87Y POTENZA S001 REINFORCED / 004819	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R19 88Y POTENZA S001 REINFORCED / 004855	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/35R20 90Y REINFORCED TURANZA T005 / 008932	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W POTENZA RE050A (050ALZ) REINFORCED / 004814	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W POTENZA RE050A (050AWZ) REINFORCED / 001858	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W POTENZA RE050A REINFORCED / 004781	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W REINFORCED POTENZA RE050A I / 008742PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W TURANZA T001 (T01WAZ) REINFORCED / 004943	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W TURANZA T001 REINFORCED / 003951	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA RE050A REINFORCED / 003909	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (AO) REINFORCED / 004926	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004853	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES1BZ) REINFORCED / 024753	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 (ES1DZ) REINFORCED / 001971	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y POTENZA S001 REINFORCED / 004838	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 006376	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92Y REINFORCED TURANZA T005 / 009029	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93W REINFORCED POTENZA S001 / 007533	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93W REINFORCED TU RANZA T005 / 008744PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93Y POTENZA S001 REINFORCED / 004847	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 93Y REINFORCED TURANZA T005 / 008734PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W TURANZA ER300 REINFORCED / 004775	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W TURANZA T001 REINFORCED / 004852	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95W REINFORCED POTENZA S001 / 007325	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y POTENZA S001 REINFORCED / 003649	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y POTENZA S001 REINFORCED / 003948	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y REINFORCED POTENZA S001 / 007542	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 95Y REINFORCED TURANZA T005 / 008733PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98W POTENZA S001 REINFORCED / 004845	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y POTENZA RE050A REINFORCED / 001902	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008735PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008736PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 98Y TURANZA T005 REINFORCED / 004811	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 99W REINFORCED TURANZA T001 / 005746	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y POTENZA RE050A REINFORCED / 004597	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y REINFORCED POTENZA S001 / 007032	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35R19 91Y REINFORCED TURANZA T005 / 004794	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96W POTENZA S001 REINFORCED / 002448	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96W REINFORCED POTENZA S001 / 007041	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96Y POTENZA S001 REINFORCED / 006652	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/40R19 96Y REINFORCED TURANZA T005 / 008947	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 98W POTENZA S001 REINFORCED / 004839	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 98W REINFORCED POTENZA RE050A / 007046	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 103Y REINFORCED TURANZA T005 AD / 008945	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R18 92Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004815	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R18 92Y POTENZA S001 REINFORCED / 024770	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R19 93Y POTENZA S001 REINFORCED / 004804	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35R19 93Y REINFORCED POTENZA S001 / 008941	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (95Y) REINFORCED POTENZA S007 / 006381	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA RE050A REINFORCED / 021982	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 005440	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 (ES1LZ) REINFORCED / 003650	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y POTENZA S001 REINFORCED / 004857	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 97Y REINFORCED POTENZA S001 / 007543	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 98Y REINFORCED TURANZA T005 / 008737PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R20 99W POTENZA S001 REINFORCED / 002046	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R20 99Y POTENZA S001 REINFORCED / 004801	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R21 100Y REINFORCED ALENZA 001 / 007275	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R21 100Y REINFORCED TURANZA T005 AD / 008944	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 99Y POTENZA RE050A REINFORCED / 001958	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 99Y TURANZA ER300 REINFORCED / 004785	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y REINFORCED TURANZA T005 / 008740PL01	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 100Y TURANZA ER300 REINFORCED / 021829	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y POTENZA S001 (ES1AZ) REINFORCED / 004792	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y POTENZA S001 REINFORCED / 001769	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 102Y REINFORCED TURANZA T005 / 007537	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103W REINFORCED ALENZA 001 / 009026	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R20 103Y REINFORCED TURANZA T005 AD /	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Sítio de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
131 Certificado(s)
1677 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-52 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R15 100T DUELER A/T REVO 2 / 005299	NÃO	(F52) 2A2B1C3D3
FIRESTONE	FIRESTONE P245/75R16 109S DESTINATION A/T / 026614	NÃO	(F52) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-62 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 132/130M M814 / 003041	NÃO	(F62) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-12 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 9.00R20 141/139L R250 / 292753	NÃO	(F12) 4A2B4C1

FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 140/137L T545 / 209863	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 140/137L T546 / 294748	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L T545 / 007098	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L T546 / 007099	NÃO	(F12) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0673.01-01 Tipo: Produto Emissão: 13/04/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.	SHANDONG WANDA BOTO	TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, 77 - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FUZION	FUZION 185/65R15 88H TOURING / 0008875	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
FUZION	FUZION 195/65R15 91H TOURING / 0008535	SIM	(F01) 2A2B1C5D4
FUZION	FUZION 205/65R15 94H TOURING / 0008518	SIM	(F01) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-33 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/55R20 89Q ECOPIA EP500 REINFORCED / 004843	SIM	(F33) 2A2B2C6D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-23 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R20 93W POTENZA S001 REINFORCED / 002047	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/40R17 84V REINFORCED POTENZA RE050A / 007031	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/40R17 84W POTENZA RE050A REINFORCED / 001462	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R16 87W TURANZA ER300 REINFORCED / 004862	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 88V POTENZA RE050A REINFORCED / 003908	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93V TURANZA ER300 REINFORCED / 004772	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93W REINFORCED POTENZA S001 / 004930	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 93W TURANZA T001 REINFORCED / 004930	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87V POTENZA RE050A REINFORCED / 004766	SIM	(F23) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R17 87W	SIM	(F23) 2A2B2C7D5

356

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V TURANZA T001 / 005516	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 / 005321	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97Y TURANZA ER300 / 004700	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97Y TURANZA T005L / 005446	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/L 400 / 003833	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT (DHPSSZ) / 007016	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT / 002208	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55RF17 97W POTENZA S001 / 004679	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100V ALENZA H/L 33 / 008923	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 100V DUELER H/P SPORT / 004677	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99Y TURANZA ER30 / 072990	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100V DUELER H/L 33 / 003627	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V ALENZA 001 / 008780	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/L 33 / 004674	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/P SPORT / 003272	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R20 102V DUELER H/L 33A / 004675	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103V DUELER H/L 400 / 001953	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103V DUELER H/P SPORT / 002713	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 107V ECOPIA H/L 422 PLUS / 008781	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/60R18 109V DUELER H/P 92A / 127356	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-62 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 132/130M V-STEEL RIB R227 / 002364 / RR: D - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F52) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-53 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111S REINFORCED DUELER H/T 684 II / 004685	SIM	(F53) 2A2B2C5D3

Jeane

	(PF)				empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 148/145M R250 / 197198	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R155Z / 227652	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R163Z / 006668	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L320Z S / 005176	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M840BZ / 000633	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M729EZ / 217095	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M736Z / 005578	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R268Z / 000803	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R297DZ / 209387	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L D300 / 004647	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L D660D / 008460	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146K FD663 / 293733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FS567 / 151076	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 150/147G T831 / 007128	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146J CITY TRANSPORT RADIAL / 209319	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FS400CZ / 001857	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663II / 003769	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663II / 8729	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-60 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R17 90M TRR / 004696	SIM	(F60) 2A2B1C5D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-45 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A. , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III / 143965	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 86T	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3

		REFORÇADO F-570 / 062909			
FIRESTONE		FIRESTONE 175/65R14 86T REFORÇADO MULTIHAWK / 001531	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-30 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R16 88H BLIZZAK LM32 REINFORCED / 005325	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R20 109H DUELER H/P SPORT REINFORCED / 006670	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R20 109H REINFORCED ALENZA 001 / 008937	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/45R21 108H REINFORCED ALENZA 001 / 008938	SIM	(F30) 2A2B2C7D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R20 112H REINFORCED ALENZA 001 / 008948	SIM	(F30) 2A2B2C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-10 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R18 106V ECOPIA H/L 422 PLUS / 004620	SIM	(F10) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-12 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 / 004704	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V TURANZA ER300 / 112753	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 (EP15XZ) / 007095	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 002096	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA T001 / 128002	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 / 005320	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T005 / 006920	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER300 / 004705	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER33 / 004680	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA T001 / 005821	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 93V TURANZA ER33 / 004669	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94W TURANZA ER300 / 001942	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

355

BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 215/45R16 86H TURANZA ER300 / 001540	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 215/50R17 91H TURANZA T001 / 006862	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94H DUELER H/P SPORT (DHPSHZ) / 004929	SIM	(F18) 2A2B1C7D4
BRIDGESTONE		BRIDGESTONE 225/50R17 94H DUELER H/P SPORT / 001951	SIM	(F18) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-09 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA T001 / 004836	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R16 95H TURANZA T005A / 007018	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/T 687 / 240402	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98H DUELER H/T 689 / 072752	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 101H DUELER H/T 687 / 072633	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102H ALENZA 001 / 008779	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102H DUELER H/T 687 / 004681	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112H DUELER H/T 840 (D840EZ) / 005595	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112H DUELER H/T 840 / 056449	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-17 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70B17 M/C 58V BATTLAX BT020F / 057537	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B19 M/C 61H BATTLECRUISE H50F / 007191	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/60B21 M/C 63H BATTLECRUISE H50F / 007192	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70B18 M/C 63H BATTLECRUISE H50F / 007082	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70B17 M/C 73V BATTLECRUISE H50R / 006915	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/70B16 M/C 75H EXEDRA G722 / 061753	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/70B16 M/C 75H EXEDRA MAX R / 004863	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/60B17 M/C 75V BATTLECRUISE H50R / 007085	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70B16 M/C 77H BATTLECRUISE H50R / 007087	SIM	(F17) 1A1B3C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-20 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	OGAWAHIGASHI-CHO,	ATIVO	CENTRO DE

	CORPORATION TECHNICAL CENTER	CORPORATION TECHNICAL CENTER	KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO		TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-14 M/C 57P REINFORCED BATTLAX SCR / 005425	SIM	(F20) 1A1B1C2D2E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/100-14 M/C 49P REINFORCED REAR SAFETY SUPER:10 / 005427	SIM	(F20) 1A1B1C2D2E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-47 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92T DUELER A/T REVO 2 / 003564	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100T DUELER REVO 2 / 001972	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II / 003539	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA (EN449Q) / 005808	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA / 000209	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
DAYTON	DAYTON 235/60R16 100T TIMBERLINE A/T / 001513	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82T F-600 / 002537	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82T F-700 / 008610	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/60R14 82S 500 / 000218	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/60R14 82S SR / 023631	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/60R14 82T 500 / 122579	NÃO	(F47) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-15 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143K L355Z / 294012	NÃO	(F15) 4A2B5C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143L M729 / 209812	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143G CITY TRANSPORTE RADIAL / 203624	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143K T819 / 294497	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L FS557 / 196994	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L T546 / 007127	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da

FUZION	FUZION 175/65R14 82T FUZION / 005177	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FUZION	FUZION 185/65R14 86T FUZION / 005209	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S 500 (E2) / 021608	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S 500 (W5) / 127220	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S SR / 024243	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86S 500 / 021574	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86S SR / 024447	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86T 500 / 127407	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-16 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10 00R20 147/143K M840Z / 241949	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10 00R20 147/143L R268Z / 000915	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 151/148L M729 / 209761	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144D T831 / 281549	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144L T546 / 294721	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146D T831Z / 203743	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L FS557Z / 206089	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L T546 / 150932	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 151/148K T819 / 294527	NÃO	(F16) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-08 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90B19 M/C 57H BATTLECRUISE H50F / 006911	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80B17 M/C 65H BATTLECRUISE H50F / 007083	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 67H BATTLECRUISE H50F / 006926	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 67H EXEDRA G721 / 143285	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90B16 M/C 67H EXEDRA MAX F / 004846	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80B17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 005535	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G702 / 105783	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G703 / 017349	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA G722 / 001323	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80B16 M/C 71H EXEDRA MAX R / 004897	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90B15 M/C 74H EXEDRA G702 / 061583	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90B15 M/C 74V EXEDRA MAX R / 004914	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80B15 M/C 77H EXEDRA G702 / 004395	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80B15 M/C 77H EXEDRA MAX R / 004880	SIM	(F08) 1A1B3C1D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-51 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R18 104W REINFORCED ALENZA 001 / 006714	SIM	(F51) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 109Y REINFORCED DUELER H/P SPORT / 067890	SIM	(F51) 2A2B2C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R18 109Y REINFORCED TURANZA ER30 / 149974	SIM	(F51) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-08 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 106/104T DURAVIS R410 / 004784	SIM	(F08) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-28 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 88T B250 REINFORCED / 001745	SIM	(F26) 2A2B2C6D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112T DUELER H/T 684 III REINFORCED / 004830	SIM	(F26) 2A2B2C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-18 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/50R16 81H TURANZA ER300 / 004788	SIM	(F18) 2A2B1C7D4

354

	M814Z / 249565		
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17.5 126/124M FS557 / 226819	NÃO	(F05) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-56 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO F-600 / 006540	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO FIREHAWK 900 / 106786	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-46 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO B250 / 127917	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 004076	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA (EF687Y) / 000375	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA (EQ289Q) / 005718	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 (DU532C) / 064796	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 (EQ210D) / 000664	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-700 / 006498	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-06 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/75R16C 118/116R DURAVIS R830 / 225493	NÃO	(F06) 3A2B4C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/75R16 123/120R DUELER A/T REVO 2 / 005172	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (E2) / 227380	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (W5) / 217078	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 123/120R	NÃO	(F06) 3A2B4C2

	DESTINATION A/T / 215429		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 / 021931	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 ECOPIA / 142214	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T ECOPIA EP150 / 003915	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R15 84T B250 / 144254	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94T DUELER A/T REVO 2 / 003191	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EH685G) / 013941	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EQ429I) / 006725	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER A/T REVO2 / 001551	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER H/P SPORT AS / 142367	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/65R17 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA / 023597	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693 III / 004443	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER H/T 684 II / 142112	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (E2) / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (W5) / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II (EL675Q) / 004441	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II / 005451	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
DAYTON	DAYTON 205/65R15 94T TIMBERLINE A/T / 002296	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-600 (E2) / 000794	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-600 (W5) / 004645	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 006398	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 007462	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (E2) / 134122	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EK906Q) / 003483	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ156Y) / 007096	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ454X) / 006927	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (W5) / 001497	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-600 / 002426	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 006431	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 008611	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T MULTIHAWK / 142571	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/65R15 94T F-600 / 006709	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

BRAZIL | Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
131 Certificado(s)
1677 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-61 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 385/65R22.5 160K (158L) V-STEEL RIB R168 / 002731	SIM	(F61) 4A2B8C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-09 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 51L BATTLAX SCR / 005259	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 M/C 51L HOOP B02 / 187967	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70-12 M/C 51L ML50 MOLAS / 005436	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 56L HOOP B02 / 005465	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 56L ML50 MOLAS / 005233	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 57L HOOP B02 / 005234	SIM	(F09) 1A1B1C1D1E1F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-05 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65R GRITTY ED660 / 003766	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65R GRITTY ED668 / 048799	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-18 M/C 70R GRITTY ED660 / 001566	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-18 M/C 70R GRITTY ED668 / 001575	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54R GRITTY ED661 / 001742	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54R GRITTY ED663 / 048782	SIM	(F05) 1A1B1C1D2E2F2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-39 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER A/T REVO 2 / 003653	SIM	(F39) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0680.01-03 Tipo: Produto Emissão: 17/06/2016 Validade: 17/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
61077079000143	MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 11L15 102J DUNE BUGGY / 002572	NÃO	(F03) 3A1B2C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0674.01-05 Tipo: Produto Emissão: 26/03/2015 Validade: 24/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.	SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD	FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, - - SHANDONG PROVINCE - DONGYING CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FUZION	FUZION 265/60R18 110T SUV / 0003532	SIM	(F05) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-05 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124J R155Z / 241507	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M714Z / 197113	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M	NÃO	(F05) 4A2B2C2

353

DUELER H/P 92A / 126812

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-17 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T135/80D16 101M TRACOMPA-2 / 138681	SIM	(F17) 2A1B1C2D1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T145/80D17 107M TRACOMPA-2 / 061022	SIM	(F17) 2A1B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-02 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H B250 / 001530	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H B250 / 004757	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87H TURANZA ER300 / 149677	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA ER300 / 004771	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA ER300 I (ER3LZ) / 001963	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91H TURANZA T001 / 007037	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H DUELER H/P SPORT / 005220	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA T001 / 006661	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA T005 / 007538	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 96H DUELER H/P SPORT / 001941	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103H DUELER H/P SPORT / 004797	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103H DUELER H/P SPORT AS / 000982	SIM	(F02) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 001948	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-06 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T ECOPIA EP25 / 004800	SIM	(F06) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693 III / 004443	SIM	(F06) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-13 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16C 102/100H DURAVIS R410 / 004832	SIM	(F13) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-20 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 88H B250 REINFORCED / 001747	SIM	(F20) 2A2B2C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 94H TURANZA ER300 REINFORCED / 004835	SIM	(F20) 2A2B2C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111H REINFORCED ALENZA 001 / 008939	SIM	(F20) 2A2B2C8D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 111H REINFORCED DUELER H/P SPORT / 006380	SIM	(F20) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-31 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/60R20 80Q ECOPIA EP500 / 001528	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/55R20 85Q ECOPIA EP500 / 001529	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/60R19 86Q ECOPIA EP500 / 001530	SIM	(F31) 2A2B1C6D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/60R19 86Q ECOPIA EP600 / 001476	SIM	(F31) 2A2B1C6D2

1 |2 |3 |4 |5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

	APM: C - EPS: 71 DB		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA S001 / 025059 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA S007 / 004692 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZRF20 (91Y) POTENZA S007 / 008839	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91Y POTENZA S001 / 001802 / RR: F - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A (050AKZ) / 065918 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A (050ASZ) / 112158 / RR: F - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R18 93Y POTENZA RE050A / 110543 / RR: F - APM: C - EPS: 69 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94W POTENZA RE050A / 056483 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94W POTENZA S007 / 005592 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A (050AHZ) / 005518 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R19 94Y POTENZA RE050A / 056517 / RR: F - APM: C -EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR17 91Y POTENZA RE050 / 072837 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR19 (94Y) POTENZA RE050A / 007923 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR19 94Y POTENZA RE050A (050ARZ) / 004665 / RR: E - APM: C -EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40ZR20 95Y POTENZA S001 / 149711 / RR: E - APM: B -EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W POTENZA RE050 (E050DZ) / 024166 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95W POTENZA RE050 / 072072 / RR: E -APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050 / 112787 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R17 95Y POTENZA RE050A / 004678 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96W POTENZA RE050A (050AHZ) / 005519 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96W POTENZA RE050A / 000597 / RR: F - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TURANZA ER300 / 004702 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45R19 98Y TURANZA ER33 / 093526 / RR: E - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/45RF20 99Y TURANZA T005 / 005966 / RR: E - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50R18 100W TURANZA ER30 / 118869 / RR: E - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/50RF19 101W TURANZA T005A / 007186	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE050A / 119458 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90Y TURANZA ER33 / 001454 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35ZR20 (93Y) POTENZA S007 / 001443 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94V POTENZA RE050A / 068825 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R17 94W	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

	POTENZA RE050A / 079008 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/40R18 95W POTENZA RE050A / 119519 / RR: F - APM: C - EPS: 74 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R18 99Y POTENZA RE040 / 013643 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT (DHPAIZ) / 005838 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/45R20 101W DUELER H/P SPORT / 133306 / RR: E - APM: B - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R19 103V TURANZA ER30 / 004065 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R19 103W DUELER H/P SPORT (DHPASZ) / 135703 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/50R19 103W DUELER H/P SPORT / 140038 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/45R20 104Y DUELER H/P SPORT / 135686 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R18 95W POTENZA RE050A / 069352	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R18 95Y POTENZA RE050A / 065952 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 96W POTENZA RE050A / 034145 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35R19 96W POTENZA S007 / 005598 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/35RF21 99Y POTENZA S001L / 005973 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/40RF20 102Y TURANZA T005 / 005969 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/45R18 103Y POTENZA RE050 / 071885	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35R18 97Y POTENZA S001 / 000260 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35R19 99Y POTENZA S007N / 005974 / RR: F - APM: E - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR19 (99Y) POTENZA RE050A / 007940 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (100Y) POTENZA RE050A / 142486 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (100Y) POTENZA S007 (ES7ABZ) / 005443 / RR: E - APM: B - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZR20 (100Y) POTENZA S007 / 004693 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/35ZRF20 (100Y) POTENZA S007 / 008840	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/40ZR19 (103Y) POTENZA RE050A / 144985 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 285/45R19 107V TURANZA ER30 / 081388 / RR: E - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (101Y) POTENZA S001 (ES1RZ) / 025042 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (101Y) POTENZA S001 (ES1YZ) / 144951 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/35ZR20 (101Y) POTENZA S001 / 004671 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/35ZR20 (106Y) POTENZA S007 / 001444 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P255/50R20 104V ECOPIA H/L 422 PLUS / 004690 / RR: C - APM: E - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/45R21 104V DUELER H/L 400 / 116312 / RR: C - APM: E - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/50R20 106V	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

352

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III / 058897	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98H DUELER H/T 684II / 007509	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98H POTENZA GIII / 094784	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER300 / 005271	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 004442	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094886	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-600 / 006711	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H FIREHAWK 900 / 104287	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H F-600 / 002543	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 095685	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (EZ) / 001837	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 127237	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-24 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R15C 104/102T DURAVIS R410 / 003540	SIM	(F24) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-06 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R16 99H DUELER H/T 687 (D687JZ) / 072616	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R16 99H DUELER H/T 687 / 2072616	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112H DUELER H/T 689 / 064343	SIM	(F06) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-13 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84W POTENZA RE050A / 112039	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 84W POTENZA S001 / 004663	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V POTENZA RE050A / 002347	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89V TURANZA	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

	T001 / 005250		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89W POTENZA RE050A / 006400	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/50R17 89Y POTENZA RE050A / 006402	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/40R18 85Y POTENZA RE050A / 118414	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91W POTENZA RE050A (E4 0225206-S) / 004664	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91W POTENZA RE050A / 001463	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 88Y TURANZA ER33 / 108180	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R19 89Y POTENZA RE050A / 056500	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 90W POTENZA RE050 / 072055	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91W POTENZA RE050A / 119415	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 91Y POTENZA RE050A / 001889	SIM	(F07) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91V TURANZA T005 / 008778	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA RE050A (050AKZ) / 004666	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W POTENZA RE050A / 126642	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 006921	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R18 91W TURANZA T005 / 006921 / RR: C - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R16 92V POTENZA RE050 / 119423	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA RE050 / 024149	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (ES1RAZ) / 008634	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 (ES1RAZ) / 008634 / RR: E - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA S001 / 004691 / RR: E - APM: C - EPS: 69 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA ER33 / 025093 / RR: F - APM: E - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W TURANZA T001 / 004698 / RR: C - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94Y POTENZA RE050 / 006406 / RR: F - APM: C - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R18 95W TURANZA T001 / 005323 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR19 87Y POTENZA RE050A / 127764 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR20 (88Y) POTENZA S001 (ES1MZ) / 145291 / RR: F - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/35ZR20 (88Y) POTENZA S001 / 004672 / RR: F - APM: B - EPS: 70 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R17 94W POTENZA RE050A / 135635 / RR: F - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94W TURANZA T005A / 006924 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R18 94Y TURANZA ER33 / 025110 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/45R19 95V DUELER H/P SPORT / 005836 / RR: E - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R18 97V DUELER H/P SPORT / 004812 / RR: C - APM: C - EPS: 72 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R18 97W TURANZA ER33 / 132779 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/50R19 99V DUELER H/P SPORT / 131317	SIM	(F13) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/35ZR20 (91Y) POTENZA RE050A / 142452 / RR: F -	SIM	(F13) 2A2B1C7D5

	EXEDRA G853 / 126421		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V BATTLAX BT020F / 034468	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V EXEDRA G853 / 132915	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71V EXEDRA MAX F / 004625	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R17 M/C 72H EXEDRA G701 / 057878	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-02 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R18 113S DUELER H/T 840 / 089106	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R18 113T DUELER H/T 685 / 003492	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 000811	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T F-700 / 007431	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R12 80T MULTIHAWK / 149439	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 006229	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (V6) / 145410	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (WB) / 145597	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 006397	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (V6) / 145294	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK (WB) / 147229	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 006503	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T MULTIHAWK / 144288	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 94T MULTIHAWK / 145359	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R14 95T F-700 / 007458	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R14 96T MULTIHAWK / 146311	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/70R15 98T MULTIHAWK / 145699	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R13 86S 500 / 141007	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 195/70R14 91S 500 / 140956	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 205/70R14 95S 500 / 140837	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 215/70R14 96S 500 / 140225	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-53 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P225/75R15 105S REFORÇADO DUELER H/T 689 / 059662	NÃO	(F53) 2A2B2C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-50 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/65R17 108V REINFORCED TURANZA ER30 / 149957	SIM	(F50) 2A2B2C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-27 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H ECOPIA EP150 / 007106	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (E2 OR 96) / 058914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (W5) / 070576	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 007104	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 008818	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EG543E) / 021914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EJ979I) / 001807	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EK507E) / 001528	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H ECOPIA EP150 / 004086	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (DZ447C) / 094852	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EL610Y) / 003914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EQ881X) / 007049	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R14 86H POTENZA G III / 058846	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007080	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P37) / 147246	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P38) / 143914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P39) / 058880	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P40) / 145342	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H TURANZA ER300 / 127254	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H ECOPIA EP150 / 007245	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H TURANZA ER300 / 001457	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H DUELER A/T REVO 2 / 005168	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (96) / 146209	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (E2) / 146192	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

351

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT012R / 122904	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT014R / 034572	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT020R / 119334	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024005	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) EXEDRA G850 / 059305	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) EXEDRA MAX R / 004659	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50ZR17 M/C (75W) G852 / 133085	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55R16 M/C 77H G852/006405	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55R17 M/C 78V BATTLECRUISE H50R / 008786	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR16 M/C (77W) BATTLAX BT01R / 118465	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 003515	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005532	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/55ZR17 M/C (78W) BATTLAX RACING STREET RS10R / 003871	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 79H G852 / 002099	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 79V BATTLAX BT020R / 034485	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/60R16 M/C 79V EXEDRA MAX R / 004675	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 210/40R18 M/C 73H G852 / 002228	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/40R18 M/C 79V BATTLECRUISE H50R / 006753	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/55R16 M/C 86V EXEDRA G852 RADIAL / 132932	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 240/55R16 M/C 86V EXEDRA MAX R / 004710	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-43 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT245/75R16 120/116R DUELER A/T REVO 2 / 000607	SIM	(F43) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.50R15LT 115/110Q CV5000 / 005328	SIM	(F43) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE 7.50R16LT 118/112Q CV5000 / 005416	SIM	(F43) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-57 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R17 112H DUELER A/T 693 II / 004573	SIM	(F57) 2A2B1C3D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-02 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade:

21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58H BATTLAX ADVENTURE A41F / 008782	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX BT54F RADIAL / 001281	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007441	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R18 M/C 58V BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005252	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59H BATTLE WING BW501 / 002275	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59H TRAIL WING TW101 RADIAL / 147373	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX ADVENTURE A40F / 003952	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008619	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX BT023F / 002352	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005256	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V BATTLE WING BW501 RADIAL / 002100	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59V TRAIL WING TW101 RADIAL / 048833	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT016F / 147212	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT021F / 098269	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 144067	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007442	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C (58W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000880	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C 58W BATTLAX BT54F / 057835	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR18 M/C 58W BATTLAX BTO12F SS-TYPE / 005222	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (59W) BATTLAX BT020F / 034502	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (59W) BATTLAX BT023F / 023410	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (59W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007443	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80ZR19 M/C (59W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 001525	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLAX ADVENTURE A41R / 008704	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLAX BT54R / 005276	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H BATTLE WING BW502 / 002155	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H EXEDRA G853 / 002098	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80R17 M/C 65H TRAIL WING TW152 / 061018	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/75R17 M/C 67V BATTLECRUISE H50F / 008846	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69H BATTLE WING BW502 / 002354	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69H TRAIL WING TW152 / 031680	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A41R / 008706	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80R17 M/C 69V BATTLE WING BW502 / 133000	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80R16 M/C 71H	SIM	(F02) 1A1B2C1D2E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLAX ADVENTURE A40R / 005221	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLAX ADVENTURE A41R / 008848	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72V BATTLE WING BW502 / 005242	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R18 M/C 73H EXEDRA G852 RADIAL / 005239	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008849	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT016R / 120114	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT020R RADIAL / 085987	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT021R / 094767	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX BT54R RADIAL / 032088	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024141	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007190	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORTTOURING BT023R GT / 023427	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 002191	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) EXEDRA MAX R / 004744	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR17 M/C (72W) G850 / 059288	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60ZR18 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 057851	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX ADVENTURE A40R / 006560	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008623	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT003R RACING STREET / 134377	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT010R RADIAL / 089311	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R RADIAL / 001352	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 112240	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT014R RADIAL / 034621	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT015R RADIAL / 099068	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT016R / 004523	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT020R / 094444	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R RADIAL / 127152	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT50R RADIAL / 032071	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 036005	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT56R RADIAL / 002338	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT57R RADIAL / 084921	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024124	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 004944	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX RACING STREET RS10R / 002720	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007283	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING BT023R GT / 144220	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING T30R EVO / 003869	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/55ZR18 M/C (74W) G850 / 059407	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/60R16 M/C 74H G704 / 070627	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77H G702 / 057886	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77H G850 / 126455	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70R16 M/C 77V EXEDRA MAX R / 004795	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 180/70ZR16 M/C (77W) EXEDRA G850 / 004387	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT003R RACING / 134394	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT010R RADIAL / 089338	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R RADIAL / 001811	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 112348	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT014R RADIAL / 067380	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT015R / 112855	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT016R RADIAL / 118618	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT020R / 005281	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R RADIAL / 146345	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT023R / 144186	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT56R RADIAL / 002355	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024073	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005476	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX RACING STREET RS10R / 005469	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007451	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/50ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000876	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55R17 M/C 75V BATTLAX SPORT TOURING T30R/006404	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008624	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT003R RACING PRO TYPE 2 / 001157	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT016R / 003146	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT021R / 142894	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX BT023R / 023393	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024022	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005461	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX RACING R10R / 007872	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX RACING STREET RS10R / 005431	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007089	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BATTLAX SPORTTOURING T30R GT / 001320	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/55ZR17 M/C (75W) BR015R / 141687	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60R17 M/C 78H G850 / 071698	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60R17 M/C 78V EXEDRA MAX R / 004761	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60ZR17 M/C (78W) BATTLAX BT020R RADIAL / 005463	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 190/60ZR17 M/C (78W) BATTLAX BT57R RADIAL / 005464	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50R17 M/C 75V G852 / 003266	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 200/50R18 M/C 76V BATTLAX BT028R / 129311	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

350

	EXEDRA MAX F / 004727		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX BT003R RACING / 002353	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX BT090R / 122698	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX HYPERSPORT S20R / 003262	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R17 M/C 66H BATTLAX RACING STREET RS10R / 005460	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX BT54R RADIAL / 001282	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007446	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70R18 M/C 67V BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005248	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70ZR17 M/C (66W) BATTLAX BT003R RACING / 002673	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX BT003R RACING / 003538	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX BT090R / 017332	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX HYPERSPORT S20R / 003263	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX RACING STREET RS10R / 005533	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R17 M/C 66H BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005255	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60R18 M/C 67H BATTLAX BT090R / 017315	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLAX BT003R RACING / 140446	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLAX BT016R / 120131	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLAX BT92R / 005428	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024192	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005530	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR17 M/C (66W) BATTLECRUISE H50R / 008847	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/60ZR18 M/C (67W) BATTLAX BT014R / 034589	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H BATTLE WING BW502 / 001563	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H TRAIL WING TW152 / 003268	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A40R / 003954	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLAX ADVENTURE A41R / 008621	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V BATTLE WING BW502 / 095158	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69V TRAIL WING TW152 / 048850	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70R18 M/C 70H BATTLAX ADVENTURE A41R / 007440	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT020R RADIAL / 002015	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT021R / 094733	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT023R / 144101	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT54R / 057843	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007447	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 002189	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT012R SS-TYPE / 005227	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT016R / 003934	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT54R / 002474	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/70ZR18 M/C 70W BATTLAX ADVENTURE A41R / 008707	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCOOTER SC2 R / 008927	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN R / 008928	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H BATTLAX SCR / 003845	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R14 M/C 65H THOIR / 132898	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX BT012R / 129838	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN R / 008929	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCOOTER SC2R / 008785	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H BATTLAX SCR / 002344	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H THOIR / 001849	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R15 M/C 67H TRAIL WING 152 / 006752	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX BT003R RACING / 001775	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX BT090R RADIAL / 118652	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60R17 M/C 69H BATTLAX SPORTTOURING T30R / 005249	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX ADVENTURE A41R / 008622	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT003R RACING STREET / 140463	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT014R / 034587	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT016R / 120097	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT020R / 085979	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT021R RADIAL / 146379	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT023R / 022118	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT56R RADIAL / 078634	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT57R / 053619	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX HYPERSPORT S20R / 024158	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX HYPERSPORT S21R / 005531	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007448	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000887	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLE WING BW502 / 005453	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT016R / 120148	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT021R / 094750	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT023R / 144203	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX BT54R / 036013	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007449	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/60ZR18 M/C (70W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000873	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT021R / 098286	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT023R / 145665	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX BT54R / 053759	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORT TOURING T31R / 007450	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 160/70ZR17 M/C (73W) BATTLAX SPORTTOURING T30R / 000874	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/60R17 M/C 72H BATTLAX BT020R / 119369	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT57F RADIAL / 002389	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024107	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005528	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007187	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000881	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/65ZR17 M/C (56W) BATTLAX BT014F / 061770	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/65ZR17 M/C (56W) BATTLAX BT019F / 001335	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H BATTLAX SCF / 003842	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H BATTLAX SCOOTER SC2F / 008783	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R14 M/C 55H THOIF / 001316	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX BT011F / 129821	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SCF / 002343	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN F / 008924	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H BATTLAX SCOOTER SC2F / 008784	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56H THOIF / 146387	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R15 M/C 56V BATTLAX SPORT TOURING T30F/006403	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R17 M/C 58H BATTLAX BT090F RADIAL / 118635	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R17 M/C 58H TRAIL WING 101 / 006751	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R18 M/C 59V BATTLAX BT028F / 129294	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX ADVENTURE A40F / 005218	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008842	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70R19 M/C 60V BATTLE WING BW501 / 005243	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX ADVENTURE A40F / 006559	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX ADVENTURE A41F / 008843	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT003F RACING / 002672	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT010F RADIAL / 105366	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT011F RADIAL / 061804	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT012F / 116823	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT014F RADIAL / 078481	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT015F RADIAL / 124092	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT016F / 002171	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT01F / 118448	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT020F / 001913	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT021F RADIAL / 146362	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT022F / 021642	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT023F / 001279	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT50F / 141607	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT54F / 021555	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT56F / 078685	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT57F / 002406	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT012F SS-TYPE / 112232	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT019F / 001794	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX HYPERSPORT S20F EVO / 002104	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005459	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007282	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 003846	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLE WING BW501 / 005244	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLE WING BW501 / 005245	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C 58W BATTLAX RACING STREET RS10F / 005430	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR17 M/C 58W BATTLAX RACING STREET RS10F / 007787	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX BT020F RADIAL / 070865	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX BT021F / 094665	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX BT54F / 053740	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007445	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORTTOURING BT023F GT / 023444	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 003847	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) BATTLECRUISE H50F / 008925	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) EXEDRA G851 / 059220	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) EXEDRA MAX F / 004608	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR18 M/C (59W) G853 / 133068	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLAX ADVENTURE A41F / 008844	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007189	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) BATTLECRUISE H50F / 007188	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) EXEDRA G851 / 059254	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/70ZR19 M/C (60W) EXEDRA MAX F / 004778	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R17 M/C 62H BATTLAX BT020F / 119342	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H EXEDRA G709 / 122971	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H EXEDRA G851 / 071681	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63H G853 / 007088	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70R18 M/C 63V EXEDRA G853 / 003264	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR16 M/C (61W) BATTLAX BT016F / 120029	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR16 M/C (61W) BATTLAX BT56F / 078753	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR16 M/C (61W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024039	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR16 M/C (61W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005529	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) BATTLAX BT020F / 005283	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) BATTLAX BT021F / 146328	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) EXEDRA G851 / 059203	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR17 M/C (62W) EXEDRA MAX F / 004829	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W) EXEDRA G851 / 059237	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70ZR18 M/C (63W)	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

349

19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141789	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-09 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/80R15 96S DUELER H/T 684 / 001934	SIM	(F09) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-03 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 023937	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W POTENZA RE760 SPORT / 143336	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA ER300 / 001429	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V TURANZA ER300 / 001412	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85V FIREHAWK 900 / 095719	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/55R16 91V FIREHAWK 900 / 141959	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-07 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R16 111S DUELER H/T 840 / 089089	SIM	(F07) 2A2B1C3D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/75R17 112T DUELER A/T RH-S / 003349	SIM	(F07) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008.14-54 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE T145/70R18 107M TRR / 129345 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(FS4) 2A2B1C4D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-01 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX BT003F RACING / 001772	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX BT090F / 122681	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX HYPERSPORT S20F / 003261	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX RACING STREET RS10F / 005429	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70R17 M/C 54H BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005251	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT003F RACING / 002671	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT014F / 034536	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT016F / 120046	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT020F / 005282	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT021F / 005246	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX BT023F / 144033	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX HYPERSPORT S20F / 024056	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX HYPERSPORT S21F / 005527	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX SPORT TOURING T31F / 007440	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/70ZR17 M/C (54W) BATTLAX SPORTTOURING T30F / 000879	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX BT003F RACING / 001773	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX BT090F / 002134	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60R17 M/C 55H BATTLAX SPORTTOURING T30F / 005253	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT003F RACING STREET / 140412	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT014F / 034553	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT016F / 120063	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT021F / 094631	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT023F / 145631	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT50F RADIAL / 002049	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/60ZR17 M/C (55W) BATTLAX BT56F RADIAL / 069523	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 70H EXEDRA G546 / 143480	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-15 M/C 70H EXEDRA MAX R / 005435	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G702 / 004412	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G703 / 032292	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G705 / 057571	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA G721 / 061736	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71H EXEDRA MAX F / 002538	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/80-16 M/C 71V BATTLAX BT45R / 072524	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74H EXEDRA G526 / 047783	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74H EXEDRA G702 / 004429	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 150/90-15 M/C 74V EXEDRA G526 / 004782	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80-15 M/C 77H EXEDRA G544 / 005916	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 170/80-15 M/C 77H EXEDRA G702 / 146532	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 3.25-19 54H BATTLAX BT45F / 001928	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 48H EXEDRA L307 / 143804	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 80/90-21 M/C 48H EXEDRA MAX F / 005016	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-18 M/C 51H BATTLAX BT45F / 066117	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLAX ADVENTURE A41F / 008542	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLAX BT45F / 048765	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H BATTLE WING BW501 / 001558	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H EXEDRA G701 / 146515	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H EXEDRA MAX F / 005050	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54H TRAIL WING TW101 / 032258	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008788	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90-21 M/C 54V BATTLE WING BW501 / 133017	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 90/90V21 M/C (54V) BATTLAX ADVENTURE A41F / 008711	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
FIRESTONE	FIRESTONE 100/90-19 M/C 57H VT01F / 022217	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
FIRESTONE	FIRESTONE 80/90-21 M/C 48H VT01F / 036617	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-16 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 62P REINFORCED BATTLAX SCR / 005474	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-12 M/C 62P REINFORCED HOOP B02 / 005426	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 63P REINFORCED BATTLAX SCR / 005437	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/70-13 M/C 63P REINFORCED HOOP B02 / 190075	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/70-14 M/C 68S REINFORCED BATTLAX SCR / 005456	SIM	(F16) 1A1B1C2D1E2F1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-06 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade:

01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 / 000239	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER300 / 000967	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91H ECOPIA EP422 PLUS / 007237	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP422 PLUS / 007223	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95H B250 ECOPIA / 013890	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98H DUELER H/P SPORT / 006786	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100H ECOPIA H/L 422 PLUS / 001208	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103H ECOPIA H/L 422 PLUS / 000889	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103H TURANZA EL440 / 000216	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/55R17 102H DUELER H/L 400 RFT / 126404	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/P SPORT / 000867	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/55R16 89H TURANZA EL400-02 / 023342	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/55R16 89H TURANZA EL400-02 ECOPIA / 000460	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P205/60R15 90H TURANZA EL400-02 / 000477	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/55R15 82H FIREHAWK GTH / 001548	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094886	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R14 86H FIREHAWK 900 / 096280	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 / 095685	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 205/60R13 86H FIREHAWK 900 / 096263	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 205/60R15 91H FIREHAWK 900 / 096297	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R14 91H FIREHAWK 900 / 095294	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R15 94H FIREHAWK 900 / 096331	SIM	(F06) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE P235/60R17 100H DESTINATION LE / 112379	SIM	(F06) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-32 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/70R19 84Q ECOPIA EP500 / 001619	SIM	(F32) 2A2B1C4D2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 155/70R19 84Q ECOPIA EP600 / 001475	SIM	(F32) 2A2B1C4D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-05 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade:

348

		H/P SPORT / 004821			

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-12 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 95T TURANZA T001 REINFORCED / 004834	SIM	(F12) 2A2B2C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111T DUELER H/T 684 III REINFORCED / 143965	SIM	(F12) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-60 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 112T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA / 000249	NÃO	(F60) 2A2B2C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0008A.11-06 Tipo: Produto Emissão: 06/04/2000 Validade: 21/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	BRIDGESTONE CORPORATION TECHNICAL CENTER	OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, 3-1-1 - - - TOKYO, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-17 M/C 52H BATTLAX BT45F / 032377	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-17 M/C 52H BATTLECRUISE H50F / 008708	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/80-18 M/C 53H BATTLAX BT45F / 066133	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-16 M/C 54H BATTLAX BT45F / 066001	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56H ACCOLADE AC03 / 005217	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56H BATTLAX BT45F / 066125	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-18 M/C 56V BATTLAX BT45F / 072508	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H ACCOLADE AC03 / 092606	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H BATTLAX BT45F / 001029	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H BATTLE WING BW501 / 001557	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G535 / 058238	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G701 / 107948	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA G721 / 001322	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA L307 / 007005	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

	EXEDRA L309 / 143820		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H EXEDRA MAX F / 004948	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57H TRAIL WING TW101 / 055891	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57V BATTLAX ADVENTURE A41F / 008845	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 100/90-19 M/C 57V BATTLAX BT45F / 072494	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-17 M/C 57H BATTLAX BT45F / 066036	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-17 M/C 57V BATTLAX BT45F / 084948	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-18 M/C 58H BATTLAX BT45R / 032394	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/80-18 M/C 58V BATTLAX BT45F / 072478	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-16 M/C 59V BATTLAX BT45F / 072443	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-17 M/C 60H BATTLAX BT45R / 003562	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61H BATTLAX BT45R / 066222	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61H EXEDRA MAX F / 005084	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61V BATTLAX BT45F / 072486	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-18 M/C 61V EXEDRA G525 / 004774	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62H EXEDRA G701 / 107913	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62H EXEDRA L307 / 007013	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 110/90-19 M/C 62H EXEDRA MAX F / 005067	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-16 M/C 60V BATTLAX BT45F / 072451	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-17 M/C 61H BATTLAX BT45R / 066176	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/80-18 M/C 62H BATTLAX BT45R / 003613	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64H EXEDRA MAX F / 004999	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-17 M/C 64V BATTLAX BT45R / 072532	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 120/90-18 M/C 65V BATTLAX BT45R / 072621	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65H BATTLAX BT45R / 066184	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-17 M/C 65H TRAIL WING TW42 / 091401	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66H ACCOLADE AC04 / 092703	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/80-18 M/C 66V BATTLAX BT45R / 072648	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H BATTLAX BT45R / 066141	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA G703 / 004463	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA G721 / 003010	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67H EXEDRA MAX F / 001567	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-16 M/C 67V BATTLAX BT45R / 072664	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 130/90-17 M/C 68V BATTLAX BT45R / 072540	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-17 M/C 69H EXEDRA L309 / 146481	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-17 M/C 69V BATTLAX BT45R / 072583	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/80-18 M/C 70V BATTLAX BT45R / 072656	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA G536 / 004157	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA G544 / 020710	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA G702 / 066428	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-15 M/C 70H EXEDRA MAX R / 005033	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-16 M/C 71H EXEDRA G544 / 036684	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 140/90-16 M/C 71H EXEDRA G702 / 022143	SIM	(F06) 1A1B1C1D2E3F1

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro - -------- ▼

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
131 Certificado(s)
1677 Produtos(s)
0 Serviços(s)

O Página 2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0017.14-40 Tipo: Produto Emissão: 03/06/2001 Validade: 01/08/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVELOPMENT GROUP	BRIDGESTONE AMERICAS, LLC - PRODUCT DEVE	EAST FIRESTONE BOULEVARD, 10 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE LT195/75R14 93/90Q FSR / 222093	SIM	(F40) 3A2B1C2
NECSTEEL	NECSTEEL LT195/75R14 93/90Q M+S RADIAL / 223538	SIM	(F40) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0019.14-03 Tipo: Produto Emissão: 20/05/2001 Validade: 19/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.P.A.	BRIDGESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE	VIA DEL FOSSO DEL SALCETO, 13/15 - - - CASTEL ROMANO (ROME), - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V TURANZA ER300 / 149660	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V TURANZA ER300 A (ER3BDZ) / 112753	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V TURANZA ER300 I (ER3UZ) / 132647	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V POTENZA RE040 / 001873	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (ER3FZ) / 001878	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (ER3GZ) / 004470	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 001965	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 I (ER3LZ) / 004928	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA T001 / 128002	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 / 003898	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 A (ER3BVZ) / 023682	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA ER300 I (ER3LZ) / 003950	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T001 / 007038	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T005 / 006378	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W TURANZA T005 / 007540	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91V DUELER H/P SPORT / 007957	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 (T01WBZ) / 005479	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T001 / 005320	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91W TURANZA T005 / 007539	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V ECOPIA EP150 / 004793	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA T001 / 007036	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 / 004773	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 A (ER3BDZ) / 024634	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92W TURANZA ER300 A (ER3BWZ) / 005484	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93V TURANZA ER300 / 001949	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA T001 / 007040	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V TURANZA T001 / 006653	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 96V DUELER H/P SPORT / 003938	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 (ER3FZ) / 001899	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 / 005445	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95W TURANZA ER300 A (ER3BDZ) / 024668	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97V TURANZA T001 / 006659	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 (T01WBZ) / 002209	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97W TURANZA T001 / 005321	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R17 97Y TURANZA ER300 / 000343	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98V DUELER H/P SPORT / 000575	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98V TURANZA T001 / 007534	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98Y TURANZA ER300 / 004783	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R17 99Y TURANZA T005 / 006936	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99V DUELER H/P SPORT (DHPSTZ) / 004789	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99V DUELER H/P SPORT / 003234	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99Y POTENZA S001 / 004791	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100V ALENZA 001 / 007529	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100V ALENZA 001 / 008749HU01	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100W ALENZA 001 / 008743PL01	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R18 100Y TURANZA T005 AO / 008946	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101V DUELER H/P SPORT / 004856	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R19 101W DUELER H/P SPORT / 141568	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103V DUELER H/P SPORT AS / 006651	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R18 103W DUELER H/P SPORT / 001915	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/55R19 107W ALENZA 001 / 007525	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108W ALENZA 001 / 007526	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108W DUELER H/P SPORT / 006650	SIM	(F03) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108Y DUELER	SIM	(F03) 2A2B1C6D5

	STREETFIGHTER		
MAGGION	90/90-18 57P REINF MT96 GRAN STYLE	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF STREET POWER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C 57P REINF YR7 YAMAHA Y-TEQ	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P STREET FOX	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Jeane

346

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-3/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	60/100-17 M/C 33L STREETFIGHTER MF7	NÃO	1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	3.50-10 51J STREETFIGHTER MR7	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	4.10-18 CAP. CARGA B ST3 SUPER TRAIL	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	60/100-17 33L DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E1F1
MAGGION	60/100-17 ST6	NÃO	1A1B1CD2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-10/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/90-18 62P NOMAD	NÃO	1A1B1C2D2E2F2
MAGGION	2.75-18 48B NOMAD	SIM	1A1B1C2D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-2/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/70-17 54H M/C D SPORTISSIMO	NÃO	1A1B1C1D1E3F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-13/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	6.00-16 CAP. CARGA B REINF MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B2C1D1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-12/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	185-14(7.35-14) 96P WLD BULL	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	6.45-13 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2
MAGGION	7.35-14 93P CAP. CARGA C FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C2D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-6/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 68S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	140/70-17 73S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T	NÃO	1A1B1C2D1E2F1
MAGGION	130/60-13 M/C T 60P REINF STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-16/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA F MILITAR 4X4	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.00-16 113/117L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 L - CAP. CARGA E LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 121L LUNGAVIA	NÃO	3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F SUPER TRACTION	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1
MAGGION	7.50-16 CAP. CARGA F TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B4C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-7/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF STREETFIGHTER MR7	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	110/80-14 59J DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	2.75-17 47L STREETFIGHTER	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	3.50-10 59J STREET SPORT	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 49P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E1F1
MAGGION	80/100-14 M/C 49L REINF SUPERTRAIL ST6	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E1F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-9/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR5 PREDATOR	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	100/90-18 62P DA TRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-17 47P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P REINF MF4 PREDATOR	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P REINF STREET FOX	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX I PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX II PANDA	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	2.75-18 ST6	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	3.50-16 58P DATRIBO	NÃO	1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-16 M/C D/T 55P REINF STREETFIGHTER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1
MAGGION	90/90-18 57P REINF MR7	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C2D2E2F1

BRASIL Serviços Banra GovBr

INMETRO

Sítios de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
17 Certificado(s)
78 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-1/16 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	130/70-17 M/C T 62S STREET SPORT	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D1E2F1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-14/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	11 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	3A1B2C1
MAGGION	9 L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY	NÃO	FAMÍLIA 3A1B2C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-8/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	3.50-10 59J VIPER	NÃO	1A1B1C2D2E1F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-5/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	110/90-17 60T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	110/90-17 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	3.00-21 51T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2

MAGGION	90/90-19 52T MT35 VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-19 52T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 54T VIPER MST	NÃO	1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/80-18 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	120/90-17 64S VIPER	NÃO	1A1BC1D1E2F1
MAGGION	3.00-21 51T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.10-18 60T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.60-17 62T MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	4.60-17 62T VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F2
MAGGION	90/90-21 48P NOMAD	NÃO	1A1B1C1D2E2F2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-11/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	5.60-15 79P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.60-15 CAP. CARGA B MILITAR	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2
MAGGION	5.90-14 80P CAP. CARGA B FALCO F2	NÃO	FAMÍLIA 2A1B1C1D2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-15/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E SUPER TRACTION	NÃO	3A1B3C1
MAGGION	7.00-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2	NÃO	FAMÍLIA 3A1B3C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-17/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	10.00-20 146/143J	NÃO	4A1B5C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03029-4/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/01/2016 Validade: 14/01/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
MAGGION	100/80-17 M/C D 52S STREET SPORT	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/90-18 56P PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	2.75-18 48P DATRIBO	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	80/100-18 M/C 47P STREET POWER	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-18 51P SUPER TRAIL ST6	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	90/90-19 52S PREDATOR	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	100/80-17 52S SPORTISSIMO TUBELESS M/C D	NÃO	1A1B1C1D2E2F1
MAGGION	4.10-18 60R RATTLER	NÃO	FAMÍLIA 1A1B1C1D2E2F1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/11/2017 09:28:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 855214

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/11/2018 15:06:52 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 567821111715015101 77-1 a 56782111171501510177-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf99d3aa3f00b190366ed7a6e2aa885973aff624dbacccc51a8e6e1d877026f9674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bac0ffabf98d86d703fcb1388753ae6b08

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

15	20	RECAPAGEM 1300X24
16	10	RECAPAGEM 12.5/80X18
17	6	RECAPAGEM 19,5X24
18	100	VULCANIZAÇÃO 295/80R22,5 CAMINHÃO
19	20	VULCANIZAÇÃO 1400X24 MAQUINA

Por ser expressão verdade, firmamos o presente.

Irati, 21 de NOVEMBRO de 2017.

2º TABELIÃO

Nome: AIRTON ANTONIO FARINELA
Cargo: SOCIO PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO CASTRO – 2º SERVIÇO NOTARIAL
Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto – Tabelião

Reconheco semelhanca(s) a(s) firma(s)
AIRTON ANTONIO FARINELA

Em testemunho da verdade. União da Vitória - PR, 21/11/2017

Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto

Funarpen Selo Digital Nº nu76Y.IxfIH.v69Gt a9H8L.PZepW
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 870-0
Av. Pinheirinho Epifanio Pereira, 1145 - Centro Sta. Eulalina - João Pessoa/PB - CEP 58036-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 / Fax (83) 3244-5464

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 567821111715015101 77-2; Data: 21/11/2017 15:06:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB08669-PWO7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que A empresa RK2 PNEUS EIRELI, CNPJ: 26.472.570/0001-78 - I.E. 9073979550, Rua RUA SANTOS DUMONT, nº 250 – Bairro: CENTRO – Irati - Pr. CEP: 84.600-000 , (42) 3422-7171, por intermédio de seu representante legal, Sr. Sócio- Administrador: RUBENS KRUGER KASCZUK, portador R.G.: 4.244.747-1 SSP/PR – CPF: 531.671.399-00, realizou o fornecimento de pneus novos, recapagens, serviços de Auto Center e Truck Center, peças, alinhamento e balanceamento para linhas leve, média e pesada, sempre cumprindo com prazos de entrega, qualidade dos produtos e serviços, excelente mão-de-obra e em conformidade com as especificações técnicas, para a AGRICOLA FARINELA LTDA, inscrita CNPJ: 06.009.735/0001-62 situada a Rua Padre 7 DE SETEMBRO,936 Centro fone: (42) 3522-5688, declaramos nada constar em nossos arquivos que desabone a conduta da referida empresa.

Afirmamos ainda que:

1- Os pneus fornecidos eram de primeira qualidade;

2- Foram entregues no prazo;

3- Foram entregues com a especificação exigida;

4- Pneus tiveram durabilidade normal;

5- Quantitativo especificado abaixo referente a pneus novos, recapagens e vulcanização;

ITEM	QUANT	PRODUTO
1	46	175/70R13 FIRESTONE MULTIHAWK 82T
2	16	175/70R14 FIRESTNE MULTIHAWK 84T
5	10	185/60R 15 FIREHAWK 900 H88
7	2	195/70 R15C BRIDGESTONE DURAVIS R630
8	4	225/70R 15C BRIDGESTONE DURAVIS R630
9	8	205/75 R16C BRIDGESTONE DURAVIS R630
10	6	215/75 R17,5 FIRESTONE FS557
11	30	RECAPAGEM 1400X24
12	30	RECAPAGEM 17.5X25
13	80	RECAPAGEM 295/80R22,5 LISO
14	100	RECAPAGEM 295/80R22,5 BORRACHUDO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 567821111715015101770-1; Data: 21/11/2017 15:06:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB08670-IVZO;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

R.K PNEUS

RK2 PNEUS EIRELI
RUA SANTOS DUMONT, 250
CENTRO - IRATI - PR
CEP: 84500-000 FONE: (42) 3422-7171

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.231
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170158691759 28/09/2017 16:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5405-VENDA DE MERCADORIAS COM SUBSTITUICAO	4117 0926 4725 7000 0178 5500 6000 0002 3117 0476 1371

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9073979550		26.472.570/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	75.654.574/0001-82	28/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT. / SAÍDA
CORONEL EMILIO GOMES 22, 22 39073028	CENTRO 3907-3019 TESOURARIA	84.500-000	28/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA
IRATI	(42) 3907-3009	PR	ISENTO	16:54:50

FATURA
À Prazo 216/1 28/10/2017 1.848,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2142	275/70R13 82T F-700	40111000	060	5405	UN	12,000	154,000	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão ?? (DANFe Padrão) DANFE Impresso através do @ Sistema de Gestão - www.rbedesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 345,02 Fed e 332,64 Est Fonte: IBPT ca7gi3 AF 19579/2017 SEC. DE SERVICOS URBANOS // BB AG: 02992 C: 88091-4	

DANFE Impresso através do @ Sistema de Gestão - www.rbedesistemas.com.br

RECEBEMOS DE RK2 PNEUS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	À Prazo	Nº 000.000.231
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	R$ 1.848,00	SÉRIE 6

R.K PNEUS

RK2 PNEUS EIRELI
RUA SANTOS DUMONT, 250
CENTRO - IRATI - PR
CEP: 84500-000 FONE: (42) 3422-7171

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.232
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170158697075 28/09/2017 16:57:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
5405-VENDA DE MERCADORIAS COM SUBSTITUICAO	4117 0926 4725 7000 0178 5500 6000 0002 3217 0755 8809

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9073979550		26.472.570/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	75.654.574/0001-82	28/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT. / SAÍDA
CORONEL EMILIO GOMES 22, 22 39073028	CENTRO 3907-3019 TESOURARIA	84.500-000	28/09/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA
IRATI	(42) 3907-3009	PR	ISENTO	16:58:51

FATURA
À Prazo 217/1 28/10/2017 31.580,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1377	1000R20 148/144L T546	40112090	060	5405	UN	16,000	1.230,000	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	1000R20 146/143K T819	40112090	060	5405	UN	10,000	1.190,000	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão ?? (DANFe Padrão) DANFE Impresso através do @ Sistema de Gestão - www.rbedesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 4493,83 Fed e 5684,40 Est Fonte: IBPT ca7gi3 AF 19235/2017 SEC. DE VIACAO E SERVICOS RURAIS // BB AG: 02992 C: 88091-4	

DANFE Impresso através do @ Sistema de Gestão - www.rbedesistemas.com.br

RECEBEMOS DE RK2 PNEUS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	À Prazo	Nº 000.000.232
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	R$ 31.580,00	SÉRIE 6

R.K PNEUS

RK2 PNEUS EIRELI
RUA SANTOS DUMONT, 250
CENTRO - IRATI - PR
CEP: 84500-000 FONE: (42) 3422-7171

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.192
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170138862961 28/08/2017 09:15:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIAS COM SUBSTITUICAO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4117 0826 4725 7000 0178 5500 6000 0001 9213 8636 2858

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9073979550		26.472.570/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	75.654.574/0001-82	28/08/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT. / SAÍDA
CORONEL EMILIO GOMES 22, 22 39073028	CENTRO 3907-3019 TESOURARIA	84.500-000	28/08/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA
IRATI	(42) 3907-3009	PR	ISENTO	09:16:20

FATURA
À Prazo 179/1 27/09/2017 2.380,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
2103	295/80R22.5 152/148M DAYTON D300	40112090	060	5405	UN	2,000	1.190,000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 338,67 Fed e 428,40 Est
Fonte: IBPT ea7gi3
AF 18355/2017 SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER // BB AG: 02992 C: 88091-4

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhedesistemas.com.br

RECEBEMOS DE RK2 PNEUS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	À Prazo R$ 2.380,00	Nº 000.000.192 SÉRIE 6

342

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	**Data de Atualização** *Updating Date*
Pirelli 6.50-16 (10) TT CT52 / 04694 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 6.50-16 (10) TT MT06 / 13246 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 6.50-16 108/107L TT CT52 / 20849 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	13/10/2010
Pirelli 7.00-16 (10) TT RT59 / 04672 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 7.00-16 (8) TT CT52 / 04697 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 7.00-16 113/112L TT CT52 / 20850 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	13/10/2010
Pirelli 7.00-16 113/112L TT RT59 / 20851 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	13/10/2010
Pirelli 7.00-16 113/112L TT Vantage VD / 23887 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	09/09/2013
Pirelli 7.50-16 (8) TT CT52 / 04699 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 7.50-16 (8) TT MT85 / 04680 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001

Legenda *Subtitle* **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	**Data de Atualização** *Updating Date*
Pirelli 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	17/03/2014
Pirelli 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	13/12/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT TR20 / 01921 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001

Jeane

Legenda *Subtitle* **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*

340

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1° Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravataí/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3, km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-32
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F32) 4A1B5C1
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

ACREDITADO / *ACCREDITED:*	Analisado / *Reviewed:*	Aprovado / *Approved:*	Pag.	Data de Revisão *Revision Date:*
CGCRE	E. K. Förster / B. A. Costa	Mario S. Guilti	1 / 3	18/12/2015

DUNLOP	DUNLOP 235/55ZR17 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323602	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324322	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323333	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324325	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323336	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R19 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323303	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324434	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-48 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324327	SIM	(F48) 2A2B2C5D5
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323335	SIM	(F48) 2A2B2C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-49 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324815	SIM	(F49) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-50 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/80R16 104S REINFORCED GRANDTREK AT20 / 317687	SIM	(F50) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-51 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

DUNLOP	DUNLOP 175/50R13 72H SP SPORT LM703 / 325237	SIM	(F35) 2A2B1C7D4
DUNLOP	DUNLOP P175/50R13 72H SP SPORT LM704 / 323356	SIM	(F35) 2A2B1C7D4
DUNLOP	DUNLOP P215/50R13 84H SP SPORT LM704 / 325746	SIM	(F35) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-43 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112Q REINFORCED GRANDTREK MT2 / 323735	SIM	(F43) 2A2B1C4D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-44 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 310691	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 325759	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK AT20 / 317777	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK AT3GM / 327708	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324436	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED GRANDTREK AT3 / 322391	SIM	(F44) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-47 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 91V REINFORCED ENASAVE EC300+ / 325841	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 94W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323592	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55ZR16 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323595	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323302	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55ZR17 101Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323599	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 314267	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 322923	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R17 94V SP SPORT LM704 / 316785	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55ZR17 94Y SP SPORT MAXX 050+ / 323597	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/60R16 95V ENASAVE EC300+ / 309615	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V DIREZZA DZ102 / 324147	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 322735	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 323717	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R17 97V SP SPORT MAXX 050 / 315579	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 98V GRANDTREK PT3 / 324302	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/60R16 97W SP SPORT D8Z / 268277	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R17 99V SP SPORT LM704 / 316783	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100V GRANDTREK PT3 / 324301	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R19 101V GRANDTREK PT2 / 322933	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R19 101V SP SPORT 270 / 309219	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R20 102V SP SPORT MAXX 050 / 322779	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R17 102V GRANDTREK PT2 / 323200	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103V GRANDTREK TOURING A/S / 293427	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103V SP SPORT 270 / 309223	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60ZR16 100W SP SPORT 9000 / 325233	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/60R17 106V SP SPORT MAXX 050+ / 323299	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 275/55R17 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323300	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 275/55R19 111W SP SPORT MAXX 050+ / 323338	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 285/60R18 116V GRANDTREK PT3 / 324333	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-17 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195R15C 106/104S SP LT5 / 302167	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15C 106/104R SP LT30 / 327157	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK AT20 / 317689	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK TG30 / 275159	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16C 106/104S SPLT5 / 290157	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16C 108/106S SPLT30A / 317989	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 225/70R17C 108/106S GRANDTREK AT20 / 313649	SIM	(F17) 3A2B3C2

335

DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324498	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-23 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ 101 / 322673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 322722	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 324148	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V SP SPORT LM704 / 325745	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 314259	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 322661	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ102 / 323353	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 83W DIREZZA DZ 101 / 322657	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 84W DIREZZA DZ 101 / 322675	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V DIREZZA DZ102 / 324149	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V SP SPORT LM704 / 323727	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V DIREZZA DZ102 / 324150	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V SP SPORT LM704 / 322920	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT 2050 / 313811	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT LM704 / 316781	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR16 87W SP SPORT MAXX 050+ / 323574	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R16 86W DIREZZA DZ 101 / 322677	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 87W DIREZZA DZ101 / 322679	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R18 89W SP SPORT MAXX TT / 308067	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V DIREZZA DZ 101 / 322665	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 316777	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 323718	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 88W DIREZZA DZ 101 / 322685	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 88Y SP SPORT MAXX 050 / 326750	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322681	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R17 94W SP SPORT MAXX 050 / 308773	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R18 95W SP SPORT MAXX 050 / 315581	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR16 92W SP SPORT 9000 / 325235	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR17 94W SP SPORT MAXX TT / 323746	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322687	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

334

DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325638	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324164	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324165	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88H SP SPORT LM704 / 323267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325741	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325742	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT 2050M / 312987	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 314187	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 323268	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R15 94H SP SPORT LM704 / 325743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R16 95H GRANDTREK PT3 / 324328	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H ENASAVE EC300+ / 323981	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276935	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276937	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280407	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280409	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312977	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312979	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 313461	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 98H SP SPORT 5000 / 322954	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 275513	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 310473	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H SP SPORT 01 / 316375	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H GRANDTREK ST30 / 325791	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297769	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297917	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 325267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 327230	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK PT3 / 324323	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103H GRANDTREK AT3 / 324024	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT20 / 323342	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 308149	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 308153	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 322653	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT25 / 319029	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT25 / 323557	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT3 / 324495	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK PT3 / 324428	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

333

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 314131	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 323357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V ENASAVE 2030 / 311687	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V SP SPORT LM704 / 323358	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 322667	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 324371	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 322720	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 324144	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322691	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 87V SP SPORT LM704 / 325744	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323715	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323716	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R15 88V DIREZZA DZ102 / 323352	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 314177	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 322669	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 322719	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 324145	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V ENASAVE EC300+ / 325840	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 314185	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 322922	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT 9000 / 325234	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324156	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324826	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324827	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322689	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322708	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 314179	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 322671	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 322723	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 324146	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

332

DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308143	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308881	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 322651	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 313647	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 318313	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT3 / 322403	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112T GRANDTREK AT22 / 317985	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 285/65R17 116S GRANDTREK AT3GM / 327701	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP P205/65R15 92T SIGNATURE / 85052	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82H SP SPORT LM704 / 322927	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322919	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322928	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H ENASAVE EC300+ / 325839	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 323264	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 325633	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 323395	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 325692	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP31 / 302355	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321479	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321481	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK AT3 / 322379	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK PT3 / 324312	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302451	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302465	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 312981	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 312983	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 313459	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 314181	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 323265	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK AT3 / 322415	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 308161	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

331

DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100H ENASAVE EC300+ / 324254	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100H GRANDTREK PT3 / 324376	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111H GRANDTREK AT20 / 324023	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112H GRANDTREK PT3 / 324314	SIM	(F06) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-08 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 155/65R13 73S SP10 / 302353	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325274	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325275	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79S ENASAVE EC300 / 311377	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79T SP TOURING T1 / 325640	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T ENASAVE EC300+ / 321315	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323360	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323741	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 276485	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 296519	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 312971	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 314817	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322693	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322728	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324865	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324866	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 313683	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 322695	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 322716	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 325641	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 313681	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 325639	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 205/65R14 91T SP TOURING T1 / 325756	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 314125	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 325751	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 215/65R15 96T SP TOURING T1 / 325758	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98S GRANDTREK ST20 / 267979	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98S GRANDTREK ST20 / 267981	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

330

DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323722	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324163	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324370	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323723	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323724	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325239	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3 / 322381	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 313673	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 325748	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 313685	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 325750	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100T GRANDTREK AT3 / 314299	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R15 100T GRANDTREK AT3 / 322395	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R16 103T GRANDTREK AT3 / 322419	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 235/70R16 106S GRANDTREK AT3 / 325675	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R17 110S GRANDTREK AT20 / 308123	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT20 / 317993	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT3 / 322397	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R15 112T GRANDTREK AT3 / 322421	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK AT20 / 317691	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M2 / 301845	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M3 / 256905	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3 / 322425	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R17 115S GRANDTREK PT3 / 324326	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 275/70R16 114T GRANDTREK AT3 / 317263	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP P235/70R16 104S GRANDTREK AT2 / 325567	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-06 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88H ENASAVE EC300+ / 325837	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96H GRANDTREK PT3 / 324390	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96H SP SPORT LM704 / 325629	SIM	(F06) 2A2B1C4D4
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98H SP SPORT LM704 / 325632	SIM	(F06) 2A2B1C4D4

329

LT 215/75R15 100/97Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBE TYPE	6/4/2000
LT 235/75R15 104/101Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBE TYPE	6/4/2000
LT 235/75R15 104N SUMITOMO SL830 TUBE TYRE	6/4/2000

Família: (F17) 3A2B3C2 — **Data de Atualização** / *Family* — *Updating Date*

10R15LT 109N SUMITOMO SL830 TUBELESS	6/4/2000
195/75R16C 107/105T FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
195R14C 106/104P FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
195R14C 106/104P SUMITOMO SL726 TUBELESS	6/4/2000
195R14C 106/104R DUNLOP SP 175 TUBELESS	6/4/2000
195R15C 106/104R DUNLOP SP 175M TUBELESS	20/3/2012
195R15C 106/104R DUNLOP SP LT5 TUBELESS	10/4/2007
195R15C 106/104S DUNLOP SP LT5 TUBELESS	5/9/2008
195R15C 8PR 106/104P SUMITOMO SL726 TUBELESS	6/4/2000
205/65R16C 107/105T DUNLOP SP LT30 TUBELESS	26/4/2005
205/65R16C 107/105T DUNLOP SP LT30-8 TUBELESS	26/4/2005
205/65R16C 107/105T DUNLOP SP LT60 TUBELESS	26/4/2005
205/65R16C 107/105T DUNLOP SP LT60-8 TUBELESS	26/4/2005
205/70R15C 106/104R FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
205/75R16C 110/108R FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
205R16C 110/108R DUNLOP GRANDTREK AT20 TUBELESS	3/9/2010
205R16C 110/108R DUNLOP GRANDTREK TG30 TUBELESS	13/7/2006
205R16C 110/108R FALKEN WILDPEAK A/T AT01 TUBELESS	25/4/2011
215/65R16C 109/104T DUNLOP SP LT30 TUBELESS	26/4/2005
215/65R16C 109/104T DUNLOP SP LT30-8 TUBELESS	26/4/2005
215/65R16C 109/104T DUNLOP SP LT60 TUBELESS	26/4/2005
215/65R16C 109/104T DUNLOP SP LT60-8 TUBELESS	26/4/2005
215/70R15C 106/104S DUNLOP SPLT36 TUBELESS	17/8/2009
215/70R16C 108/106S DUNLOP SPLT30A TUBELESS	21/10/2010
215/75R16C 113/111R FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
215R15C 113/111R DUNLOP GRANDTREK TG30 TUBELESS	19/12/2007
215R15C 8PR 113/111N DUNLOP GRANDTREK TG-30	6/4/2000
215R15C 8PR 113/111N DUNLOP SP MAX TRAK-GRIP TUBELESS	6/4/2000
225/70R15C 112/110R FALKEN LINAM R51 TUBELESS	29/2/2012
225/70R17C 108/106S DUNLOP GRANDTREK AT20 TUBELESS	23/1/2002
30X9.50R15 LT 105N (101Q) DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBELESS	6/4/2000
30X9.50R15 LT 105N (101Q) DUNLOP GRANDTREK MT1 TUBELESS	6/4/2000
30X9.50R15 LT 105N DUNLOP GRANDTREK TG5 TUBELESS	6/4/2000
31x10.50R15 109S DUNLOP GRANDTREK AT3 TUBELESS	23/5/2007
31X10.50R15 LT 109N (105Q) DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBELESS	6/4/2000
31X10.50R15 LT 109N (105Q) DUNLOP GRANDTREK MT1 TUBELESS	6/4/2000
31X10.50R15 LT 109Q DUNLOP GRANDTREK AT2 TUBELESS	6/4/2000
31x10.50R15 LT 109Q FALKEN LANDAIR/AT T-110 TUBELESS	25/3/2011
31X10.50R15 LT 109Q SUMITOMO SL850 TUBELESS	6/4/2000
31X10.50R15 LT 109R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS (LATERAL BRANCA – WHITE SIDEWALL)	6/4/2000
31x10.50R15 LT 109S FALKEN WILDPEAK A/T AT01 TUBELESS	25/3/2011
32X11.50R15 LT 113R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS (LATERAL BRANCA – WHITE SIDEWALL)	6/4/2000
32x1150R15 LT 113S FALKEN WILDPEAK A/T AT01 TUBELLESS	25/3/2011
33X12.50R15 LT 108R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS (LATERAL BRANCA – WHITE SIDEWALL)	6/4/2000
7.50R16 LT 105/101Q DUNLOP GRANDTREK MT2 TUBELESS	6/4/2000
7.50R16 LT 112/107R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS	6/4/2000
LT 215/85R16 110/107M SUMITOMO SERENGETI SL850 TUBELESS	6/4/2000
LT 215/85R16 110/107P SUMITOMO SL850 TUBELESS	6/4/2000
LT 215/85R16 110/107R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS	6/4/2000
LT 225/75R16 110/107R DUNLOP RADIAL ROVER A/T TUBELESS	6/4/2000
LT 235/85R16 108/104Q DUNLOP GRANDTREK MT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 245/75R16 108/104Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBELESS	6/4/2000
LT 245/75R16 108/104Q DUNLOP GRANDTREK AT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 245/75R16 108/104Q DUNLOP GRANDTREK MT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 265/85R16 112/109Q DUNLOP GRANDTREK MT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBELESS	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q DUNLOP GRANDTREK AT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q DUNLOP GRANDTREK MT2 TUBELESS	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q SUMITOMO SL850 TUBELESS	6/4/2000
LT225/75R16 110/107Q FALKEN WILDPEAK A/T AT01 TUBELESS	22/11/2010
LT225/75R16 110/107S DUNLOP GRANDTREK AT3 TUBELESS	13/8/2007
LT285/75R16 112/109S DUNLOP GRANDTREK AT3 TUBELESS	23/7/2007

Família: (F18) 3A2B3C1 — **Data de Atualização** / *Family* — *Updating Date*

10R15LT 109N SUMITOMO SL830 TUBE TYPE	6/4/2000
205R16C 8PR 106/104N DUNLOP GRANDTREK TG-30	6/4/2000
225/70R17C 108/106S DUNLOP GRANDTREK AT20 TUBE TYPE	21/3/2002
31X10.50R15 109N DUNLOP TG3 TUBE TYRE	6/4/2000
31X10.50R15 LT 109Q SUMITOMO SL850 TUBE TYPE	6/4/2000
LT 245/75R16 108/104Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBE TYPE	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q DUNLOP GRANDTREK AT1 TUBE TYPE	6/4/2000
LT 265/75R16 112/109Q SUMITOMO SL850 TUBE TYPE	6/4/2000

Família: (F19) 4A2B6C1 — **Data de Atualização** / *Family* — *Updating Date*

10.00R20 147/143K FALKEN Hi-STEEL RI128 TUBETYPE	21/10/2010
10.00R20 147/143K OHTSU Hi-STEEL RI128 TUBE TYPE	25/3/2010
11.00R20 150/146K DUNLOP SP580	6/4/2000
11.00R20 150/146L DUNLOP SP350A	6/4/2000
11.00R20 150/146L SUMITOMO ST908	6/4/2000
11.00R20 150/147K DUNLOP SP580A TUBE TYPE	21/6/2002

DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109N GRANTREK MT1 / 322782	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109S GRANDTREK AT3 / 322311	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT225/75R16 110/107S GRANDTREK AT3 / 322285	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 108/104Q GRANDTREK MT2 / 247041	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109Q GRANDTREK MT2 / 256891	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109S GRANDTREK AT3 / 322263	SIM	(F17) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-19 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 150/146K SP 350A / 239981	SIM	(F19) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-20 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 314153	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 323558	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104N GRANTREK MT1 / 322783	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104S GRANDTREK AT3 / 322385	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP LT215/75R15 100/97S GRANDTREK AT3 / 322423	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP LT235/75R15 104/101S GRANDTREK AT3 / 322383	SIM	(F20) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-21 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 88H REINFORCED SP SPORT LM704 / 325747	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324496	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 325055	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK AT3 / 322407	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK PT3 / 324329	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 255/65R16 109H GRANDTREK AT3 / 322411	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112H GRANDTREK PT3 / 324317	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 275/65R17 115H GRANDTREK AT3 / 324625	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 275/65R17 115H GRANDTREK PT3 / 324419	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-10 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT 230 / 314985	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 322717	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 325634	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323711	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323712	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102V GRANDTREK PT3 / 324308	SIM	(F10) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-11 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 322733	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 323266	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325635	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325636	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 322726	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 323743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323713	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323714	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 84H ENASAVE EC300+ / 321319	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325637	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

326

DUNLOP	DUNLOP P255/60R15 102S SP SPORT GT / 324824	SIM	(F28) 2A2B1C6D3
DUNLOP	DUNLOP P275/60R15 107S SP SPORT GT / 324825	SIM	(F28) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-30 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148J SP931 / 314589	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148L SP431A / 266227	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148J SP176 / 330200	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP571 / 318679	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP581 / 298401	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP925 / 323178	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669AA / 326850	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669BA / 327027	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP122 / 297771	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP391 / 314353	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP431A / 245135	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP871B / 314355	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 154/150M SP391 / 297429	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 156/150K SP571 / 311771	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 156/150K SP925 / 317963	SIM	(F30) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-31 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 9.00R20 141/139K SP811 / 251615	SIM	(F31) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-32 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

325

	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 275/70R22.5 148/145J SP122 / 324465	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP571 / 318681	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP925 / 323179	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP122 / 297773	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 314359	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 321867	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP671B / 314357	SIM	(F32) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-34 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322910	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 323355	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 324914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 87W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324359	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322707	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324360	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR17 88W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323521	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324369	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324849	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323524	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR17 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323576	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322911	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 325738	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R19 85W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 323202	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/40R17 87W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322706	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324361	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91W REINFORCED SP SPORT LM704 / 323359	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323481	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50ZR17 95W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323579	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/35R19 88W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322915	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 92W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324365	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

DUNLOP	DUNLOP 275/35R19 96W SP SPORT MAXX GT / 329327	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40RF20 102Y SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 317799	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/50R20 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323319	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326674	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP P215/45R18 89V SP SPORT 5000M / 312985	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-24 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▾ Marca	▾ Modelo	▾ Importado	▾ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143K SP580A / 288665	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 160 / 284297	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 350A / 267175	SIM	(F24) 4A2B5C1
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP431A / 244857	SIM	(F24) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-25 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▾ Marca	▾ Modelo	▾ Importado	▾ Descrição
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 114/111S GRANDTREK AT3 / 322271	SIM	(F25) 3A2B4C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/70R16 117/114T GRANDTREK AT3 / 324814	SIM	(F25) 3A2B4C2
DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 116/113Q GRANDTREK MT2 / 304273	SIM	(F25) 3A2B4C2
DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 122/119Q GRANDTREK AT3 / 322930	SIM	(F25) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-28 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▾ Marca	▾ Modelo	▾ Importado	▾ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 245/55R19 103S GRANDTREK PT2 / 322934	SIM	(F28) 2A2B1C6D3

09/06/2017 15:12

13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 152/149K SP431A / 315375	SIM	(F51) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-54 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 215/75R17.5 126/124M SP391 / 303617	SIM	(F54) 4A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 9.5R17.5 129/127M SP341 / 324473	SIM	(F54) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-55 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/80R17 99M REINFORCED TEMPORARY USE ONLY T.G 32 / 323417	SIM	(F55) 2A2B2C2D1

Jeane

322

Certificados

Resultado da Consulta:
63 Certificado(s)
1082 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-04 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 155/80R13 79S SP TOURING T1 / 323725	SIM	(F04) 2A2B1C2D3
DUNLOP	DUNLOP 165/80R13 83S SP TOURING T1 / 323726	SIM	(F04) 2A2B1C2D3
DUNLOP	DUNLOP 185/80R14 91S SP TOURING T1 / 322925	SIM	(F04) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 145/70R12 69T SP TOURING T1 / 322926	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 155/70R12 73T SP TOURING T1 / 323361	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R12 77T SP TOURING T1 / 323362	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 323747	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 324160	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 323749	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 324162	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T ENASAVE EC300+ / 321317	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323721	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

topo

321
09/06/2017 15:1

LEAO	235/75R17.5 132/130L D905	SIM	MARCA : LEAO; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956720910 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.007/15 Tipo: Produto Emissão: 13/08/2015 Validade: 13/08/2019 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA	ANGELS	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601, - - JARDIM DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL Tel: 3025-5088 Email: rubia@angelsinvestimentos.com.br	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124L D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716432 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716418 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 16PR 135/133J D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 16PR 135/133J D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716555 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 16PR 135/133L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 16PR 135/133L D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716494 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	235/75R17.5 14PR 132/130L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 235/75R17.5 14PR 132/130L D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716586 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	235/75R17.5 16PR 141/140J D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B4C2; MODELO : 235/75R17.5 16PR 141/140J D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716746 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	275/70R22.5 16PR 148/145M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B6C2; MODELO : 275/70R22.5 16PR 148/145M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956717217 ; RRC : E; G : C; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	295/80R22.5 16PR 152/148M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B7C2; MODELO : 295/80R22.5 16PR 152/148M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956717675 ; RRC : D; G : C; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	295/80R22.5 18PR 152/149M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B7C2; MODELO : 295/80R22.5 18PR 152/149M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956717873 ; RRC : D; G : C; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	315/70R22.5 16PR 154/150M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B7C2; MODELO : 315/70R22.5 16PR 154/150M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956717729 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.009/15 Tipo: Produto Emissão: 13/08/2015 Validade: 13/08/2019 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA	ANGELS	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601, - - JARDIM DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL Tel: 3025-5088 Email: rubia@angelsinvestimentos.com.br	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição

Certificados

Resultado da Consulta:
5 Certificado(s)
19 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: INNAC Nº Certificado: CE-BRI/INNAC-00239 IP0740/14-3 Tipo: Produto Emissão: 30/04/2014 Validade: 30/04/2024 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
09243364000177	CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	CIM	ESTRADA MUNICIPAL IVA 136, 241 - GALPAO 02 - BAIRRO DA MINA - ITUPEVA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	XIAMEN NEWSUN CO., LTD		, - - - , - CHINA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
CIM	SD9054	SIM	LANÇA DISCOS DE PLÁSTICO CX C/ 24 PCS

Certificador: BRICS Nº Certificado: 0578/2015-BRI-3 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2015 Validade: 29/05/2034 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
09243364000177	CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA	CIM	ESTRADA MUNICIPAL IVA 136, 241 - GALPAO 02 - BAIRRO DA MINA - ITUPEVA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	XIAMEN NEWSUN CO., LTDA	XIAMEN NEWSUN CO., LTDA	ROOM 402-602, 14# WANGHAI ROAD, - - SOFTWARE PARK PHASE - XIAMEN, - CHINA	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
CIM	SD9054	SIM	LANÇA DISCOS DE PLÁSTICO CX C/ 24 PCS

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.006/15 Tipo: Produto Emissão: 13/08/2015 Validade: 13/08/2019 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA	ANGELS	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601, - - JARDIM DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL Tel: 3025-5088 Email: rubia@angelsinvestimentos.com.br	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
LEAO	10.00R20 16PR 146/143L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143L D905; MARCA : LEAO; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956720972; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA
LEAO	215/75R17.5 135/133J D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 135/133J D905; MARCA : LEAO; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956720880 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA
LEAO	215/75R17.5 135/133L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 135/133L D905; MARCA : LEAO; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956720903 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA
LEAO	215/75R17.5 14PR 126/124L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124L D905; MARCA : LEAO; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956720866; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA
			FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 235/75R17.5 132/130L D905;

DELINTE	195/70R15C 104/102S DV2	SIM	3A2B2C2
DELINTE	205/65R15C 102/100T DV2	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT215/75R15 100/97S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT215/75R15 100/97S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT235/70R16 104/101S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT235/70R16 104/101S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT235/75R15 104/101S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2
DELINTE	LT235/75R15 104/101S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B2C2

Certificador: IFBQ N° Certificado: 02451-17/2016 Tipo: Produto Emissão: 17/10/2016 Validade: 16/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	195R14C 106/104R DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	195R15C 106/104S DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	205/65R16C 107/105T DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	205/70R15C 106/104S DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	205/75R16C 110/108R DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	215/65R16C 109/107T DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	215/70R15C 109/107S DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	215/75R16C 113/111S DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	225/65R16C 112/110T DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	225/70R15C 112/110S DV2	SIM	3A2B3C2
DELINTE	31×10.5R15LT 109S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	31×10.5R15LT 109S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	33X12.50R15LT 108Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	35X12.50R15LT 113Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	LT235/75R15 110/107S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	LT235/75R15 110/107S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	LT265/70R16 110/107S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2
DELINTE	LT265/70R16 110/107S BANDIT DX-10 A/T	SIM	3A2B3C2

Certificador: IFBQ N° Certificado: 02451-18/2016 Tipo: Produto Emissão: 17/10/2016 Validade: 16/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	225/75R16C 116/114R DV2	SIM	3A2B4C2
DELINTE	235/65R16C 115/113T DV2	SIM	3A2B4C2
DELINTE	33×12.50R18LT 118Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B4C2
DELINTE	33×12.50R20LT 114Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B4C2
DELINTE	35×12.50R18LT 123Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B4C2
DELINTE	35×12.50R20LT 121Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B4C2
DELINTE	35X12.50R17LT 121Q BANDIT DX-9 M/T	SIM	3A2B4C2
DELINTE	LT215/85R16 115/112S BANDIT DX-10	SIM	3A2B4C2

DELINTE	235/60R17 102H DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D4
DELINTE	275/55R20 117H BANDIT DX-11 H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4
DELINTE	275/60R20 115H BANDIT DX-11 H/T	SIM	2A2B1C6D4

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02451-6/15 Tipo: Produto Emissão: 23/10/2015 Validade: 22/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	205/55ZR16 91W THUNDER D7	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/60R15 91V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/60R16 92V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	165/55R15 75V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	185/55R15 82V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	195/55R15 85V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	195/55R16 87V DH3-RFT	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	195/55ZR16 87W DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	195/60R15 88V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/55R16 91V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/55R16 91W DH3-RFT	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/55ZR16 91W DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	205/55ZR16 91W DH3-RFT	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	215/55R18 95V DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	215/55ZR17 94W DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	215/55ZR17 94W THUNDER D7	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	225/55R19 99V DESERT STORM II DS8	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	225/55ZR16 95W DH3-RFT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5
DELINTE	225/55ZR17 97W DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	225/60R18 100V DH2	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	235/60R16 100V DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	245/55ZR19 103W DESERT STORM II DS8	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	245/60R18 105V DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	275/55R19 111V DESERT STORM II DS8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5
DELINTE	275/60ZR20 115W DESERT STORM II DS8	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	285/60R18 116V DH7 SUV	SIM	2A2B1C6D5
DELINTE	DELINTE 225/55ZR17 97Y DH3-RFT	SIM	2A2B1C6D5

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02451-7/15 Tipo: Produto Emissão: 23/10/2015 Validade: 22/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	185/45R15 75V DH2	SIM	2A2B1C7D5
DELINTE	165/50R15 72V DH2	SIM	2A2B1C7D5
DELINTE	195/45R15 78V DH2	SIM	2A2B1C7D5
DELINTE	195/45ZR17 81W THUNDER D7	SIM	2A2B1C7D5
DELINTE	195/45ZR17 81W DH2	SIM	2A2B1C7D5
DELINTE	195/50R15 82V DH2	SIM	2A2B1C6D5

Certificados

Resultado da Consulta:
18 Certificado(s)
659 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02451-1/15 Tipo: Produto Emissão: 23/10/2015 Validade: 22/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	165/70R14 81T DH2	SIM	2A2B1C4D3
DELINTE	195/70R14 91T DH2	SIM	2A2B1C4D3
DELINTE	185/70R14 88T DH2	SIM	2A2B1C4D3
DELINTE	225/70R16 103T DH7 SUV	SIM	2A2B1C4D3
DELINTE	235/70R16 106T BANDIT DX-10 A/T	SIM	2A2B1C4D3
DELINTE	235/70R16 106T BANDIT DX-10 A/T	SIM	2A2B1C4D3

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02451-10/15 Tipo: Produto Emissão: 23/10/2015 Validade: 22/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: fabianolg@gpimports.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DELINTE	215/60R17 100H XL DH2	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	215/60R16 99H XL DH2	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	215/60R16 99H XL THUNDER D7	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	235/60R17 105H XL DH2	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	255/60R18 112H XL BANDIT DX-10 A/T	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	255/60R18 112H XL DH7 SUV	SIM	2A2B2C6D4
DELINTE	265/60R18 114H XL DH7 SUV	SIM	2A2B2C6D4

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02451-11/15 Tipo: Produto Emissão: 23/10/2015 Validade: 22/10/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 365 - GALPÃO9 10 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA,	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
AEOLUS	215/75R17.5 16PR 127/124M ADR35	SIM	4A2B2C2
AEOLUS	215/75R17.5 16PR 127/124M AGB20	SIM	4A2B2C2
AEOLUS	215/75R17.5 16PR 127/124M ASR35	SIM	4A2B2C2
AEOLUS	215/75R17.5 16PR 127/124M ATL35	SIM	4A2B2C2
AEOLUS	225/75R17.5 16PR 129/127M ADR35	SIM	4A2B2C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02748-29/2015 Tipo: Produto Emissão: 29/12/2015 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21263965000147	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA.	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA.	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO - CONJUNTO 1511, 159 - - GUARULHOS - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
AEOLUS	215/75R17.5 18PR 135/133J HN309	SIM	FAMÍLIA 4A2B3C2
AEOLUS	215/75R17.5-18PR 135/133J AGC28	SIM	4A2B3C2
AEOLUS	215/75R17.5-18PR 135/133J ASR35	SIM	4A2B3C2
AEOLUS	235/75R17.5-16PR 132/129M ADR35	SIM	4A2B3C2
AEOLUS	235/75R17.5-16PR 132/129M ASR35	SIM	4A2B3C2
AEOLUS	235/75R17.5-16PR 132/129M HN309	SIM	4A2B3C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02748-3/2015 Tipo: Produto Emissão: 29/12/2015 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21263965000147	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA.	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA.	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO - CONJUNTO 1511, 159 - - GUARULHOS - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
AEOLUS	155/70R13 75T AG02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	165/70R13 79T AG01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	165/70R14 81T AG02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	165/70R14 81T AH03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	175/70R13 82T AG02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	175/70R14 84T AH01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	235/70R16 106S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P195/70R14 91T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P205/70R15 96T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P215/70R15 98T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P215/70R16 100S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P215/70R16 100T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P215/70R16 100T AS01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P225/70R15 100T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P225/70R15 100T AS01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P225/70R16 103S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P225/70R16 103T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P225/70R16 103T AS01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P235/70R15 103T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P235/70R16 106S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P235/70R16 106T AG03	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P245/70R16 107S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P245/70R16 107T AS01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P245/70R17 110S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P255/70R16 111S AS02	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P255/70R16 111T AS01	SIM	2A2B1C4D3
AEOLUS	P265/70R15 112T AS01	SIM	2A2B1C4D3

315

Certificados

Resultado da Consulta:
40 Certificado(s)
481 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02748-1/2015 Tipo: Produto Emissão: 29/12/2015 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21263965000147	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO - CONJUNTO 1511, 159 - - GUARULHOS - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
AEOLUS	155/80R13 79T AG02	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3
AEOLUS	165/80R13 83T AG02	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 02748-10/2015 Tipo: Produto Emissão: 29/12/2015 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21263965000147	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA	AEOLUS PNEUS DO BRASIL LTDA	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO - CONJUNTO 1511, 159 - - GUARULHOS - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
AEOLUS	185/60R14 82H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	185/60R14 82H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	185/60R15 84H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	185/60R15 84H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	185/60R15 84H AG01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/55R15 85H AG01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/55R15 85H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R14 86H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R14 86H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R15 88H AG01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R15 88H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R15 88H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	195/60R16 89H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/55R16 91H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/55R16 91H AU03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/60R14 88H AG02	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/60R15 91H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/60R15 91H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/60R16 92H AH01	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	205/60R16 92H AH03	SIM	2A2B1C6D4
AEOLUS	215/55R16 93H AH01	SIM	2A2B1C6D4

topo

314

DRC	385/65R22.5 D661 20PR 160(S)M	SIM	4A2B8C2
DRC	385/65R22.5 D711 20PR 160M	SIM	4A2B8C2

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0292-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 21/11/2016
Validade: 20/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTER	AV. PAULISTA, 726 - 13° ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312, SP - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (48 Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DRC	10.00R20 D651 18PR 149/146L	SIM	4A2B6C2
DRC	10.00R20 D841 18PR 149/146K	SIM	4A2B6C2
DRC	11 R22.5 D611 16PR 148/145M	SIM	4A2B6C2
DRC	275/80 R22.5 D721 16PR 149/146L	SIM	4A2B6C2
DRC	275/80R22.5 D621 16PR 147/144M	SIM	4A2B6C2
DRC	275/80R22.5 D721 16PR 149/146L	SIM	4A2B6C2
DRC	275/80R22.5 D851 16PR 149/146L	SIM	4A2B6C2
DRC	275/80R22.5 D941 16PR 149/146L	SIM	4A2B6C2
DRC	295/80R22.5 D601 16PR 150/147L	SIM	4A2B6C2
DRC	900R20 D842 16PR 147/144K	SIM	4A2B6C2

Nova Pesquisa
Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

313

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Leia com atenção este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o sempre que surgir dúvidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Máquinas Ltda. garante, por um periodo de 5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar contra anomalias de fabricação, a partir da data da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda não esteja disponivel, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT (exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.

GARANTIA

Os periodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras de ar para veículos classificados na categoria "placas de aluguel" (placas de uso comercial), por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários finais (artigo 2°).

Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu.
- Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de profundidade do sulco – ID indicador de desgaste TWI).

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus recauchutados ou reformados, a garantia deverá ser dada pelos responsáveis do respectivo processo.

No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposição será gratuita.

Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, contate o nosso SAC através do telefone **0800 55 54 77** ou o nosso site **www.maggion.com.br.**

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;
- Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;
- Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- Sobrecarga ou má distribuição de carga;
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);
- Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de "DUPLAR" alterando o projeto inicial;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;
- Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;
- Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;
- Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);
- Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.

366

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;
- No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;
- Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo;
- Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

PRESSÃO DO AR

A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida útil.

Dicas:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo;
- Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;
- Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);
- Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
- Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento, principalmente quando:
- constatado desgaste irregular nos pneus;
- os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;
- forem substituídas peças da suspensão.

BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento, principalmente quando:
- Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a necessidade;
- Surgirem vibrações ou trepidações;
- Houver reparo do pneu;
- Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.

CONSERTOS

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);
- Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos específicas.

INDICADORES DE SEGURANÇA

Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.
Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).
Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus;
- Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e causa um desgaste maior na área dos ombros;
- Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste irregular e acelerado do pneu.

RODÍZIO DOS PNEUS

Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere ao modo e periodicidade do rodízio.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes laterais;
- Avarias nos talões;
- Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco da banda de rodagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EQUIVALÊNCIA DE CARGA *:

Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	200	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	125	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	128	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	132	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	136	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	140	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	145	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	150	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	155	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	160	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

Fonte ALAPA (Assossiação Latino Americana de Pneus e Aros)

*peso máximo por pneu.


EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE:

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

367

INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL DO PNEU



ITEM		DESCRIÇÃO
1		Nome da empresa
2		Modelo do pneu
3		Características de construção:
	3 A	Indica a largura nominal do pneu, em polegadas
	3 B	Indica o tipo de construção do pneu (diagonal)
	3 C	Indica o diâmetro interno do pneu (aro), em polegada
4		Índice de carga/código de velocidade:
	4 A	Índice de carga suportável pelo pneu (consultar tabela)
	4 B	Índica a velocidade máxima do pneu (consultar tabela)
5		Indicação para uso com câmara de ar (tube type – tipo câmara)
6		Indicadores de desgaste do pneu (TWI – tread wear indicator)
7		Códigos internos para rastreamento da produção dos pneus
	7 A	Código de certificação do INMETRO
8		Local de fabricação
9		Dados referentes à estrutura do pneu
10		Capacidade de carga e pressão máxima

MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.

SAC 0800 55 54 77

www.maggion.com.br

Certificações: ISO 9001:2008

INMETRO

INTI

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171 **DECLARA** para fins de participação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018**, que esta empresa possui o plano de Logística Reversa, atendendo ao conteúdo dos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata, no que se refere ao cumprimento das regras de logística reversa e responsabilidade pós-consumo para pneus inservíveis, recolhendo após notificação da Contratante, os pneus descartados.

DECLARAMOS também, que os pneus inservíveis, serão recolhidos sem custo para a contratante, e serão destinados para a empresa **LUCIANO DE OLIVEIRA PNEUS USADOS-ME**, CNPJ/MF nº **09.255.955/0001-64** estabelecida na Rua **GRECIA** bairro **INDUSTRIAL** nº **91**, na cidade de **GUARAPUAVA-PR**, a qual dará a destinação final dos referidos pneus.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

Jeane

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/10/2017 11:08:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 826931

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/10/2018 10:35:11 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780210171014040139-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6535da1278bf6a29063d8885e2c326c5578e350679c399776441ab68394286a4674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba95a518c3fa458715cec6e22e59c5ca1b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

369

LANÇAMENTO

CV5000

185R14C 102/100R | COD 1057



*O **Firestone CV5000** foi desenvolvido para veículos comerciais de carga e passageiros, combinando um desenho robusto e inovador com resistência e durabilidade superior. A escolha certa para quem busca excelente custo beneficio com uma sensação de força, controle e conforto.*

CV5000



DESENHO DO OMBRO ARREDONDADO ▶ Maior dirigibilidade e precisão.

AMPLOS SULCOS ▶ Melhor desempenho em pistas molhadas.

BLOCOS CENTRAIS INTERLIGADOS E OMBRO REFORÇADO ▶ Promove excelente resistência ao desgaste e durabilidade.

CONTATO DE PRESSÃO DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO ▶ Promove desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.

o sulco 10,0 mm

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678021017101404013 9-1; Data: 02/10/2017 10:35:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT74817-ULLR;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ançamento da nova linha CV5000, informamos que o item 1054 - 185R14C
N CV2000 está sendo substituído pelo item 1057 - 185R14C 102/100R CV5000.

LTE SEU ASSESSOR COMERCIAL, CONHEÇA TODAS AS APLICAÇÕES E FAÇA SEU PEDIDO.
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR SUAS VENDAS.

tone

CENTRAL DE VENDAS
centraldevendas@la-bridgestone.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/10/2017 16:26:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 828662

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/10/2018 16:09:50 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780310171609260066-1 a 56780310171609260066-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b551c29b1f2c9b13b6dccdfa10275acf9e8df1369aea3dc52418e381cb3288432674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba151916d20fb0658f5f9b7545a9afad64

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

370

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COD 2103	D300 295/80R22,5 S/C 16 LONAS		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
152/148M	9.00	1.049	292
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.550	3.150	123	13,5

COD 2114	D300 275/80R22,5 S/C 16 LONAS		
IC/SV	LARGURA ARO DE MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)
149/146L	8.25	1.014	279
CAPACIDADE DE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE DE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
3.250	3.000	123	13,5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de Manaus/AM
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5673031017116092606 6-1; Data: 03/10/2017 16:09:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFU58516-GM7; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjam.jus.br



DAYTON D300

ESTRATÉGIA DE INTRODUÇÃO

DISPONIBILIDADE DE PRODUTO
- 295/80R22,5 & 275/80R22,5

MAIOR COMPETITIVIDADE
- Barreira contra o crescimento dos importados
- Opção para "não perder vendas"

VALORIZAÇÃO DA MARCA FIRESTONE
- Evitar o uso da maca Firestone como combate

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de Manaus/AM
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5673031017116092606 6-2; Data: 03/10/2017 16:09:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFU58515-YQW6; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjam.jus.br

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA	RK2 PNEUS EIRELI M E
CNPJ	26.472.570/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL	907.39795-50
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	16055
ENDEREÇO	RUA SANTOS DUMONT Nº 250
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	IRATI
ESTADO	PARANÁ
FONE	(42) 3422-7722
CEP	84.500-000
E-MAIL	rk2licitacao@gmail.com
NIRE	41600506316
ULTIMO REGISTRO JUNTA C.	20166542229
DATA ULTIMO REGISTRO	03/11/2016
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGENCIA	0299-2
CONTA CORRENTE	888091-4

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME	RUBENS K. KASCZUK
RG	42.447-471 SSP/PR
CPF	531.671.399-00
ENDEREÇO	RUA EMILIANO PERNETA 166
CIDADE	GUARAPUAVA
ESTADO	PARANA
FONE	42-3422-7171
E-MAIL	rubensrkpneus@outlook.com

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J. Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

371

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
E CAPACIDADE TECNICA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171, **DECLARA** para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018**,que nossos produtos (pneus) são de 1º linha, com borracha de primeiro uso e atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000.

DECLARA que oferecemos garantia a todos os produtos oferecidos pela empresa acima mencionada perante a entidade contratante

DECLARA ainda Que Nossos Pneus Ofertados Serão Entregues Com Um Prazo De **6 (seis)** meses de fabricação E que disponhamos de suporte técnico em todo o território nacional para as marcas de pneus cotadas.

DECLARA, também que disponhamos de **Garantia** para os produtos ofertados contra defeitos de fabricação, processo ou mão de obra, durante o período de:

- **Pneus**: 05 (cinco) anos
- **Câmaras de Ar**: 03 (três) anos
- **Protetores:** 01 (um) anos

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J. Silva
Rg.9483.173-8 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante



R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO

ISENÇÃO DO IMETRO PARA PNEUS AGRICOLAS, EMPILHADEIRAS EQUIPAMENTOS CAMARAS E PROTETORES

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018**, instaurado por este município, **DECLARA** seguindo a portaria do INMETRO (portaria nº292, de 12 de junho de 2012).que os pneus agrícolas, de empilhadeiras , equipamentos que são utilizados fora de estrada e câmaras/protetores estão dispensados da apresentação do selo do INMETRO por não serem utilizados em vias públicas.

Assim nenhuma marca possui o selo do INMETRO.

"Segue Anexo Portaria Nº292 De 12 De Junho De 2012"

Estão Excluídos De Avaliação De Desempenho:

-Pneus De Construção Diagonal;

-Pneus Destinados A Uso Exclusivamente Temporário;

-Pneus Para Motocicletas, Motonetas E Ciclomotores;

-Pneus Para Veículos De Coleção;

-Pneus Para Uso Agrícola E Fora De Estrada;

-Pneus Para Uso Exclusivamente Não Rodoviário;

-Pneus Para Uso Militar;

-Pneus Para Empilhadeiras"

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J.Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com

R. K2 PNEUS EIRELI –ME

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JUNTO A AGÊNCIA BANCÁRIA

A **RK2 PNEUS EIRELI M E**, CNPJ **26.472.570/0001-78** e Inscrição Estadual nº **907.39795-50,** situada na Rua Santos Dumont nº 250,bairro centro, Cep-84.500.-000 cidade de Irati, estado do Paraná,e-mail,rk2licitacao@gmail.com,Fone.(42)-3422-7171,**DECLARA**, para fins de participação na licitação na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a Modalidade Pregão Presencial nº **012/2018**, instaurada por esta Prefeitura Municipal, declaramos que possuímos conta corrente junto a agências bancárias, para fins de depósitos, caso formos vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma


Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: nº **0299-2**
C/C: nº **88091-4**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Irati-Pr 22 de fevereiro de 2018

RK2 PNEUS EIRELI ME
Claudinor J. Silva
Rg.9483.173-3 Ssp/Pr
Cpf: 050.221.979-36
Representante

Rua Santos Dumont, nº 250 Bairro: Centro - Irati, Pr. CEP: 84.500-000
Fone/Fax (42) 3422-7171
CNPJ 26.472.570/0001-78 - I.E. 907.39795-50
Email: rk2licitacao@gmail.com



DUELER A/T REVO2



*Os desafios do caminho são fáceis de encarar com o novo **Dueler A/T REVO2.** Com design equilibrado, este pneu de uso misto (50% on/off-road) oferece ao condutor um excelente desempenho nos terrenos mais exigentes, bem como uma direção silenciosa e suave no asfalto, além de segurança nas curvas.*

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
► Dupla camada de borracha (Dual Layer Tread).	► Minimiza os efeitos do desgaste em piso molhado.
► Blocos Centrais com sulcos leves.	► Maior rigidez da banda de rodagem, facilitando a dirigibilidade e o escoamento de água.
► Ombros abertos.	► Melhor tração em piso molhado.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

CÓDIGO	MEDIDA	IC/IV	FROTA ESTIMADA*
11550	175/70R14	88H	4.389.689
11597	205/60R15	91H	505.071
11577	265/70R16	112T	485.373
11553/12140B	205/65R15	94T	462.538
11554	205/60R16	92T	381.560
11578	225/65R17	102T	221.994
11576	235/70R16	106T	153.009
11573	255/70R16	111S	125.404

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



VW
SAVEIRO



HONDA
CR-V



GM
S-10



FORD
ECOSPORT



TOYOTA
HILUX

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE COLOCAR O SEU PEDIDO!

BOAS VENDAS!

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 09.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 567816021814113200 20-1; Data: 16/02/2018 14:15:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGM05899-QJ6L; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO AO CLIENTE
centraldevendas@la-bridgestone.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/02/2018 14:29:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 914596

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/02/2019 14:15:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56781602181411320020-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b52256b9f0a686d2342dc8f38fed0bd58d3e1b50171ca2e79d4e79c53efb0900e674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550bad05e071925b87fdd7f588afa50ad9471

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-1; Data: 04/12/2017 08:31:4
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94422-SWR7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INTRODUÇÃO

Destinada ao **segmento de combate do mercado de pneus**, a família **FUZION** acaba de ganhar mais um produto voltado aos veículos de baixa e média potência, complementando o portfólio de pneus de passeio da Bridgestone.



FUZION UHP SPORT AS * FUZION SUV * FUZION TOURING *



FUZION STANDARD **

* Produtos importados

** Produção local

FUZION

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-2; Data: 04/12/2017 08:31:4
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94421-CZHQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEGMENTO E PRINCIPAIS VEÍCULOS

O **segmento de combate (fighting)** é estimado como o **segundo maior em representatividade** no mercado de pneus de passeio* e é caracterizado como um segmento de maior competitividade, baixa diferenciação e sensibilidade às marcas, altamente orientado a preço.



PRINCIPAIS VEÍCULOS



PRINCIPAIS MEDIDAS DO SEGMENTO

- 165/70R13
- 175/70R13
- 175/65R14
- 175/70R14
- 185/60R14
- 185/65R14

Índice de Velocidade: T
Segmento principal:
Standard / GU

FUZION

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567804121708260060314-3; Data: 04/12/2017 08:31:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94420-VJAN;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PRODUTO E CARACTERÍSTICAS



FUZION

- Produto orientado a preço;
- Melhores notas em resistência ao rolamento e frenagem no molhado que o seu antecessor (Seiberling 500) e que os principais produtos da concorrência do mesmo segmento.

#COD	MEDIDA	IC/CV	PLANTA
2177	175/70R13	82T	Santo André
2178	175/70R14	84T	Santo André
2179	185/65R14	86T	Santo André
2180	175/65R14	82T	Santo André

FUZION

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567804121708260060314-4; Data: 04/12/2017 08:31:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94419-XB4T;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

377

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/12/2017 13:13:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 862005

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/12/2018 08:31:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780412170826060314-1 a 56780412170826060314-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c8347094f44ee5119250b180e989062f144556e022c1cccc7f8b03263ca4657674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb55
50ba7265ed50cb3b8c49dff573656f91b353

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Outubro de 2013.

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Marcas Associadas:


BRIDGESTONE · Dandos · Firestone · BTS

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800-0161718

www.bridgestone.com.br

378


BRIDGESTONE



LINHA DE TRANSPORTE

R268

O Bridgestone R268 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.





CARACTERÍSTICAS

- Sulcos em Zig-Zag.
- Concentração de bordas no centro do desenho.
- Ombros com barras sólidas e planas.
- Distribuição otimizada das barras.
- Filetes de proteção laterais.
- Groove Fence.

BENEFÍCIOS

- Proporciona ótima tração e frenagem.
- Maximização do efeito de bordas, mantendo ótima tração e frenagem.
- Maior robustez e resistência ao desgaste irregular.
- Harmoniza a velocidade de desgaste entre barras.
- Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

R268

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)
12110	275/80R22.5 S/C	149/146L	16	7.00	1023
12109	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1056
12112	11.00R22	152/149L	16	8.00	1136
12113	10.00R20	147/143L	16	7.50	1050

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
276	6500	12000	123/123	16.2	478	320
298	7100	12600	125/125	16.7	492	310
293	7100	13000	120	15.8	525	289
273	6150	10900	116	13.6	485	312

R297



CARACTERÍSTICAS


- Desenho com quatro sulcos retos e ranhuras com ângulos especiais.
- Ejetores de pedras nos sulcos centrais.
- Filetes de proteção laterais.
- Barreira de Sulco ("Groove Fence").
- Rodagem com construção capa e base.

BENEFÍCIOS

- Maior tração no molhado.
- Menor retenção de pedras e maior recapabilidade.
- Maior resistência a roçamentos e maior recapabilidade.
- Menor ruído.
- Menor geração de calor.

O Bridgestone R297 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



R250



CARACTERÍSTICAS


- Banda de rodagem com sulcos retos e com paredes de ângulos especiais.
- Ranhuras nas barras e nos ombros da banda de rodagem com profundidade total.
- Barras de ombros largas, arredondadas e sólidas.
- Rodagem com construção tipo capa e base.

BENEFÍCIOS

- Melhor drenagem de água, menor desgaste irregular e menor retenção de pedras e objetos, evitando danos à carcaça.
- Alívio de tensões, evitando o aparecimento e a propagação de desgaste irregular e melhor tração no molhado.
- Desgaste mais uniforme nos ombros e maior resistência a arrancamentos, proporcionando um desgaste lento e uniforme.
- Menor geração de calor, proporcionando uma vida mais longa.

O Bridgestone R250 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

R297

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12053	10.00R20	147/143L	16	7.50	1056	273	6150	10900	115/115	16.2	487	310
12054	11.00R22	151/148L	16	8.00	1137	295	6900	12600	115/115	16.5	525	288
12046	275/80R22.5 S/C	149/146L	16	7.50	1023	276	6500	12000	125/125	16.3	478	320
12033	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1057	298	7100	12600	125/125	16.7	492	310


R250

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12020	9.00R20	141/139L	14	7.00	1017	251	5150	9720	115/115	14.0	471	322
12001	10.00R20	146/143L	16	7.50	1053	270	6000	10900	120/120	14.7	486	311
12002	11.00R22	150/146L	16	8.00	1134	299	7100	13000	120/120	15.2	524	289
12042	11R22.5 S/C	146/143L	16	8.25	1050	276	6000	10900	120/120	15.2	489	312
12003	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1052	298	7100	12600	125/125	15.0	490	312


IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

M840s

O M840s é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em percurso misto (pavimento e terra).







CARACTERÍSTICAS

- Desenho misto com sulcos largos nos ombros.
- Maior largura de rodagem.
- Ângulos e formato de sulcos otimizados.
- Primeira cinta (de dentro para fora) bipartida.
- Rodagem com construção capa e base.
- Composto de rodagem especial.

BENEFÍCIOS

- Excelente tração em qualquer posição.
- Excelente resistência ao desgaste.
- Menor retenção de pedras, maior resistência a desgaste irregular.
- Melhor absorção a impactos, maior recapabilidade.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.
- Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

M840s

Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12096	10.00R20	147/143K	16	7.50	1074	280	6150	10900	115/115	16.0	495	305
12052	11.00R22	152/149K	16	8.00	1147	299	7100	13000	120/120	16.4	530	286
12095	295/80 R22.5 S/C	152/148K	16	8.25	1062	290	7100	12600	125/125	17.9	495	309
12111	275/80R22.5 M840	149/146 K	16	7.50	1029	276	6500	12000	123	18.0	481	319

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade



CARACTERÍSTICAS

- Desenho com blocos convexos (Dome Lock).
- Maior número de blocos.
- Groove Fence.
- Filetes protetores nas laterais.
- Rodagem com construção capa e base.

BENEFÍCIOS

- Reduz o desgaste irregular (tipo dente de serra).
- Gera maior aderência e tração, proporcionando alto desempenho em pistas molhadas.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
- Protege as laterais do roçamento.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.

O Bridgestone M729 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





R155



CARACTERÍSTICAS

- Maior profundidade dos sulcos.
- Maior volume de borracha.
- Filetes protetores nas laterais.
- Talão reforçado.
- Carcaça otimizada.

BENEFÍCIOS

- Maior quilometragem.
- Melhor 1º vida.
- Maior resistência a roçamentos e impactos no produto.
- Maior recapabilidade e melhor durabilidade.
- Melhor performance.

O Bridgestone R155 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas em perímetro urbano.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

M729

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12034	10.00R20	146/143L	16	7.50	1065	270	6000	10900	120/120	21.6	491	308
12009	11.00R22C	151/148L	16	8.00	1151	299	6900	12600	120/120	23.6	531	285
12032	275/80R22.5 S/C	149/146L	16	7.50	1034	276	6500	12000	125/125	22.0	483	317
12025	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1070	298	7100	12600	125/125	23.6	498	306

R155

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12094	215/75R17.5 S/C	126/124J	12	6.00	778	215	3400	6400	100	15.0	364	421
12100	275/80R22.5 S/C	149/146J	16	7.50	1027	276	6500	12000	125	18.8	480	319
12088	295/80R22.5 S/C	152/148J	16	8.25	1066	298	7100	12600	125	21.5	495	308

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

R227



CARACTERÍSTICAS

- Sulcos de defesa nos ombros ("Defense Groove").
- Desenho unidirecional.
- Filetes protetores nas laterais.
- Barra de controle de desgaste ("BCR").
- Groove Fence.

BENEFÍCIOS

- Reduzem o desgaste irregular por arraste nos ombros.
- Melhora a tração e dirigibilidade no seco e molhado.
- Reduzem o desgaste irregular nas beiradas das barras.
- Protegem as laterais do roçamento.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.

O Bridgestone R227 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais de caminhões e ônibus de uso rodoviário em percursos longos e de baixa severidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



R152



CARACTERÍSTICAS

- Exclusivo desenho da banda de rodagem.
- Ejetores de pedras localizados nos sulcos centrais.
- Ombros largos e lisos.
- Groove Fence.
- Compostos especiais de rodagem.

BENEFÍCIOS

- Proporciona uma maior resistência ao calor e ao desgaste irregular.
- Evita a retenção de pedras e preserva a integridade da carcaça.
- Maior resistência a esforços laterais.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.

O Bridgestone R152 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus para uso rodoviário em percursos longos.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
R227	12010	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1052	298	7100	12600	125/125	14.5	490	312
R152	12035	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1052	298	7100	12600	125/125	14.0	490	312

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

L320s



CARACTERÍSTICAS

- Maior espessura lateral.
- Composta especial de rodagem.
- Primeira cinta (de dentro para fora) bipartida.
- Rodagem com construção capa e base.
- Talão reforçado.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência a roçamentos.
- Maior resistência a cortes e picotamentos.
- Melhor absorção a impactos, maior recapabilidade.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.
- Maior resistência e menor deformação.

O Bridgestone L320s é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

L355



CARACTERÍSTICAS

- Filetes de proteção lateral.
- Composto especial de rodagem.
- Primeira cinta (de dentro para fora) bipartida.
- Rodagem com construção capa e base.
- Composto de rodagem especial.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência ao roçamento lateral.
- Maior resistência a cortes e picotamentos.
- Melhor absorção a impactos, maior recapabilidade.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.
- Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.

O Bridgestone L355 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões para uso em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

L320s

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
10149	11.00R22	152/149G	16	8.00	1158	295	7100	13000	120/120	25.0	534	283
10148	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1070	290	7100	12600	125/125	25.0	498	306

L355

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12038	10.00 R20	146/143K	16	7.50	1081	279	6000	10900	120/120	20.1	503	303

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

M729



O Bridgestone M729 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho com blocos convexos ("Dome Block").
- Maior número de blocos.
- Groove Fence.
- Filetes protetores nas laterais.
- Rodagem com construção capa e base.

BENEFÍCIOS

- Reduz o desgaste irregular (tipo dente de serra).
- Gera maior aderência e tração, proporcionando alto desempenho em pistas molhadas.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
- Protege as laterais do roçamento.
- Menor geração de calor, maior durabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





R155



O Bridgestone R155 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas em perímetro urbano.

CARACTERÍSTICAS

- Maior profundidade dos sulcos.
- Maior volume de borracha.
- Filetes protetores nas laterais.
- Talão reforçado.
- Carcaça otimizada.

BENEFÍCIOS

- Maior quilometragem.
- Melhor 1ª vida.
- Maior resistência a roçamentos e impactos no produto.
- Maior recapabilidade e melhor durabilidade.
- Melhor performance.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





Eixo de tração Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

M729

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12034	10.00R20	146/143L	16	7.50	1065	270	6000	10900	120/120	21.6	491	308
12009	11.00R22C	151/148L	16	8.00	1151	299	6900	12600	120/120	23.6	531	285
12032	275/80R22.5 S/C	149/146L	16	7.50	1034	276	6500	12000	125/125	22.0	483	317
12025	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1070	298	7100	12600	125/125	23.6	498	306

R155

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12094	215/75R17.5 S/C	126/124J	12	6.00	778	215	3400	6400	100	15.0	364	421
12100	275/80R22.5 S/C	149/146J	16	7.50	1027	276	6500	12000	125	18.8	480	319
12088	295/80R22.5 S/C	152/148J	16	8.25	1066	298	7100	12600	125	21.5	495	308

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

R168



CARACTERÍSTICAS

- Maior largura da banda de rodagem.
- Maior profundidade de desenho.
- Cinta externa mais larga.


BENEFÍCIOS

- Permite a distribuição da carga sobre uma superfície mais ampla, contribuindo para o aumento do ciclo de vida do pneu (melhor recapabilidade).
- Maior vida útil.
- Maior proteção contra danos, menor desgaste irregular.

O Bridgestone R168 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso nos percursos de média e longa distância em eixos livres.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

R168

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)
32048	385/65R22.5 S/C	160/K (158/L)	18	11.75	1085

R230

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)
11510	7.50R16	121/120L	12	6.00	810

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

R230



CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem composto por 4 sulcos retos e profundos.
- Rodagem com construção capa e base.
- Barras de ombro largas e arredondadas.
- Ranhuras ("sipes") nos ombros.


BENEFÍCIOS

- Boa dirigibilidade e ótimo controle nas manobras em alta velocidade. Melhor drenagem de água. Excelente resistência ao desgaste irregular.
- Menor geração de calor. Maior durabilidade e recapabilidade.
- Desgaste mais uniforme nos ombros e maior resistência a arrancamentos.
- Menor desgaste irregular nos ombros. Maior tração no molhado.

O Bridgestone R230 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

R168

Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
378	9000	-	130	16.8	501	304

R230

Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
215	2900	5600	95	10.5	361	393

M814



CARACTERÍSTICAS

- Desenho exclusivo com maior volume de borracha na rodagem.
- Ejetores especiais localizados nos sulcos centrais.
- Rodagem com construção capa e base.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a quilometragem original, capacidade de tração e oferece excelente dirigibilidade.
- Evita a retenção de pedras e preserva a integridade da carcaça, favorecendo a recapabilidade do pneu.
- Maior resistência ao calor e maior durabilidade.

O Bridgestone M814 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso nos eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

M714



CARACTERÍSTICAS

- Desenho exclusivo com maior volume de borracha na rodagem.
- Ejetores especiais localizados nos sulcos centrais.
- Rodagem com construção capa e base.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a quilometragem original, capacidade de tração e oferece excelente dirigibilidade.
- Evita a retenção de pedras e preserva a integridade da carcaça, favorecendo a recapabilidade do pneu.
- Maior resistência ao calor e maior durabilidade.

O Bridgestone M714 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso nos eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distâncias.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO






● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
M814	12099	215/75R17.5 S/C	126/124M	12	6.00	777	215	3400	6400	102	14.6	364	422
M714	12026	215/75R17.5 S/C	126/124M	12	6.00	778	215	3400	6400	100	13.5	364	421

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade



FIQUE DE OLHO!

A vida do seu pneu corre perigo.

ALINHAMENTO INCORRETO

Irregularidades na geometria do veículo provocam desgastes excessivos e/ou irregulares podendo reduzir o desempenho quilométrico em até 25%.

-25%

BALANCEAMENTO INCORRETO

Ocorre quando temos um desequilíbrio do conjunto pneumático (estático e/ou dinâmico). Tal situação pode provocar perdas de até 20% no rendimento dos pneus.

-20%

CONTROLE DE PRESSÃO INADEQUADO

É uma das principais causas de perda prematura do pneu. A pressão incorreta reduz a quilometragem em até 25%, além de contribuir para o aumento do consumo de combustível.

-25%

DESENHO DA BANDA INADEQUADO

O desenho da rodagem é a única parte do pneu em contato com o solo, sendo responsável pela proteção da carcaça, tração, frenagem e dirigibilidade. A escolha inadequada pode gerar uma perda de desempenho quilométrico de até 40%.

-40%

EMPARELHAMENTO INADEQUADO

Trata-se da diferença entre as características dimensionais entre conjuntos pneumáticos montados em rodado simples ou duplo. Tal condição pode proporcionar redução do desempenho quilométrico em até 25%.

-25%

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Bandag

BTS

Bridgestone Bandag e Bridgestone BTS são marcas da Bridgestone Corporation.
BTS = Bridgestone Truck Service, o local ideal para comprar pneus novos e fazer todo serviço no seu caminhão.
Bandag. Sinônimo de alta tecnologia, qualidade e performance em recapagem.

Procure um BTS ou Recapadora Bridgestone Bandag mais próxima da sua casa, acessando



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567804121708260603l4-1; Data: 04/12/2017 08:31:48
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94422-SWR7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

INTRODUÇÃO

Destinada ao **segmento de combate do mercado de pneus**, a família **FUZION** acaba de ganhar mais um produto voltado aos veículos de baixa e média potência, complementando o portfólio de pneus de passeio da Bridgestone.



FUZION UHP SPORT AS * FUZION SUV * FUZION TOURING *



FUZION STANDARD **

* Produtos importados

** Produção local

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 567804121708260603l4-2; Data: 04/12/2017 08:31:48
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94421-CZHQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEGMENTO E PRINCIPAIS VEÍCULOS

O **segmento de combate (fighting)** é estimado como o **segundo maior em representatividade** no mercado de pneus de passeio* e é caracterizado como um segmento de maior competitividade, baixa diferenciação e sensibilidade às marcas, altamente orientado a preço.



PRINCIPAIS VEÍCULOS



PRINCIPAIS MEDIDAS DO SEGMENTO

- 165/70R13
- 175/70R13
- 175/65R14
- 175/70R14
- 185/60R14
- 185/65R14

Índice de Velocidade: T
Segmento principal: Standard / GU

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-3; Data: 04/12/2017 08:31:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94420-VJAN;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FUZION

PRODUTO E CARACTERÍSTICAS



FUZION

- Produto orientado a preço;
- Melhores notas em resistência ao rolamento e frenagem no molhado que o seu antecessor (Seiberling 500) e que os principais produtos da concorrência do mesmo segmento.

#COD	MEDIDA	IC/CV	PLANTA
2177	175/70R13	82T	Santo André
2178	175/70R14	84T	Santo André
2179	185/65R14	86T	Santo André
2180	175/65R14	82T	Santo André

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5678041217082606031 4-4; Data: 04/12/2017 08:31:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB94419-X64T;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FUZION

385

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/12/2017 13:13:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R. K. KASCZUK e CIA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 862005

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/12/2018 08:31:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 56780412170826060314-1 a 56780412170826060314-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c8347094f44ee5119250b180e989062f144556e022c1cccc7f8b03263ca4657674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb55
50ba7265ed50cb3b8c49dff573656f91b353

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Fevereiro de 2014.

Firestone

Jeane

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion


Marcas Associadas:

BRIDGESTONE · Firestone · BTS

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800-0161718
www.firestone.com.br

386


Firestone




LINHA DE TRANSPORTE

FS400

O Firestone FS400 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.







CARACTERÍSTICAS

- Ombros arredondados / Sulco de defesa.
- Groove Fence.
- Ejetor de pedras nos sulcos.
- Desenho moderno.

BENEFÍCIOS

- Minimiza o desgaste irregular por arraste na região dos ombros.
- Reduz o ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
- Excelente proteção das cintas, gerando maior durabilidade da carcaça (maior recapabilidade).
- Adequada relação entre os sulcos e áreas de contato com o solo; equilíbrio da rigidez circunferencial das barras longitudinais (desenho); excelente dirigibilidade e desgaste mais uniforme.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FS400

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
2073	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1049	298	7100	12600	125	14.2	489	313
2102	275/80R22.5 S/C	149/146 L	16	7.50	1019	276	6500	12000	123	14.7	476	322

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

FS511



O Firestone FS511 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.


CARACTERÍSTICAS

- Desenho especial da banda de rodagem.
- Banda de rodagem tipo capabase (2 compostos diferenciados).
- Banda de rodagem com 4 sulcos com ângulos especiais.

BENEFÍCIOS

- Reduz sensivelmente o desgaste irregular.
- Propicia maior resistência à geração de calor, oferecendo maior durabilidade e maior índice de recapabilidade.
- Melhor escoamento de água e maior eficiência na ejeção de pedras.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



FS557



O Firestone FS557 é um pneu radial para aplicação em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de média e longa distância.


CARACTERÍSTICAS

- Desenho otimizado da banda de rodagem.
- Banda de rodagem com 4 sulcos retos.
- Ranhuras nas laterais das barras e nos ombros.
- Banda de rodagem tipo capa e base (2 compostos diferenciados).

BENEFÍCIOS

- Maior raio de rodagem e grande área de contato com o solo que proporcionam alta quilometragem original e desgaste mais uniforme.
- Otimiza a drenagem de água e proporciona menor desgaste irregular.
- Alívio de tensões que proporciona menor desgaste irregular.
- Proporciona maior resistência ao calor gerado durante a operação, oferecendo maior durabilidade e maior índice de recapabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FS511

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1774	275/80R22.5 S/C	148/145M	16	7.50	1019	265	6300	11600	120/120	14.5	476	322
1762	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1052	298	7100	12600	125/125	14.5	490	312

FS557

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1945	10.00R20	146/143L	16	7.50	1051	270	6000	10520	120/110	14.6	485	312
1957	11.00R22	150/146L	16	8.00	1134	299	6950	12190	120/110	14.6	524	289
1235	215/75R17.5 S/C	126/124M	12	6.00	778	214	3400	6400	100/100	12.0	364	421

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

FD663



CARACTERÍSTICAS

- Grande área de contato e banda de rodagem com barras transversais.
- Sulcos extraprofundos.
- Blocos de ombro da rodagem com barras de amarração.


BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração no seco e molhado.
- Garante longa vida e menor custo por quilômetro.
- Proporciona desgaste lento e uniforme.

O Firestone FD663 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





T546



CARACTERÍSTICAS

- Área de contato da rodagem com grandes barras transversais e ranhuras de profundidade total.
- Sulcos extraprofundos.
- Desenho com barra central.

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração no seco e no molhado.
- Garante longa vida e menor custo por quilômetro.
- Proporciona um rodar mais silencioso.

O Firestone T546 é um pneu radial com câmara desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FD663

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1697	11R22.5 S/C	148/145L	16	8.25	1063	274	6000	10900	120/120	20.6	495	308
1246	11R24.5 S/C	148/144K	16	8.25	1114	272	6500	12000	120/120	20.6	520	293
1782	275/80R22.5 S/C	148/145M	16	7.50	1032	265	6300	11600	120/120	18.1	482	318
1904	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1068	289	7100	12600	125/125	21.2	482	307

T546

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1457	9.00R20	140/137L	14	7.00	1028	258	5140	9000	115/105	19.8	475	319
1377	10.00R20	148/144L	16	7.50	1056	275	6000	10520	120/110	20.3	487	310
1467	11.00R22	150/146L	16	8.00	1056	299	6950	12190	120/110	21.2	528	287

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

T545



CARACTERÍSTICAS


- Composto especial da banda de rodagem.
- Desenho otimizado da banda de rodagem.
- Banda de rodagem com 4 sulcos em ângulos.


BENEFÍCIOS

- Proporciona maior resistência à abrasão, maior rendimento em serviços urbanos e em reboques.
- Permite grande área de contato com o solo, o que proporciona menor desgaste e ótima durabilidade.
- Proporciona ótima drenagem de água, aumentando a aderência em pistas molhadas e eficiência na ejeção de pedras.

O Firestone T545 é um pneu radial com câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta e média distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





FS567



CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem com 4 sulcos com ângulos especiais.
- Ranhuras nas laterais das barras.
- Ombros sólidos.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a eficiência na ejeção de pedras e proporciona melhor tração no molhado.
- Alívio de tensões que proporciona menor desgaste irregular.
- Maior resistência a forças de arraste.

O Firestone FS567 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

T545

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1459	9.00R20	140/137L	14	7.00	1016	258	5140	9000	115/105	12.5	470	323

FS567

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1214	11R22.5 S/C	(*)	16	8.25	1049	274	6000	11000	120/120	14.5	489	313
1247	11R24.5 S/C	(*)	16	8.25	1101	272	6500	12000	120/120	14.7	515	298

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade / (*) Sem indicação de IC/SV

3838

T819



CARACTERÍSTICAS

- Construção com 4 cintas extrarresistentes.
- Banda de rodagem com 3 sulcos com ângulos especiais.
- Banda de rodagem com desenho de passo variável.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência a cortes e impactos, principalmente nos serviços fora de estrada.
- Facilita a drenagem de água e promove maior eficiência na ejeção de pedras.
- Oferece uma tração eficiente e um rodar silencioso.

O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



T831



CARACTERÍSTICAS

- Sulcos extraprofundos.
- Banda de rodagem especialmente projetada para uso misto.
- Barras de amarração nos blocos centrais.
- Estrutura da carcaça reforçada.

BENEFÍCIOS

- Proporciona alta capacidade de tração e alta quilometragem em sua vida original.
- Oferece ótima resistência a cortes, rachaduras e arrancamentos.
- Maior resistência a desgaste irregular.
- Garante maior resistência a penetrações e oferece maior recapabilidade, além de excelente desempenho em condições severas de uso.

O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) com velocidade moderada.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

T819


# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1249	10.00R20	150/146L	16	7.50	1055	270	6000	10900	120/120	15.5	487	311
1250	11.00R22	151/148K	16	8.00	1134	290	7100	12600	120/120	15.5	562	289
1291	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1068	289	7100	12600	125/125	17.5	532	307

T831

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1707	10.00R20	148/144D	16	7.50	1064	270	6000	10520	120/110	23.1	491	308
1988	11.00R22	(*)	16	8.00	1154	299	6950	12190	120/110	25.0	533	284
1732	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1072	289	7100	12600	125/125	25.0	499	306

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade / (*) Sem indicação de IC/SV

CTRz



CARACTERÍSTICAS

- Maior profundidade de sulcos.
- Lateral reforçada.
- Indicador de desgaste na lateral.
- Talões reforçados.
- Cintas estabilizadoras com cordonéis de aço mais grossos e espaçados.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a vida útil do pneu.
- Oferece maior resistência a cortes e abrasões.
- Permite o controle de desgaste, evitando a perda da carcaça.
- Maior resistência ao calor e deformação, evitando a perda da carcaça.
- Reduz a propagação da oxidação das cintas quando há penetração, proporcionando melhor aproveitamento da carcaça.

O Firestone CTRz é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta distância e perímetros urbanos.


RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO





● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

MAPA DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CTRz

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1461	10.00R20	146/143G	16	7.50	1056	275	6000	10520	120/110	19.0	487	310
1254	275/80R22.5 S/C	149/146J	16	7.50	1034	265	6500	12000	125/125	17.2	483	317

IC - Índice de carga / SV - Símbolo de velocidade

Aplicação




Aro/Roda	Medida/Peça	Medida do Pneu
Aro 08	132mm x 4,2mm	3.00.8 - 3.25.8
		3.50.8 - 4.00.8
Aro 09	150mm x 4,5mm	6.00.9
Aro 10	165mm x 4,5mm	6.50.10 - 700.10
Aro 12	165mm x 4,5mm	700.12
Aro 15	165mm x 4,5mm	700R15 - 750R15
		825R15 - 850R15
Aro 16	170mm x 5mm	7.00R16 - 7.50R16
		8.25R16
Aro 20	218mm x 7mm	900R20 - 1000R20
		1100R20
Aro 22	230mm x 7mm	1100R22
Aro 22,5	230mm x 8,5mm	275.80R22,5
		295.80R22,5
Aro 24	270mm x 8mm	1100R24 - 1200R24
		1300R24 - 1400R24
Aro 25	380mm x 6mm	15.5.25 - 1600.25
		17.5.25 - 1800.25
Aro 25 Sr	425mm x	20.5.25
Aro 25 Xxl	505mm x 8,5mm	23.5.25 - 26.5.25

© 2015 por AdsBranding.Todos os direitos reservados.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto elaborado dentro da mais avançada tecnologia e de excelente qualidade, com a garantia da marca PIRELLI.
O Sistema de Qualidade da Pirelli é certificado segundo as normas ISO 9001, da International Organization for Standardization (ISO), e nossos produtos atendem as normas NBR 6087 e NBR 6088 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como o Regulamento Técnico para Pneus - RTQ 041 do INMETRO no caso de pneus para automóveis, camionetas e caminhões.
A partir de agora, a Pirelli vai fazer parte de seu dia-a-dia, pois este produto foi projetado e fabricado para atender plenamente as suas necessidades de desempenho, conforto, durabilidade e segurança.
Para isso, é essencial que você LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações. Nele, você vai encontrar informações necessárias para a utilização adequada dos seguintes produtos: pneus, câmaras de ar e protetores, não contemplando pneus para competições.
Lembre-se: um bom produto também depende de sua regular manutenção, inclusive para evitar a perda de garantia.
Havendo necessidade de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos PIRELLI, estamos à sua disposição, através do nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 78 76 38.

Marcações dos pneus: de acordo com o tipo e a destinação do pneu, existem em seus flancos (laterais) várias informações. Muitas são representadas por códigos devidos ao limitado espaço disponível e outras estão em inglês por exigências de padrões internacionais.



1) Marca do fabricante.
1A) Logotipo do fabricante.
2) Modelo ou tipo do pneu.
3) Características de dimensões e construção (medida do pneu):
P - Quando houver, indica que o pneu é para uso principal em veículos de passeio. Se houver M/C, significa uso principal em motocicletas.
185 - Largura da secção (mm). Pode ser também em polegadas (ex.: 7.50, 10.00, etc.).
65 - Série técnica: relação entre altura (H) e largura da secção (S).
R - Quando existir, indica pneu de estrutura radial. Se precedido da letra Z, indica um pneu capaz de suportar velocidades de 240 km/h a 300 km/h, conforme seu código de velocidade.
14 - Diâmetro interno do pneu (diâmetro do aro) em polegadas (D).

Nota: para pneus de bicicleta são indicados apenas a largura da secção e o diâmetro interno do pneu em mm.

4) Índice de carga/código de velocidade (ver tabela na pág. 4).
No exemplo: 85 = 515 kg - T = 190 km/h (velocidade máxima).
Nos pneus para caminhões e ônibus existem dois índices de carga, sendo o primeiro para rodado simples e o segundo para rodado duplo (ex: 146/143).

5) Pneu versão sem câmara (Tubeless) ou com câmara (Tube Type). A ausência destas expressões indica que o pneu é versão com câmara.

6) Indicadores de desgaste da banda de rodagem, TWI (Tread Wear Indicators): quando atingidos pelo desgaste, indicam o momento da retirada do pneu de uso (1,6 mm de resíduo de desenho na banda de rodagem, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito ou 1,0 mm no caso de moto e scooter).

7) Códigos internos para controle de fabricação.

8) Local de fabricação.

9) Matrícula D.O.T. - indica estabelecimento de produção, tipo do pneu e período de fabricação (no exemplo, o nº 201 indica 20ª semana de 1981). Se o número for seguido do símbolo (◁), este indicará a década de 90 (ex.: nº 201 ◁ indica 20ª semana de 1991).

10) Dados referentes à composição e estrutura do pneu.
PLIES = camadas de lonas
SIDEWALL = flanco (lateral) do pneu
TREAD = banda de rodagem
POLYESTER = poliéster
STEEL = aço
NYLON = náilon

11) Dados referentes à carga e pressão máximas:
MAX-LOAD = Carga máxima em kg e libras
at...kPa = a...quilos Pascais
PSI máx = ...libras/pol² máximo
MAX-PRESS = Pressão máxima

12) Registro de homologação (quando houver). Trata-se de exigência do Mercado Comum Europeu.

13) Símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) do INMETRO exigido a partir de 01/01/97 para algumas categorias de pneus, conforme Portaria nº 194 do INMETRO, de 27/12/96.

14) Classificação do pneu junto a UTQG - Uniform Tyre Quality Grading (Graduação Qualitativa Uniforme do Pneu). Trata-se de exigência da legislação norte-americana, onde TREAD WEAR significa desgaste da banda de rodagem, TRACTION significa tração/aderência e TEMPERATURE significa temperatura relacionada a velocidade.

15) Significa Mud and Snow (lama e neve).

Nota: se houver NHS (Not for Highway Service), significa que os pneus são destinados ao uso específico em competições (não adequados ao uso contínuo em estrada).

- A expressão "REINFORCED", se houver, indica um pneu de estrutura reforçada para veículos comerciais leves.
- A expressão "REGROOVABLE", se houver, indica um pneu com condições de ser ressulcado. Neste caso, antes consulte sempre a Pirelli. No caso de pneus para motos, as expressões DRIVING WHEEL/RUOTA MOTRICE significam que o pneu é destinado à roda motriz e FRONT WHEEL/RUOTA ANTERIORE, à roda anterior. Existem pneus que possuem posição de montagem (lado externo e interno) em italiano, inglês, francês e alemão, conforme abaixo, bem como outros que possuem sentido de rotação indicado através de uma flecha.
- Esterno, outer, exterieur, aussen = a lado externo.
- Interno, inner, interieur, innen = a lado interno.
- Consulte o Revendedor para montar adequadamente seus pneus.
- Nos pneus, o índice de capacidade de carga da carcaça também pode estar expresso pela marcação Cap ..... lonas (.....PR) e/ou Cap. Carga ..... (Load Range.....).
- PARA PNEUS DE BICICLETA, OS ITENS 4, 5 E 6 NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS.
- NOS PNEUS PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA, APÓS A MEDIDA, PODERÃO EXISTIR LETRAS ACOMPANHADAS DE NÚMEROS, QUE INDICAM O TIPO DE SERVIÇO PARA O PNEU, A SABER:
  E...= Transporte
  L...= Carregamento
  G...= Nivelamento
  C...= Compactação

A Escolha do Pneu

Consulte o manual do proprietário de seu veículo e/ou o Revendedor para adquirir a medida e o tipo de pneu mais adequados ao seu veículo e ao respectivo emprego.
A utilização de pneus de medidas não indicadas para o seu veículo e/ou de tipo não adequado ao seu emprego, poderá comprometer o desempenho, a durabilidade e a segurança, além de acarretar falhas nos produtos e perda da garantia Pirelli.
Persistindo quaisquer dúvidas sobre a correta aplicação dos pneus, consulte o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 78 76 38.

Tabela de Índice de Carga

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

Tabela de Símbolo de Velocidade

Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	P	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

Uso e manutenção

A seguir, elencamos as principais recomendações para se obter dos pneus PIRELLI melhor desempenho, durabilidade e segurança.

Manuseio dos pneus:
- Utilize luvas nas operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:
- Deve ser feita em aros corretos e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus versão "sem câmara", desaconselha-se a montagem com câmara de ar.
- Num mesmo eixo, nunca manter pneus de marca, tipo ou medida diferentes, pois pode ser afetada a dirigibilidade do veículo.

Controle as pressões:
- Conforme recomendações do fabricante do veículo
- Somente com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma viagem.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca acerte a pressão esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis na carcaça.
- Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça balanceamento das rodas:
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Controle o alinhamento:
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Durante o dirigir evite:
- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e freadas bruscas desnecessárias.
- Subidas ou roçamentos no meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodízio (exceto para motocicletas e bicicletas):
- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo ou nos materiais expostos nos Revendedores.
- A cada 10.000 km.
- De preferência, com todos os pneus.

Verifique periodicamente os pneus:
- Se não apresentam avarias.
- Se não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pedras ou outros objetos encravados no desenho.
- Se não estão perdendo pressão.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TWI) - vide item 06 pag. 2 -, o que determina a necessidade de sua substituição.

Consertos de furos nos pneus:
- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia Pirelli.
- Utilize sempre os reparos tradicionais (remendos ou "plugs") desde que o furo seja limpo e preenchido.
- Os consertos dos pneus devem respeitar a norma ABNT (NBR 6089) e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.

Reconstrução dos pneus (recauchutagem ou recapagem):
- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Seguindo a norma NBR 6089 da ABNT.
- Com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FUROS MAL REPARADOS E NÃO PREENCHIDOS OU VEÍCULO DESALINHADO, COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA PIRELLI.

A Pirelli não Recomenda:

1) A aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição elementos que comprometam o composto de borracha, com por exemplo solventes e embelezadores a base de derivados de petróleo e "sprays" para reparos. Esses produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia se ficar comprovada a sua relação com o problema apresentado.

2) A armazenagem de pneus, câmaras e protetores, inclusive novos, por muito tempo, pois esse procedimento pode causar deformações nos produtos, acarretando a perda da garantia Pirelli.

Agrícola e Fora de Estrada NOVO

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26. 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Caminhão e Onibus

Terça, Setembro 19, 2017

Caminhão e Ônibus

AGORA FABRICADO NO BRASIL

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Câmaras de Ar / Comercial Leve

Terça, Setembro 19, 2017

Comercial Leve

AGORA FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 7.50 – 16 7.00 R 16 7.00 – 16

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

DETALHE DO PRODUTO



F SERIES

F-700

Amplos sulcos longitudinais
Desenho de banda de rodagem
Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração
no molhado e eficiência energética
Promove excelente escoamento de água

Onde Comprar Enviar por e-mail

ESPECIFICAÇÕES | TECNOLOGIA | GALERIA | COMENTÁRIOS | PNEU RELACIONADOS

ESPECIFICAÇÕES

Destinado aos veículos populares no mercado de reposição, o novo F-700 é o principal pneu da linha de passeio da Firestone. O F-700 apresenta um excelente desempenho de frenagem, durabilidade e economia de combustível, sendo esta a escolha perfeita para os clientes que procuram um produto confiável e com qualidade superior para equiparem seus veículos, sem abrir mão de uma excelente relação custo benefício.

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs por km
2149	165	70	13	5.0	79T	562		170	
1024	175	65	14	5.0	82T	584		177	
2142	175	70	13	5.0	82T	576		177	
2145	175	70	14	5.0	88T	602			
2147	185	65	14	5.50	86T	621		189	
2150	185	70	13	5.50	86T	590		189	

Pergunte a um atendente ...
clique para iniciar

395

2148	185		14	5.50	88T	616		189

NAVEGAÇÃO

Home Produtos
Notícias Nossas Lojas
Contato Promoções
FAQ Corporativo

REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Youtube

FIRESTONE

Destaques
Firehawk
F-Series
Multihawk

Bridgestone do Brasil. Av. Queiroz dos Santos, 1212, Casa Branca – Santo André/SP – 09015-901 – SAC: 0800 016 17 18 ou SACBR@la-bridgestone.com
Recomendamos o uso do Internet Explorer 8.0, Firefox 3 ou superior em uma resolução de 1024 x 768 ou superior.

©Bridgestone Latin America - Direitos Autorais

Política de Privacidade | Termos e Condições

Reciclar é vida e esta em nossas mãos.

Os pneus velhos, considerados inservíveis, quando jogados na natureza levam anos para se degradar e, por esta razão, devem ser destinados de forma ambientalmente responsável.

Esta empresa, comprometida com a preservação do meio ambiente e buscando viabilizar a correta destinação de pneus inservíveis, além de participar ativamente de um grupo de trabalho da Associação Nacional da Industria de Pneumáticos (ANIP) empenhado na destinação adequada dos mesmos, também atua proativa e independentemente na coleta de tais produtos inservíveis, incentivando e disponibilizando a seus clientes, pontos de entrega destes pneus em sua rede de revendedores.

Esta iniciativa é mais uma forma da empresa colaborar para que não haja acúmulo de pneus inservíveis em estabelecimentos comerciais, residências ou que sejam os mesmos lançados indevidamente em estradas, rios, etc...

Cada um pode e deve fazer a sua parte, portanto, colabore!

Certifique-se que o seu pneu usado não seja descartado de forma prejudicial ao meio ambiente, para isso, basta que na hora da troca, você deixe os pneus inservíveis na loja em que você comprar os seus pneus novos.

Na dúvida sobre onde deixar seu pneu usado consulte um revendedor.

O Planeta agradece!

A armazenagem deve ser feita em locais frescos, secos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe seus pneus, câmaras ou protetores armazenados sob o sol.
(Os pneus de bicicletas montados não devem permanecer fora de uso por longos períodos.)

Advertências:
Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas.
O emprego dos pneus novos ou usados para outros fins diversos de sua destinação específica em veículos pode causar acidentes e trazer sérias consequências à saúde. Portanto:

- Nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de inalação desses gases, recomendamos procurar um médico;
- Evite sua armazenagem ao tempo;
- Evite contato prolongado com a pele; e
- Não faça ingestão de seus componentes.

Qualquer outra forma de utilização do pneu é de responsabilidade exclusiva do usuário.

IMPORTANTE - Examine as condições dos pneus (pressões, integridade da banda de rodagem, dos flancos (laterais do pneu) e dos talões, existência de pedras ou outros objetos encravados no desenho, desgastes) sempre que notar alterações na dirigibilidade do veículo (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, tendência de deriva, ruídos, etc.). Constatada qualquer alteração ou avaria nos pneus, ou em caso de dúvidas, procure o Revendedor ou chame a Pirelli através do telefone contido neste manual.

- **Consulte o manual do proprietário para verificar as pressões indicadas pelo fabricante para seu veículo e respectivo emprego.**
- **Caso o manual não esteja disponível, consulte o Revendedor mais próximo.**

Garantia dos Produtos Pirelli
Além dos produtos de sua fabricação, a Pirelli Pneus S.A. garante os produtos objeto deste manual fabricados pelas Empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos (laterais do pneu), comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os pneus PIRELLI gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante de compra não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua matrícula (vide item 9, pág. 2), para efeitos da contagem do prazo de garantia. Essa garantia não é válida, exceto nos pneus para ônibus e caminhões, para pneus que tenham desgaste na banda de rodagem original igual ou superior a 80%.
A garantia Pirelli é válida somente para a "1ª vida" do pneu, ou seja, aquela anterior à sua 1ª reforma e é proporcional ao resíduo remanescente do desenho na banda de rodagem, conforme critérios de reposição abaixo. Fazem exceção os pneus para caminhões e ônibus, que poderão desfrutar de garantia na 1ª reforma, desde que esta seja feita de acordo com os padrões Pirelli em reformadores credenciados, cuja relação é fornecida pelo nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 0800 78 76 38.
As câmaras de ar e protetores PIRELLI gozam de garantia de até 3 anos, desde que no caso das câmaras de ar não existam mais de 3 consertos.
Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão analisados pelos técnicos da Pirelli ou pelos revendedores treinados para esse fim, ou ainda por Organismo Certificador credenciado pelo INMETRO.
Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, solicitamos que encaminhe seu pneu ou câmaras de ar ao Revendedor mais próximo ou ligue para o (SAC) Pirelli 0800 78 76 38, onde você será instruído sobre como proceder sua reclamação.
Nessa oportunidade, o examinador indicará a causa da avaria. Caso seja constatado o defeito de fabricação do produto, a Pirelli procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.
No ato da compra, exija Nota Fiscal e rejeite produtos ressecados e com aparência envelhecida, uma vez que os pneus, independentemente de uso, sofrem envelhecimento dos componentes que os constituem.
Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com esses acessórios. A falta de apresentação desses bens (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar nossa análise técnica, acarretando a inaplicabilidade da garantia.

Critérios de Reposição
Os produtos comprovadamente defeituosos serão repostos da seguinte forma.

a. pneus montados em caminhões, camionetas, táxis, ônibus ou quaisquer outros veículos de aplicação comercial ou profissional, dotados de placas vermelhas ou não:

a.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra **e com desgaste da banda de rodagem não superior a 20% (vinte por cento),** o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou

a.2. para defeito comprovado e verificado fora da condição anterior, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.

b. pneus montados em veículos de destinatário final (sem aplicação comercial ou profissional):

b.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou

b.2. para defeito comprovado a verificado após o período de 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.

As câmaras de ar ou protetores defeituosos serão repostos sem qualquer ônus ao cliente.

Situações Não Cobertas pela Garantia

A garantia concedida pela Pirelli para o produto comprovadamente defeituoso não é válida nas seguintes situações.

- Pneus que estiverem raspados, recauchutados ou riscados (exceto aqueles com marcação regroovable, cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas Pirelli, e esses trabalhos não tenham causado a falha). Fazem exceção também os pneus para microônibus, caminhões e ônibus, que poderão gozar de garantia na primeira reforma, quando reconstituídos em oficinas credenciadas pela Pirelli;
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso;
- Pneus para automóveis, utilitários e camionetas que apresentarem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm ou 1,0 mm para motociclos em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) - vide item marcações dos pneu;
- PNEUS QUE TIVEREM O FLANCO (LATERAL DO PNEU) IDENTIFICADO COM MARCAÇÕES ESPECIAIS D.A. OU BLEM (INDICADORAS DE DEFEITOS DE APARÊNCIA); E QUE ESTEJAM SENDO RECLAMADOS POR TAIS DEFEITOS;
- Pneus cujas matrículas de produção encontraram-se ilegíveis, adulteradas ou cortadas.

IMPORTANTE - VERIFICANDO, EM SEUS PNEUS, QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES ABAIXO, RETIRE-OS IMEDIATAMENTE DE USO E PROCURE O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO, UMA VEZ QUE TAIS FATOS PODEM COMPROMETER SUA SEGURANÇA.

- Pneus que apresentam "bolhas" nos flancos (laterais do pneu) decorrentes de impacto;
- Pneus que apresentam avarias nos talões (partes do pneu que ficam em contato direto com o aro da roda);
- Pneus que apresentam cortes ou rachaduras na banda de rodagem ou nos flancos (lateral do pneu);
- Pneus que apresentam sinais de envelhecimento do composto de borracha (pequenas fissuras ou rachaduras);
- Câmaras e protetores com dobras;
- Câmaras com mais de 3 reparos.

Falhas Não Cobertas pela Garantia

As falhas decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental não são cobertas pela garantia Pirelli, tais como:

- Desgaste prematuro ou irregular dos pneus, devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego;
- Câmaras e protetores com dobras ou avarias de montagem;
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos (laterais do pneu), decorrentes de impacto contra obstáculos ou buraco;
- Pneus que apresentem sinais de separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência de pressão ou sobrecarga;
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais;
- Arrancamentos na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de fortes arrastes (deslizamentos, patinagem e acelerações bruscas);
- Pneus e câmaras com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga;
- Pneus com avarias no talões e frisos devido a montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou aros incorretos;
- Pneus, câmaras e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminados por produtos químicos; e
- Outras falhas comprovadamente relacionadas ao mau uso, manutenção ou de caráter acidental.

Na eventualidade de um produto apresentar duas ou mais anomalias que o tiraram de Uso, deverá ser considerada como determinante a principal delas.

Seguindo as instruções contidos neste manual, você obterá de seus pneus maior desempenho e durabilidade, sem comprometer, o que é mais IMPORTANTE para a Pirelli, a sua segurança e a da sua família. Quanto mais você pensar em pneu, melhor para a Pirelli.


DIRIJA COM CUIDADO E RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

DIANTE DE QUALQUER DÚVIDA, CONSULTE O SEU REVENDEDOR OU LIGUE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PIRELLI.

0800 78 76 38
sac.pneus@pirelli.com.br
SAC
PIRELLI

Horário de Atendimento
Seg. a Sex. das 8h às 20h

Pirelli Pneus S.A.
Avenida Capuava, 603
Santo André - SP - CEP 09111-000
Fax: (11) 4998-5512



CA-215R-17.5	2.15/65R-17.5	TR460D
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-275R-22.5	2.75/80R-22.5	TR462D
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-295R-22.5	2.95/80R-22.5	TR461D
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-12.00R-24	11.00/12.00R24	TR79A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-14.00R-24	13.00/14.00R24	TR179A

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁVULA TR Nº
CA-6.00-9	6.00-9	352
Câmara de Ar		
CA-6.50-10	6.50 - 6.70-10	TR244A
Conteúdo 8		
CA-7.00-12	7.00-12	TR79A
Conteúdo 9		
CA-7.50-15	7.50-15, 7.00-15	TR415
Conteúdo 10		
CA-9.00-16A	9.00-15, 10.00-15	TR218A
Conteúdo 11		
CA-9.00-16	9.00 - 9.75-16, 10.00-16	TR15
11.00R-22	11.00R22	V3154-5
CA-12.16.5	12.16.5, 12.5-16, 10.16.5	TR218A
Conteúdo 12		
CA-7.50-18	7.50-18	TR15
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-10.5-16	10.5/80-18	TR15
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-8.3-24	8.3-24, 7.5-24, 9.5-24	TR218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-12.4-24	11.2/10-24, 12.4/11-24	TR218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-400-24	12.00-24, 11.00-24, 14.00-24	TR220A
CA-14.9-24	13.6/13-24, 14.9/13-24	TR218A
Conteúdo 13		
CA-16.9-24	16.9-24	TR218A
Conteúdo 14		
CA-18.4-24	18.4/15-24	TR218A
Conteúdo 15		
CA-19.5-24	19.5-24	TR218A
Conteúdo 16		

CA-16.00-25	16.00-25	TR31175C
Conteúdo 17		
CA-18.00-25	18.00-25	TR31175C
Conteúdo 18		
CA-26.5-25	26.5-25	TR31175C
Conteúdo 19		
CA-14.9-26	14.9/13-26, 16.9/14-26	TR218A
Conteúdo 20		
CA-18.4-26	16.9/14-26, 18.4/15-26	TR218A
Conteúdo 21		
CA-23.1-26	23.1/18-26, 24.5-26	TR318A
Conteúdo 22		
CA-29I-26	29I-26	TR218A
Conteúdo 23		
CA-12.4-28	11.2/10-28, 12.4/11-28	TR218A
Conteúdo 24		
CA-14.9-28	13.6/12-28, 14.9/13-28, 16.9/14-28	TR218A
Conteúdo 25		
CA-18.4-28	18.4/15-28, 16.9/14-28	TR218A
Conteúdo 26		
CA-29.5-29	29.5-29	TR31175C
Conteúdo 27		
CA-16.4-30	16.9/14-30, 16.9/14-30	TR218A
Conteúdo 28		
CA-23.1-30	23.1/18-30, 21.5-30	TR318A
Conteúdo 29		
CA-24.5-32	24.5-32	TR318A
Conteúdo 30		
CA-30.5-32	30.5-32	TR318A
Conteúdo 31		
CA-18.00-33	18.00-33	TR31175C
Conteúdo 32		
CA-18.4-34	16.9/14-34, 18.4...-34	TR218A
Conteúdo 33		
CA-17.4-34	12.4/11-34	TR218A
Conteúdo 34		
CA-12.4-38	12.4/11-38, 12.6/12-38	TR218A
Conteúdo 35		
CA-13.6-38	13.6/13-38, 15.5-38	TR318A
Conteúdo 36		
CA-18.4-38	18.4/15-38, 18.4-38	TR218A
Conteúdo 37		
CA-20.8-38	20.8-38	TR318A
Conteúdo 38		
CA-20.8-42	20.8-42, 18.4-42	TR318A
Conteúdo 39		
CA-18.4-46	18.4-46, 16.9-46	TR218A
Conteúdo 40		

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

397

55 (11) 5524 9408
HOME QUEM SOMOS REPRESENTANTE EVENTOS CONTATO

Agrícola Caminhão Comercial Fora de Estrada Moto Ônibus

Linha Completa de Câmara de Ar

Agrícola
Caminhão
Comercial
Fora de Estrada
Moto
Ônibus
Câmara de Ar Industrial
Pneus Industriais

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁVULA TR Nº
CA-FR-13	155/165R13, 175/70R13	TR13
— Câmara de Ar		
CA-FR-14	155/165/175R13, 155/165/175R14	TR13

Câmara de Ar Industrial 6R2 JS67		
CA-FR-14	155/165R14, 175/70R14	TR13
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-FR-14	175/185R14, 185/70R14	TR13
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-FR-15	155/165R15, 175/185/70R15	TR13
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-FR-15 TR15	155/165R15, 175/185/70R15	TR1
CA-FR-15	195/205R15, 215/225/70R15	TR15

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁVULA TR Nº
CA-7.50R15	7.00R15, 7.50R15	TR15A
— Câmara de Ar		
CA-8.25R15	8.25R15, 8.50R15	TR15A
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-FR-16	165/70/215R16, 8.00/9.00/10.00R16	TR16
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-7.00R16	7.00R16, 7.50R16	TR16
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		
CA-7.00-16 CA-7.50	7.00R16, 7.50R16, 8.25R16	TR16
Câmara de Ar Industrial 6R7 JS67		

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁVULA TR Nº
CA-8.25R20	7.50R20, 8.25R20	TR75A
— Câmara de Ar		
CA-9.00R20	9.00-20, 9.00R20	V3-04-5
CA-10.00R20	10.00-20, 10.00R20	V3-04-5
CA-11.00R20	11.00-20, 11.00R20	TR313 75C
CA-12.00R20	12.00-20, 12.00R20	TR78A
CA-14.00R20	13.00/14.00R20	TR178A
CA-11.00R22	11.00-22, 11.00R22	V3-04-5
CA-11.00R22	11.00-22, 11.00R22	V3-04-5

Conteúdo 8

Conteúdo 9

Conteúdo 10

Conteúdo 11

Conteúdo 12

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
CA-MG-8	3.00/3.25-8	TR13
→ Câmara de Ar		
CA-MJ-8	3.50-8	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-MA-6	4.00-6	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-MA-8	4.00-8	TR13
CA-MG-4	3.50-4	JS87
CA-MJ-4	3.50-4	JS87
CA-2004X50	400X50	JS87
CA-6X2	6X2	JS87
CA-5X1-1/8	5X1-1/8	JS87

Conteúdo 4

Conteúdo 5

Conteúdo 6

Conteúdo 7

Conteúdo 8

Conteúdo 9

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
PA-3.25-8	Kit 3.00/3.25-8 (4PR)	TR13
→ Câmara de Ar		
PA-3.50-8	Kit 3.50-8 (4PR)	TR13
PA-3.50-6	Kit 3.50-6 (4PR)	TR13
PA-4.00-6	Kit 4.00-6 (4PR)	TR13
PA-4.00-8	Kit 4.00-8 (6PR)	TR13
PA-3.50-4	Kit 3.50-4 (4PR)	TR87
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
PA-3.50-6	Kit 3.50-6 (4PR)	TR87
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
PA-3.50-4L	Kit 3.50-4 (4PR)	TR87
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-2004X50	Kit 2.00x50 (4PR)	TR87(27°)

Conteúdo 8

Conteúdo 9

Conteúdo 10

Conteúdo 11

Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87

PA-6X2	Kit 6X2	TR87
PA-5X1	Kit 5X1-1/8	TR87

A Linha de Câmaras de Ar para Automóveis possui mais borracha na sua composição e por isso é mais resistente para enfrentar qualquer desafio, de norte a sul do país.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
	155/165R13, 175/70R13	TR13
→ Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-14	155/165/175R13, 155/165/175R14	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-13/14	155/165R14, 175/70R14	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-14	175/185R14, 195/70R14	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-15/TR13	155/165R15, 175/185/70R13	TR13
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-15/TR15	155/165R15, 175/185/70R13	TR15
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-FR-15	195/205R15, 215/225/70R15	TR15
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		

Consulte no mapa o Representante mais próximo de sua região

Agrícola • Ônibus • Comercial Leve • Fora de Estrada • Motocicletas

Oficina Importação e Exportação Ltda

398

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
CA-4.00-12	4.00-12	TR-13A
+ Câmara de Ar		
CA-5.00-12	5.00-12	TR-13A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-6.00-20 S	6.00/6.50-20 S	TR-218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-7.00-22 S	7.00/7.50-22 S	TR-218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
CA-4.50-17	4.50-17, 5.00-17	TR-13A
+ Câmara de Ar		
CA-5.00-17	5.00-17	TR-13A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-7.50-20	7.50-20	TR-218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-7.50-22	7.50-22	TR-218A
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
CA-MG-17	2.50-16, 2.75-16, 80/100-16	TR4
+ Câmara de Ar		
CA-MG-17	2.50-17, 2.75-17, 90/100-17	TR4
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-MJ-17	4.60-17	TR6
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-MG-18	2.75-18, 3.00-18, 90/90-18	TR4
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-MJ-18	3.75-18, 4.00-18, 4.25-18	TR6
CA-MG-21	2.75-21, 3.00-21	TR4

Conteúdo 5

Conteúdo 6

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
CA-HDR	14.00R20	HD19
+ Câmara de Ar		
CA-HDR	9.00-20/10.00-20, 7.50/8.25R20	HD19
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
CA-HDR	7.50/8.25R20	HD19
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		

A Linha de Câmaras de Ar - Excelência Mundial em Qualidade.

CÓDIGO JFF	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA TR Nº
SA-FR-13	295/80R22.5	TR120W
+ Câmara de Ar		
SA-FR-14	315/80R22.5	TR120W
Conteúdo 7		
SA-FR-15	13R22.5	TR120W
Conteúdo 8		
SA-FR-16	385/65R22.5	TR120W
Conteúdo 9		
SA-KR-16	445/65R22.5	TR120W
Conteúdo 10		
SA-FR-17	12R22.5	TR120W
Conteúdo 11		
SA-11.00R-20	11.00R-20	TR120W
Conteúdo 12		
SA-10.00R-20	10.00R-20	TR120W
Conteúdo 13		
SA-11.00R-22	11.00R-22	TR120W
Conteúdo 14		
SA-275R-22.5	275/80R22.5	TR120W
Conteúdo 15		
SA-295R-22.5	295/80R22.5	TR120W
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
SA-13.00-24	13.00/13.00-24	TR120W
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
SA-17.5-25	17.5-25	TR120W
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
SA-20.5-25	20.5-25	TR120W
Câmara de Ar Industrial 6X2 JS87		
SA-23.5-25	23.5-25	TR120W

Termo de Garantia

Aplicável para as seguintes famílias de Câmaras de Ar: Motocicleta, Passeio, Camioneta, Transporte, Agrícola e Fora de Estrada

As condições descritas neste Termo de Garantia são aplicáveis às marcas de **Câmaras de Ar: Tortuga, QBom e IRA**, comercializadas pela Tortuga Produtos de Borracha Ltda., adquiridas a partir de **15 de maio de 2017**.

Além da garantia legal, a Tortuga Produtos de Borracha Ltda., garante seus produtos em casos de defeito de fabricação, desde que devidamente constatados por:

(1) Técnico da equipe da Qualidade/Engenharia Tortuga e/ou;

(2) Técnico credenciado da rede de revendedores autorizados.

Nota 01 - As Garantias mencionadas neste Termo referem-se à vida original das Câmaras de Ar, ou seja, sem que exista qualquer tipo de interferência externa (consertos) no produto.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovada pela nota fiscal de compra, o produto será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2º.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

Nota 02 - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Capítulo I - Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

2. Garantia contratual

Garantia de 03 (três) anos da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original já incluído o período da garantia legal.

Nota 03 – Quando a montadora do veículo possua política própria de garantia, esta deve ser seguida. Nestes casos, a Garantia da Câmara de Ar é tratada diretamente entre Tortuga Produtos de Borracha Ltda. e Montadora.

Ultrapassado o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no paragrafo acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 3 abaixo.

3. Preço

O preço a ser considerado na substituição/troca do produto com garantia será o da tabela do revendedor autorizado da Tortuga Produtos de Borracha Ltda., no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

4. O Que a garantia não cobre

4.1 Danos aos produtos causados por:

(1) Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos, cortes, impactos sobre obstáculos na pista, etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo;

(2) Uso continuado de pressão baixa nos pneus (rodar vazio);

(3) Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):

- (a) Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
- (b) Sobrecarga do veículo;
- (c) Pneu montado em roda imprópria;
- (d) Câmara de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- (e) Veículo desalinhado;
- (f) Conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
- (g) Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
- (h) Câmara de outra marca;
- (i) Montagem ou desmontagem irregular;

(j) Patinagem ou derrapagens;
(k) Contaminação por produtos químicos;
(l) Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
(m) Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
(n) Alterações do pneu: ressulcagem em desacordo com as recomendações técnicas; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes que venham danificar a estrutura do pneu e consequentemente a câmara de ar;
(o) Alterações na câmara de ar: como substituição da válvula;
(p) Uso em corridas, competições ou "rachas";
(q) Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade).

(4) Pneu com Reparo Impróprio: o pneu com reparo inadequado pode ocasionar danos à parede da câmara podendo provocar rupturas. O reparo adequado deve atender requisitos da Portaria INMETRO n.º 554 de 29 de outubro de 2015 e ABNT NBR NM 225:2000, como o "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou o manchão acompanhado do preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada. O conserto deve estar bem acabado para evitar cortes na parede da câmara de ar;

(5) Danos Causados por Armazenamento Inadequado ou exposição dos produtos à luz e à umidade de forma prolongada;

(6) Não observância das precauções referentes à manutenção e segurança de pneus contidos nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.

4.2 Pneus para veículos de passeio, camionetas, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral;

4.3 Câmaras de Ar fora do prazo de garantia;

4.4 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.

Nota 04 - Para efetuação da aplicação da garantia, os itens acima devem ser comprovados:

(1) Técnico da equipe da Qualidade/Engenharia Tortuga e/ou;

(2) Técnico credenciado da rede de revendedores autorizados.

5. Obrigações do Proprietário e/ou condutor do veículo

(1) Utilizar sempre a pressão de inflação indicada pelo fabricante do veículo para a condição de uso;

(2) Verificar a pressão de inflação de todos os pneus, inclusive o estepe, regularmente (semanalmente de preferência), e com pneus frios, mantendo os pneus calibrados com as pressões indicadas pelo fabricante do veículo para cada condição de uso;

(3) Certificar-se de que as válvulas estejam tampadas;

(4) Utilizar o veículo dentro das condições de carga e velocidade indicadas pelo fabricante do veículo no que diz respeito às especificações individualizadas do modelo de pneu utilizado;

(5) Manter as rodas alinhadas e os conjuntos roda/pneu/câmara/protetor devidamente balanceados;

(6) Usar em cada ponta do eixo conjunto de roda/pneu/câmara/protetor da mesma marca e medida;

(7) Usar pneus de medida, índice de carga e símbolo de velocidades iguais aos indicados pelo fabricante do veículo.

6. Recomendações de uso

(1) Manutenção do Conjunto: É muito importante verificar sempre o estado dos pneus, seguindo as orientações e recomendações de revisão/substituição do fabricante do veículo. As condições do pneu influenciam diretamente no desempenho da câmara de ar.

(2) Pressão dos Pneus: Pneus com pressão acima ou abaixo da recomendada sofrem desgastes e fadiga dos materiais que o compõe facilitando a ruptura da câmara de ar devido às condições extremas não aplicáveis às câmaras de ar, comprometendo sua durabilidade e segurança. Tanto a baixa pressão

como a alta pressão dos pneus causa instabilidade nas curvas e perda de aderência em pistas molhadas, além do risco de esgarçamento do pneu ou estouro da câmara de ar. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante do veículo.

(a) Consequências da baixa pressão nos pneus: superaquecimento do conjunto, quebras e separações dos componentes estruturais do pneu, podendo ocasionar o estouro da câmara de ar;
(b) Consequências da alta pressão nos pneus: devido ao super tensionamento da carcaça, o pneu fica mais suscetível a cortes e impactos podendo ocasionar o estouro da câmara de ar.

(3) Alinhamento de Direção: Desvios mecânicos causados pelo desalinhamento de direção provocam desgastes prematuros ou irregulares nos pneus, além de deixar o veículo instável e inseguro. Verificar o alinhamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veiculo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos:

(a) Veiculo puxa para um lado;
(b) Motorista sente mudanças na dirigibilidade;
(c) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco;
(d) Foram trocadas peças da suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, braços auxiliares, etc.);
(e) Pneus estão se desgastando de forma não uniforme (desgaste irregular);
(f) Pneus passaram a gerar mais ruído.

(4) Balanceamento de Rodas: O desbalanceamento das rodas, além de desconforto ao dirigir, causa perda de tração, de estabilidade e desgastes acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu. Verificar o balanceamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veiculo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos

(a) Troca de pneus e/ou rodas;
(b) Vibração do volante ou veiculo;
(c) Foi efetuado o rodízio de pneus;
(d) Pneu ou câmara de ar foi consertado devido a furo ou corte;
(e) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco causando empenamento do aro;
(f) Perda de contrapeso de balanceamento do aro;
(g) Pneu se desgastou excessivamente em pontos isolados.

(5) Rodizio de Pneus: Para que todos os pneus tenham um desgaste uniforme, gerando economia e melhor dirigibilidade, além de prevenir problemas futuros de segurança, deve-se fazer o rodízio dos mesmos conforme a recomendação do fabricante do veiculo. Com relação aos pneus, recomenda-se o rodizio:

(a) Para pneus radiais de passeio a cada 8.000 km aproximadamente;
(b) Para pneus diagonais de passeio: Mudar os pneus a cada 5.000 km aproximadamente.

(6) Limite de Segurança: É importante obedecer ao limite de segurança no desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos do que 1,6 mm de profundidade dos sulcos, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

(7) Carga Transportada: A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentando os riscos de estouro da câmara de ar ou alterações estruturais importantes. Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto à carga máxima que pode ser transportada e sua distribuição.

7. Recomendações de uso

Na câmara de ar há muita informação importante para a correta utilização do produto e para a fábrica controlar o seu alto padrão de qualidade.

A data de fabricação é indicada, conforme padrão internacional (DOT), pelos últimos 04 (quatro) dígitos da série carimbada na Câmara de Ar, onde:

(1) 02 (dois) primeiros números indicam a semana em que a Câmara de Ar foi fabricada (01 a 53);

(2) 02 (dois) últimos digitos representam o ano de fabricação.

Exemplo: 0117 >>>> 01 (corresponde à 1ª semana do ano) e 17 (ao ano 2017).

Importante: Os 04 (quatro) números indicativos de semana e ano - DOT - estão estampados na Câmara de Ar em tinta verde.

8. Atendimento da garantia – Câmaras de Ar Tortuga, QBom e IRA

O cliente pode utilizar um ou mais dos seguintes canais de comunicação:

(1) Revenda autorizada Tortuga Produtos de Borracha Ltda. - Câmaras de Ar Tortuga, QBom e IRA

(2) Site Tortuga Produtos de Borracha Ltda. http://www.tortugaonline.com.br/contato/

(3) Site IRA http://www.ira.com.br/contato/

(4) E-mail: sac@tortugaonline.com.br

(5) Telefones:

- (a) 0800 41 1919 - Câmaras de Ar Tortuga e QBom;
- (b) 0800 644 4404 - Câmaras de Ar IRA.

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Comercial Leve

Produto Nacional | Preço Justo | Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 7.50 – 16 7.00 R 16 7.00 – 16

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio



© 2012 QBOM Todos os direitos reservados

Jeane

401

Câmaras de Ar / Caminhão e Onibus

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Caminhão e Ônibus

Produto Nacional | Preço Justo | Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5 11 - 22.5 12 R 22.5 12 - 22.

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM. Todos os direitos reservados.

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Agrícola e Fora de Estrada

Produto Nacional | Preço Justo | Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26; 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 16.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus Linha Comercial Leve Linha Agrícola e Fora de Estrada Linha Passeio



402

Câmaras de Ar / Passeio

Segunda, Fevereiro 05, 2018

Passeio

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
FR 13	TR 13	145 R 13 155 R 13 165 / 70 R 13 165 / 6.15 - 13
GR 13	TR 13	165 R 13 175 R 13 185 R 13 175 / 70 R 13 185 / 70 R 13 165 / 6.45 - 13
GR 14	TR 13	165 R 14 175 R 14 185 / 70 R 14 165 / 6.45 - 14 175 / 6.95 - 14 5.90 - 14
GR 15	TR 15	155 R 15 185 R 15 195 / 6.85 - 15 5.00 - 15 5.60 - 15

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

CLASSIFICAÇÕES

PNEUS PARA TRATORES AGRÍCOLAS (DIRECIONAL)

Classificação	Desenho da banda de rodagem
F-1	Regular (1 Raia)
F-2	Regular (2 ou 3 Raias)
F-3	Multirraiado

PNEUS PARA TRATORES AGRÍCOLAS (DIRECIONAL/TRAÇÃO)

Classificação	Desenho da banda de rodagem
R-1	Tração Regular
R-1W	Tração Extra (Aprox. 25% mais profundo)
R-2	Tração Extra (Raia profunda)
R-3	Tração Leve (Raia pouco profunda)
R-4	Industrial

PNEUS PARA IMPLEMENTOS


Classificação	Desenho da banda de rodagem
I-1	Multirraiado
I-3	Tração

PNEUS PARA MICROTRATORES E MICROCULTIVADORES

Classificação	Desenho da banda de rodagem
G-1	Tração

PNEUS AGRÍCOLAS PARA REMOÇÃO DE MADEIRA/FLORESTAL

Classificação	Desenho da banda de rodagem
LS-1	Tração Regular
LS-2	Tração Intermediária
LS-3	Tração Extra (Raia profunda)



403

ALL TRACTION UTILITY

O pneu Firestone ALL TRACTION UTILITY, de classificação R-4, possui excelentes características de tração e flutuação em terrenos irregulares e difíceis e é especialmente indicado para equipamentos de rodas motrizes de tratores industriais.



CARACTERÍSTICAS

- Construído com componentes de borracha especiais e lona de corpo de náilon.
- Rodagem super-resistente e barras largas e reforçadas.

BENEFÍCIOS

- Oferece maior resistência a grandes impactos e menor desgaste.
- Maior durabilidade em serviços de construção em terrenos irregulares e difíceis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Código do Produto	Medida	Capacidade de Lonas	Diâmetro do Aro Recomendado (pol.)	Largura do Aro de Medição (pol.)	Carga Máxima (kg)	Pressão p/Carga Máxima (psi)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Altura Estática (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)
TRACTION FIELD & ROAD											
						Velocidade Máxima: 40km/h					
Agrícola, Cana, Construção, Florestal, Mineração, Seed, Tanque	80702*	12.4-42 C/C	10	42	16.00	1900	40	1609	295	752	4775
ALL TRACTION UTILITY											
						Velocidade Máxima: 40km/h					
Serviço Industrial, Construção Civil	266	19.5L-24 S/C	12	24	16.00	3450	34	1308	495	584	3835
						Velocidade Máxima: 32km/h					
	1692	16.9-28 C/C	10	28	15.00	2385	28	1422	429	635	4165
	1699	16.9-28 C/C	12	28	15.00	2665	34	1422	429	635	4165

CRA - Índice de Carga Simples em Velocidades
SVC - Tipo Sem Câmara - TUC - Tipo com Câmara
*Sob Consulta

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira, Senhora CARLA FATIMA MOMBACH STURM e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES E JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 887.806,58 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA SR. DOUGLAS ALEXANDRE STACZEWSKI, AFC PNEUS LTDA, SR. CLEDER SOARES, CV TYRES EIRELI SR. LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, SR. JOSE CARLOS DEZEN, M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS SR. ANTONIO SERGIO EVANGELISTA E RK2 PNEUS EIRELI SR. CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA**. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances estão devidamente demonstrados em documento em anexo. Procedendo-se o restante dos lances, onde foram consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos seguintes itens as empresas subsequentes:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA - ME POLACO PNEUS							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT	UN	20,00	44,00	880,00
1	2	Câmara de ar, nova,900-20	LEFORT	UN	20,00	80,50	1.610,00
1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	LEFORT	UN	16,00	104,00	1.664,00
1	6	Câmara de ar, nova,900-16	LEFORT	UN	10,00	77,90	779,00
1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	BRCARRETEIRO	UN	20,00	135,00	2.700,00

1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	BRCARRETEIRO	UN	30,00	64,90	1.947,00
1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	BRCARRETEIRO	UN	8,00	24,90	199,20
1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	BRCARRETEIRO	UN	40,00	29,90	1.196,00
1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	BRCARRETEIRO	UN	12,00	24,90	298,80
1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	BRCARRETEIRO	UN	40,00	29,90	1.196,00
1	14	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BKT	UN	4,00	674,90	2.699,60
TOTAL							15.169,60

AFC PNEUS LTDA - ME

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência - Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	PIRELLI CT65	UN	12,00	916,00	10.992,00
1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	UN	28,00	1.150,00	32.200,00

406

1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	UN	28,00	1.270,00	35.560,00
1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	UN	12,00	1.370,00	16.440,00
2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de	PIRELLI P1 CINTURATO	UN	80,00	163,00	13.040,00

		desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não	PIRELLI CHRON D	UN	8,00	235,00	1.880,00

408

		recauchutado e não remoldado).					
TOTAL							110.112,00
CV TYRES EIRELI - ME							
Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	BBW	UN	60,00	80,90	4.854,00
1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERGUIDER	UN	22,00	1.834,00	40.348,00
1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	LINGLONG	UN	12,00	470,00	5.640,00
1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	UN	16,00	782,00	12.512,00
1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro	GOODRIDE	UN	24,00	1.009,00	24.216,00

409

		(Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	JK	UN	40,00	1.370,00	54.800,00
1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	UN	48,00	555,00	26.640,00
2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -	APOLLO	UN	100,00	165,00	16.500,00

410

		ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R.	OVATION	UN	14,00	450,00	6.300,00

411

		Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia-ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	XBRI	UN	40,00	350,00	14.000,00
TOTAL							205.810,00

JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	QBOM	UN	20,00	185,00	3.700,00
TOTAL							3.700,00

M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço

412

						unitário	total
1	7	Câmara de ar,nova,Km24	BBW	UN	60,00	153,00	9.180,00
1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	SUPERGUIDER QH601	UN	2,00	1.980,00	3.960,00
1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERGUIDER QH	UN	4,00	959,00	3.836,00
1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERGUIDER QH808	UN	14,00	2.290,00	32.060,00
1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	JK JUC3	UN	44,00	1.165,00	51.260,00
1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou	DUNLOP SP 925	UN	24,00	1.362,00	32.688,00

413

		Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	APOLLO 3G MAXX	UN	24,00	170,00	4.080,00
2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação do pneu),	XBRI ECOLOGY	UN	8,00	349,00	2.792,00

		etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	8	Pneu, novo, radial 195/75R16 Certificado/ aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à	XBRI ECOLOGY	UN	24,00	309,00	7.416,00

Jeane

415

		aderência em piso molhado do pneu: ou B, Nível de Ruídos, associado ou nível de ruídos externos: A ou B., índice de carga / velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
TOTAL							147.272,00

RK2 PNEUS EIRELI - ME

Lote	Item	Objeto	Marca	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	FIRESTONE SAT 23	UN	6,00	2.279,00	13.674,00
1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BRIDGESTONE E152	UN	12,00	1.304,00	15.648,00
1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não	BRIDGESTONE M814	UN	12,00	705,00	8.460,00

416

		remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).					
2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	FIRESTONE F700	UN	20,00	167,50	3.350,00
TOTAL							41.132,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas vencedoras: **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA, AFC PNEUS LTDA, CV TYRES EIRELI, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS E RK2 PNEUS EIRELI,** em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que as seguintes empresas foram consideradas

417

HABILITADAS: No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances verbais final efetuado pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas **A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 13.835.750/0001-25, situada na Rua Luiz G Hollen, nº 799, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, **AFC PNEUS LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 28.727.981/0001-92, situada na Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, **CV TYRES EIRELI**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 28.888.423/0001-09, situada na Av Nereu Ramos, nº 544, Sala 01, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina, **JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 01.795.704/0001-60, situada na Rua Marechal Floriano, nº 2803,Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, **M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 22.688.052/0001-35, situada na Rua Tenente Camargo, nº 2789,Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e **RK2 PNEUS EIRELI**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 26.472.570/0001-78, situada na Rua Santos Dumond, nº 250, Centro, Município de Irati, Estado do Paraná, classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa especializada visando a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes.

CARLA FATIMA MOMBACH STURM Pregoeira 027.056-719-43	CEZAR AUGUSTO SOARES Presidente 066.452.549-03	JEANE MARIA DE SOUZA Membro 675.443.399-04

418

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:

A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	880,00
1	1	2	Câmara de ar, nova,900-20	1.610,00
1	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	1.664,00
1	1	6	Câmara de ar, nova,900-16	779,00
1	1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	2.700,00
1	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	1.947,00
1	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	199,20
1	1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	1.196,00
1	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	298,80
1	1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	1.196,00
1	1	14	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.699,60
3	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.872,00
3	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.710,00
3	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.488,00
4	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	5.994,00
4	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	11.100,00

Jeane Carla

5	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	5.400,00
5	1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	54.890,00
5	1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	47.670,00
6	1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	5.070,00

AFC PNEUS LTDA - ME

Classificação	Lote	Item	Nome do produto/serviço	Valor do item
1	1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.992,00
1	1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.200,00
1	1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	35.560,00
1	1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	16.440,00

Joane Carla
420

			normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
1	2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.040,00
1	2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não	1.880,00

Jeane Costa

			remoldado).	
2	1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12.544,00
2	1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	54.920,00
3	1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	24.792,00
3	1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	33.360,00
3	1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	15.684,00
3	1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial),	33.120,00

Jeane Carla
422

			Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
3	2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	27.000,00
3	2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.600,00
3	2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado /	19.000,00

Jeane Carla
423

			aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia-ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
4	1	14	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.400,00
4	1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	4.900,00
4	1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	46.900,00
4	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.800,00
4	1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo,	58.256,00

Jeane Carla

			não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	
4	2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.900,00
4	2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.750,00
4	2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta	4.600,00

Jeane Carla

			nacional de conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
4	2	8	Pneu, novo, radial 195/75R16 Certificado/ aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: ou B, Nível de Ruídos, associado ou nível de ruídos externos: A ou B., índice de carga / velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.200,00
5	1	6	Câmara de ar, nova,900-16	1.200,00
5	1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	4.600,00
5	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	15.900,00
5	1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial),	10.440,00

Joane Carla
426

			Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
6	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	1.600,00
6	1	2	Câmara de ar, nova,900-20	2.900,00
6	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	9.000,00
6	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	3.040,00
6	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	7.000,00
6	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	18.600,00
6	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	5.250,00
6	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	440,00
6	1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	2.800,00
6	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	636,00
6	1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	2.800,00
6	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.000,00
6	1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	56.650,00

CV TYRES EIRELI - ME

Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	4.854,00
1	1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	40.348,00
1	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	5.640,00
1	1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado	12.512,00

Jeane Carla
427

			pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
1	1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	24.216,00
1	1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	54.800,00
1	1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	26.640,00
1	2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência	16.500,00

Juane Carla
428

			Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
1	2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.300,00
1	2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia- ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	14.000,00
2	1	2	Câmara de ar, nova,900-20	1.620,00
2	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	200,00

Jeane
Folha 429

2	1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	1.200,00
2	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	300,00
2	1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	1.200,00
2	1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	3.966,00
2	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.840,00
2	1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.130,00
2	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.680,00
2	1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	11.004,00
2	1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.736,00
2	1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16.464,00
2	1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário	15.660,00

Jeane

Carla
430

			295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
2	2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.360,00
2	2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não	4.176,00

Jeane

Carla
431

			remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
2	2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.160,00
3	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	1.000,00
3	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	1.680,00
3	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	3.958,00
3	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	9.300,00
3	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	2.220,00
3	1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	58.212,00
3	1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não	35.952,00

Jeane Carla 432

			remoldado).	
3	1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	35.840,00
3	1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.604,00
3	2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.600,00
3	2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria	2.200,00

Jeane Carla
433

			INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	

JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	3.700,00
2	1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	2.740,00
2	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	1.950,00
2	1	14	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.700,00
3	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	240,00
3	1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	1.600,00
3	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	360,00
3	1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	1.600,00
3	2	8	Pneu, novo, radial 195/75R16 Certificado/ aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: ou B, Nível de Ruídos, associado ou nível de ruídos externos: A ou B., índice de carga / velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin	11.640,00

Jeane Carla
434

			Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
4	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	1.180,00
4	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	2.384,00
4	1	6	Câmara de ar, nova,900-16	1.090,00
4	1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	54.560,00
4	1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.200,00
4	1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	10.200,00
4	2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não	16.000,00

Jeane Carla

			recauchutado e não remoldado).	
5	1	2	Câmara de ar, nova,900-20	1.960,00
5	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	6.000,00
5	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	11.400,00
5	1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	5.040,00
5	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	5.160,00
5	1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	17.280,00
5	1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.880,00
5	1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	66.880,00
5	1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	45.360,00
5	1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16	63.600,00

Jeane Carla
436

			lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
5	1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	45.920,00
5	1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	42.960,00
5	1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	20.640,00
5	1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	18.480,00
5	1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,	38.160,00

Jeane Carla 437

			Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
5	2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.000,00
5	2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	30.900,00
5	2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/	7.200,00

Jeane Carla

			aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
5	2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.184,00
5	2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante	9.730,00

Joane

Carla
439

			a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
5	2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.760,00
5	2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia-ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO	21.000,00

Jeane Carla

			10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
6	1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	48.300,00
6	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	18.900,00
6	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.880,00

M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS - ME

Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	9.180,00
1	1	15	Pneu novo, convencional 19.5l-24 Mínimo 12 lonas,(pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado)	3.960,00
1	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.836,00
1	1	18	Pneu, novo, convencional,17.5 -25 Mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 7000 Kg, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.060,00
1	1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial),	51.260,00

Jeane Carlo

			índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	
1	1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	32.688,00
1	2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.080,00
1	2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de	2.792,00

Jeane Carla

			desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
1	2	8	Pneu, novo, radial 195/75R16 Certificado/ aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (Selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: ou B, Nível de Ruídos, associado ou nível de ruídos externos: A ou B., índice de carga / velocidade mínimo 105T, referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	7.416,00
2	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	900,00
2	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	3.780,00
2	1	17	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	40.370,00
2	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.348,00

Jeane Carla

2	1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	24.240,00
2	1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	26.736,00
2	1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.484,00
2	2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.120,00
2	2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade	16.700,00

Jeane Carla

			Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
2	2	6	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.328,00
2	2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia- ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO	14.080,00

Jeane Carla

			10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
3	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	5.340,00
3	1	6	Câmara de ar, nova,900-16	850,00
3	1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	2.980,00
3	1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	12.784,00
3	1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	11.028,00
3	1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	16.488,00
3	2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme	3.760,00

Jeane Carla

			os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
4	1	2	Câmara de ar, nova,900-20	1.780,00
4	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	272,00
4	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	408,00
4	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	14.634,00
4	1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	44.072,00
4	1	26	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	63.160,00
4	1	27	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	44.772,00

Jeane Carla

4	1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	18.348,00
4	2	5	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	2.312,00
5	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	2.848,00
5	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	3.870,00
5	1	11	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	1.720,00
5	1	13	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	1.720,00

RK2 PNEUS EIRELI - ME

Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	19	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.674,00
1	1	30	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência -	15.648,00

Jeane Carla

			Pirelli FR1, Goodyear G657 ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
1	1	32	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.460,00
1	2	1	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	3.350,00
2	1	3	Câmara de ar, nova,1000-20	4.860,00
2	1	4	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	1.672,00
2	1	6	Câmara de ar, nova,900-16	780,00
2	1	7	Câmara de ar,nova,Km24	9.210,00
2	1	24	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto / terra, 1000 R 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/velocidade mínima 143 Kg, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G677 ou Bridgestone L355. (Pneu novo, não recauchutado, não remanufaturado e não remoldado).	51.436,00
2	1	25	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas,	32.732,00

Jeane Carla

			identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
3	2	7	Pneu< novo, radial, 235/60R 16 Certificado aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia -ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100H, Referência Goodyear Wrangler SUV, Michelin Primacy ou Bridgestone Turanza ER300, (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	4.000,00
4	1	5	Câmara de ar, nova,17.5-25	4.400,00
4	1	8	Protetor de roda,novo,17.5 X25	3.800,00
4	1	9	Protetor de roda, novo, Km 24	2.250,00
4	1	16	Pneu, novo convencional,12.5/80-18 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	5.000,00
4	1	21	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado	13.600,00

Carla

			pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
4	1	22	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	13.200,00
4	1	23	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	28.800,00
4	1	28	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80 R 22.5 Borrachudo mínimo 16 lonas, certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Nacional e Qualidade Industrial). Índice de carga / velocidade mínimo 148G, Referência - Pirelli TG 85, Goodyear G 677 ou Bridgestone L 320 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	39.600,00
4	1	29	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	19.200,00
4	1	31	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e	34.320,00

Jeane Carla

			não remoldado).	
4	2	3	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	29.000,00
4	2	4	Pneu, novo, radial,185/65R14 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposta durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, nível de ruído, associado ou nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 86T, Referência Goodyear Assurance, Pirelli P400 ou Firestone F600 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	6.960,00
4	2	9	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto	19.600,00

Jeane Carla

			durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia-ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	
5	1	1	Câmara de ar, nova, 7.50-16	1.200,00
5	1	10	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	280,00
5	1	12	Protetor de roda, novo, aro 16	420,00
5	1	20	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12 lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	8.160,00
5	2	2	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não	19.200,00

Jeane Carla

			recauchutado e não remoldado).	

Planalto-Pr., 22 de fevereiro de 2018.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Membro
068.626699-40

CEZAR AUGUSTO SOARES
Membro
066.452.549-03

JEANE MARIA DE SOUZA
Membro
675.443.399-04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

CARLA FATIMA MOMBACH STURM, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, **TORNA PÚBLICO**, o resultado Público de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

1 . Objeto da Licitação
Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
2. Empresas Participantes:
2.1 A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA.
Situação: Classificada
2.2 AFC PNEUS LTDA
Situação: Classificada
2.3 CV TYRES EIRELI.
Situação: Classificada
2.4 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Situação: Classificada
2.5 M. GHISI TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS.
Situação: Classificada
2.6 RK2 PNEUS EIRELI
Situação: Classificada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 A. L. STACZEWSKI E FILHO LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 13.835.750/0001-25, com sua sede social na Rua Luiz G Hollen, nº 799, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens – Lote 01: 01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14. Totalizando a importância de R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
3.2 AFC PNEUS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 28.727.981/0001-92, com sua sede social à Rua Vereador Aloizio Giese, nº 305, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens – Lote 01: 22,25,27,29 e Lote 02: 02,05, totalizando a importância de R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento e doze reais).
3.3 CV TYRES EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 28.888.423/0001-09, com sua sede social na Av. Nereu Ramos, nº 544, Sala 01, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina, para o fornecimento dos itens – Lote 01: 03,17,20,21,23,26,31 e Lote 02: 03,06,09. Totalizando a importância de R$ 205.810,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e dez reais).
3.4 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 01.795.704/0001-60, com sua sede social à Rua Marechal Floriano, nº 2803, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, para o fornecimento do item Lote 01: 05, totalizando a importância de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
3.5 M. GHISI TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS, pessoa

jurídica, com inscrição no CNPJ nº 22.688.052/0001-35, com sua sede social na Rua Tenente Camargo, nº 2789, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens – Lote 01: 07,15,16,18,24,28, Lote 02: 04,07,08. Totalizando a importância de R$ 147.272,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais).

3.6 RK2 PNEUS EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 26.472.570/0001-78, com sua sede social à Rua Santos Dumond, nº 250, Centro, Município de Irati, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens – Lote 01: 19,30,32, e Lote 02: 01, totalizando a importância de R$ 41.132,00 (quarenta e um mil e cento e trinta e dois reais).

4. Data da Abertura:

4.0 A Licitação Pregão Presencial nº 012/2018 de 07 de fevereiro de 2018, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 22 de fevereiro de 2018 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 2018.

CARLA FATIMA MOMBACH STURM
Pregoeira

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:A2DC6170

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 012/2018

O presente Processo de Licitação nº 012/2018, na modalidade de Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando aos vencedores os respectivos objetos.

Planalto-Pr., 26 de fevereiro de 2018

PATRIQUE MATTOS DREY
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/PR Nº 40209

459

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 012/2018, lavrada em 22 de fevereiro de 2018, **HOMOLOGO** o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Item de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
EMPRESA: A. L. Staczewski e Filho Ltda.
Lote 01 - Itens: 01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14.
VALOR TOTAL: R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
EMPRESA: AFC Pneus Ltda.
Lote 01 - Itens: 22,25,27,29.
Lote 02 – Itens: 02,05.
VALOR TOTAL: R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento e doze reais).
EMPRESA: CV Tyres Eireli.
Lote 01 - Itens: 17,20,21,23,26,31.
Lote 02 – Itens: 03,06,09.
VALOR TOTAL: R$ 205.810,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e dez reais).
EMPRESA: JMC Distribuidora de Pneus Ltda.
Lote 01 – Item: 05
VALOR TOTAL: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
EMPRESA: M. Ghisi Transportes e Comercio de Pneus.
Lote 01 – Itens: 07,15,16,18,24,28.
Lote 02 – Itens: 04,07,08.
VALOR TOTAL: R$ 147.272,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais).
EMPRESA: RK2 Pneus Eireli.
Lote 01 - Itens: 19,30,32.
Lote 02 – Item: 01
VALOR TOTAL: R$ 41.132,00 (quarenta e um mil e centos e trinta e dois reais).
VALOR TOTAL GERAL: R$ 523.195,60 (quinhentos e vinte e três mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
DATA: 27 de fevereiro de 2018

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:43C1D1B8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, **HOMOLOGA** o resultado da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 012/2018, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, em favor das empresas . **L. STACZEWSKI E FILHO LTDA, AFC PNEUS LTDA, CV TYRES EIRELI, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, M. GHISI - TRANSPORTES E COMERCIO DE PNEUS E RK2 PNEUS EIRELI.**, e em consequência **ADJUDICA**, ratificando os objetos em favor das mesmas para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 27 de fevereiro de 2018

INÁCIO JOSÉ WERLE
PREFEITO MUNICIPAL

461

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: CV Tyres Eireli.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Itens: 01,02,03,04,05,06,07.
Lote 02 – Itens: 01,02,03
VALOR TOTAL: R$ 205.810,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:1AC84CAD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: RK2 Pneus Eireli.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Itens: 01,02,03.
Lote 02 – Item: 01.
VALOR TOTAL: R$ 41.132,00 (quarenta e um mil e cento e trinta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:76823FE5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: AFC Pneus Ltda.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Itens: 01,02,03,04.
Lote 02 – Itens: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento doze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:71362E52

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: JMC Distribuidora de Pneus Ltda.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Item: 01.
VALOR TOTAL: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:35444039

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

465

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: M. Ghisi Transportes e Comercio de Pneus.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Itens: 01,02,03,04,05,06.
Lote 02 – Itens: 01,02,03.
VALOR TOTAL: R$ 147.272,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos setenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:2F51EE41

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
CONTRATO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2018
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: A.L. Staczewski e Filho Ltda.
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto.
Lote 01 - Itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11.
VALOR TOTAL: R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019

INÁCIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:27502FC9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2018. Edição 1452
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa A.L. Staczewski e Filho Ltda., na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: A.L. STACZEWSKI E FILHO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 13.835.750/0001-25, com sede à Rua Luiz Geraldo Hollen, nº 799, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Administrador Sr. **DOUGLAS ALEXANDRE STACZEWSKI**, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 9.037.214-9 SSP/PR, e do CPF sob n.º 059.526.679-70, residente e domiciliado na Av. Brasil, nº 970, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	20	UN	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT	44,00	880,00
02	20	UN	Câmara de ar, nova,900-20	LEFORT	80,50	1.610,00
03	16	UN	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	LEFORT	104,00	1.664,00
04	10	UN	Câmara de ar, nova,900-16	LEFORT	77,90	779,00
05	20	UN	Protetor de roda,novo,17.5 X25	BRCARRETEIRO	135,00	2.700,00
06	30	UN	Protetor de roda, novo, Km 24	BRCARRETEIRO	64,90	1.947,00
07	08	UN	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	BRCARRETEIRO	24,90	199,20
08	40	UN	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	BRCARRETEIRO	29,90	1.196,00
09	12	UN	Protetor de roda, novo, aro 16	BRCARRETEIRO	24,90	298,80

468

10	40	UN	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	BRCARRETEIRO	29,90	1.196,00
11	04	UN	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BKT	674,90	2.699,60
TOTAL						**15.169,60**

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000

469

2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o

470

Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

João

471

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

472

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa A.L. Staczewski e Filho Ltda., na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: A.L. STACZEWSKI E FILHO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 13.835.750/0001-2512.273.676/0001-38, com sede à Rua Luiz Geraldo Hollen, nº 799, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Administrador Sr. **DOUGLAS ALEXANDRE STACZEWSKI**, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 9.037.214-9 SSP/PR, e do CPF sob n.º 059.526.679-70, residente e domiciliado na Av. Brasil, nº 970, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	20	UN	Câmara de ar, nova, 7.50-16	LEFORT	44,00	880,00
02	20	UN	Câmara de ar, nova,900-20	LEFORT	80,50	1.610,00
03	16	UN	Câmara de ar, nova,12,5/80-18	LEFORT	104,00	1.664,00
04	10	UN	Câmara de ar, nova,900-16	LEFORT	77,90	779,00
05	20	UN	Protetor de roda,novo,17.5 X25	BRCARRETEIRO	135,00	2.700,00
06	30	UN	Protetor de roda, novo, Km 24	BRCARRETEIRO	64,90	1.947,00
07	08	UN	Protetor de roda, novo, aro 16 radial	BRCARRETEIRO	24,90	199,20
08	40	UN	Protetor de roda, novo, aro 20 radial	BRCARRETEIRO	29,90	1.196,00
09	12	UN	Protetor de roda, novo, aro	BRCARRETEIRO	24,90	298,80

473

			16			
10	40	UN	Protetor de roda, novo, aro 20 convencional	BRCARRETEIRO	29,90	1.196,00
11	04	UN	Pneu novo, convencional 900-16 liso Mínimo 10 lonas.(Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BKT	674,90	2.699,60
TOTAL						**15.169,60**

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000

2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto

475

contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

477

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa CV Tyres Eireli, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: CV TYRES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 28.888.423/0001-09, com sede à Av. Nereu Ramos, nº 544, sala 01, edifício Horizonte, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela sua Administradora Sra. **CLECI VENDRUSCOLO,** brasileira, solteira, portador do RG n.º 2467281 SSP/SC, e do CPF sob n.º 862.776.699-15, residente e domiciliada na Rua Romano Anselmo Fontana, nº 682, apto 202, Centro, Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	60	UN	Câmara de ar, nova,1000-20	BBW	80,90	4.854,00
02	22	UN	Pneu, novo, convencional, 1400-24 Aplicação mínima G2, mínimo de 16 lonas, capacidade de carga mínima de 3650 kg, largura de seção mínimo 360 mm, diâmetro total mínimo de 1340 mm. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	SUPERGUIDER	1.834,00	40.348,00
03	12	UN	Pneu, novo, convencional,7.50 -16 Borrachudo, mínimo 12	LINGLONG	470,00	5.640,00

João

478

			lonas, Certificado /aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear CT160, Bandeirante ou Pirelli RT59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
04	16	UN	Pneu, novo, convencional, 900 - 20 Liso, mínimo 14 lonas, Certificado aprovado pelo inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial). Referência Pirelli CT65, Firestone BFT595 ou Goodyear G8, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	782,00	12.512,00
05	24	UN	Pneu, novo, convencional.1000 - 20 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), Referência - Goodyear Conquistador, Firestone T615 ou Pirelli RT 59, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	1.009,00	24.216,00
06	40	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 275/80R22.5 Borrachudo, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade	JK	1.370,00	54.800,00

			Industrial). Índice de carga/velocidade mínimo 146k, Referência - Pirelli TG85, Goodyear G677 ou Bridgestone L320. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
07	48	UN	Pneu, novo, radial, uso rodoviário, 215/75 R17.5 Liso. Certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 124L, Referência - Firestone FS557, Goodyear Regional RHS ou Pirelli FR85 (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	GOODRIDE	555,00	26.640,00
TOTAL						169.010,00
LOTE 02						
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	100	UN	Pneu, novo, radial, 175/70 R 14 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 /2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à	APOLLO	165,00	16.500,00

479

			resistência ao rolamento do pneu : A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 88T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Firestone F700 (pneu, novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
02	14	UN	Pneu, novo, radial, 225/75R16 Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação conformidade aposto durante a vulcanização de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruídos, associado ao nível de ruído externo: A ou B ., índice de carga / velocidade mínima 116R. Referência Goodyear G32, Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	OVATION	450,00	6.300,00

03	40	UN	Pneu, novo, radial, 205/75R16 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu),etiqueta nacional de conservação de energia-ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B, Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao Nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/velocidade mínimo 108Q, Referência Goodyear G32,Pirelli Chrono ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	XBRI	350,00	14.000,00
TOTAL						36.800,00
TOTAL GERAL						205.810,00

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

480

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 205.810,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e dez reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.

c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;

João

481

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

João

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 26 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

28.888.423/0001-09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
Av. Nereu Ramos, 544 - Sala 01
Centro - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 068.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

482

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa JMC Distribuidora de Pneus Ltda., na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE**, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.795.704/0001-60, com sede à Rua Marechal Floriano, nº 2803, Sala, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. **JOSE CARLOS DEZEN**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob nº 5036764115 SSP/RS. e do CPF nº 497.024.750-15, residente e domiciliado na Rua Das Palmeiras, nº 957, Apto 51, Bairro Jd Palmeira, Município de Cascavel, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	20	UN	Câmara de ar, nova,17.5-25	QBOM	185,00	3.700,00
TOTAL						**3.700,00**

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

483

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.

484

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;

485

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Jaio

486

MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

01 795 704 / 0001 - 60
JMC DISTRIBUIDORA DE
PNEUS LTDA-EPP
RuaMarechal Floriano 2803
Centro - CEP 85801-260
CASCAVEL - PARANÁ

487

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa RK2 Pneus Eireli, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: RK2 PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 26.472.570/0001-78, com sede à Rua Santos Dumont, nº 250, Centro, Município de Irati, Estado do Paraná, neste ato representado por seu administrador Sr. **RUBENS KRUGER KASCZUK**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob nº 4244747-1 SSP/PR. e do CPF nº 531.671.399-00, residente e domiciliado na Rua Emilio Perneta, nº 166, Alto da XV, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	06	UN	Pneu, novo, convencional, 18.4 -30 Mínimo 12 lonas, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	FIRESTONE SAT 23	2.279,00	13.674,00
02	12	UN	Pneu, novo, radial, rodoviário 295/809R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, certificado/aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga /velocidade mínimo 148L, Referência - Pirelli FR1, Goodyear G657	BRIDGESTONE E152	1.304,00	15.648,00

488

			ou Bridgstone R250, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
03	12	UN	Pneu, novo, radial, uso misto 215/ 75R17.5 Borrachudo Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/velocidade mínima 124L, Referência - Pirelli MC45, Bridgestone M714 ou Goodyear Regional RHD, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	BRIDGESTONE M814	705,00	8.460,00
TOTAL						37.782,00
LOTE 02						
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	20	UN	Pneu novo, radial, 165/70R13 Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada a resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu : A ou	FIRESTONE F700	167,50	3.350,00

489

			B, Nível de Ruído externo: A ou B, índice de carga/ velocidade mínimo 79T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Energy ou Pirelli Cinturato P1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
TOTAL						3.350,00
TOTAL GERAL						41.132,00

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 41.132,00 (quarenta e um mil e cento e trinta e dois reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000

490

1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

491

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

492

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa AFC Pneus Ltda., na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: AFC PNEUS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 28.727.981/0001-92, com sede à Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. **CLEDER SOARES**, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 6938332-7 SSP/PR, e do CPF sob n.º 041.308.369-19, residente e domiciliado na Rua Luiz Tomazi, nº 121, Bairro Vila Nova, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	12	UN	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	PIRELLI CT65	916,00	10.992,00
02	28	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo	DRC D851	1.150,00	32.200,00

494

			Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
03	28	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.270,00	35.560,00
04	12	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.370,00	16.440,00
TOTAL						**95.192,00**
LOTE 02						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	80	UN	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de	PIRELLI P1 CINTURATO	163,00	13.040,00

495

			Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
02	08	UN	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os	PIRELLI CHROND	235,00	1.880,00

496

			seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
TOTAL						14.920,00
TOTAL GERAL						110.112,00

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento doze reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso

497

30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

João

498

objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;

João

499

l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

500

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa AFC Pneus Ltda., na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE,** em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 815.418.219-04.

CONTRATADA: AFC PNEUS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 28.727.981/0001-92, com sede à Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, Centro, Município de Ampére, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. **CLEDER SOARES**, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 6938332-7 SSP/PR, e do CPF sob n.º 041.308.369-19, residente e domiciliado na Rua Luiz Tomazi, nº 121, Bairro Vila Nova, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, conforme segue abaixo:

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	12	UN	Pneu, novo, convencional, 1000 - 20 Liso, mínimo 16 lonas. Certificado aprovado pelo inmetro(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Referência -Pirelli CT65 ,Firestone BFT595 ou Goodyear G8. (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	PIRELLI CT65	916,00	10.992,00
02	28	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo	DRC D851	1.150,00	32.200,00

501

			Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
03	28	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/terra. 275/80R22.5 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização de Qualidade Industrial)...Índice de carga / velocidade mínimo 146K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G686 ou Bridgestone M840, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.270,00	35.560,00
04	12	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 295/80R22.5 Liso, no mínimo 16 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial)índice de carga/ velocidade mínimo 148K, Referência - Pirelli FG85, Goodyear G689 ou Firestone T819, (pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.370,00	16.440,00
TOTAL						**95.192,00**
LOTE 02						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
01	80	UN	Pneu, novo, radial, 175/70R13 Certificado /aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de	PIRELLI P1 CINTURATO	163,00	13.040,00

502

			Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544/ 2012) conforme os critérios de aceitação das normas ISO 28580,ISO 23671, ISO 15222 e ISO 10844 com os seguintes níveis de desempenho: Eficiência de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B., Segurança, em piso molhado do pneu: A ou B, Nível de Ruído, associado ao nível de Ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 82T, Referência Goodyear Assurance, Michelin Enrergy ou Pirelli Cinturato P 1 (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
02	08	UN	Pneu, novo, radial,185R14C Mínimo 8 lonas, Certificado / aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Selo do Inmetro (selo de identificação da conformidade aposto durante a vulcanização do pneu), etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE a se r aposta de forma adesiva (portaria INMETRO N°544 / 2012) conforme os critério de aceitação das normas ISO28580, ISO 23671, ISO 15222 e ISO10844 com os	PIRELLI CHROND	235,00	1.880,00

503

			seguintes níveis de desempenho: Eficiência e de consumo, associada à resistência ao rolamento do pneu: A ou B Segurança, associada à aderência em piso molhado do pneu: A ou B Nível de Ruído, associado ao nível de ruído externo: A ou B., índice de carga/ velocidade mínimo 100R, Referência Goodyear G32, Firestone CV 5000 ou Michelin Agilis (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).			
TOTAL						14.920,00
TOTAL GERAL						110.112,00

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento doze reais)** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente aos objetos acima mencionados será efetuada em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos e com apresentação das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto, proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso

504

30	01.102.04.122.0402-2012	3.3.90.30.00000
180	02.103.04.122.0402-2007	3.3.90.30.00000
660	05.116.15.452.1501-2053	3.3.90.30.00000
700	06.119.26.782.2601-2067	3.3.90.30.00000
900	07.121.12.361.1201-2036	3.3.90.30.00000
1510	09.126.10.301.1001-2027	3.3.90.30.00000
2200	10.144.08.244.0801-2024	3.3.90.30.00000
2380	11.133.20.606.2001-2060	3.3.90.30.00000
2610	13.136.18.541.0801-2055	3.3.90.30.00000

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
c) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, dos objetos do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções.
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

505

objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de Planalto

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;

506

l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos legais.

Planalto-PR. 27 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.....

Cezar Augusto Soares
CPF 066.452.549-03
RG 9.849.923-7
Pregoeiro

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E AFC PNEUS LTDA

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito o **MUNICIPIO DE PLANALTO,** neste ato representado pelo seu Prefeito, **Sr. INÁCIO JOSÉ WERLE e AFC PNEUS LTDA,** neste ato representado por seu Administrador **Sr. LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS,** resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 049/2018, firmado entre as partes em data de 27 de fevereiro de 2018, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado à manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo nº 049/2018, celebrado entre as partes em data de 27 de fevereiro de 2018, tendo como importe o valor de R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento doze reais), passando o objeto total contratado no valor de R$ 117.012,00 (cento e dezessete mil e doze reais).

LOTE 01						
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**OBJETO**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
02	06	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodiear G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.150,00	6.900,00
TOTAL						**6.900,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R$ 117.012,00 (cento e dezessete mil e doze reais).

508

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
AFC Pneus Ltda

Testemunhas:

JONES ROBERTO KINNER
RG nº 3.654.820-7/PR

CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 049/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E AFC PNEUS LTDA

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. INÁCIO JOSÉ WERLE e AFC PNEUS LTDA, neste ato representado por seu Administrador Sr. CLEDER SOARES, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 049/2018, firmado entre as partes em data de 27 de fevereiro de 2018, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado à manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo nº 049/2018, celebrado entre as partes em data de 27 de fevereiro de 2018, tendo como importe o valor de R$ 110.112,00 (cento e dez mil e cento doze reais), passando o objeto total contratado no valor de R$ 117.012,00 (cento e dezessete mil e doze reais).

LOTE 01						
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02	06	UN	Pneu, novo, radial, uso misto asfalto/ terra, 1000R20 Liso, mínimo 16 lonas, Certificado/ aprovado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Índice de carga/ velocidade mínimo 143 k, Referência - Pirelli FG85, Goodicar G686 ou Firestone T819. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D851	1.150,00	6.900,00
TOTAL						6.900,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R$ 117.012,00 (cento e dezessete mil e doze reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

CLEDER SOARES
AFC Pneus LTDA

Testemunhas:

JONES ROBERTO KINNER
RG nº 3.654.820-7/PR

CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:5C321A81

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/08/2018. Edição 1576
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste Município de Planalto, destinados à Secretaria de Urbanismo/Administração deste Município de Planalto.

À EMPRESA: : CV TYRES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 28.888.423/0001-09, com sede à Av. Nereu Ramos, nº 544, sala 01, edifício Horizonte, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina

O **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, ESTADO DO PARANÁ, entidade de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador Jurídico do Município (art. 75, III do NCPC), vem por meio desta **NOTIFICAR** a empresa acima relacionada, por meio de seus representantes legais, acerca do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, pelo fato de não ter efetivado a entrega dos objetos(cfe anexo) nas datas aprazadas após o recebimento da solicitação de entrega, em desconformidade com o item "Da Cláusula Terceira, do contrato administrativo **nº***021/2018*, que estabelece:

Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitantes no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.

A solicitação fora realizada pelo Município no dia 27 de julho de 2018(via e-mail e sendo acusado o recebimento do pedido, somente na sexta-feira, após muita insistência no telefone), sendo que até a presente data 31 de julho de 2018, não fora entregue qualquer material solicitado.

511

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento.

Planalto-PR, 31 de Julho de 2018.

Patrique Mattos Drey
Procurador Jurídico
OAB/PR 40.209

512

PEDIDO DE TROCA DE MARCA

CV TYRES <oficio.cv@outlook.com>
Qua 17/10/2018, 15:00

Para: jejuysouza@hotmail.com <jejuysouza@hotmail.com>

1 anexos (315 KB)
TROCA DE MARCA - PLANALTO-PR.pdf;

Bom dia!

Conforme falado por telefone com seu colega hoje pela manhã, segue em anexo documento formal solicitando autorização para troca de marca do pneu cotado.

Favor analisar o mesmo e nos dar um parecer o mais breve possível para não ocorrer atraso na entrega.

Aguardamos urgente seu retorno.

Att.
Equipe de Expedição CV tyres

513

CV Tyres Eireli ME
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Itapema/SC, 17 de outubro de 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR
REF.: NOTA DE EMPENHO Nº 5307/2018

PEDIDO DE TROCA DE MARCA

A empresa **CV TYRES EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 28.888.423/0001-09, situada à Av. Nereu Ramos, nº 544 (Sala 01), Centro, na cidade de Itapema- SC, CEP: 88.220-000, por intermédio de sua procuradora, infra-assinado, vem através do presente, requerer a **TROCA DE MARCA** do produto oriundo da **NOTA DE EMPENHO Nº 5307/2018.**

Inicialmente, indispensável salientar que a empresa CV TYRES, atua no ramo de licitações públicas primando sempre pelo pronto atendimento a seus clientes (dentre os quais Polícias Civil e Militar, Correios e prefeituras de diversos estados).

Ocorre que devido à grande demora no despacho nos portos da região, houve o atraso na entrega das mercadorias para a empresa notificante, sendo que está em funcionamento apenas com o que consta em seu depósito. Outro fato que incide na demora do produto cotado são as constantes enchentes e, inclusive tufões que estão deverás castigando a região onde se encontram nossos fornecedores asiáticos, dificultando assim os embarques.

Por consequência, o produto cotado abaixo, destinado a **NOTA DE EMPENHO Nº 5307/2018**, da Prefeitura Municipal de Planalto, não está disponível para a empresa notificante até o presente momento.

Em virtude de tais fatos, solicita a notificada que se proceda a troca de marca do pneu abaixo elencado, para que seja atendida a solicitação da administração pública sem que haja maiores problemas devido ao atraso das mercadorias.

Salienta-se que **o produto a ser entregue é de idêntica/superior qualidade, com vistas a suprir as entregas urgentes sem que haja qualquer dano ao setor público**, conforme abaixo:

- **PRODUTO COTADO: Pneu 215/75R17.5 16PR 135/133J CR960A (misto)**
  Marca: Goodride

514

CV Tyres Eireli ME
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01, Centro. Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

- **PRODUTO A ENTREGAR: Pneu 215/75R17.5 16PR 135/133J LLF86 (liso) Marca: Linglong**

Ainda, salientamos que ofertamos **garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação**.

Importante destacar que, a troca dos pneus jamais irá gerar prejuízos para a administração pública, visto que a empresa oferece pneus de IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE para a troca, mas jamais de qualidade inferior.

Tão somente solicita a troca de marca tendo em vista que o pneu cotado não se encontra em estoque, e ante a demora no recebimento dos pneus corretos, a empresa oferece o pneu elencado como forma de agilidade e eficiência na prestação dos serviços, sem que haja maiores problemas para a administração pública.

A empresa recorrente é idônea, sempre preza pelo bom atendimento e serviço de excelência para com seus contratantes. Verídica tal assertiva, tendo em vista os inúmeros contratos já realizados com a administração pública em diversos estados brasileiros.

Posto isto, fica patente que, ocorrendo fatos imprevisíveis, não há como imputar responsabilidade à empresa requerente, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que lhe recai de entregar os itens que se logrou vencedora, tão-somente vem deixar claro e não a fez dentro do prazo pelo fato impeditivo que demonstra acima.

Cientes de vossa compreensão, agradecemos e apresentamos nossas cordiais saudações.

Nestes termos, pede deferimento.

Pamela L. Neis

CV Tyres Eireli ME
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Pamela Lurdes Neis
Procuradora
RG nº 5162023-5 / CPF nº 080.909.269-75

28.888.423/0001-09
CV TYRES EIRELI
I.E.: 258487518
Av. Nereu Ramos, 544 - Sala 01
Centro - CEP:88.220-000
ITAPEMA - SC

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

À EMPRESA: CV TYRES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 28.888.423/0001-09, com sede à Av. Nereu Ramos, nº 544, sala 01, edifício Horizonte, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina

O **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, ESTADO DO PARANÁ, entidade de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador Jurídico do Município (art. 75, III do NCPC), vem por meio desta **NOTIFICAR** a empresa acima relacionada, por meio de seus representantes legais, acerca do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, pelo fato de não ter efetivado a entrega dos objetos(cfe anexo) nas datas aprazadas após o recebimento da solicitação de entrega, em desconformidade com o item "Da Cláusula Terceira, do contrato administrativo **nº***021/2018*, que estabelece:

> *Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitante no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.*


A solicitação fora realizada pelo Município no dia 27 de julho de 2018(via e-mail e sendo acusado o recebimento do pedido, somente na sexta-feira, após muita insistência no telefone), sendo que até a presente data 31 de julho de 2018, não fora entregue qualquer material solicitado.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento.

Planalto-PR, 31 de Julho de 2018.

Patrique Mattos Drey
Procurador Jurídico
OAB/PR 40.209

516



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

À EMPRESA: CV TYRES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 28.888.423/0001-09, com sede à Av. Nereu Ramos, nº 544, sala 01, edifício Horizonte, Centro, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina

O **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, ESTADO DO PARANÁ, entidade de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador Jurídico do Município (art. 75, III do NCPC), vem por meio desta **NOTIFICAR** a empresa acima relacionada, por meio de seus representantes legais, acerca do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, pelo fato de não ter efetivado a entrega dos objetos(cfe anexo) nas datas aprazadas após o recebimento da solicitação de entrega, em desconformidade com o item "Da Cláusula Terceira, do contrato administrativo **nº***021/2018*, que estabelece:

> *Parágrafo Segundo: Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Solicitante no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após o recebimento da solicitação de entrega.*

A solicitação fora realizada pelo Município no dia 27 de julho de 2018(via e-mail e sendo acusado o recebimento do pedido, somente na sexta-feira, após muita insistência no telefone), sendo que até a presente data 31 de julho de 2018, não fora entregue qualquer material solicitado.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento.

Planalto-PR, 31 de Julho de 2018.

Patrique Matos Diez
Procurador Jurídico
OAB/PR 40.209

517