



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

Secretaria Municipal de Saúde

2. OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APSUS, conforme a Resolução 276/2017, de 24 de abril de 2017 e a Resolução 269/2016, de 30 de junho de 2016.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Nadiane Carla Schlosser

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná mantém em seu modelo de gestão o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, que estabelece protocolos e destina incentivos financeiros para custeio e investimento nas ações e infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde do Estado do Paraná.

A Secretaria Municipal de Saúde de Planalto recebeu o incentivo financeiro do Programa, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde e para fortalecimento da Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência e Saúde do Idoso, através do Serviço de Fisioterapia.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

Obedecendo a Resolução nº 276/2017, de 24 e abril de 2017 e a Resolução 269/2016, de 30 de junho de 2016, onde determina a relação e o descritivo dos equipamentos que poderão ser adquiridos. Sendo assim, a Secretaria de Saúde realizou um levantamento junto às unidades de saúde e encaminhou ao Conselho Municipal de Saúde, que aprovou os descritivos e quantitativos solicitados.

Vale ressaltar que o quantitativo foi determinado, com a justificativa que nosso município possui atualmente 06 (seis) unidades de saúde em funcionamento e 01 (uma) unidade de saúde em processo de finalização para iniciar os atendimentos.

O valor máximo dos itens foi definido através de consulta ao Banco de Preços, pelo responsável por este Termo de Referência.

Sendo assim, justifica-se a necessidade destas aquisições para que os serviços de Atenção Primária à Saúde possam realizar os atendimentos a população com qualidade e respeitando os princípios da humanização.

Justifica-se principalmente a elaboração deste processo com os mesmos itens já lançados anteriormente, em virtude da anulação do pregão eletrônico 018/2019, o que continuam sendo os mesmos itens, apenas alterando por motivos técnicos, para classificação por lote e correção de somas em alguns itens com erro de digitação.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote 1					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

01	ARMÁRIO 02 PORTAS Descrição: Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura; - Revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC; - Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção; - Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico; - Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°; - Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco); - 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado; - COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 — podendo ter variação de +/- 10%; - Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	04	UN	496,66	1.986,64
LOTE 02					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BALCÃO 02 PORTAS	04	UN	260,67	1.042,68



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

<p>Descrição: Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC;</p> <ul style="list-style-type: none">- Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção;- Tampo superior confeccionado em madeira, aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico;- Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°;- Puxadores metálicos (cromados);- 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura dispositivo para fixação em aço trefilado;- COR: branca;- Medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade — podendo ter variação de +/- 10%;- Garantia mínima de 01 (um) ano.					
LOTE 03					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MESA PARA REFEITÓRIO	01	UN	480,00	480,00



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	Descrição: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico; - Cor branca, com bordas em PVC preta; - Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção; - Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem; - Acabamentos arredondados; - Garantia de 1 (um) ano;				
LOTE 04					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MESA PARA REUNIÕES Descrição: Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/bordas em PVC; - Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na	01	UN	494,38	494,38



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.				
LOTE 05					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS, C/PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Descrição: Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	20	UN	131,54	2.630,80
LOTE 06					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS Descrição: Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	08	UN	90,31	722,48
LOTE 07					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Descrição: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer de mesa ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva	04	UN	2.754,00	11.016,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

<p>pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3 kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 sensores - adulto de dedo;- 01 sensor - pediátrico de dedo; <p>Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para ANVISA SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm; PRECISÃO: 2bpm; RESOLUÇÃO: 1 bpm; TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos ; SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00%; PRECISÃO: 2% ; RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos; AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação;</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA				
LOTE 08					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	OFTALMOSCÓPIO Descrição: Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo; Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: - 25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria;	01	UN	2.145,00	2.145,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.				
LOTE 09					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MATERIAL PARA ART Descrição: Kit contendo: - Cortante de Black Duplo N° 14/15; - Espátula de plástico para ionômero; - Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço Inox - autoclavável; - Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavavel; - Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável; - Escavador de dentina N° 17 de aço inox – autoclavável; - Escavador de dentina N° 20 de aço inox – autoclavável; - Cabo de bisturi N° 3 de aço inox- autoclavável; - Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável;	20	KIT	100,00	2.000,00
LOTE 10					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	COMPRESSOR Descritivo: Compressor de Ar Odontológico com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais	01	UN	4.206,37	4.206,37

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "João".



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br


Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.				
LOTE 11					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	AVENTAL CHUMBO ADULTO Descrição: Com protetor de tireóide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico ou similar.	01	UN	402,60	402,60
LOTE 12					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL Descrição: Com protetor de tireóide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico ou similar.	01	UN	352,20	352,20
LOTE 13					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	REFRIGERADOR PARA COPA Descrição: Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes,	01	UN	1.415,97	1.415,97





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.				
LOTE 14					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO Descrição: Aparelho de telefone sem fio, com display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz	15	UN	116,87	1.753,05
LOTE 15					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	COMPUTADOR Descrição: Estação de Trabalho — 8,0 GB RAM — 1,0 TB HD — Monitor 21,5" com Suporte Ajustável de	05	UN	3.712,50	18.562,50



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	Altura — Microsoft Windows 10				
LOTE 16					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	IMPRESSORA Descrição: Impressora Laser Monocromática 42 páginas por minuto (ppm)	08	UN	1.987,50	15.900,00
LOTE 17					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TELA DE PROJEÇÃO Descrição: Tela de projeção dimensões 2.10x1.50 metros, com Tecido Matt White com verso preto, com Tripé em aço com tratamento anti corrosivo, formato 4:3	01	UN	764,50	764,50
LOTE 18					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO Descrição: Plástico ABS. Com chave e kit para instalação na parede contendo buchas e parafusos. Reservatório de 900 ml.	25	UN	17,69	442,25
LOTE 19					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Descrição: Feito em ABS resistente, para papéis interfolhados 2 ou 3 dobras -	25	UN	24,76	619,00
LOTE 20					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

01	SUPORE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 A 15 LITROS Descrição: Fabricado em Arame BTC; Acompanha dois parafusos e duas buchas.	11	UN	24,54	269,94
----	---	----	----	-------	--------

LOTE 21

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CONJUNTO PORTÁTIL CILINDRO PARA OXIGENOTERAPIA Descrição: Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula; Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	02	KIT	1.443,25	2.886,50

LOTE 22

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS Descrição: Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado	01	KIT	568,18	568,18



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	de acordo com a Norma DIN 30.713 Composto de Corpo, Tampa, Fechadura, Chave e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes				
LOTE 23					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	05	UN	759,00	3.795,00
LOTE 24					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TABLET Descrição: - Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; - Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; - As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; - Possuir decodificação por hardware para pelo menos os	45	UN	873,85	39.323,25

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4;</p> <ul style="list-style-type: none">- Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" — "User Experience" medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies http://principledtechnologies.com/benchmarkxpert/mobilexpert/ obtido através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte procedimento:<ul style="list-style-type: none">i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play;ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria;iii) Reiniciar o Tablet;iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests";- MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz);- Tela de 10.1";- Conectividade Wifi Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento;- Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz);- Bateria Interna e recarregável- Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português;				
---	--	--	--	--

J. J. J. J.



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO


-

PARANÁ

	<ul style="list-style-type: none">- Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras;- Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro;- Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos:<ul style="list-style-type: none">i) mp3;ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4);iii) mp4 (AAC e H264);iv) ogg (Vorbis áudio);v) wav (PCM).- Bateria: Lítio-ion ou Polímero de lítio.- Interface: Microfone etc.,- Porta Micro-USB padrão 2.0;- Câmera fotográfica traseira (05 MP)				
--	--	--	--	--	--

LOTE 25

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE DE 75 LITROS Descrição: Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador; - Seleção de Temperatura: 120 a 134°C; - Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos; - Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100; - Sistema Hidráulico e Bomba	01	UN	8.588,00	8.588,00





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

<p>de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável;</p> <ul style="list-style-type: none">- Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma;- Válvula de Segurança: construída em latão;- Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente;- O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático;- Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor;- Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas;- Sistema de fechamento da. Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta;- Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio;- Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor);- Resistência: deve ser				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<p>níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável;</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna;- Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana;- Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle;- Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada;- Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água;- Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13;- Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm;- Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm;- Quantidade Mínima de bandejas: 02;- Potências mínimas: 2400 w;- Voltagem: 110/220 V;- Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços						
LOTE 26							
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total		
01	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	30	UN	97,98	2.939,40		



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	Descrição: Cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia e assistência técnica.				
--	---	--	--	--	--

LOTE 27

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Descrição: Aparelho de ar condicionado, modelo Split; - Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs. - Instalados e no mínimo um ano de garantia. Apresentar Registro no CREA da empresa e do Profissional responsável.	05	UN	1.952,82	9.764,10

LOTE 28

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE Descrição: Aparelho de ar condicionado, modelo Split; - Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V. Com fluido refrigerante R-410a	06	UN	2.370,55	14.223,30



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br


Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	(Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. Apresentar Registro no CREA da empresa e do Profissional responsável.				
LOTE 29					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	PROJETOR MULTIMÍDIA Descrição: Projetor multimídia VPL-CX125 XGA 3000 ANSI LUMENS, - Dimensão do produto 372 x 90 x 298mm; - Alimentação do Produto: 100-240V 50/60Hz.; - Conexões: D-sub HD; - Requisitos: Bivolt; Sistema de Display do Projetor: - Painel LCD, 0,79 x3, Resolução Nativa: XGA (1024 x 768), Número de Pixels: 786.432 x 3= 2.359.296, Luminosidade em Lumens: 3000 ANSI Lumens, Formato: 4:3 nativo; - Sistema: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N,PAL60; - Compatibilidade com HDTV: 480i, 575i, 480p, 575p, 540p, 720p, 720p, 1080i, 1080. Lente: 23.5-28.2mm f/1.75-2.17; - Ajuste de Foco/Zoom: Lente zoom 1.2x e zoom digital 4x; - Deslocamento de Lente: Não; - Tamanho Recomendado de Projeção: De 40 até 300 polegadas (101,6 até 762cm) na diagonal com uma distância de projeção de 4,4 -	01	UN	2.738,11	2.738,11





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	29,7 pés (1,34 - 9,05m); - Correção de Keystone: +/- 25° na Vertical +/-15° na Horizontal, - Montável no Teto: Sim; - Retroprojeção: Sim; - Opção de Inclinação da Projeção: Sim - Falante Integrado: 1 Mono de 1W; - Terminais de Entrada: VGA: 2 D-sub de 15 pinos; - Componente: VGA: 1 D-sub de 15 pinos (Compartilhado) Vídeo: 1 de 4 pinos; - Composto: 1 RCA. - Áudio: 3 Mini Jacks Estéreo; - Terminais de Saída: VGA: 1 D-sub de 15 pinos, 1 Mini Jack Estéreo (Saída variável). Protocolo de Controle: RS-232C: 1 D- sub de 9 pinos (fêmea) RJ45: 1 100BASE-TX/10BASE-T; - Lâmpada: UHP de 200W; - Controle Remoto: Unidade de Controle Remoto.				
LOTE 30					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO CONTENDO: 1-LARINGOSCÓPIO INFANTIL/ADULTO COM CONJUNTO DE LÂMINAS. 2-AMBÚ ADULTO COM MÁSCARAS. 3- AMBÚ INFANTIL COM MÁSCARAS. 4- AMBÚ NEONATAL 5-JOGO DE CÂNULAS DE GUEDEL (ADULTO N° 05, 7 E 9 E INFANTIL	07	UN	3.465,62	24.259,34

J. João



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>Nº 3.51) Descrição dos componentes: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: - Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C; - Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade; - Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica; - Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4; - Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis; - As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional; - Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português;</p> <p>REANIMADOR MANUAL (AMBU) — ADULTO, INFANTIL E NEONATAL São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial</p>				
---	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>1988;</p> <ul style="list-style-type: none">- Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento;- Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais;- Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado- Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex; <p>CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</p> <p>Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis;- Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão <i>Standard</i>, e orifício distal;- Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno;- Tamanhos: 3.5 sem balonete distal.- Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. <p>CÂNULA OROFARINGEA</p>				
--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis.</p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão;- Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente;- Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente;- Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml;- Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável;- Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382;				
---	--	--	--	--

J. J. J.



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	(GUEDEL) Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas: - Fabricada em PVC rígido, atônico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; - Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; - Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5;				
LOTE 31					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE TELEVISÃO Descrição: TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	02	UN	1.687,39	3.374,78
LOTE 32					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	AMALGAMADOR Descrição: Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para o uso em restaurações dentárias. - Garantia mínima de 1 ano; - Tensão 127/220; - Tempo de Programação: O a 60 segundos;	01	UN	1.092,97	1.092,97



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

	- Compatível com todas as cápsulas; - Assepsia sem danos ao equipamento;				
LOTE 33					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO Descrição: Aparelho de Raios-X – Odontológico; - Potência 70 kVp.. - Braços arredondados: permite a unificação de peças; - Equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base; - Bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos; - Controle Eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; - Voltagem: 127 ou 220V; - Potência: 1,20 Kva; - Potência/cabeçote: 70 kVP; - Amperagem/cabeçote: 8mA. 30;	01	UN	5.410,00	5.410,00
LOTE 34					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO Descrição: Aspirador de Secreção a vácuo, portátil utilizado para aspiração de líquidos, sangue e vômitos e outras secreções. - Elétrico;	01	UN	450,00	450,00



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<ul style="list-style-type: none">- Composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque;- Peso máximo de 2.300kg;- Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 (uma) hora;- Aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. Hg;- Frasco coletor com capacidade mínima de 500 ml e máxima de 1,31 dotado de válvula automática de nível;- Motor com protetor térmico;- Isento de manutenção e lubrificantes;- Tensão Bivolt compatibilidade a rede alternada de 127/220;- VAC - 60 Hz;- Acessórios:<ul style="list-style-type: none">- Um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; Duas (02) cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis;- Um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t)				
LOTE 35					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG Descrição: Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. <ul style="list-style-type: none">- Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg.- Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g.- Mostrador (display) digital com indicadores de peso	01	UN	698,00	698,00



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<p>com no mínimo 5 dígitos;</p> <ul style="list-style-type: none">- Função de tecla Tara (zero) no painel frontal;- Construída em material resistente e de fácil limpeza;- Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc;- Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.);- Chave seletora de tensão de 110/220 V;- Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO;- Garantia mínima de 01 (um) ano;- Acompanha manual de instrução de uso em idioma português;- Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.				
LOTE 36					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	<p>CADEIRA ESPAÇO SAÚDE Descrição: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina.</p> <ul style="list-style-type: none">- Assento e encosto em polipropileno na cor preta.- Peso suportado: 150 kg.	30	UN	78,97	2.369,10

São



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

- Garantia 12 meses					
LOTE 37					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO</p> <p>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm;</p> <ul style="list-style-type: none">- Com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 6Q Kg/m3)- Com 45 a 50 mm de espessura;- Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm;- Bordas em PVC no contorno do estofado;- Mecanismo tipo "back system";- Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca;- Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador;- Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por	06	UN	402,75	2.416,50

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<p>alavanca.</p> <ul style="list-style-type: none">- Regulagem de altura do encosto para apoio lombar;- Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço;- Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal;- Fabricada em conformidade com as normas da ABNT;- Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%;- Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação;				
--	--	--	--	--	--

LOTE 38

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	<p>CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</p> <p>Descrição: Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox;</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio;- 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos;- Suporte para cilindro de oxigênio;- Suporte para soro;- Suporte para cardioversor ou desfibrilador;	01	UN	2.121,52	2.121,52

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000


e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Tábua para massagem cardíaca; - 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha; - Possuir gavetas com chaves ou lacre único; - Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura;				
LOTE 39					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA) Descrição: Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: CADEIRA ODONTOLÓGICA: - Estrutura fabricada em aço; - Tratamento anticorrosivo; - Pintura epóxi ou eletrostática lisa; - Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; - Base c/ proteção em borracha ou material similar; - Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara; - Proteção plástica p/ os pés do paciente; - Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o	01	UN	8.966,56	8.966,56





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>acesso do paciente;</p> <ul style="list-style-type: none">- Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal;- Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores- Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto;- Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega;- Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg;- Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas;- Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos;- Garantia mínima do conjunto de 12 meses; <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO CART OU ACOPLADO.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo.- Tipo acoplado;- Braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e				
--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000


e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<p>movimento vertical;</p> <ul style="list-style-type: none">- Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice;- Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático;- Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa;- Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo;- Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos);- Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação;- Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira;- Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml;- Bandejas removíveis de aço;- Unidade auxiliar, acoplada à cadeira;- Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica;- Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção;- Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de				
---	--	--	--	--





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos; - Formas arredondadas; - estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão; - Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; - Garantia mínima de 12 meses;				
LOTE 40					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO – DEA Descrição: Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: - O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: - Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; - Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e crianças;	01	UN	7.178,95	7.178,95



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

<ul style="list-style-type: none">- O choque mínimo para adultos deve ser de 100 Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 Joules;- Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil;- Tempo de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas;- Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso;- Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção;- Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos;- Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300;- Peso máximo de 4,0 kg, incluindo a bateria e acessórios;- Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG;- Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior;				
--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<ul style="list-style-type: none">- Deverá ser fornecido software específico para esta operação;- Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca;- Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis;- Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura;- Manual de operação em português;- Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano;- Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis;- Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura;- Manual de operação em português;- Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano;				
LOTE 41					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO	02	UN	627,18	1.254,36





MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

FETAL Descrição: Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. - Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria; - Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. - Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho; - Garantia mínima de 01 ano; - Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação; - Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná;					
LOTE 42					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	FOTOPOLIMERIZADOR Descritivo: Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente; - Equipamento com ou sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz; - Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; - Leve, funcional, compacto; - Bivolt; - Emite luz com baixíssima	02	UN	584,48	1.168,96



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	produção de calor, a qual protege a polpa do dente; - Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente; - Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos; - Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.				
LOTE 43					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) Descrição: Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°; - Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão; - Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi; - Acabamentos arredondados; - Com 02 gavetas com chave; - Garantia de 1 (um) ano;	15	UN	384,63	5.769,45
LOTE 44					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MOCHO ODONTOLÓGICO	02	UN	800,00	1.600,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	Descrição: Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento; - Altura regulável; - Encosto regulável com ajuste de aproximação; - Base com 5 rodízios; - Estofamento resistente e com base rígida; - Revestimento em PVC sem costura; - Espuma de densidade controlada; - Garantia de 1 (um) ano;				
LOTE 45					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. Descrição: Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. - Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi; - Com suporte para fixação em parede; - O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme; - A carcaça deverá ter aterramento; - Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz; - Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas; - O equipamento deverá	04	UN	255,26	1.021,04

Iaino



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98; - Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português; - Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.				
LOTE 46					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	OTOSCÓPIO Descrição: Equipamento para exame visual do ouvido. - Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência; - Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm; - Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente; - Possuir cabo em aço inoxidável; - Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel; - Acompanhar lâmpada e visor sobressalente; - Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas; - Possuir lupa redonda; - Possuir controle de intensidade de luz desejável;	02	UN	538,88	1.077,76



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	<ul style="list-style-type: none">- Alimentação por pilhas médias comuns;- Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico;- Garantia de 1 ano;- Apresentar Registro no MS/ANVISA;- Manual e Catálogo em português;- Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.				
LOTE 47					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	OXÍMETRO DE PULSO Equipamento que avalia o nível de oxigênio no sangue. - Modelo compacto e portátil; - Visor com LED; - Informa o nível de Bateria; - Painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do Pulso.	04	UN	250,00	1.000,00
LOTE 48					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MACA Maca fixa para atendimento de fisioterapia individualizado. - Maca de madeira;	03	UN	1.260,00	3.780,00

41



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Espuma de densidade 28; - Revestido por courvim anticalor; - Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm (CxLxA); - Capacidade suportada: 450 kg;				
LOTE 49					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS - Armação tubular, com revestimento sintético; - Degraus com revestimento antiderrapante; - Pés com ponteira de borracha.	03	UN	90,00	270,00
LOTE 50					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DIVÃ BAIXO Tablado que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. - Tablado de madeira; - Espuma de densidade 28; - Revestido por courvim anticalor. - Dimensões aproximadas: 186cm x 135cm 44cm (CxLxA)	01	UN	978,68	978,68
LOTE 51					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ESCADA DE CANTO Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, equilíbrio, propriocepção articular. - Escada com rampa de	01	UN	1.712,11	1.712,11

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	madeira montada em L; - 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; - Corrimãos em madeira para adulto e criança.				
LOTE 52					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ESPALDAR – BARRA DE LING Utilizado para alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação motora. - Estrutura de madeira com 12 barras de apoio; - Barras de apoio de aproximadamente 45 mm de diâmetro com distância entre barras de aproximadamente 18 cm; - Furação para fixação na parede; - Capacidade suportada: 95kg	01	UN	631,03	631,03
LOTE 53					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	RAMPA DE ALONGAMENTO Utilizado para alongamento de tríceps sural. - Estrutura de madeira; - Piso antiderrapante; - Dimensões aproximadas: 42 cm x 36cm x 15cm	01	UN	132,94	132,94
LOTE 54					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	COLCHONETE EM CORVIM – MÉDIO - Colchonete de espuma; - Densidade 23;	03	UN	467,50	1.402,50



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

LOTE 55					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	- Revestido com courvin; - Dimensões aproximadas: 180 cm x 140 cm x 5 cm				
01	ROLO DE POSICIONAMENTO Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. - Rolo de espuma; - Revestido com courvin; - Dimensões aproximadas: 60 cm x 25 cm	02	UN	159,33	318,66
LOTE 56					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TRAVESSEIRO - Travesseiro em espuma; - Revestido com courvin; - Dimensões aproximadas: 40 cm x 60 cm.	03	UN	61,02	183,06
LOTE 57					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CUNHA MEDIA EM ESPUMA Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. - Cunha de espuma; - Revestida e courvin; - Dimensões aproximadas: 47 cm x 30 cm x 50 cm	03	UN	208,75	626,25
LOTE 58					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Utilizada para reabilitação	01	UN	3.201,79	3.201,79

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. - Display em LCD; - Monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio; - Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m				
LOTE 59					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ESTEIRA ELÉTRICA ERGOMÉTRICA Utilizada para reabilitação funcional aeróbica. - Três regulagens de inclinação; - Velocidade ajustável até 16 km/h; - Painel de LCD; - Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, monitoramento cardíaco; - Programas pré-definidos de motivação de exercícios; - Dimensões aproximadas da Lona: 40 cm x 120 cm; - Dimensões aproximadas do produto: 165 cm, 66 cm, 127 cm.	01	UN	5.035,50	5.035,50
LOTE 60					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ANDADOR ADULTO Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; regulável; - Ponteira de borracha antiderrapante; - Dobrável e articulável;	01	UN	122,90	122,90



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Capacidade Suportada: 90 kg.				
LOTE 61					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ANDADOR INFANTIL Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; - Regulável; - Ponteira de borracha antiderrapante; - Dobrável e articulável; - Capacidade Suportada: 80 kg.	01	UN	141,90	141,90
LOTE 62					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BENGALA 4 PONTAS Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; - Regulável; - Ponteira de borracha antiderrapante; - Altura máxima: 93 cm; - Altura mínima: 81 cm; - Capacidade Suportada: 100 kg.	01	UN	74,00	74,00
LOTE 63					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MULETA CANADENSE ADULTO Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; - Braçadeira de polipropileno e anatômico; - Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; - Trava de Segurança;	01	PAR	98,75	98,75



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Nível de Regulagem; - Ponteira de borracha antiderrapante; - Capacidade Suportada: 90 kg.				
LOTE 64					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MULETA CANADENSE INFANTIL Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; - Braçadeira de polipropileno e anatômico; - Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; - Trava de Segurança; - Nível de Regulagem; - Ponteira de borracha antiderrapante; - Capacidade Suportada: 90 kg.	01	PAR	77,70	77,70
LOTE 65					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MULETA AUXILIAR ADULTO Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. - Material de alumínio; - Apoio de mão e axilar de borracha; - Nível de Regulagem; - Ponteira de borracha antiderrapante.	01	PAR	139,75	139,75
LOTE 66					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	PLATAFORMA ERETORA COM MESA ADULTO Utilizado para treino postural	01	UN	1.649,00	1.649,00



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	com mesa de atividades. - Plataforma com acabamento antiderrapante; - Apoio para calcanhar estofado e ajustável; - Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; - Faixa de apoio nas nádegas e tórax; - Velcro para ajuste e fixação; - Dimensões para uso adulto: altura entre calcanhar e axila entre 1,20m e 1,50m.				
LOTE 67					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	PLATAFORMA ERETORA COM MESA INFANTIL Utilizado para treino postural com mesa de atividades. - Plataforma com acabamento antiderrapante; - Apoio para calcanhar estofado e ajustável; - Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; - Faixa de apoio nas nádegas e tórax; - Velcro para ajuste e fixação; - Dimensões para uso infantil: altura entre calcanhar e axila entre 0,60m e 0,85m.	01	UN	1.305,00	1.305,00
LOTE 68					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações	01	UN	1.607,66	1.607,66



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	degenerativas do esqueleto, periarterites, etc. - Frequências de 1MHz ou 3MHz; - Protocolos pré definidos de tratamento; - Tecnologia de operação micro controlada; - Tela em LCD; - Cabeçote com dupla face de alumínio; - Modo de emissão onda pulsada e contínua; - Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON; - Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10, 20,50 de tempo ON; - Intensidade regulada e mesurada em W/cm2 visualizadas através do painel digital; - Timer; - Saída para terapia combinada; - Bivolt.				
LOTE 69					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE CORRENTE RUSSA - Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; - Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; - Rise - variável de 1 a 10 segundos; - Decay - variável de 1 a 10 segundos; - ON - variável de 1 a 60 segundos; - OFF - variável de 1 a 60	01	UN	2.403,70	2.403,70



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000


e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	segundos. - Acompanhado de cabos, eletrodos e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento do equipamento; - Dimensões e pesos aproximados: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A); - Peso: 3.0 kg; - Peso: 4.0 kg				
LOTE 70					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	APARELHO DE LASER E CANETA INFRAVERMELHO Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, microcirculação, entre outros benefícios. - Visor de LCD; - Timer; - Bivolt; - Laser terapêutico de baixa frequência; - Canetas: caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico); - Emissão de Laser contínuo ou pulsado; - Opção de 10 frequências de modulação. Programas de tratamento pré definidos.	01	UN	4.372,44	4.372,44
LOTE 71					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ÓCULOS PARA LASER Óculos de segurança para o	04	UN	143,25	573,00

 50



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ


	profissional de saúde e paciente. - Constituído de armação em nylon resistente e flexível; - Lente de policarbonato; - Lente com tratamento anti-risco; - Proteção contra a grande; - Intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB;				
--	--	--	--	--	--

LOTE 72

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CORRENTES TENS/FES Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. - Equipamento com duas correntes TENS e FES; - Protocolos de tratamento pré definidos; - Canais de ajuste de intensidade independentes; - Tecla que permita gerar estímulo manual de contração; - Programação via teclado; - Painel Frontal LCD; - Timer; - Bivolt;	02	UN	876,36	1.752,72

LOTE 73

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	ELETRODOS DE SILICONE (LAVÁVEL) Utilizado para equipamentos de eletroterapia. - Material de silicone; - Reutilizáveis;	40	UN	25,92	1.036,80

 51



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000


e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Material de boa condutibilidade.				
LOTE 74					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CONJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE Utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento (ADM). - Confeccionado em madeira; - 5 cores de bastões; - Suporte para fixação na parede; - 5 bastões de 1,5m X 0,03m X 0,03m.	02	KIT	385,18	770,36
LOTE 75					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BOLA SUIÇA - 45 CM Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. - Fabricado em material látex; - Suporta até 200 kg; - Sistema antiestouro; - Bico reserva - 45 cm de diâmetro.	01	UN	42,45	42,45
LOTE 76					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BOLA SUIÇA - 55 CM Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. - Fabricado em material látex; - Suporta até 200 kg; - Sistema antiestouro; - Bico reserva - 55 cm de diâmetro.	01	UN	52,90	52,90
LOTE 77					

 52



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BOLA SUIÇA - 65 CM Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. - Fabricado em material látex; - Suporta até 200 kg; - Sistema antiestouro; - Bico reserva - 65 cm de diâmetro.	01	UN	61,45	61,45
LOTE 78					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BOLA FEIJÃO - 90 X 45 CM Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. - Fabricado em material látex; - Suporta até 200 kg; - Sistema antiestouro; - Bico reserva - 90 x 45 cm de diâmetro.	01	UN	99,20	99,20
LOTE 79					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA MÉDIA Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. - Confeccionada em borracha; - Com sistema de resistência progressiva; - 1 metro de comprimento; - Grau de resistência média.	01	UN	43,80	43,80
LOTE 80					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	FAIXA ELASTICA	01	UN	39,00	39,00



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000


e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

RESISTENCIA FRACA					
	Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. - Confeccionada em borracha; - Com sistema de resistência progressiva; - 1 metro de comprimento; - Grau de resistência fraca				
LOTE 81					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA FORTE Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. - Confeccionada em borracha; - Com sistema de resistência progressiva; - 1 metro de comprimento; - Grau de resistência forte	01	UN	45,20	45,20
LOTE 82					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	HALTER EMBORRACHADO 1 kg Utilizado para fortalecimento muscular. - Em ferro fundido; - Revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto; - Em cores diferentes para identificar o peso; - Com peso de 1 kg.	01	UN	19,48	19,48
LOTE 83					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	HALTER EMBORRACHADO	01	UN	39,16	39,16

 54



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	2 kg Utilizado para fortalecimento muscular. - Em ferro fundido; - Revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto; - Em cores diferentes para identificar o peso; - Com peso de 2 kg.				
LOTE 84					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	HALTER EMBORRACHADO 5 kg Utilizado para fortalecimento muscular. - Em ferro fundido; - Revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto; - Em cores diferentes para identificar o peso; - Com peso de 5 kg.	01	UN	100,25	100,25
LOTE 85					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TORNOZELEIRA 1 KG Utilizado para exercícios de fortalecimento. - Confeccionado em bagum ou material de alta resistência; - Revestimento vinílico; - Preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária; - Fechamento em velcro.	01	UN	32,46	32,46
LOTE 86					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo	Preço Máximo

[Handwritten signature]
55



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

				Unitário	Total
01	TORNOZELEIRA 2 KG Utilizado para exercícios de fortalecimento. - Confeccionado em bagum ou material de alta resistência; - Revestimento vinílico; - Preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária; - Fechamento em velcro	01	UN	40,20	40,20


LOTE 87

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TORNOZELEIRA 3 KG Utilizado para exercícios de fortalecimento. - Confeccionado em bagum ou material de alta resistência; - Revestimento vinílico; - Preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária; - Fechamento em velcro	01	UN	42,27	42,27

LOTE 88

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TORNOZELEIRA 5 KG Utilizado para exercícios de fortalecimento. - Confeccionado em bagum ou material de alta resistência; - Revestimento vinílico; - Preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária; - Fechamento em velcro	01	UN	96,88	96,88

LOTE 89

 56



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	BALANCIM – BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO Utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. - Antiferruginoso; - Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante; - Dimensões aproximadas externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA); - Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cn(CXL); - Peso: 4,8kg (aproximadamente).	01	UN	321,72	321,72
LOTE 90					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	CAMA ELASTICA — TRAMPOLIM Utilizado para treinamento aeróbio, equilíbrio e fortalecimento. - Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; - Altura: 0,22 m; - Diâmetro: 1 m; - Peso máximo suportado: 100 kg; - Composição: Estrutura em aço carbono; - Acoplado em nylon preto; - Tela trampolim;	01	UN	369,74	369,74
LOTE 91					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço	Preço

João



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

				Máximo Unitário	Máximo Total
01	MESA CARRINHO AUXILIAR COM GAVETAS Utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o Atendimento fisioterapêutico. - Composta por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia; - Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A); - Peso: 20,0kg	03	UN	485,79	1.457,37

LOTE 92

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MESA CARRINHO AUXILIAR COMPRATELEIRAS Utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o Atendimento fisioterapêutico. - Composta por: estrutura de madeira MDF; - 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios; - Suporte para aparelhos de fisioterapia; - Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A); - Peso: 20,0kg	02	UN	215,30	430,60

LOTE 93

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR Utilizada para acomodar o	01	UN	91,20	91,20



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	material e os equipamentos durante o Atendimento fisioterapêutico. - Composta por: estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, desmontável; - Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A); - Peso: 11,5kg				
LOTE 94					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TABUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO Acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. - Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; - Suporta até 100 kg; - Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A); - Peso: 4.0 kg.	01	UN	137,00	137,00
LOTE 95					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO REDONDA Acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: - Madeira;	01	UN	137,00	137,00

São



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Tecido emborrachado; - Piso revestido de material antiderrapante; - Suporta até 235 kg; Dimensões e pesos aproximados: - Dimensões: 40.0 cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A); - Peso: 1.512 kg.				
--	--	--	--	--	--

LOTE 96

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO ADULTO Exercitador respiratório para prevenção e tratamento de doenças broncopulmonares e atelectasias. - Material: polipropileno; - Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira.	01	UN	27,50	27,50

LOTE 97

Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO INFANTIL — Indicado para iniciação dos exercícios respiratórios em crianças. - Material: polipropileno; - Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: 0 - Fácil; 1 - Regular;	04	UN	34,25	137,00

Jairo



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. - Kit de adesivos para personalização lúdica infantil				
LOTE 98					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	MEDIDOR DE PICO DE FLUXO ADULTO E INFANTIL Medidor de pico de fluxo respiratório. - Corpo: Plástico; - Bocal: Plástico (autoclavável); - Barra Interna: Aço Inoxidável; - Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; - Calibração: Manual; - Válvula Uni-direcional: silicone; - Dimensões: 19,5x4,4 cm (comprimento x diâmetro)	04	UN	141,42	565,68
LOTE 99					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA — Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. - Uso individual; - Não descartável; - Pressão expiratória positiva; - Oscilação aérea; - Aceleração de fluxo de ar intermitente; - Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; - Material do bocal: PVC;	04	UN	52,25	209,00

Leão



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

	- Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; - Pressão não superior a 18 cm H ₂ O; - Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; - Comprimento: aproximadamente 12,5cm; - Esfera: 1,9cm; - Peso: 120g.				
LOTE 100					
Item	Descritivo	Quant.	Uni	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
01	NEBULIZADOR PORTÁTIL-INALADOR A AR COMPRIMIDO - Tensão: 127/220 (VCA); - Frequência: em torno de 60Hz (50Hz sob encomenda); - Consumo: em torno de 80W; - Potência: em torno de 1/40 hp; - Sistema: Pistão; - Máscara adulto e infantil em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10nn1; - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	01	UN	218,50	218,50
TOTAL GERAL DOS LOTES					262.516,70

O valor total máximo do presente Termo de Referencia é de R\$ 262.516,70 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos).

6. DA SELEÇÃO DOS ITENS E DEFINIÇÃO DO DESCRITIVO

Para a presente escolha dos itens, foram analisados as demandas necessárias nas unidades de saúde do Município e selecionados a partir da



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N°76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

Resolução 276/2017, de 24 de abril de 2017 e a Resolução 269/2016, de 30 de junho de 2016, que estabelecem quais itens e qual o descritivo a ser utilizado para aquisição dos equipamentos, sendo o recurso oriundo da Secretaria do Estado de Saúde.

Os itens foram divididos em dois lotes, pois tratam-se de recursos distintos e para finalidades diferentes.

7. DA PESQUISA DE PREÇOS

Para a pesquisa de preço, utilizamos o Banco de Preços e para alguns itens pesquisa na internet, conforme segue a cotação de preços.

8. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO

8.1. A entrega deverá ser realizada na Secretaria de Saúde de Planalto, situada na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Nossa Senhora de Lourdes, Planalto - PR, 85750-000, em horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em até 07 (sete) dias após o recebimento da Solicitação de Compra.

8.2. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega e os itens devem ser entregues embalados, em perfeitas condições para uso.

8.3. Os itens deverão ser conferidos por servidor designado pela Secretaria, no ato da entrega e caso não esteja em conformidade com o descritivo, será recusado e as despesas de transporte para substituição do item serão de responsabilidade da empresa vencedora do item.

8.4. O prazo de substituição será de 05 (cinco) dias a contar da data de notificação expedida pela Secretaria de Saúde

8.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100-- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

8.6. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

8.7. Fica obrigada a fornecer durante o período de garantia, às suas expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação.

8.8. A empresa deverá apresentar o Registro na ANVISA solicitado no descritivo dos itens da presente aquisição.

Planalto, 10 de maio de 2019.

Nadiane Carla Schlosser
Secretaria Municipal de Saúde

Inácio José Werle
Prefeito Municipal

Relatório de Cotação: Saldo 604

Pesquisa concluída no dia 10/05/2019 15:51:20 (IP: 187.49.128.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
------	--------	------------	----------	-------

1) AMALGAMADOR	7	1 Unidade	1092,97	R\$1.092,97
----------------	---	-----------	---------	-------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE	NºPregão:232018 UASG:458269	05/10/2018	R\$1.092,97
Valor Unitário				R\$1.092,97

Média dos Preços Obtidos: R\$1.092,97

2) Aparelho de Ar Condicionado Porte médio	11	5 Unidades	3200,00	R\$16.000,00
--	----	------------	---------	--------------

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ prefeitura municipal de itapejara doeste - pr	NºPregão:52018 UASG:454370	15/03/2018	R\$3.200,00
Valor Unitário				R\$3.200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$3.200,00

3) Aparelho de Ar Pequeno Porte	12	8 Unidades	1952,82	R\$15.622,56
---------------------------------	----	------------	---------	--------------

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$1.952,82
Valor Unitário				R\$1.952,82

Média dos Preços Obtidos: R\$1.952,82

4) Aparelho de RX odontológico	9	1 Unidade	5410,00	R\$5.410,00
--------------------------------	---	-----------	---------	-------------

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	NºLicitação:732491	30/08/2018	R\$5.410,00
Valor Unitário				R\$5.410,00

Média dos Preços Obtidos: R\$5.410,00

5) Aspirador de secreção	5	1 Unidade	450,00	R\$450,00
--------------------------	---	-----------	--------	-----------

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:730981	04/09/2018	R\$450,00
Valor Unitário				R\$450,00

Média dos Preços Obtidos: R\$450,00

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
6) Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg		11	1 Unidade	698,00	R\$698,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$698,00	
Valor Unitário					R\$698,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$698,00
7) Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)		14	30 Unidades	78,97	R\$2.369,10
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:652018 UASG:987823	01/08/2018	R\$83,80	
Valor Unitário					R\$83,80
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$74,14	
Valor Unitário					R\$74,14
					Média dos Preços Obtidos: R\$78,97
8) Cadeira fixa tipo secretária		37	20 Unidades	116,71	R\$2.334,20
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:1632018 UASG:987885	28/08/2018	R\$135,44	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$97,98	
Valor Unitário					R\$116,71
					Média dos Preços Obtidos: R\$116,71
9) Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio		48	6 Unidades	402,75	R\$2.416,50
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:1632018 UASG:987885	28/08/2018	R\$403,14	
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:1542018 UASG:987541	19/12/2018	R\$397,90	
Valor Unitário					R\$400,52
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL	NºLicitação:737206	09/10/2018	R\$407,20	
Valor Unitário					R\$407,20
					Média dos Preços Obtidos: R\$402,75
10) Carrinho de urgência e emergência		27	1 Unidade	2121,52	R\$2.121,52

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:652018 UASG:987823	01/08/2018	R\$2.204,55
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$2.038,50
Valor Unitário				R\$2.121,52
Média dos Preços Obtidos: R\$2.121,52				
11) Computador	10	10 Unidades	3712,50	R\$37.125,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$3.712,50
Valor Unitário				R\$3.712,50
Média dos Preços Obtidos: R\$3.712,50				
12) Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira)	8	1 Unidade	8966,56	R\$8.966,56
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN. DE LONDRINA	NºPregão:1982018 UASG:987667	28/09/2018	R\$8.996,88
2	PREF.MUN. DE LONDRINA	NºPregão:1982018 UASG:987667	28/09/2018	R\$8.936,25
Valor Unitário				R\$8.966,56
Média dos Preços Obtidos: R\$8.966,56				
13) Desfibrilador Semi Automático – DEA	11	1 Unidade	7178,95	R\$7.178,95
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:582018 UASG:450996	27/09/2018	R\$7.178,95
Valor Unitário				R\$7.178,95
Média dos Preços Obtidos: R\$7.178,95				
14) Detector de batimento cardíaco fetal	10	2 Unidades	627,18	R\$1.254,36
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$610,85
2	MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI / (1) MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	NºLicitação:744838	07/12/2018	R\$643,50
Valor Unitário				R\$627,18
Média dos Preços Obtidos: R\$627,18				
15) Fotopolimerizador	8	2 Unidades	584,48	R\$1.168,96
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / (1) MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	NºLicitação:730965	21/08/2018	R\$584,48
Valor Unitário				R\$584,48

ITEM

PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

Média dos Preços Obtidos: R\$584,48

16) KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 4- Ambú neonatal 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto n° 05, 7 e 9 e infantil n° 3.51)

5 1 Unidade 3465,62 R\$3.465,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$3.465,62
Valor Unitário				R\$3.465,62

Média dos Preços Obtidos: R\$3.465,62

17) Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)

18 15 Unidades 384,63 R\$5.769,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$249,67
2	PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL	NºLicitação:737206	09/10/2018	R\$519,60
Valor Unitário				R\$384,63

Média dos Preços Obtidos: R\$384,63

18) Mocho odontológico

5 2 Unidades 800,00 R\$1.600,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$800,00
Valor Unitário				R\$800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$800,00

19) Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.

9 4 Unidades 255,26 R\$1.021,04

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$255,26
Valor Unitário				R\$255,26

Média dos Preços Obtidos: R\$255,26

20) Otoscópio

9 2 Unidades 538,88 R\$1.077,76

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA	NºLicitação:710139	19/03/2018	R\$869,80
2	ALMIRANTE TAMANDARE PREFEITURA MUNICIPAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	NºLicitação:707159	26/02/2018	R\$207,95
Valor Unitário				R\$538,88

Média dos Preços Obtidos: R\$538,88

Valor Global: R\$117.142,55

Valor do item em relação ao total

● 1) AMALGAMADOR



60

Quantidade de preços por item

45

- 2) Aparelho de Ar...
- 3) Aparelho de Ar...
- 4) Aparelho de RX...
- 5) Aspirador de...
- 6) Balança EI...
- 7) Cadeira Espaço...

▲ 1/3 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: AMALGAMADOR R\$1.092,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para o uso em restaurações dentárias. - Garantia mínima de 1 ano. - Tensão 127/220. - Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. - Compatível com todas as cápsulas. - Assepsia sem danos ao equipamento.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.092,97

<p>Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE</p> <p>Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis e equipamentos para a implantação e funcionamento do centro de especialidades odontológicas - ceo, laboratório de análises clínicas, ambulatório de ostomias, centro cirúrgico e administrativo dos blocos III e IV do consórcio intermunicipal de saúde costa oeste do parana - ciscopar, com recursos oriundos do termo de convênio nº 15/2018 celebrado com sesa/funsaude, pelo período de 12(doze) meses..</p> <p>Descrição: EQUIPAMENTO DE CARBONETACAO - AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.</p>	<p>Data: 05/10/2018 09:13</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: NºPregão:232018 / UASG:458269</p> <p>Lote/Item: /31</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 1</p> <p>Unidade: UNIDADE</p> <p>UF: PR</p>
--	---

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.039.450/0001-56 * VENCEDOR *	HDX COMERCIAL EIRELI - ME	R\$550,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: ALTMIX DGITAL
Descrição: AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Endereço: R C 240, 248 **Telefone:** (62) 03577-3677 **Email:** GOIAS_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.175.908/0001-12	BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$799,96

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: EC-MIX
Descrição: amalgamaDOR DIGITAL. amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Estado: PR **Cidade:** Cambé **Endereço:** R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A **Telefone:** (43) 3254-6426 **Email:** biologica@biologicadistribuidora.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R\$799,99

Marca: ecmix

Fabricante: ecmix

Modelo: ecel

Descrição: garantia 12 meses AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Estado: SP **Cidade:** Monte Azul Paulista **Endereço:** R CEL JOAO MANOEL, 44 **Telefone:** (17) 3361-1315 **Email:** vrcomercialhospitalar@gmail.com

93.327.161/0001-75 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA - E R\$1.092,97

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: Vibramat Cap. Speed II

Descrição: AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Estado: RS **Cidade:** Barão de Cotegipe **Endereço:** R EMILIO DE RE, 40 **Telefone:** (54) 3523-1254

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP R\$1.093,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT MIX

Descrição: AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano. OFERECEMOS MARCA: ALT MODELO: ALT MIX

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R IPIRANGA, 67 **Telefone:** (31) 3023-7532 **Email:** contato@maurocardoso.com.br

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME R\$1.093,80

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo: EC MIX

Descrição: AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Endereço: AV BRASIL, 739 **Telefone:** (44) 03537-1916 **Email:** ROCHAMOREIRAEEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI R\$2.800,00

Marca: SHUSTER

Fabricante: SHUSTER

Modelo: Vibramat capsular speed

Descrição: AMALGAMADOR DIGITAL. Amalgamador capsular, modo de operação digital, sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas, haste batedora com no mínimo 4.600 oscilações/minuto que ofereça homogeneização ideal, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa, frequência de 50-60 Hz, bivolt (127/220 V), silencioso, superfície lisa facilitando a limpeza e o controle de infecção, base metálica para proporcionar estabilidade. É necessário que o equipamento possua garantia de no mínimo 01 ano.

Endereço:

Item 2: Aparelho de Ar Condicionado Porte médio

R\$3.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.200,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
prefeitura municipal de itapejara doeste - pr

Data: 15/03/2018 09:00

Objeto: A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos, novos, para uso do Departamento Municipal de Saúde, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52018 / UASG:454370

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO - Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerante R-410ª (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.

Adjudicação: 18/05/2018 10:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: un

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

22.371.010/0001-76 * VENCEDOR *	FLC SUPRIMENTOS LTDA	R\$2.812,50
------------------------------------	----------------------	-------------

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: Modelo: 45HVQE18B2IA/45HVQI18B2IA

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação. Ar Condicionado Split Inverter Elgin 18000 Btus Quente/Frio 220V Modelo: 45HVQE18B2IA/45HVQI18B2IA

Endereço:

R CEL PEDRO PACHECO, 456

Telefone:

(46) 03232-2367

Email:

CONNECTA2007@GMAIL.COM

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R\$2.824,75
--------------------	--	-------------

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: QF, SPRINGER MIDEA

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação, O/F, SPRINGER MIDEA

Estado:

PR

Cidade:

Dois Vizinhos

Endereço:

R PRUDENTE DE MORAIS, 855

Telefone:

(46) 03536-1575

17.848.143/0001-50	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$2.870,00
--------------------	--	-------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVQ18000

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.

Endereço:

R DOM PEDRO II, 117

Telefone:

(47) 03522-4949

Email:

CONTATO@ARTECHREFRIGERACAO.NET.BR

28.275.797/0001-59	D&F COMERCIAL LTDA - ME	R\$3.074,48
--------------------	-------------------------	-------------

Marca: SpringerMideaCarrier

Fabricante: SpringerMideaCarrier

Modelo: Split

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.

Endereço:

18.227.043/0001-70	ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	R\$3.200,00
--------------------	--	-------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PAC18000IQFM4

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.

Endereço:

AV REPUBLICA ARGENTINA, 3867

Telefone:

(45) 09805-9588

23.936.600/0002-42	P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$3.200,00
--------------------	----------------------------------	-------------

Marca: elgin**Fabricante:** ELGIN**Modelo:** HVQI18B2IA/HVQE18B2IA**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Endereço:**

08.289.362/0001-56 DENISE SCHULLER MARCAL DE ARAUJO - ME

R\$3.249,75

Marca: Komeco**Fabricante:** Komeco**Modelo:** KOHI 18QC 1HX**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:**

PR

Marechal Cândido Rondon

R PARANA, 555

PAULO ROBERTO DA SILVA

(45) 3254-1896

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.750,00

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo:** PAC24000IQFM4**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

GO

Goiânia

R C 190, 877

Sharley Gomes da Silva

(62) 3286-8850

sharley@primecomercialtda.com.br

10.869.890/0001-26 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$3.800,00

Marca: GREE**Fabricante:** GREE**Modelo:** UN**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Endereço:****Telefone:****Email:**

AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 143

(46) 03211-2000

MURALHA@MURALHACONTABIL.COM.BR

03.800.477/0001-40 VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA -

R\$3.800,00

Marca: Elgin**Fabricante:** Elgin**Modelo:** HVQI/HVQE 18000**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerant e R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

R FREI GREGORIO DAL MONT, 1489

Leandro Bardini Idalino

(48) 3525-0688

coelhoraupp@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$10.000,00

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo:** elgin**Descrição:** aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Médio Porte Com fluido refrigerante R-410ª (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação, drenos e ART de instalação.**Endereço:****Telefone:****Email:**

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

(35) 03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 3: Aparelho de Ar Pequeno Porte

R\$1.952,82

Quantidade**Descrição****Observação**

8 Unidades

Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.952,82

Órgão: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01

Data: 18/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de computadores, impressoras, móveis, eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares para Unidade Básica de Saúde, do Município de Marilândia do Sul, conforme programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS).

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO - Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo SplitReverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 738440

Lote/Item: 11/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/11/2018 16:50

Homologação: 19/11/2018 16:50

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

24.521.089/0001-08 * VENCEDOR *	A. STEFANO EIRELI - ME	RS\$1.632,00
------------------------------------	------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia Marca AGRATTO, modelo CCS12QFR4-02

Endereço:

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

RS\$1.632,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia MARCA: ELGIN - MODELO: HVO112B2IA/HVQE12B2IA

Endereço:

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

RS\$1.637,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GRATTO/ONE Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. CONFORME EDITAL

Endereço:

BRASINOX COMERCIAL LTDA-ME

RS\$1.684,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia MARCA : GREEMODELO : GARDEN 12.000

Endereço:

E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP

RS\$1.875,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. Marca Agratto CCS12QF-R4.

Endereço:

CLIMATIZAR AR CONDICIONADO LTDA ME

RS\$1.902,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 04 Aparelhos de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. Marca Philco Modelo PH12000TQFM5.

Endereço:

SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RS\$2.003,14

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. MARCA: ELGIN/ MODELO: HLQI12B2FA / HLQE12B2NA**Endereço:**

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

R\$2.972,50

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Ar Condicionado Split Elgin Eco Logic 12.000 BTU/h Quente e Frio HLQI12B2FA - 220 Volts Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia Validade da proposta de 60 dias conforme edital. Atendemos conforme edital. Somos ME.**Endereço:**

CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI ME

R\$3.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. MARCA: AGRATTO; MODELO: SPLIT FIT CCS12QF-R4**Endereço:**

NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. MARCA AGRATTO**Endereço:**

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$20.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia - RINETTO 12000 BTUS QUENTE E FRIO**Endereço:**

D&F COMERCIAL LTDA

R\$250.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Marca: Midea Modelo: HW 38KQX1255 Fabricante: Midea Procedência: Nacional Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.**Endereço:**

Item 4: Aparelho de RX odontológico

R\$5.410,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aparelho de Raio X - Odontológico Potência 70 kVp.. Braços arredondados: permite a unificação de peças. Equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. Controle Eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LEDs. Voltagem: 127 ou 220V. Potência: 1,20 Kva. Potência/cabeçote: 70 kVp. Amperagem/cabeçote: 8 mA. 30	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$5.410,00

Órgão: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Data: 30/08/2018 11:00

Objeto: Seleção de propostas para registro de preços visando à aquisição de diversos equipamentos odontológicos para uso dos profissionais de odontologia que atuam nas Unidades de Saúde da Atenção Primária, Centro de Especialidades Odontológicas e Rede de Urgência e Emergência, para atendimento de usuários da rede pública municipal de saúde

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:732491

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/09/2018 10:47

Homologação: 27/09/2018 10:47

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PR

Descrição: APARELHO DE RAIOS-X COMPLETO - Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplame

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.360.051/0001-50 TEC BRASIL LTDA - EPP
* VENCEDOR *

RS5.300,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM 01 - Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados e tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Deve possuir padrão ABNT e facilidade de substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Equipamento produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança e com Certificado CE e Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital. Tensão da rede: 127V/60 Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo: 70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm. Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8 mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Garantia: 1ano. MARCA: saevo/RX S70E PAREDE

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

ES Vitória AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2782

Nome de Contato:

Rover Moreira Silveira

Telefone:

(27) 3182-1300

Email:

licita@doctorline.com.br

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI

RS5.350,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados e tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Deve possuir padrão ABNT e facilidade de substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Equipamento produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança e com Certificado CE e Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital. Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo: 70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm. Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Garantia: 1ano. marca precion modelo ion 70x. registro no ms 80127670002. validade da proposta 60d.

Endereço:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

RS5.359,01

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: garantia 24 meses procion de parede ion-701 Unid Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados e tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Deve possuir padrão ABNT e facilidade de substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, Norma NBR IEC-606 01-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-13. Equipamento produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança e com Certificado CE e Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital. Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo: 70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm. Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Garantia: 1 ano.

Endereço:

SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

R\$5.369,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: PROCIION**Endereço:**

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

R\$5.410,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento. (PROCIION)

Endereço:

ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITAL

R\$5.541,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Aparelho de RX odontológico de parede. Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de Compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados e tratamento anticorrosivo. Modelo Ion 70X - Marca Procion

Endereço:

EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

R\$5.799,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Raios-x odontológico modelo spectro 70X-eletronico coluna móvel marca Dabi atlante. garantia 12 meses: concordamos com todas clausulas do edital.

Endereço:

EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

R\$7.597,98

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: MARCA: PROCIION - MODELO: ION 70X DIGITAL - 70KVp - DECLARAMOS QUE ATENDEMOS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Endereço:

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

R\$7.597,98

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: *Aparelho de RX odontológico de parede.Com cabeçote confeccionado em material leve e com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimento suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível.Com controle centesimal de tempo através de microprocessador. Todas as funções do aparelho devem ser comandadas por controle digital, conectado com cabo extensível de, no mínimo, 5 metros. Com intervalos de tempo de exposição padronizados que devem permitir a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Cabeçote com câmara de compensação. Capacidade de estabilização da pressão interna do cabeçote, assegurando perfeito funcionamento. Ponto focal. Deve proporcionar um feixe de radiação sem distorção. Com caixa de comando e suporte de fixação do controle, facilitando o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos arredondados e tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Deve possuir padrão ABNT e facilidade de substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Equipamento produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança e com Certificado CE e Certificado de Qualidade. Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital. Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo: 70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm. Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Garantia: 1 ano. MARCA: PROCION MODELO: ION70X PAREDE ANVISA: 80127670002

Endereço:

Item 5: Aspirador de secreção

R\$450,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aspirador de Secreção a vácuo, portátil utilizado para aspiração de líquidos, sangue e vômitos e outras secreções. Características Gerais: - Elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque; Peso máximo de 2.300kg; - Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de -1 hora; Aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. hg, Frasco coletor com capacidade mínima de 500ml e máxima de 1,31 dotado de válvula automática de nível; Motor com protetor térmico; Isento de manutenção e lubrificantes; Tensão Bivolt Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz; Acessórios: - Um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; Duas (02) cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis; Um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$450,00

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Data: 04/09/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ÁUDIO E VIDEO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MÓVEIS, conforme proposta 09298.629000/1140-01.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 730981

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/09/2018 14:10

Homologação: 28/09/2018 14:10

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 7

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.342.270/0001-74
* VENCEDOR *

ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

R\$450,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: *ASPIRADOR DE SECREÇÃO - Aspirador de líquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Voltagem: 127/220V ~ Frequência: 60Hz Potência: 160VA Ruído: 61,5 dBA Vácuo Máx: 600 mHg Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre) Capacidade do Recipiente: 1300 ml Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m Dimensões: Embalagem (AxLxP) (cm): 20,5x30,3x13,7 Peso Total: 2,5 Kg; MARCA: MEDICATE MODELO: MD100

Endereço:
AV BRASIL, 739

Telefone:
(44) 03537-1916

Email:
ROCHAMOREIRA@EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

R\$450,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: N.S - ASPIRAMAX**Endereço:**

ODONTOMED CANAA LTDA - ME

R\$450,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO - Aspiralíquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Voltagem: 127/220V~ Frequência: 60Hz Potência: 160VA Ruído: 61,5 dBA Vácuo Máx: 600 mHg Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre) Capacidade do Recipiente: 1300 ml Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m Dimensões: Embalagem (AxLxP) (cm): 20,5x30,3x13,7 Peso Total: 2,5 Kg - Modelo Aspiramax - Marca: NS**Endereço:**

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$758,97

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO - Aspira líquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Voltagem: 127/220V~ Frequência: 60Hz Potência: 160VA Ruído: 61,5 dBA Vácuo Máx: 600 mHg Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre) Capacidade do Recipiente: 1300 ml Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m Dimensões: Embalagem (AxLxP) (cm): 20,5x30,3x13,7 Peso Total: 2,5 Kg - Marca: Ns - N.Comercial MOD.: MA520-60 - Reg.MS: 10355390022**Endereço:**

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$2.857,14

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** aspiramax ma250-60**Endereço:**

Item 6: Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg

R\$698,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$698,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Data: 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/01/2019 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.592.183/0001-87 MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP
* VENCEDOR *

R\$519,30

Marca: URANO

Fabricante: URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS

Modelo: UBB 15/5 - Balança pediátrica

Descrição: UBB 15/5 - Balança pediátrica, com berço, backlight e bateria Capacidade: 15kg | Divisão: 5g Prática, segura e robusta, possibilita leituras fáceis e confiáveis. É cuidadosamente projetada para a pesagem de crianças, bebês e recém-nascidos. As balanças pediátricas UBB possibilitam o controle de peso dos bebês. Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 154, de 12 de agosto de 2005. Vantagens pelo uso: > Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight. > Prato anatômico, durável e de fácil higienização feito em ABS injetado. > Funciona mesmo quando falta luz, pois possui bateria de alta performance. > Possui função TARA, que permite descontar o peso de travessouros, fraldas, cobertores, etc. Além de proporcionar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação. > Saída para impressora Urano. 22.31.105.0015

Endereço:

R IRMAO PEDRO, 709

Telefone:

(51) 03462-8700

Email:

SECRETARIA@URANO.COM.BR

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

R\$607,50

Marca: RAMUSA

Fabricante: RAMUSA

Modelo: BABY PESADORA

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATE O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R DAS CARMELITAS, 634

Telefone:

(41) 3501-7359

Email:

efetive@hotmail.com

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$607,50

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy Industria e Com. Ltda Brasil

Modelo: 109E

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR **Cidade:** Almirante Tamandaré **Endereço:** AV EMILIO JOHNSON, 547 **Telefone:** (41) 3354-1001 **Email:** licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

94.827.557/0001-44 J L FREESE - ME

R\$690,00

Marca: MICHELETTI

Fabricante: MICHELETTI

Modelo: BALANÇA PEDIÁTRICA

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Endereço:

R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269

Telefone:

(51) 03715-5350

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

R\$690,58

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy

Modelo: 109-E Antropom

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 5g. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM POLIPROPILENO. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

PR

Cidade:

Rolândia

Endereço:

R PEROLA, 38

Telefone:

(43) 3031-3333

Email:

equipos@equiposltada.com.br

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$698,00

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy

Modelo: W25

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV PADRE CACIQUE, 40

Telefone:

(51) 3228-8073

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$719,98

Marca: Ramuza

Fabricante: Ramuza

Modelo: DPR 15

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG: BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

R 21 DE ABRIL, 51

Telefone:

(54) 3523-1295

Email:

dilon.net@uol.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME

R\$800,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo:** ELP-25 BBC

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG. BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS COM ALMOFADA. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R ADOLFO WRUCK, 65

Telefone:

(47) 3041-4138

21.286.632/0001-33

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

R\$996,64

Marca: WELMY**Fabricante:** WELMY**Modelo:** 109-E

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG. BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA. Marca/Fabricante: WELMY - Modelo: 109-E.

Endereço:

08.738.035/0001-34

MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$996,65

Marca: Welmy**Fabricante:** Welmy**Modelo:** Welmy

Descrição: Balança antropométrica infantil - Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bico matizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia. Marca: Welmy 109 E ANTROPOMETRICA

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R PROFESSOR JOAO FALARZ, 95

Telefone:

(41) 3285-9377

Email:

licitacao@maximusesportes.com.br

17.473.920/0001-20

LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920

R\$1.500,00

Marca: balmak**Fabricante:** balmak**Modelo:** elp25bb

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG. BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC). CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GRANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220

Nome de Contato:

LUIZ CARLOS ALBERTO

Telefone:

(47) 3327-4122

Email:

casaalbertoferragens@gmail.com

Item 7. Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)

R\$78,97

Quantidade Descrição**Observação**

30 Unidades Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$83,80****Órgão:** MUNICIPIO DE RIO NEGRO**Data:** 01/08/2018 08:32

17/71

08J

Objeto: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos, Odontológicos e de Processamento de dados.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA - Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Identificação: N°Pregão:652018 / UASG:987823

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/08/2018 09:49

Homologação: 29/08/2018 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R\$83,51

* VENCEDOR *

Marca: Shopping do escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: Iso

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV CONTORNO, 1791	Nome de Contato: HELIO GERVÁSIO CINTRA	Telefone: (62) 3531-5611	Email: santaflex@shoppingdoescritorio.com.br
----------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	R\$83,52
--------------------	-------------------------------------	----------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo: ISO

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT

Estado: SC	Cidade: Taió	Endereço: R CECILIO RODRIGUES, 136	Telefone: (47) 3562-1261
----------------------	------------------------	--	------------------------------------

30.328.247/0001-00	ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206	R\$83,55
--------------------	-------------------------------------	----------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: FRISOKAR

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Endereço:

15.764.033/0001-85	M MOBILE EIRELI	R\$83,55
--------------------	-----------------	----------

Marca: MR PLAST

Fabricante: MR PLAST

Modelo: M700

Descrição: COR PRETA

Endereço: R EDUARDO NEIDERT, 1803	Telefone: (47) 03644-2060	Email: cadastro@zipperer.com.br
---	-------------------------------------	---

14.282.205/0001-11	moveis andriei ltda	R\$83,55
--------------------	---------------------	----------

Marca: andriei

Fabricante: andriei

Modelo: ma021

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT

Endereço: R VICTOR TYSKI, 40	Telefone: (42) 03542-2382	Email: CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR
--	-------------------------------------	---

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$84,05
--------------------	-------------------------------	----------

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Ergoplax

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55) 3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP R\$84,20

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo: ASSENTO/ENCOSTO

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Endereço: Telefone:
R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334 (44) 03016-3500

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R\$84,69

Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: ergo

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1069 (47) 3326-1726

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA MOVEIS - ME R\$90,00

Marca: perflex
Fabricante: PERFEX
Modelo: ISO 01

Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Guarapuava R ALCIONE BASTOS, 1085 Chistian K. Yokota (42) 3624-5754 ericonrosa@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00

Marca: concorrência
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Registro ABNT.

Endereço: Telefone: Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$74,14

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Data: 31/08/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:731235

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/09/2018 10:16

Homologação: 26/09/2018 10:16

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 14

UF: PR

Descrição: CADEIRA - CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO(CADEIRA EMPILHÁVEL) - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN R\$57,14
* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: descrição conforme editalmarca reiflex

Endereço:

AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -

R\$69,71

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 07- ITEM 01- MARCA: PLAXMETAL MODELO: ERGOPLAX

Endereço:

DACON EQUIPAMENTOS EIRELI ME

R\$78,57

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO(CADEIRA EMPILHÁVEL) - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses - MARCA MAC MOBIL

Endereço:

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$79,14

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: METALCAD/FIXACADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO(CADEIRA EMPILHÁVEL) -Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses CONFORME EDITAL

Endereço:

Item 8: Cadeira fixa tipo secretária

R\$116,71

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. termo de garantia e assistência técnica.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$135,44

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais**Data:** 28/08/2018 08:37**Objeto:** Registro de Preços - aquisição de equipamentos, móveis e linha branca para a Secretaria Municipal de Saúde..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Identificação: NºPregão:1632018 / UASG:987885**Lote/Item:** /4**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 20/11/2018 11:23**Homologação:** 29/11/2018 10:11**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 50**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN
* VENCEDOR *

R\$85,35

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX37

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP

R\$86,85

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: CAD04F

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$87,55

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo: FIXA

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R CECILIO RODRIGUES, 136	(47) 3562-1261

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

R\$89,99

Marca: alessi
Fabricante: frisokar
Modelo: corporativa

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244	Andreia	(41) 3020-3307	andreaia@alessilicitacoes.com.br

07.005.064/0001-24 BASEFER COMERCIO DE MOVEIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT

R\$90,00

Marca: technocomfort
Fabricante: technocomfort
Modelo: basic 1973

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS, 600	(41) 3565-1030	gil.carlos@hotmail.com

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$90,00

Marca: sezmoveis
Fabricante: sezmoveis
Modelo: 6016

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 760	(55) 3314-1751	schezcomercioeservicos@hotmail.com

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI - ME

R\$98,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Movebrink
Modelo: MBCAE-002

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integrid ade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
AV MANOEL RIBAS, 511

Telefone:
(42) 03463-1463

Email:
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME

RS102,00

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Modelo: 3001

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência

Endereço:

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

RS103,97

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1006 P

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

28.379.237/0001-44 IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618

RS112,70

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: 1207

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:

20.973.477/0001-60 WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT

RS114,99

Marca: PG FLEX
Fabricante: PROPRIO
Modelo: SECRETARIA FIXA

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R SILVIO ROMERO, 660	(42) 3301-8323	wamlicitacoes@hotmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

RS122,60

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

15.764.033/0001-85 M MOBILE EIRELI

RS123,45

Marca: Metalcad
Fabricante: Metalcad
Modelo: MM-15
Descrição: fixa

Endereço:	Telefone:	Email:
R EDUARDO NEIDERT, 1803	(47) 03644-2060	cadastro@zipperer.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

RS135,44

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Metalcad
Fabricante: Metalcad
Modelo: secretária

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm, tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado: RS **Cidade:** Santo Ângelo **Endereço:** AV VENANCIO AIRES, 1965 **Telefone:** (55) 3313-1548 **Email:** paulodalmaso@hotmail.com

02.758.945/0001-00 OLIVEIRA & SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$159,25

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: CAD 31 A5

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. Garantia de 24 Meses, Validade da Proposta 60 Dias, prazo de entrega 30 Dias. Demais especificações e condições conforme Edital. MARCA: CEQUIPEL MODELO: CAD 31 A5

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R ALZIRO ZARUR, 155 **Nome de Contato:** Marcos Thadeu Sultowski **Telefone:** (41) 3378-6071 **Email:** artmoveis.oliveira@hotmail.com

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R\$160,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 1104

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$175,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Fixa

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Assistência tecnica Curitiba/PR em nossa loja Prazo de Validade 60 (sessenta) dias

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R CONSELHEIRO LAURINDO, 958 **Telefone:** (41) 3233-9444 **Email:** coresul@terra.com.br

10.976.220/0001-09 ITAVOL COMERCIAL LTDA R\$189,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 4008

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R LUIZ MASSUQUETTO, 324 **Telefone:** (41) 3014-5442

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$210,00

Marca: concorrncia mocies
Fabricante: concorrencia moveis
Modelo: concorrencia moveis

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidad e, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. concorrencia moveisconco

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 03622-1161 **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

19.338.456/0001-94 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME R\$210,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo: ALF CF PP

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência.

Endereço:

R ARGEMIRO PRETTO, 340

Telefone:

(51) 03751-1014

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$210,00

Marca: rhodes

Fabricante: rhodes

Modelo: rdf01

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI

R\$210,00

Marca: CASTOFAR

Fabricante: CASTOFAR

Modelo: 16.290

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e a mortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastas, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. CASTOFAR 16.290

Endereço:

23.858.215/0001-43 LIA MARA GRACIOLI - ME

R\$210,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: FRISOKAR

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Endereço:

AV SETE DE SETEMBRO, 245

Telefone:

(54) 03712-2965

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP

R\$210,00

Marca: duca

Fabricante: giros

Modelo: 36

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R 7 DE SETEMBRO, 1069

Telefone:

(47) 3326-1726

15.825.521/0001-55 ALA COMERCIO LTDA - ME

R\$210,00

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo: CAD4

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado:

SC

Cidade:

Itajaí

Endereço:

R ANTONIO CABRAL, 25

Nome de Contato:

Edinelson Booz

Telefone:

(47) 3398-2820

Email:

alacomercio@hotmail.com

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$210,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: GRC201

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme estabelecido no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto, rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209	Nome de Contato: Adriana Meyer	Telefone: (48) 3242-1144
----------------------	---------------------------	---	--	------------------------------------

04.994.858/0001-70 IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R\$210,00

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo: Ágata

Descrição: Cadeira fixa em tecido s/ braco - tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e procedência. - Termo de garantia - Assistência técnica.

Estado: SP	Cidade: Moji Mirim	Endereço: R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270	Nome de Contato: Claudio Flaviano Bizigatto	Telefone: (19) 3806-2965	Email: contato@ideaflex.com.br
----------------------	------------------------------	---	---	------------------------------------	--

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$97,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Data: 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles, móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870

Lote/Item: /60

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CADEIRA - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Adjudicação: 22/01/2019 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 148

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN
* VENCEDOR *

R\$81,86

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo: SECRETÁRIA

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Endereço:

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$81,86

Marca: mac mobil

Fabricante: mac mobil

Modelo: cadeira

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Endereço:

R SANTOS DUMONT, 2770

Telefone:

(45) 03055-4383

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$81,88

Marca: sezmovéis
Fabricante: sezmovéis
Modelo: 6016

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 760 (55) 3314-1751 schezcomercioeservicos@hotmail.com

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP R\$86,39

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: CAD016

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SC Tijucas R LAURO MULLER, 490 Carlos Alberto de Souza (47) 3531-2866

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$97,96

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo: Secretária

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba R CONSELHEIRO LAURINDO, 958 (41) 3233-9444 coresul@terra.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME R\$98,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1006P

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Passo Fundo AV PRESIDENTE VARGAS, 602 (54) 3335-1250 vitrine.passoefundo@terra.com.br

28.036.951/0001-30 FABIANO LERIN MILKIEVICZ R\$99,00

Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Parana
Modelo: CA6

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Endereço:

20.973.477/0001-60 WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT R\$99,00

Marca: PG FLEX SECRETÁRIA
Fabricante: PG FLEX SECRETÁRIA
Modelo: PG FLEX SECRETÁRIA

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Ponta Grossa R SILVIO ROMERO, 660 (42) 3301-8323 wamlicitacoes@hotmail.com

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI R\$99,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXFORMA

Fabricante: FLEXFORMA

Modelo: CAD60

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E ADEQUADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Estado: SC	Cidade: Itajaí	Endereço: R RAUL HEUSI DA SILVA, 25	Nome de Contato: Ricardo Moraes	Telefone: (47) 3398-2838	Email: flexforma@live.com
----------------------	--------------------------	---	---	------------------------------------	-------------------------------------

82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	R\$150,00
--------------------	---	-----------

Marca: Technocomfort

Fabricante: Technocomfort

Modelo: Corporativo

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E ADEQUADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R PROF.DUILIO CALDERARI, 241	Telefone: (41) 3264-8874	Email: mz1@mondaza.com.br
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

Item 9: Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio

R\$402,75

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$403,14

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Data: 28/08/2018 08:37

Objeto: Registro de Preços - aquisição de equipamentos, móveis e linha branca para a Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Identificação: N°Pregão:1632018 / UASG:987885

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/11/2018 11:23

Homologação: 29/11/2018 10:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 92

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatMat: 151069 - CADEIRA, CADEIRA NOME

27 / 71

093

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN RS328,42
* VENCEDOR *

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RR3

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação

Endereço:

20.973.477/0001-60 WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO LT RS329,94

Marca: PG FLEX
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: EXECUTIVA COM BACK

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R SILVIO ROMERO, 660	(42) 3301-8323	wamlicitacoes@hotmail.com

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP RS329,95

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: CAD014

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

07.005.064/0001-24 BASEFER COMERCIO DE MOVEIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT RS330,00

Marca: technocomfort
Fabricante: technocomfort
Modelo: diggit back

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS, 600	(41) 3565-1030	gil.carlos@hotmail.com

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RS335,00

Marca: sezmovéis
Fabricante: sezmovéis
Modelo: 6012

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado: RS **Cidade:** Santo Ângelo **Endereço:** AV SAGRADA FAMILIA, 760 **Telefone:** (55) 3314-1751 **Email:** schezcomercioservicos@hotmail.com

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME R\$348,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: BACK SYSTEM

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação

Estado: SC **Cidade:** Taió **Endereço:** R CECILIO RODRIGUES, 136 **Telefone:** (47) 3562-1261

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP R\$350,00

Marca: alessi
Fabricante: frisokar
Modelo: corporativa

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Endereço: R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244 **Nome de Contato:** Andreia **Telefone:** (41) 3020-3307 **Email:** andreia@alessilicitacoes.com.br

28.379.237/0001-44 IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618 R\$352,71

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: 3019

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Endereço:

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME R\$355,00

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Modelo: 3007

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - poden

Endereço:

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$379,81

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI

R\$379,83

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: N34L22PT25

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. MARTIFLEX N34L22PT25

Endereço:

10.976.220/0001-09 ITAVOL COMERCIAL LTDA

R\$400,45

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 4064

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R LUIZ MASSUQUETTO, 324	(41) 3014-5442

15.764.033/0001-85 M MOBILE EIRELI

R\$405,84

Marca: Metalcad
Fabricante: Metalcad
Modelo: MM-12
Descrição: giratória

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R EDUARDO NEIDERT, 1803

Telefone:
(47) 03644-2060

Email:
cadastro@zipperer.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

RS409,55

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: executiva Backita

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e a mortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado: RS Cidade: Santo Ângelo Endereço: AV VENANCIO AIRES, 1965

Telefone: (55) 3313-1548

Email: paulodalmaso@hotmail.com

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

RS409,90

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Executiva

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e a mortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Prazo de Validade 60 (sessenta) dias

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R CONSELHEIRO LAURINDO, 958

Telefone: (41) 3233-9444

Email: coresul@terra.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

RS417,99

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1005 back

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e a mortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado: RS Cidade: Passo Fundo Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 602

Telefone: (54) 3335-1250

Email: vitrine.passofundo@terra.com.br

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP

RS422,24

Marca: REALME
Fabricante: REALME
Modelo: REALME

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatômica em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e a mortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Endereço:
R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:
(44) 03016-3500

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$460,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 326

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Endereço:

02.758.945/0001-00 OLIVEIRA & SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$486,20

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: CAD 104 A5 O1Q1T

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Garantia de 24 Meses, Validade da Proposta 60 Dias, prazo de entrega 30 Dias. Demais especificações e condições conforme Edital. MARCA: CEQUIPEL MODELO: CAD 104 A5 O1Q1T

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALZIRO ZARUR, 155	Marcos Thadeu Sultowski	(41) 3378-6071	artmoveis.oliveira@hotmail.com

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$634,00

Marca: rhodes
Fabricante: rhodes
Modelo: rd01

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade -

Endereço:

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP

R\$634,00

Marca: DUCA
Fabricante: GIROS
Modelo: 936

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, com uma central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$634,00

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: GRC256

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme estabelecido no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - poden

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Palhoça	R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209	Adriana Meyer	(48) 3242-1144

15.825.521/0001-55 ALA COMERCIO LTDA - ME R\$634,25

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo: CAD3

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itajaí	R ANTONIO CABRAL, 25	Edinelson Booz	(47) 3398-2820	alacomercio@hotmail.com

04.994.858/0001-70 IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R\$634,25

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo: Ágata

Descrição: Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270	Claudio Flaviano Bizigatto	(19) 3806-2965	contato@ideaflex.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$397,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamentos médicos hospitalares - Exclusivo para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI)..

Descrição: CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system . Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 19/12/2018 08:22

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1542018 / UASG:987541

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/01/2019 09:20

Homologação: 16/01/2019 08:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.371.010/0001-76	FLC SUPRIMENTOS LTDA	R\$339,52

* VENCEDOR *

Marca: realme

Fabricante: realme

Modelo: ex back

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Endereço:
R CEL PEDRO PACHECO, 456

Telefone:
(46) 03232-2367

Email:
CONNECTA2007@GMAIL.COM

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	R\$342,28
--------------------	---------------------------	-----------

Marca: MELANNINOS

Fabricante: MELANNINOS

Modelo: EXECUTIVA

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system . Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória garantia conforme edital.

Endereço:
R 600, 500

Telefone:
(49) 03563-2158

Email:
societario@bwrcontabil.com.br

11.819.054/0001-08	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$355,05
--------------------	--	-----------

Marca: school center

Fabricante: school center

Modelo: SC 125

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Estado: RS **Cidade:** Garibaldi **Endereço:** R AGOSTINHO JOAO FRIGHETTO, 250 **Telefone:** (54) 997 4-7374 **Email:** schoolshop@schoolcentershop.com.br

05.684.135/0001-77 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME R\$390,00

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo: 1005 back

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Estado: RS **Cidade:** Passo Fundo **Endereço:** AV PRESIDENTE VARGAS, 602 **Telefone:** (54) 3335-1250 **Email:** vitrine.passofundo@terra.com.br

06.336.209/0001-07 R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP R\$397,90

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI S/A

Modelo: 4064 SRE

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS - tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35cm de altura X 40cm (mínimo) e 55cm (máximo) de largura, base giratória de 67cm de assento X 46cm de largura X 45cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Endereço:
R TENENTE CAMARGO, 1956

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN R\$398,67

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo: RX34

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Endereço:

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R\$450,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 326

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano par a defeitos de fabricação

Endereço:

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RS889,99

Marca: BEST
Fabricante: BEST
Modelo: DIRETOR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória

Estado:
GO

Cidade:
Goiânia

Endereço:
R S-3, 938

Telefone:
(62) 3259-8034

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: concorrência
Fabricante: minas office
Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por avanço. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória

Endereço:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:
(35) 03622-1161

Email:
CONTABLEX@CONTABLEX.NET

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$407,20

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL

Data: 09/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de Móveis para Escritório (mesas e cadeiras) e uma Geladeira para armazenamento de Vacinas, para atender o Departamento de Saúde conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

Descrição: CADEIRA EXECUTIVA - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:737206

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/11/2018 13:42

Homologação: 01/11/2018 13:42

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 18

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

22.992.632/0001-11	JHONATAN BAGATOLI - ME * VENCEDOR *	R\$249,33
--------------------	--	-----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ROAL/BACK SYSTEMCADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço

Endereço:

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117

Telefone:

(47) 03562-1261

NORMELIA LOTTERMANN - EPP

R\$249,44

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: descrição conforme edital marca reiflex

Endereço:

GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP PARA INFORMATI

R\$277,78

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: GROUP J&R - FAB: GROUP J&R - PROC: NACIONAL

Endereço:

ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME

R\$298,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: FORTE ROCHA/ EXECUTIVAVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITALPRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL GARANTIA: CONFORME EDITAL

Endereço:

WAM LICITACOES LTDA - ME

R\$338,89

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço

Endereço:

TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP

R\$383,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. MARTIFLEX N34L22PT25

Endereço:

MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME

R\$383,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca/Modelo: Technocomfort/Diggit Back

Endereço:

VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA EPP

R\$407,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. MARCA VITRINE, MODELO 1005 BACKPRAZO DE ENTREGA 20 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS

Endereço:

ITAVOL COMERCIAL EIRELI

R\$413,89

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço. MARCA CAVALETTI.

Endereço:

D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

R\$436,06

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA D AÇO. MODELO CADEIRA GIR. EXECUTIVA. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Endereço:

DACON EQUIPAMENTOS EIRELI ME

R\$500,28

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço - marca FRISOKAR SKY - MODELO - CADGIRO2

Endereço:

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$535,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna emola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. MARCA/MODELO: PLAXMETAL/PREMIUM

Endereço:

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$536,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço validade de proposta - 60 dias estamos de acordo com todas as exigências de edital

Endereço:

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.055,56

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

JOMARI MARCENARIA LTDA EPP

R\$16.666,67

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: 1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo back system. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braço 18 CADEIRA EXECUTIVA

Endereço:

Item 10: Carrinho de urgência e emergência

R\$2.121,52

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.204,55

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO**Data:** 01/08/2018 08:32**Objeto:** Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos, Odontológicos e de Processamento de dados.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** CARRINHO DISTRIBUIÇÃO - Carrinho de urgência e emergência -**Identificação:** NºPregão:652018 / UASG:987823

Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Lote/Item: /7**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 29/08/2018 09:49**Homologação:** 29/08/2018 09:55**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 11**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.127.890/0001-83

CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$1.718,01

* VENCEDOR *

Marca: CONKAST**Fabricante:** CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS**Modelo:** CNK 1073

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT. 3

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PR

Pinhais

R NOVA ESPERANCA, 920

(41) 3059-2887

conkast@conkast.com.br

11.192.559/0001-87

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -

R\$1.718,09

Marca: LEVITA**Fabricante:** HOSPI BIO**Modelo:** lv 61

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: ROD MELLO PEIXOTO, 1371	Telefone: (43) 3035-4343	Email: logikacontabil@uol.com.br
----------------------	-------------------------	---	------------------------------------	--

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP R\$1.817,73

Marca: RENASCER
Fabricante: RENASCER
Modelo: RNT1700

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R RUA SANTA CATARINA, 850	Telefone: (45) 03225-1477
----------------------	----------------------------	---	-------------------------------------

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$1.890,00

Marca: Renascer
Fabricante: RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. Brasil
Modelo: RNT1700

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos pre videnciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: PR	Cidade: Almirante Tamandaré	Endereço: AV EMILIO JOHNSON, 547	Telefone: (41) 3354-1001	Email: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
----------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME R\$1.890,00

Marca: Renascer
Fabricante: Renascer
Modelo: Renascer

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV PADRE CACIQUE, 40	Telefone: (51) 3228-8073
----------------------	--------------------------------	--	------------------------------------

79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L R\$1.900,00

Marca: OLIDEF
Fabricante: OLIDEF
Modelo: STANDARD

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: AV MARINGA, 1228	Telefone: (41) 3014-0010	Email: cirupar@cirupar.com.br
----------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP R\$2.134,27

Marca: ORTOMED
Fabricante: ORTOMED
Modelo: OM-224P

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura.

Endereço: R 77, 249	Telefone: (62) 09686-9006
-------------------------------	-------------------------------------

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$2.134,55

Marca: ARTMED
Fabricante: ARTMED
Modelo: 00.102

Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: 00.102 **Descrição:** Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura

Endereço:

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$2.204,55

Marca: RENASCEER
Fabricante: RENASCEER
Modelo: RNTI700

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único.

Endereço:

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -

R\$2.500,00

Marca: MHL
Fabricante: MHL
Modelo: EMERG-S/AC

Descrição: MOD.: CARRO DE EMERGÊNCIA COMPACTO REG.; M.S. nº. 10435179022 Indicado p/ uso no ambiente hospitalar podendo ser utilizado tanto com o Carro de Administração de Medicamentos, como também um Carro de Emergência. É dotado de 04 gavetas com guias deslizantes (03 delas na altura de 13 cms e um gavetão na altura de 36 cms), sendo 02 delas com colméias com 11 divisórias cada (totalizando 22 divisórias), possui dispositivo para colocação de la cre, com fechamento total de todas as gavetas, tampo superior em fiberglass dividido em duas partes, sendo tampo principal e bandeja auxiliar para manipulação de medicamentos. Possui prateleira giratória (360º) para monitor regulável em altura medindo 40x40 cms, extensão elétrica de 03 metros com 04 tomada 0 2P + T. Móvel confeccionado em chapa de aço com pintura eletrostática a pó. Possui rodízios de 3" (com giro de 360º) com sistema de travas (freios) nas diagonais para sua maior segurança. Acessórios: tabua de massagem cardíaca, para-choque de proteção lateral, suporte para cilindro, suporte de soro com altura regulável e tabua de massagem cardíaca. Dimensões: Larg: 505 mm x Prof: 360 mm x Alt: 960 mm. Dimensões uteis do tampo: Larg.: 440 x Prof.: 290 mm. Gavetas : Larg. 410 x Prof: 28 mm. MARCA MHL - IND. NACIONAL / REGISTRO NO M.S. nº. 10435179022.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R CASTRO, 29	(41) 3382-2066	kss@grupokss.com.br

11.050.321/0001-17 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP

R\$2.555,73

Marca: GIGANTE PRODUTOS MÉD
Fabricante: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS
Modelo: G34

Descrição: Projetado para uso em Pronto Socorro, Clínica, UTI e Centro Cirúrgico. Produzido para atender as necessidades dos profissionais de Saúde oferecendo praticidade, funcionalidade, durabilidade, com design moderno e elegante. Estrutura: Em chapa de aço reforçada, com tratamento anticorrosivo e acabamento de alta resistência com pintura eletrostática a pó. Tampo/Mesa: Para manipulação em aço inox. Gabinete: Possuindo design moderno, funcional, de alta resistência e com 4 gavetas sendo duas tipo gavetões. Gaveta para medicamentos: Com divisória em poliestireno branco com 24 compartimentos. Puxadores laterais que facilita o deslocamento do carro. Prateleira (suporte): Giratório para Cardioversor, Desfibrilador ou Monitor. Suporte para soro pintado com altura ajustável e Bomba de infusão: com dois ganchos. Tábua de massagem cardíaca: Em acrílico cristal com suporte para sua fixação. Suporte para cilindro de oxigênio: No sentido horizontal com trava de segurança. Rodízios: Quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo dois com freio. Conjunto de tomadas: Tipo filtro de linha com quatro saídas para ligação de aparelhos. Para choque: De borracha envolvendo todo o carro. Acompanha: Fechamento simultâneo das gavetas. Medidas: 1,10 m Altura x 0,82 m Largura x 0,70 m Comprimento/Profundidade (contando com para choque) REGISTRO ANVISA/MS Nº 80681020003

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARTINS PENA, 63	(16) 04009-8900	ocspedro@ocspedro.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$2.666,73

Marca: Olimedic
Fabricante: Olimedic
Modelo: OLIMEDIC MOD. OLI 150

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT. * - Marca: Olimedic - N.Comercial: OLIMEDIC MOD. OLI 150 - Reg.MS. 8101316007

Endereço:
EST BOA ESPERANCA, 2320

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP

R\$3.125,00

Marca: ARTMED
Fabricante: ARTMED
Modelo: ART100

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Endereço:	Telefone:
R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334	(44) 03016-3500

CNPJ**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR****VALOR DA PROPOSTA FINAL**

30.328.247/0001-00 ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206

RS3.125,00

Marca: JD MED**Fabricante:** JD MED**Modelo:** JD MED

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Endereço:

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

RS3.125,00

Marca: CONKAST**Fabricante:** CONKAST**Modelo:** CNK1081

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PR

Curitiba

R DAS CARMELITAS, 634

(41) 3501-7359

efetive@hotmail.com

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RS3.518,18

Marca: CENTERCOR**Fabricante:** CENTERCOR**Modelo:** S-8622

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

GO

Goiânia

R S-3, 938

(62) 3259-8034

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP

RS3.800,00

Marca: MEDLIGHT**Fabricante:** MEDLGT**Modelo:** PCR 3020

Descrição: Carrinho de urgência e emergência - Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte para cardioversor ou desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de altura. Registro ABNT.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Belo Horizonte

R IPIRANGA, 67

(31) 3337-8390

contato@maurocardoso.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais**RS2.038,50****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ**Data:** 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:842018 / UASG:980870**Lote/Item:** /73**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: CARRINHO INDUSTRIAL - CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇADA 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.

Adjudicação: 22/01/2019 15:05**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$1.472,50

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1081

Descrição: CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 920	(41) 3059-2887	conkast@conkast.com.br

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$1.475,00

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT902

Descrição: CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 1004	(41) 3033-2016

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

R\$1.599,00

Marca: LONG LIFE

Fabricante: LONG LIFE

Modelo: L102

Descrição: CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CARMELITAS, 634	(41) 3501-7359	efetive@hotmail.com

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$1.787,00

Marca: Renascer

Fabricante: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. - Brasil

Modelo: RNTI700

Descrição: CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA. De claramos que nos valores propostos estão incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer out ros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.787,00

Marca: Artmed

Fabricante: Artmed

Modelo: ART 00.102

Descrição: CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	R PEROLA, 38	(43) 3031-3333	equipos@equiposltda.com.br

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$2.290,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Renascer**Fabricante:** Renascer**Modelo:** RN5665**Descrição:** CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.**Estado:**

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV PADRE CACIQUE, 40

Telefone:

(51) 3228-8073

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$2.400,00

Marca: RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo:** RNTI700**Descrição:** CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.**Endereço:**

24.118.004/0001-37 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$2.520,15

Marca: BIO MN**Fabricante:** BIO MN**Modelo:** BIO4001**Descrição:** Descritivo conforme edital**Endereço:**

R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO, 694

Telefone:

(41) 03598-3591

Email:

CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP

R\$3.300,00

Marca: ARTMED**Fabricante:** ARTMED**Modelo:** ARTMED**Descrição:** CARRO MACA.**Endereço:**

R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:

(44) 03016-3500

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$3.800,00

Marca: MED LIGHT**Fabricante:** MED LIGHT**Modelo:** PCR 3020**Descrição:** CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TAMPO SUPERIOR EM INOX. ESTRUTURA REFORÇAD A 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO 2 DELES COM FREIO. 4 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊN IO. SUPORTE PARA SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR. TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA. 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA. POSSUIR GAVETAS COM CHAVES OU LACRE ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE COMPRIMENTO X 45 DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA.**Estado:**

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R IPIRANGA, 67

Telefone:

(31) 3023-7532

Email:

contato@maurocardoso.com.br

Item 11: Computador

R\$3.712,50

Quantidade Descrição**Observação**

10 Unidades Estação de Trabalho — 8,0 GB RAM — 1,0 TB HD — Monitor 21,5" com Suporte Ajustável de Altura — Microsoft Windows 10

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.712,50

Órgão: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01**Data:** 18/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de computadores, impressoras, móveis, eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares para Unidade Básica de Saúde, do Município de Marilândia do Sul, conforme programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS).

Descrição: COMPUTADORES - Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: Nº Licitação: 738440
Lote/Item: 5/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 19/11/2018 16:46
Homologação: 19/11/2018 16:46
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 4
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

55.107.445/0001-67 * VENCEDOR *	Demarque & Almeida Comércio e Serviços Ltda ME	RS\$1.725,00
------------------------------------	--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MEMÓRIA DE 8GB RAM HD 640 GB MONITOR DE 21,5" com SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 placa mae com processador gabinete com fonte Marca; JIQUI MODELO JQ590

Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R FLORIANO PEIXTO, 948	Telefone: (16) 03236-0318	Email: administrativo@mkfinfo.com.br
----------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	--

PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	RS\$1.747,76
--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. marca: GPGOLD MODELO BASIC I

Endereço:

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	RS\$2.945,00
---	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca AMD Modelo FX4300

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	RS\$2.948,06
----------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Computadores. MARCA MSERVICE MODELO INTEL G4400, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM MARCA KINGTON, HD 640 Gb MARCA WESTER DIGITAL, Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura MONITOR MARCA LG IPS 22MP55PQ sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano

Endereço:

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES 01903865174	RS\$3.700,00
--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 10 Garantia mínima de 1 ano. NTC COMPUTADORES

Endereço:

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	RS\$3.725,00
--	--------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. MARCA HZ ADVANCED

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	RS\$6.247,50
--	--------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. (INTEL)**Endereço:**

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA

R\$7.190,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano - DELL - Novo Inspiron Small Desktop**Endereço:**

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

R\$7.500,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. MARCA: HOUSE INFORMATICA - MODELO: HI080202 + MONITOR LG 21.5**Endereço:**

D&F COMERCIAL LTDA

R\$250.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Marca: NTC PC I3 Modelo: PRICE PW7G Fabricante: NTC Procedência: Nacional Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano**Endereço:**

Item 12: Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira)

R\$8.966,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétrica, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p>	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$8.996,88****Órgão:** PREF.MUN. DE LONDRINA**Data:** 28/09/2018 13:02**Objeto:** Aquisição de equipamentos médico, odontológicos, hospitalares e instrumentais..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

Descrição: EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Identificação: NºPregão:1982018 / UASG.987667**Lote/Item:** /13**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/11/2018 17:24**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 8**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR**CNPJ****RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR****VALOR DA PROPOSTA FINAL**04.718.950/0001-07 EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
* VENCEDOR *

R\$8.868,62

Marca: D700**Fabricante:** Dabi Atlante**Modelo:** D7003T Cart

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações conforme anexo I do edital)

Endereço:

R GUMERCINDO SARAIVA, 65

Telefone:

(43) 03337-0203

26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$8.868,75

Marca: KAVO**Fabricante:** KAVO**Modelo:** UNIK

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Endereço:

10.821.798/0001-96 ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES

R\$9.125,00

Marca: Kavo**Fabricante:** Kavo**Modelo:** Unik

Descrição: Conjunto Odontológico Unik C4 (CJ Sem Mocho Klinik) - Equipamento cart com 4 terminais, sendo 2 com conexão Borden para "Alta e Baixa rotação" e uma Seringa 3F + Cadeira com Estofamento Slim + Cabeceira Biarticulada + Pedal Multifuncional + Refletor Lâmpada Halógena + Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi 6,3mm + Kit assepto sys + Kit capô auxiliar + Duas bandejas com borda (48,50x2) + 2º sugador venturi

Endereço:

14.487.450/0001-65 CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP

R\$9.586,88

Marca: Kavo**Fabricante:** Kavo**Modelo:** Cj Unik C4

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Estado:

RS

Cidade:

Pelotas

Endereço:

R DR SALVADOR BALREIRA, 420

Telefone:

(53) 08434-3144

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$8.936,25****Órgão:** PREF.MUN. DE LONDRINA**Data:** 28/09/2018 13:02**Objeto:** Aquisição de equipamentos médico, odontológicos, hospitalares e instrumentais..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

Descrição: EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Identificação: NºPregão-1982018 / UASG:987667**Lote/Item:** /14**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/11/2018 17:24**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

04.718.950/0001-07 * VENCEDOR *	EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	R\$8.872,00
------------------------------------	--	-------------

Marca: D700**Fabricante:** Dabi Atlante**Modelo:** D7003T Cart

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações conforme anexo I do edital)

Endereço:

R GUMERCINDO SARAIVA, 65

Telefone:

(43) 03337-0203

26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$8.872,50
--------------------	--------------------------------	-------------

Marca: KAVO**Fabricante:** KAVO**Modelo:** UNIK

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Endereço:

.

10.821.798/0001-96	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	R\$9.000,00
--------------------	--	-------------

Marca: Kavo**Fabricante:** Kavo**Modelo:** Unik

Descrição: Conjunto Odontológico Unik C4 (CJ Sem Mocho Klinik) - Equipo cart com 4 terminas, sendo 2 com conexão Borden para "Alta e Baixa rotação" e uma Seringa 3F + Cadeira com Estofamento Slim + Cabeceira Biarticulada + Pedal Multifuncional + Refletor Lâmpada Halógena + Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi 6,3mm + Kit assepto sys + Kit capô auxiliar + Duas bandejas com borda (48,50x2) + 2º sugador venturi

Endereço:

.

14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP	R\$9.586,50
--------------------	-----------------------------	-------------

Marca: Kavo**Fabricante:** Kavo**Modelo:** Cj Unik C4

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/SESA - Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. (...) (demais informações a verificar no anexo I do edital)

Estado:

RS

Cidade:

Pelotas

Endereço:

R DR SALVADOR BALREIRA, 420

Telefone:

(53) 08434-3144

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente. Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e crianças. O choque mínimo para adultos deve ser de 100 Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 Joules. Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil. Tempo de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas. Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso. Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos. Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo a bateria e acessórios. Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG. Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação. Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano;Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. . Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano;</p>	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$7.178,95

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Data: 27/09/2018 09:02
Objeto: Contratação de empresa para futuro fornecimento de eletrodomésticos, equipamentos médico-hospitalares e veiculos, destinados à estruturação das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde e para qualificação do atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde SUS. Os recursos são destinados do Fundo Nacional de Saúde e os descritivos estão em conformidade com a Proposta 80872.476000/1150-02, do Ministério da Saúde, os quais não podem sofrer alterações, atendendo às necessidades da Secretaria de Saude..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: BALANÇA - DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.	Identificação: NºPregão:582018 / UASG:450996
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/02/2019 09:18
	Homologação: 25/02/2019 09:19
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UN
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.283.196/0001-01 * VENCEDOR *	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$6.970,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3023-7532	contato@maurocardoso.com.br

07.976.695/0001-90 VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

RS6.970,00

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo: ISIS

Descrição: Desfibrilador Externo Automático (DEA) – Isis Instramed. Operação com apenas um botão. Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Mínimo de 200 choques em carga máxima na bateria "recarregável". Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD. Utilização horizontal ou vertical. Gravação de eventos para posterior análise. Conexão com PC via USB. Choque Bifásico. Autodiagnóstico de funções e bateria. Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC. Acesso fácil às pás para uso e reposição, conexão, download e gerenciamento de dados via PC. Acesso fácil às pás para uso. Acompanha 1 eletrodo. ANVISA: 10242950010

Endereço:	Telefone:	Email:
R ELVIRA FAITEN FRANZ, 240	(45) 03038-9080	DIEGO@VIVER.MED.BR

02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA - EPP

RS7.050,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA / ANVISA: 80058130008.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1539	(43) 3028-3568	gpkinyoga@gmail.com

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

RS7.070,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CARMELITAS, 634	(41) 3501-7359	efetive@hotmail.com

26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

RS7.100,00

Marca: cmosdrake**Fabricante:** CMOSDRAKE**Modelo:** CMOSDRAKE

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Endereço:

23.347.547/0001-63 MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$7.178,95

Marca: HEARTSINE**Fabricante:** HEARTSINE**Modelo:** DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Endereço:

12.630.233/0001-57 M. FONTOURA & CIA. LTDA. - ME

R\$7.178,95

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo:** LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:**

RS

Santa Maria

R CEL NIEDERAUER, 540

Claudia Eliane Vieira Gomes

(55) 3217-3000

21.286.632/0001-33 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI

R\$7.752,69

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo:** LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca/Fabricante: CMOS DRAKE - Modelo: LIFE 400 FUTURA.

Endereço:

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

R\$7.753,52

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo:** LIFE400 FUTURA**Descrição:** DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) C/ DISPLAY LCD E TRAÇADO ECG - LIFE400 FUTURA - CMOS DRAKE**Endereço:**

R DINAMARCA, 197

Telefone:

(47) 03363-8094

Email:

VFCONTAB@TERRA.COM.BR

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$7.756,00

Marca: Cmos Drake**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL**Modelo:** LIFE 400 FUTURA

Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Declaramos que nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:

PR

Cidade:

Almirante Tamandaré

Endereço:

AV EMILIO JOHNSON, 547

Telefone:

(41) 3354-1001

Email:

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

R\$10.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo: LIFE 400

Descrição: *DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO - DEA. Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente; Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e criança. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 joules, e o choque mínimo para crianças 50 joules; Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil; Tempo de carga máxima para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas; Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso; Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção; Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos; Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo bateria e acessórios; Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG; Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação; Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca. Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multi funcionais, descartáveis; Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água) resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; manual de operação em português. Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.*

Endereço:
AV BRASIL, 739

Telefone:
(44) 03537-1916

Email:
ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

Item 14: Detector de batimento cardíaco fetal

R\$627,18

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$610,85

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Data: 31/08/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:731235

Lote/Item: 11/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL - Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro no IPEM e ANVISA.

Adjudicação: 26/09/2018 10:19

Homologação: 26/09/2018 10:19

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

72.150.550/0001-06
* VENCEDOR *

POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

R\$600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: MEDPEJ

Endereço:
R PARA, 490

Telefone:
(46) 03524-1962

DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

R\$603,75

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA MEDPEJ MODELO DF 7001 N DESCRIÇÃO: Detector digital de frequência cardíaca fetal portátil. Para monitoração contínua de frequência cardíaca fetal. Tipo Portátil. Peça única de mão (Palm top) com transdutor de 2 Mhz. Autofalante embutido de 1,2 W e gabinete em ABS. Escala de medição da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Saída p/ fone de ouvido. Acessórios que acompanham: Alça para pescoço; Bolsa para transporte. Alimentação: Bateria 9 v comum. Desligamento automático após 5 minutos sem uso. Anvisa: 80127840009

Endereço:

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

RS610,85

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL - Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro no IPEM e ANVISA. MARCA/MOD: MEDPEJ / DF7001B

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

RS622,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL - Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro no IPEM e ANVISA (MEDPEJ)

Endereço:

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

RS1.260,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL - Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro no IPEM e ANVISA A: 80127840024

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS643,50

Órgão: MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI / (1) MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI

Data: 07/12/2018 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – APSUS, COM RECURSO OBTIDOS JUNTO AO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 604/2015

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 744838

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: DETECTOR FETAL PORTATIL - Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Adjudicação: 19/12/2018 11:01

Homologação: 19/12/2018 11:01

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L
* VENCEDOR *

R\$550,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: SIGMED. MODELO: MS101. ANVISA: 80119309004. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 (DEZ) DIAS.

Estado: PR **Cidade:** Pinhais **Endereço:** AV MARINGA, 1228 **Telefone:** (41) 3014-0010 **Email:** cirupar@cirupar.com.br

V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$560,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná." Marca: MEDPEJ-DF 7001 B

Endereço:

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$643,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná." MARCA/MOD: MEDPEJ DF7001B

Endereço:

LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$747,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná." MARCA: MEDPEJ, MODELO: DF 7001 B

Endereço:

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$998,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. - medmega dm410b

Endereço:

Item 15: Fotopolimerizador

R\$584,48

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento com ou sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$584,48

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / (1) MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Data: 21/08/2018 10:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos

Identificação: Nº Licitação: 730965

Descrição: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR (RESINA) - Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/09/2018 13:31

Homologação: 10/09/2018 13:31

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	R\$550,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SCHUSTER Emmitter AFotopolimerizador de resina

Endereço:

R PARA, 490

Telefone:

(46) 03524-1962

HDX COMERCIAL EIRELI - ME

R\$558,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. MARCA: BSTAR+ MICRODONT

Endereço:

DOROTHY RODINI DENTAL

R\$558,01

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca amicrodont valor R\$ 870,01 unitario valor tota R\$ 870,011 prazo entrega 60 dias.

Endereço:

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

R\$580,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA, MARCA ECELMODELO EC500ANVISA 80366400006

Endereço:

V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$588,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA.

Endereço:

SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS ODONTOLOG

R\$600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA minima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. MARCA: MICRODONT

Endereço:

BRASIDAS EIRELI

R\$878,29

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA minima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. MARCA: MODELO SCHUSTER Emitter B W

Endereço:

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

R\$878,32

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: KONDETECH / MODELO: LED-6Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA.

Endereço:

Item 16: KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 4- Ambú neonatal 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto n° 05, 7 e 9 e infantil n° 3.51)

R\$3.465,62

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL- Descrição básica- Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas . Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL) - Descrição básica - Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atônico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5</p>	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.465,62

Órgão: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01

Data: 18/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de computadores, impressoras, móveis, eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares para Unidade Básica de Saúde, do Município de Marilândia do Sul, conforme programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS).

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:738440

Lote/Item: 3/1

Descrição: **LARINGOSCOPIO - KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO**
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Demais especificações técnicas conforme Edital.

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/11/2018 16:45

Homologação: 19/11/2018 16:45

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60
* VENCEDOR *

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$2.575,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 03ITEM 01: KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO LARINGOSCÓPIO D E FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) adulto e infantil - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL- Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5 Garantia mínima de 1 ano MARCA: JG MORIYA / FARMATEX. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$2.615,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) adulto e infantil - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382:1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL- Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura, CONFORME EDITAL. MARCA: MORIYA

Endereço:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$3.465,62

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: (CONFORME EDITAL) - Marca: Macrosul/Solidor - N.Comercial: Macrosul/Solidor - Reg.MS: Isento

Endereço:

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

R\$3.465,63

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilha tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Demais especificações técnicas conforme Edital MARCA: MDREANIMADOR MANUAL (AMBU) adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Demais especificações técnicas conforme Edital MARCA: FARMATEXCÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Demais especificações técnicas conforme Edital MARCA: VITALGOLDCÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Demais especificações técnicas conforme Edital MARCA: ADVANTIVE

Endereço:

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME

R\$3.875,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: md kit laringo fibra optica - microempresa

Endereço:

Item 17: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)

R\$384,63

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$249,67

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Data: 31/08/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:731235

Lote/Item: 21/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/09/2018 10:27

Homologação: 26/09/2018 10:27

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: PR

Descrição: MESA ESCRITORIO - ACESSORIOS/COMPONENTES - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) - Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Exigência: ABNT.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66

NORMELIA LOTTERMANN

R\$216,66

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: descrição conforme editalmarca reflex

Endereço:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - R\$246,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 21- ITEM 01- MARCA: LUNASA MODELO: TR25002
Endereço:

DACON EQUIPAMENTOS EIRELI ME R\$249,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) - Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Exigência: ABNT. - marca modilac

Endereço:

L. CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E PAPELARIA R\$250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca VIANFLEX modelo EG12

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI R\$250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) - Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Exigência: ABNT. (VIANFLEX)

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$519,60

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL

Data: 09/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de Móveis para Escritório (mesas e cadeiras) e uma Geladeira para armazenamento de Vacinas, para atender o Departamento de Saúde conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - ACESSÓRIOS/COMPONENTES - Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

Identificação: NºLicitação:737206

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/11/2018 13:43

Homologação: 01/11/2018 13:43

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.282.205/0001-11 moveis andriei ltda R\$249,80
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: ANDRIEI MODELO PROPRIO

Endereço:
R VICTOR TYSKI, 40

Telefone:
(42) 03542-2382

Email:
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	RS250,00
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: descrição conforme edital marca reiflex Endereço:	
	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	RS280,00
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: FORTE ROCHA/ ESCRITÓRIOVALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITALPRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL GARANTIA: CONFORME EDITAL Endereço:	
	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI ME	RS381,00
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. - MARCA LUNASA - MODELO MESAESC05 Endereço:	
	GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP PARA INFORMATI	RS420,00
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: GROUP J&R - FAB: GROUP J&R - PROC: NACIONAL Endereço:	
	TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP	RS519,58
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.MARTINUCCI SW MDP 25MM COR ARGILA Endereço:	
	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RS519,60
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.MARCA/MODELO: JAB Endereço:	
	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	RS559,80
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. MARCA AVANTTI. Endereço:	
	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RS598,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e a cabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.validade d proposta - 60 diasestamos de acordo com todas as exigencias d edital**Endereço:**

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$598,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** LUNASA/TREVISOMesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratament o antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.CONFORME EDITAL**Endereço:**

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$600,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e a cabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. MARCA/MODELO: LUNASA/TREVISO**Endereço:**

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e a cabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.**Endereço:**

JOMARI MARCENARIA LTDA EPP

R\$30.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** 1 Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e a cabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. 5 MESA ESCRITORIO - ACESSORIO S/COMPONENTES**Endereço:**

Item 18: Mocho odontológico

R\$800,00

Quantidade **Descrição****Observação**

2 Unidades Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$800,00

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE**Data:** 31/08/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO ODONTOLÓGICO - Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:731235
Lote/Item: 23/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 26/09/2018 10:30
Homologação: 26/09/2018 10:30
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 8
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

20.132.150/0001-66 * VENCEDOR *	NORMELIA LOTTERMANN	R\$190,00
------------------------------------	---------------------	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: descrição conforme editalmarca reiflex
Endereço:

	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$292,00
--	--	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. (BIO MN)
Endereço:

	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$800,00
--	--	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. - Marca: Metálic - N.Comercial: MT 110N - Reg.MS. Isento
Endereço:

	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$885,00
--	--	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. MARCA: GG EQUIP
 PMODELO: BACKSISTEMANVISA: ISENT0
Endereço:

	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	R\$6.250,00
--	---	-------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA DENTSCLER MODELO FX MOCHO ODONTOLÓGICO
Endereço:

Item 19: Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.

R\$255,26

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$255,26

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	Data: 13/12/2018 09:00
Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: NEGATOSCOPIO - SLIDE - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.	Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870
	Lote/Item: /198
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/01/2019 15:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME R\$208,00
* VENCEDOR *

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1500

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA

Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R NOVA ESPERANCA, 920	Telefone: (41) 3059-2887	Email: conkast@conkast.com.br
----------------------	---------------------------	---	------------------------------------	---

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R\$209,00

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT483

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R NOVA ESPERANCA, 1004	Telefone: (41) 3033-2016
----------------------	---------------------------	--	------------------------------------

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$217,24

Marca: SPR**Fabricante:** SPR Radiologia - Brasil**Modelo:** 1 Corpo

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT M ANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

24.118.004/0001-37 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$243,68

Marca: BIO MN**Fabricante:** BIO MN**Modelo:** BIO4010**Descrição:** Descritivo conforme edital

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO, 694	(41) 03598-3591	CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$255,26

Marca: Olimedic**Fabricante:** Olimedic**Modelo:** OLI139

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT M ANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$269,00

Marca: Renascer**Fabricante:** Renascer**Modelo:** RN5082

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TESSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT M ANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	AV PADRE CACIQUE, 40	(51) 3228-8073

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

R\$291,00

Marca: Artmed**Fabricante:** Artmed**Modelo:** ART 00.241

Descrição: NEGATOSCÓPIO Estrutura em chapa de aço 20 Frente em acrílico 110 ou 220 volts com reator eletrônico de partida rápida Acabamento em pintura epoxi Dimensões: 0,12 x 0,50 x 0,38m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	R PEROLA, 38	(43) 3031-3333	equipos@equiposltada.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME

R\$413,80

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SANTA LUZIA

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo: S-1040-3

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ. SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R ADOLFO WRUCK, 65

Telefone:

(47) 3041-4138

07.127.606/0001-31

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP

R\$520,00

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo: ARTMED

Descrição: NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Endereço:

R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:

(44) 03016-3500

Item 20: Otoscópio

R\$538,88

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$869,80

Órgão: MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA

Data: 19/03/2018 09:00

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares diversos (equipamentos/material permanente), através do Programa APSUS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I e demais condições seguintes.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:710139

Lote/Item: 10/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/04/2018 15:52

Homologação: 11/04/2018 15:52

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PR

Descrição: **OTOSCOPIO** - Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.392.045/0001-91 LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME
* VENCEDOR *

RS597,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. CONFORME EDITAL. MARCA: MD / MODELO: OMNI 3000

Endereço:

R RICALDE MARQUES, 119

Telefone:

(51) 03029-4233

Email:

DIRETORIA@LOGITEXBRASIL.COM.BR

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

RS600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. marca macrosul modelo omni3000 anvisa 80070210012

Endereço:

MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL

RS639,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 10 *Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.* MARCA: MD MODELO: VISIO 2000 FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. PAQUISTÃO REGISTRO: 80070210012 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 15 (QUINZE) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. *DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa está regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

Endereço:

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$1.100,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm- 3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espêculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. MARCA/MODELO: MD VISIO 2000. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Endereço:

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$1.100,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm- 3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espêculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. MARCA/MOD.: RIESTER RIMINI

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

R\$1.100,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Otoscópio. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico c/ diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio p/ pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado p/ acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espêculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (MD)

Endereço:**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$207,95

Órgão: ALMIRANTE TAMANDARE PREFEITURA MUNICIPAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

Data: 26/02/2018 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO EXCLUSIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APSUS. R\$ 259.281,41

Modalidade: Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** NºLicitação:707159**Lote/Item:** 24/1**Ata:** [LinkAta](#)

Descrição: OTOSCOPIO - OTOSCÓPIO - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.... VI Unit. R\$ 246,96

Adjudicação: 15/05/2018 14:44**Homologação:** 15/05/2018 14:44**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 20**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 24ITEM 01: OTOSCÓPIO - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. MARCA: RIESTER. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

R\$207,95

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO EXCLUSIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS. R\$ 4.939,20

Endereço:

SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

R\$1.230,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca: MD

Endereço:

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 76

Pesquisa concluída no dia 10/05/2019 15:53:06 (IP: 187.49.128.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) ARMÁRIO NO MATERIAL MDF	10	4 Unidades	496,66	R\$1.986,64
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL	NºLicitação:737206	09/10/2018	R\$496,66
Valor Unitário				R\$496,66
				Média dos Preços Obtidos: R\$496,66
2) BALCÃO 02 PORTAS	5	4 Unidades	260,67	R\$1.042,68
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:1542018 UASG:987541	19/12/2018	R\$260,67
Valor Unitário				R\$260,67
				Média dos Preços Obtidos: R\$260,67
3) MESA PARA REFEITÓRIO	2	1 Unidade	480,00	R\$480,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$480,00
Valor Unitário				R\$480,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$480,00
4) MESA PARA REUNIÕES	4	1 Unidade	494,38	R\$494,38
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$494,38
Valor Unitário				R\$494,38
				Média dos Preços Obtidos: R\$494,38
5) BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS.	4	20 Unidades	131,54	R\$2.630,80
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	NºPregão:162018 UASG:927027	25/09/2018	R\$131,54
Valor Unitário				R\$131,54
				Média dos Preços Obtidos: R\$131,54

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
6) ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS	9	8 Unidades	90,31	R\$722,48
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$90,31
Valor Unitário				R\$90,31
				Média dos Preços Obtidos: R\$90,31
7) OXÍMETRO DE PULSO DE MESA	1	4 Unidades	2754,00	R\$11.016,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:1632018 UASG:987885	28/08/2018	R\$2.754,00
Valor Unitário				R\$2.754,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.754,00
8) OFTALMOSCÓPIO	14	1 Unidade	2145,00	R\$2.145,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:652018 UASG:987823	01/08/2018	R\$2.145,00
Valor Unitário				R\$2.145,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.145,00
9) MATERIAL PARA ART KIT	3	20 Unidades	100,00	R\$2.000,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$100,00
Valor Unitário				R\$100,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$100,00
10) COMPRESSOR (COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA: MÍNIMA 1.700W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁX: 8 BAR	6	1 Unidade	4206,37	R\$4.206,37
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$4.206,37
Valor Unitário				R\$4.206,37
				Média dos Preços Obtidos: R\$4.206,37
11) AVENTAL CHUMBO ADULTO	5	1 Unidade	402,60	R\$402,60
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$402,60
Valor Unitário				R\$402,60
				Média dos Preços Obtidos: R\$402,60

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
12) AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL	3	1 Unidade	352,20	R\$352,20
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$352,20
Valor Unitário				R\$352,20
				Média dos Preços Obtidos: R\$352,20
13) REFRIGERADOR PARA COPA	11	1 Unidade	1415,97	R\$1.415,97
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:1632018 UASG:987885	28/08/2018	R\$1.415,97
Valor Unitário				R\$1.415,97
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.415,97
14) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	15	15 Unidades	116,87	R\$1.753,05
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:652018 UASG:987823	01/08/2018	R\$116,87
Valor Unitário				R\$116,87
				Média dos Preços Obtidos: R\$116,87
15) COMPUTADOR	10	5 Unidades	3712,50	R\$18.562,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$3.712,50
Valor Unitário				R\$3.712,50
				Média dos Preços Obtidos: R\$3.712,50
16) IMPRESSORA	17	8 Unidades	1987,50	R\$15.900,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºLicitação:713470	13/04/2018	R\$1.987,50
Valor Unitário				R\$1.987,50
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.987,50
17) TELA DE PROJEÇÃO	2	1 Unidade	764,50	R\$764,50
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$764,50
Valor Unitário				R\$764,50
				Média dos Preços Obtidos: R\$764,50
18) DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	1	25 Unidades	17,69	R\$442,25

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	NºLicitação:727868	26/07/2018	R\$17,69
Valor Unitário				R\$17,69
				Média dos Preços Obtidos: R\$17,69
19) DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	18	25 Unidades	24,76	R\$619,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada	NºPregão:82018 UASG:160209	29/08/2018	R\$24,76
Valor Unitário				R\$24,76
				Média dos Preços Obtidos: R\$24,76
20) SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 A 15	7	11 Unidades	24,54	R\$269,94
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:1202018 UASG:987823	18/12/2018	R\$24,54
Valor Unitário				R\$24,54
				Média dos Preços Obtidos: R\$24,54
21) CONJUNTO PORTÁTIL CILINDRO PARA OXIGENOTERAPIA, 7L	8	2 Unidades	1443,25	R\$2.886,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO OESTE	NºLicitação:719238	04/06/2018	R\$1.443,25
Valor Unitário				R\$1.443,25
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.443,25
22) COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS – 4 LIXEIRAS	12	1 Unidade	568,18	R\$568,18
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:652018 UASG:987823	01/08/2018	R\$568,18
Valor Unitário				R\$568,18
				Média dos Preços Obtidos: R\$568,18
23) ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3PRATELEIRAS EM VIDRO:USO HOSPITALAR	3	5 Unidades	759,00	R\$3.795,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	NºLicitação:731235	31/08/2018	R\$759,00
Valor Unitário				R\$759,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$759,00
24) TABLET	8	23 Unidades	873,85	R\$20.098,55

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE FAXINAL / (1) MUNICIPIO DE FAXINAL	NºLicitação:714974	30/04/2018	R\$873,85
Valor Unitário				R\$873,85
				Media dos Preços Obtidos: R\$873,85
25) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE DE 75 LITROS		5	1 Unidade	8588,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$8.588,00
Valor Unitário				R\$8.588,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$8.588,00
26) CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA		10	10 Unidades	97,98
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$97,98
Valor Unitário				R\$97,98
				Média dos Preços Obtidos: R\$97,98
27) APARELHO DE AR CONDICIONADO, PEQUENO PORTE 12.000BTU		12	5 Unidades	1952,82
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$1.952,82
Valor Unitário				R\$1.952,82
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.952,82
28) APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE 18.000 BTU		27	1 Unidade	2370,55
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:812018 UASG:987823	13/09/2018	R\$2.087,10
2	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco	NºPregão:392018 UASG:153177	05/11/2018	R\$2.654,00
Valor Unitário				R\$2.370,55
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.370,55
29) PROJETOR MULTIMÍDIA		4	1 Unidade	2738,11
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	NºPregão:842018 UASG:980870	13/12/2018	R\$2.738,11
Valor Unitário				R\$2.738,11
				Média dos Preços Obtidos: R\$2.738,11

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
30) KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 4- Ambú neonatal 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto n° 05, 7 e 9 e infantil n° 3.51)	5	6 Unidades	3465,62	R\$20.793,72

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01	NºLicitação:738440	18/10/2018	R\$3.465,62
Valor Unitário				R\$3.465,62
				Média dos Preços Obtidos: R\$3.465,62

31) Aparelho de Televisão	8	2 Unidades	1687,39	R\$3.374,78
---------------------------	---	------------	---------	-------------


Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	NºPregão:162018 UASG:927027	25/09/2018	R\$1.687,39
Valor Unitário				R\$1.687,39
				Média dos Preços Obtidos: R\$1.687,39

Valor Global: R\$143.163,65

Valor do item em relação ao total

- 1) ARMÁRIO NO...
- 2) BALCÃO 02 ...
- 3) MESA PARA ...
- 4) MESA PARA ...
- 5) BALDE CILÍ...
- 6) ESCADA CLINIC...
- 7) OXÍMETRO DE...

▲ 1/5 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO NO MATERIAL MDF

R\$496,66

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$496,66

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (1) BOCAIUVA DO SUL

Data: 09/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de Móveis para Escritório (mesas e cadeiras) e uma Geladeira para armazenamento de Vacinas, para atender o Departamento de Saúde conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

Descrição: ARMÁRIO NO MATERIAL MDF - Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:737206
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 01/11/2018 13:41
Homologação: 01/11/2018 13:41
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.282.205/0001-11 * VENCEDOR *	moveis andriei ltda	R\$349,67
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: ANDRIEI MODELO PROPRIO Endereço: R VICTOR TYSKI, 40 Telefone: (42) 03542-2382 Email: CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR		
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$350,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: descrição conforme edital marca reiflex Endereço:		
	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	R\$440,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: FORTE ROCHA/ AR-01VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITALPRAZO DE ENTREGA: CONFOR ME EDITAL GARANTIA: CONFORME EDITAL Endereço:		
	GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP PARA INFORMATI	R\$476,67
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: GROUP J&R - FAB: GROUP J&R - PROC: NACIONAL Endereço:		
	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	R\$493,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. MARCA AVANTTI Endereço:		
	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$500,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. MARCA/MODELO : LUNASA/TREVISO

Endereço:

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$639,67

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: LUNASA/TREVISO Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. CONFORME EDITAL

Endereço:

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$640,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. validade d propos ta - 60 dias estamos de acordo com todas as exigencias d edital

Endereço:

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.

Endereço:

JOMARI MARCENARIA LTDA EPP

R\$50.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: 1 Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. 3 ARMA RIO NO MATERIAL MDF

Endereço:

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira , aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$260,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Data: 19/12/2018 08:22
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamentos médicos hospitalares - Exclusivo para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Balcão - Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano	SRP: SIM
CatMat: 116700 - Balcão , BALCAO MADEIRA NOME	Identificação: NºPregão:1542018 / UASG:987541
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/01/2019 09:20
	Homologação: 16/01/2019 08:52
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R\$257,00
------------------------------------	--	-----------

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: TR25502

Descrição: Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano

Estado: PR	Cidade: Dois Vizinhos	Endereço: R PRUDENTE DE MORAIS, 855	Telefone: (46) 03536-1575
----------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------

02.803.168/0001-60	R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS	R\$258,00
--------------------	------------------------------------	-----------

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA
Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO
Modelo: PROPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL

Descrição: Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano

Endereço:

20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	R\$260,67
--------------------	---------------------	-----------

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo:** RX74

Descrição: Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano

Endereço:

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$2.999,98

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo:** SW

Descrição: Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$3.000,00

Marca: minas office**Fabricante:** minas office**Modelo:** minas office

Descrição: Descrição: Balcão 02 PORTAS Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 3: MESA PARA REFEITÓRIO

R\$480,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$480,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ**Data:** 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:842018 / UASG:980870**Lote/Item:** /181**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: MESA - MESA PARA REFEITÓRIO: COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA. SUPERFÍCEIS LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COM DIMENMSÕES DE: 1,20 X 0,80 X 0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM. ACABAMOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

Adjudicação: 22/01/2019 15:07**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.036.951/0001-30 * VENCEDOR *	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	R\$480,00
Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo: MR8 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO : COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COM DIMENMSÕES DE: 1,20 X 0,80 X 0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM. ACABAMOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. Endereço:		
16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	R\$480,00
Marca: FLEXFORMA Fabricante: FLEXFORMA Modelo: MOB181 Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO: COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COM DIMENMSÕES DE: 1,20 X 0,80 X 0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM. ACABAMOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. Estado: SC Cidade: Itajaí Endereço: R RAUL HEUSI DA SILVA, 25 Nome de Contato: Ricardo Moraes Telefone: (47) 3398-2838 Email: flexforma@live.com		

Item 4 MESA PARA REUNIÕES

R\$494,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$494,38

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	Data: 13/12/2018 09:00
Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: MESA - MESA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC, SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORAS C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870
	Lote/Item: /185
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/01/2019 15:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.132.150/0001-66 * VENCEDOR *	NORMELIA LOTTERMANN	R\$488,67

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo:** RX 900

Descrição: MESA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORAS C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

Endereço:

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP

R\$488,75

Marca: Akon**Fabricante:** Akon**Modelo:** MA200RR

Descrição: MESA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORAS C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:**

SC

Tijucas

R LAURO MULLER, 490

Carlos Alberto de Souza

(47) 3531-2866

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$500,00

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo:** mesa

Descrição: MESA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORAS C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

Endereço:**Telefone:**

R SANTOS DUMONT, 2770

(45) 03055-4383

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

R\$784,00

Marca: FLEXFORMA**Fabricante:** FLEXFORMA**Modelo:** MOB185

Descrição: MESA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORAS C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SC

Itajaí

R RAUL HEUSI DA SILVA, 25

Ricardo Moraes

(47) 3398-2838

flexforma@live.com

Item 5: BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS.

R\$131,54

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$131,54

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**Data:** 25/09/2018 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos hospitalares, equipamentos de informática e material de consumo, para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, mini postos dos Patrimônios: Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbau e Nossa Senhora do Carmo e Hospital Municipal, através de incentivo financeiro de investimento, para aquisição de equipamentos para unidades de atenção primárias-APSUS, Anexo I da Resolução 604/2015-Termo de Adesão..

Descrição: BALDE - BALDE, CILÍNDRICO, COM PEDAL, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE DEZ LITROS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:162018 / UASG:927027

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/10/2018 16:04

Homologação: 24/10/2018 15:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.130.098/0001-05 * VENCEDOR *	TREND COMERCIAL - EIRELI	R\$131,40
Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: REF 008223 Descrição: BALDE CILÍNDRICO - porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capa cidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Apresentar na Proposta Catalogo MOR Endereço:		
17.227.691/0001-63	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP	R\$131,42
Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: ÁGATA 12L Descrição: BALDE CILÍNDRICO - porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capa cidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Endereço: R JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722 Telefone: (43) 03564-2285		
07.724.523/0001-20	ALVES E SARTOR LTDA - ME.	R\$131,67
Marca: AGATA 12LTS Fabricante: MOR Modelo: AGATA 12LTS Descrição: BALDE CILÍNDRICO - porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capa cidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Apresentar na Proposta Catalogo. Estado: PR Cidade: Cascavel Endereço: R SOUZA NAVES, 3223 Telefone: (45) 03223-4806		
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$132,44
Marca: Purimax Fabricante: Purimax Industria e Comercio Ltda Brasil Modelo: 10,5lts Descrição: BALDE CILÍNDRICO - porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capa cidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Apresentar na Proposta Catalogo. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão. Estado: PR Cidade: Almirante Tamandaré Endereço: AV EMILIO JOHNSON, 547 Telefone: (41) 3354-1001 Email: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br		

Item 6: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS

R\$90,31

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$90,31

13 / 65

J48

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.
Descrição: ESCADA - ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

Data: 31/08/2018 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:731235
Lote/Item: 12/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 26/09/2018 10:26
Homologação: 26/09/2018 10:26
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 16
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$73,75

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com m degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: Olimedic - N.Comercial: OLIMEDIC M OD. OLI 124 - Reg.MS: Isento

Endereço:

EST BOA ESPERANCA, 2320

POSSATTO & POSSATO LTDA-ME

R\$77,81

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: HELTER

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

R\$78,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. (ARTMED)

Endereço:

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$90,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses. MARCA/M OD: METALIC / 02 DEG.

Endereço:

AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$90,31

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: Olimedic Modelo: OLI124

Endereço:

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

R\$118,75

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA MARCA RENASCER MODELO RN10004 - ESCADINHA CLÍNICA DE 02 DEGRAUS ESMALTADA;- Estrutura em tubo de aço redondo de 7/8 x 1,20mm ? 304AIS- Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante- Pés com ponteiros plásticosDimensõesDimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm ? Capacidade Aprox.: 110 kgDimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm ? Alt, 1º Piso: 180 mm.....Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme editalSEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.....DECLARAMOS QUE SOMOS EPPEMPRESA PEQUENO PORTE.

Endereço:

TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP

R\$175,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS -Escada com dois degraus todo em açoinox ou aço com revestimentoanticorrosivo de cor branca, reforçada,com de graus revestidos em borrachaantiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses. ART MED ART 00.154

Endereço:

L. CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E PAPELARIA

R\$187,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca ESTHETIC STORE modelo EST2

Endereço:

MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$190,62

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS -Escada com dois degraus todo em açoinox reforçada,com degraus revestidos em borrachaantiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses.MARCA IMPERIAL MODELO ESCADA 2 DEGRAUS

Endereço:

Item 7: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA

R\$2.754,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.754,00

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Data: 28/08/2018 08:37

Objeto: Registro de Preços - aquisição de equipamentos, móveis e linha branca para a Secretaria Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL - Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: alarmes: limites ajustáveis e automáticos para spo2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: valores de spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. Pulso: faixa 30-250 bpm precisão: 2bpm resolução: 1bpm tempo de média: 8 segundos saturação: faixa: 0-100% precisão: 2% resolução: 1% tempo de média: 8 segundos. Audio: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> tela: tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) curva pletismográfica: cristal líquido.

Identificação: NºPregão:1632018 / UASG:987885

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/11/2018 11:23

Homologação: 29/11/2018 10:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatMat: 150685 - OXÍMETRO DIGITAL , OXÍMETRO DIGITAL NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
95.433.397/0001-11 * VENCEDOR *	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R\$2.754,00

Marca: MD

Fabricante: UTECH CO., LTD - CHINA

Modelo: VS2000E

Descrição: ITEM31 Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: alarmes: limites ajustáveis e automáticos para spo2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: valores de spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. Pulso: faixa 30-250 bpm precisão: 2bpm resolução: 1bpm tempo de média: 8 segundos saturação: faixa: 0-100% precisão: 2% resolução: 1% tempo de média: 8 segundos. Audio: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> tela: tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) curva pletismográfica: cristal líquido. - Registro na Anvisa, " MARCA: MD MODELO: VS2000E FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA REGISTRO: 80070219025 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270

Telefone:

(41) 3224-7821

Item 8: OFTALMOSCÓPIO

R\$2.145,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.145,00

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Data: 01/08/2018 08:32

Objeto: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos, Odontológicos e de Processamento de dados.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Oftalmoscópio - Lâmpada. Mínimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Identificação: NºPregão:652018 / UASG:987823

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/08/2018 09:49

Homologação: 29/08/2018 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.626.776/0001-60 * VENCEDOR *	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$1.687,66

Marca: Riester

Fabricante: RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA

Modelo: L2

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

02.566.043/0001-64	OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COM DE MAT MEDICOS HO	R\$1.687,68
--------------------	--	-------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: Oftalmoscópio

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R JOSE CLAUDINO BARBOSA, 157	(41) 3081-4403	vendas@aaro.com.br

11.101.480/0001-01	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	R\$1.687,77
--------------------	---	-------------

Marca: MD

Fabricante: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. PAQUISTÃO

Modelo: SS VISION 2000

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DAS CARMELITAS, 634	(41) 3501-7359	efetive@hotmail.com

07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP	RS1.708,00
--------------------	--	------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: MD

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Endereço:
R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:
(44) 03016-3500

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$1.916,36

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: 2.5V Xenon Halógena com Estojo Luxo + Lâmpada

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido;

Endereço:

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$1.918,18

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: VISION 2000

Descrição: 'Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas, Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA."

Endereço:
EST BOA ESPERANCA, 1918

Telefone:
(47) 03531-9800

Email:
METROMED@METROMED.COM.BR

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP

R\$1.926,36

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: VISIO 200

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Estado: MG
Cidade: Belo Horizonte
Endereço: R IPIRANGA, 67

Telefone:
(31) 3337-8390

Email:
contato@maurocardoso.com.br

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

R\$2.363,64

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: SS VISIO 2000

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas, Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA

Endereço:
AV BRASIL, 739

Telefone:
(44) 03537-1916

Email:
ROCHAMOREIRAEMPAMENTOS@GMAIL.COM

79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L

R\$2.545,36

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: VISIO 2000

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. ANVISA 80070210016. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: PR
Cidade: Pinhais
Endereço: AV MARINGA, 1228

Telefone:
(41) 3014-0010

Email:
cirupar@cirupar.com.br

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$2.590,91

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RIESTER**Fabricante:** RIESTER**Modelo:** RI-SCOPE L2

Descrição: MARCA: RIESTER MODELO: RI-SCOPE-L2 DESCRIÇÃO: Oftalmoscópio Especialidades: Clínico Geral, Oftalmologia, Optometria, Pediatria. Descrição: Cabeça de oftalmoscópio que inclui os filtros azul e polarizado para todas as aberturas. Possui sistema óptico de alta performance com lentes esféricas condensadas e redução de reflexo, acesso fácil com uma só mão de todos os comandos do oftalmoscópio. Disco com 29 lentes corretivas de -35 a +40. Com 7 aberturas: Grid, Fenda, Fixação, Circulo Grande, Médio, Pequeno e semi círculo. Filtro livre de vermelho. O disco possui indicação com desenho de todas as aberturas e filtros para facilitar seu uso. Sistema selado, aprova de pó. Iluminação de Xenon de alto brilho. Disponível para funcionar com os cabos de pilhas AA (pequena), C (média), recarregáveis e módulos de parede. Sistema 2.5 volts.

Endereço:

07.724.523/0001-20 ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$2.672,73

Marca: RIESTER**Fabricante:** RUDOLF RIESTER**Modelo:** RIESTER

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R SOUZA NAVES, 3223

Telefone:

(45) 03223-4806

30.328.247/0001-00 ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206

R\$2.675,00

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo:** VISIO2000

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Endereço:

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$2.675,00

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo:** SS VISIO 2000

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R RUA SANTA CATARINA, 850

Telefone:

(45) 03225-1477

06.217.117/0001-08 ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$2.675,00

Marca: RIESTER**Fabricante:** RIESTER**Modelo:** E-SCOPE

Descrição: Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas.

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

R DOMINGOS CRESCENCIO, 394

Nome de Contato:

Raul Anílo França

Telefone:

(51) 3231-3415

Email:

tiago@artmedical.net

Item 9: MATERIAL PARA ART KIT

R\$100,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox- autoclavável	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$100,00

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Data: 31/08/2018 08:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL PARA ART - Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox- autoclavável Exigência: Registro ANVISA.	Identificação: Nº Licitação: 731235
	Lote/item: 18/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/09/2018 10:20
	Homologação: 26/09/2018 10:20
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 12
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

25.341.162/0001-14 * VENCEDOR *	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	R\$95,00
------------------------------------	---	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MATERIAL PARA ART - Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox- autoclavável Exigência: Registro ANVISA. MARCA: GOLGRAN

Endereço:

R JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299

Telefone:

(42) 3028-0358

Email:

contato@dentalmega.com.br

POSSATTO & POSSATO LTDA-ME

R\$100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: GOLGRAN

Endereço:

ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$124,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MATERIAL PARA ART - Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox- autoclavável Exigência: Registro ANVISA. MARCA/MOD: GOLGRAN / KIT

Endereço:

Item 10: COMPRESSOR (COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA: MÍNIMA 1.700W (2,28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁX: 8 BAR

R\$4.206,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Compressor de Ar Odontológico com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende lou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$4.206,37

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Data: 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870

Lote/Item: /86

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/01/2019 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: COMPRESSOR DE AR - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA:8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

07.555.459/0001-09 * VENCEDOR *	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - E	R\$4.000,00
------------------------------------	---	-------------

Marca: fiac

Fabricante: FIAC

Modelo: COSMOS 100

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA:8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DR. PAMPHILO DE ASSUMPCAO, 722	RUBENS DOS REIS MORAIS	(41) 3332-3299	licitacao@paralelascwb.com.br

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R\$4.200,24
--------------------	----------------------	-------------

Marca: Fiac

Fabricante: Fiac

Modelo:

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA:8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$4.200,24
--------------------	---	-------------

Marca: Airmed

Fabricante: Airmed

Modelo: AM2

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA:8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	R\$4.212,50
--------------------	--------------------------	-------------

Marca: Motomil

Fabricante: Motomil

Modelo: Odontológico

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220 V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L / MIN, PRESSÃO MÁXIMA:8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 15 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Motomil / Odontológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRASÍLIO ITIBERE, 97	(41) 3015-5696	escricon@escricon.com.br

10.626.569/0001-10	K.D.P. COMERCIAL EIRELI	R\$4.750,00
--------------------	-------------------------	-------------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo: D2

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Endereço:

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: Motomil CMO-12/100

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V OU 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Endereço:

R JACOB GUBAUA, 250

Telefone:

(41) 03053-8300

Email:

contabilidade@romero.cnt.br

Item 11: AVENTAL CHUMBO ADULTO

R\$402,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Com protetor de tireóide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$402,60

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Data: 13/12/2018 09:00

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, moveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: AVENTAL - AVENTAL CHUMBO ADULTO: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO. OU SIMILAR

Adjudicação: 22/01/2019 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.101.480/0001-01

EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

R\$401,88

* VENCEDOR *

Marca: NMARTINS

Fabricante: NMARTINS

Modelo: NM086.01 - 25MM

Descrição: AVENTAL CHUMBO ADULTO: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO. OU SIMILAR.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R DAS CARMELITAS, 634

Telefone:

(41) 3501-7359

Email:

efetive@hotmail.com

14.676.091/0001-94

AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$401,89

Marca: NMMartins

Fabricante: NMMartins

Modelo: NM086

Descrição: AVENTAL CHUMBO ADULTO: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO. OU SIMILAR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ, 133	Telefone: (48) 3039-2759	Email: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br	
11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME				R\$402,60
Marca: Odontologic Fabricante: Odontologic Modelo: 113B Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PACIENTE ADULTO COM PROTEÇÃO FRONTAL E FECHAMENTO EM VELCRO NA NUCA MEDINDO 0,76X0,60M COM PROTETOR PARA TIREÓIDE E PROTEÇÃO DE 0,25MMPB					
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: R PEROLA, 38	Telefone: (43) 3031-3333	Email: equipos@equiposltida.com.br	
93.327.161/0001-75	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA - E				R\$499,97
Marca: Odontologic Fabricante: Odontologic Modelo: 113B Descrição: AVENTAL CHUMBO ADULTO: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO, OU SIMILAR					
Estado: RS	Cidade: Barão de Cotegipe	Endereço: R EMILIO DE RE, 40	Telefone: (54) 3523-1254		
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME				R\$787,92
Marca: KONEX Fabricante: KONEX Modelo: K-A Descrição: Descritivo conforme edital					
Endereço: R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO, 694		Telefone: (41) 03598-3591		Email: CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR	

Item 12: AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL

R\$352,20

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Com protetor de tireóide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$352,20

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	Data: 13/12/2018 09:00
Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: AVENTAL - AVENTAL CHUMBO INFANTIL: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO. OU SIMILAR	Identificação: NºPregão:842018 / UASG:980870
	Lote/Item: /31
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/01/2019 15:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.101.480/0001-01 * VENCEDOR *	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	R\$352,20
Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTINS Modelo: NM278.01 - 25MM Descrição: AVENTAL CHUMBO INFANTIL: COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELKRON. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO. OU SIMILAR		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R DAS CARMELITAS, 634	Telefone: (41) 3501-7359	Email: efetive@hotmail.com	
11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME				R\$352,20
Marca: Odontologic					
Fabricante: Odontologic					
Modelo: 117					
Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PACIENTE INFANTIL COM PROTEÇÃO FRONTAL E FECHAMENTO EM VELCRO NA NUCA MEDINDO 0,60X0,50M COM PROTETOR PARA TIREÓIDE E PROTEÇÃO DE 0,25MMPB					
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: R PEROLA, 38	Telefone: (43) 3031-3333	Email: equipos@equipositda.com.br	
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME				R\$444,69
Marca: KONEX					
Fabricante: KONEX					
Modelo: K					
Descrição: Descritivo conforme edital					
Endereço: R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO, 694		Telefone: (41) 03598-3591	Email: CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR		

Item 13: REFRIGERADOR PARA COPA

R\$1.415,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.415,97

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Data: 28/08/2018 08:37

Objeto: Registro de Preços - aquisição de equipamentos, móveis e linha branca para a Secretaria Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: REFRIGERADOR ALIMENTOS - Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Identificação: NºPregão:1632018 / UASG.987885

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/11/2018 11:23

Homologação: 29/11/2018 10:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

27.821.705/0001-26 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP
* VENCEDOR *

R\$1.227,65

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RDE33

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica

Endereço:

05.897.246/0001-21 LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA -

R\$1.230,52

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RDE33

Descrição: Refrigerador - Degelo automático (apertando o botão de degelo), gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 262 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, voltagem: 110 V, na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos at é o local da assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 41	(41) 3018-2626	laucomercio@laucomercio.com

24.688.587/0001-31 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$1.300,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CRB36AB

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JK, SN	(62) 03513-2265	EDIMARCONTABIL@GMAIL.COM

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$1.370,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RDE33

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R CECILIO RODRIGUES, 136	(47) 3562-1261

20.800.676/0001-77 C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA - ME

R\$1.409,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CRA30FB

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:	Telefone:	Email:
R TENENTE DJALMA DUTRA, 1140	(41) 03384-1394	cleversoncordeiro@yahoo.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME

R\$1.415,97

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CRA30GB

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

21.103.438/0001-75 OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.438,99

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo:** CONSUL

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:

R 83-E, 26

Telefone:

(62) 09169-8305

Email:

OFFERTA.COMERCIAL@GMAIL.COM

28.275.797/0001-59

D&F COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.440,00

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Modelo:** RFE39

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:

07.869.224/0001-83

NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.456,95

Marca: CONSUL**Fabricante:** WHIRLPOOL**Modelo:** CRA30FBANA**Descrição:** Refrigerador - 261L - 1 Porta**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R TARQUINIO SANTOS, 223

Telefone:

(41) 3266-9123

Email:

norskparcomercial@brturbo.com.br

07.127.606/0001-31

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP

R\$1.550,00

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo:** 261 L

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:

R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:

(44) 03016-3500

23.208.599/0001-59

HG2 COMERCIO LTDA - ME

R\$1.650,00

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo:** CONSUL

Descrição: Refrigerador - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de cfc, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kwh, potência 110 v na cor branca. - Garantia mínima de 12 meses. - Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da assistência técnica.

Endereço:

R OSORIO DAMAS DE OLIVEIRA, 449

Telefone:

(41) 03033-3843

Email:

TAMARCONTAB@BRTURBO.COM.BR

Item 14: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO

R\$116,87

Quantidade**Descrição****Observação**

15 Unidades

Aparelho de telefone sem fio, com display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$116,87

26 / 65

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Data: 01/08/2018 08:32

Objeto: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos, Odontológicos e de Processamento de dados.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: TELEFONE SEM FIO - Telefone sem Fio, display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Identificação: NºPregão:652018 / UASG:987823

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/08/2018 09:49

Homologação: 29/08/2018 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.328.247/0001-00	ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206	R\$93,17
--------------------	-------------------------------------	----------

* VENCEDOR *

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: INTELBRAS

Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Endereço:

04.164.077/0001-58	NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA - EPP	R\$93,18
--------------------	---------------------------------------	----------

Marca: Telefone Vtech

Fabricante: Vtech

Modelo: VT680W

Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ANTENOR VALENTIN DA SILVA, 853	(48) 3246-3602	comercial@negocios.inf.br

28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634	R\$95,40
--------------------	--	----------

Marca: intelbras

Fabricante: intelbras

Modelo: TS 40 ID

Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Endereço:

15.764.033/0001-85	M MOBILE EIRELI	R\$95,79
--------------------	-----------------	----------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: TSF 8001

Descrição: SEM FIO

Endereço:	Telefone:	Email:
R EDUARDO NEIDERT, 1803	(47) 03644-2060	cadastro@zipperer.com.br

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R\$98,70
--------------------	-------------------------	----------

Marca: INTELBRAS TS40ID

Fabricante: INTELBRAS TS40ID

Modelo: INTELBRAS TS40ID

Descrição: Descrição do Produto Telefone Sem Fio Intelbras TS40ID DECT 6.0 DTMF com identificador de Chamadas Preto Bivolt Modelo TS40ID Tecnologia DECT 6.0 (1,910 a 1,920 GHz) Identificação de chamadas Sim, (DTMF e FSK) Display Alfanumérico, não luminoso Agenda Para 70 nomes/números Discagem rápida Sim, (Para 10 números (teclas 0 - 9)) Bloqueio de teclado Sim Som de teclado Sim, (On/ Off) Registro de Chamadas 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) Bloqueio de discagem Sim, (Com uso de senha (cadeado)) Pre dialing Possibilidade discar antes de chamar Atendimento programável Ao retirar o fone da base ou tecla liga Menu Trilingue em português, espanhol e inglês LED sinalizador No fone (em uso/chamadas não atendidas) Na base (em uso/carga) Page (localizador) na base Temporização de chamadas Sim Duração da chamada Sim, (cronômetro) Código de área Sim Flash programável Sim Tom/Pulso Sim Funções Flash, redial e mute Tecla Intercom Intercomunicação entre ramais Comunicação interna Transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família TS 40 e TS 60) Teclas liga e desliga Sim, (Definição de design) Fonte de alimentação 0,75 V/300 mA Garantia 1 Ano ofertada pelo fabricante Informações Adicionais Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) Data e hora e despertador Indicador de carga de bateria (icone no display) 4 opções de volume de toque + silencioso 7 tipos de toque 3 opções de volume de recepção de áudio GAP com família TS 60 Intelbras Bateria Até 9 h em uso e até 96 h em repouso

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nome de Contato: Nadja Pires	Telefone: (61) 3967-1229	Email: pires.vendas@hotmail.com
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				R\$103,04
Marca: intelbras					
Fabricante: intelbras					
Modelo: Telefone sem fio					
Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções d e volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz					
Estado: RJ	Cidade: Nilópolis	Endereço: EST SENADOR SALGADO FILHO, 726	Nome de Contato:	Telefone: (21) 2692-8918	Email: hlpsolutions@hlpsolutions.com.br
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -				R\$116,87
Marca: intelbras					
Fabricante: intelbras					
Modelo: ts3110					
Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções d e volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz					
Estado: RS	Cidade: Barão de Cotegipe	Endereço: AV 21 DE ABRIL, 51	Nome de Contato: Albino Longo	Telefone: (54) 3523-1269	Email: egide.net@uol.com.br
22.246.173/0001-27	LUCAS C. RUBEL				R\$116,87
Marca: ELGIM					
Fabricante: ELGIM					
Modelo: TSF8001					
Descrição: Conforme edital.					
Endereço:					
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP				R\$125,00
Marca: ELGIN					
Fabricante: ELGIN					
Modelo: ELGIN					
Descrição: Telefone sem Fio, display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz.					
Endereço: R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334				Telefone: (44) 03016-3500	
13.165.957/0001-30	MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY				R\$125,86
Marca: Intelbras					
Fabricante: Intelbras					
Modelo: TS401D					
Descrição: Telefone sem Fio, display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz					
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: TV PROF EMETERIO GARCIA FERNANDEZ, 50	Nome de Contato: Maria Silene	Telefone: (51) 3239-5075	Email: vendas.mswanderley@gmail.com
12.162.386/0001-17	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME				R\$126,00
Marca: intelbras					
Fabricante: intelbras					
Modelo: TS-5120					
Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções d e volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R CAMOES, 971	Nome de Contato:	Telefone: (41) 09999-0683	Email:
08.599.785/0001-72	MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP				R\$126,00
Marca: Elgin					
Fabricante: Elgin					
Modelo: TSF 8001					
Descrição: Aparelho Telefonico sem Fio, display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chama da; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz Marca Elgin Modelo TSF 8001					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV INTERLAGOS, 7054	Nome de Contato: Francisco Rodues de Oiliri	Telefone: (11) 5669-1000	Email: multicompany@muiticompaom.br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R\$138,18

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: TS5120

Descrição: TELEFONES SEM FIO INTELBRAS ICON 4125120 TS 5120 PRETO VIVA VOZ/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFONES SEM FIO O telefone sem fio TS 5120 é prático, funcional e muito versátil, atendendo às suas necessidades em casa ou no escritório. Possui funções ideais para quem realiza diversas tarefas ao longo do dia, mas não abre mão do conforto e mobilidade. Características Técnicas: Identificação de chamadas Viva-voz Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹ Display e teclado luminosos Entrada para fone de ouvido² Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas) Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais³ Modo Babá³ Prendedor de cinto 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹¹ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 5120¹² Acessório vendido separadamente. ³ É necessário possuir dois ramais para executar essa função. Peso bruto: 0,42Kg Dimensão: 13,9cm x 16,3cm x 9,4cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85171100

Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: AV PARANA, 470 Telefone: (44) 3026-1011 Email: valquiria@greendata.com.br

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME R\$200,00

Marca: MOTOROLA
Fabricante: MOTOROLA
Modelo: MOTO750

Descrição: Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R JUIZ COSTA VAL, 520 Telefone: (31) 3566-2767 Email: tecnoseginformatica@gmail.com

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 R\$200,00

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: Intelbras

Descrição: Telefone sem Fio, display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz

Endereço:

Item 15: COMPUTADOR

R\$3.712,50

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Estação de Trabalho – 8,0 GB RAM – 1,0 TB HD – Monitor 21,5" com Suporte Ajustável de Altura – Microsoft Windows 10	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.712,50

Órgão: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL / (2) 01

Data: 18/10/2018 09:00

Objeto: Aquisição de computadores, impressoras, móveis, eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares para Unidade Básica de Saúde, do Município de Marilândia do Sul, conforme programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS).

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação.738440

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: COMPUTADORES - Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8Garantia mínima de 1 ano

Adjudicação: 19/11/2018 16:46

Homologação: 19/11/2018 16:46

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.107.445/0001-67 Demarque & Almeida Comércio e Serviços Ltda ME R\$1.725,00
* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MEMÓRIA DE 8GB RAMHD 640 GBMONITOR DE 21,5" com SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURASISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8placa mae com processadorgabinete com fonteMarca; JIQUIMODELO JQ590

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Ribeirão Preto

R FLORIANO PEIXTO, 948

(16) 03236-0318

administrativo@mkfinfo.com.br

PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI

RS1.747,76

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Estação de trabalho intermediária 8,0 GbRAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. marca: GPGOLD MODELO BASIC I

Endereço:

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME

RS2.945,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca AMD Modelo FX4300

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RS2.948,06

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores.MARCA MSERVICE MODELO INTEL G4400, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM MARCA KINGTON, HD 640 Gb MARCA WESTER DIGITAL, Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura MONITOR MARCA LG IPS 22MP55PQ sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano

Endereço:

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES 01903865174

RS3.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 10 Garantia mínima de 1 ano.NTC COMPUTADORES

Endereço:

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RS3.725,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. MARCA HZ ADVANCED

Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

RS6.247,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. (INTEL)

Endereço:

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA

RS7.190,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores, Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano - DELL - Novo Inspiron Small Desktop

Endereço:

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

RS7.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 GbRAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano. MARCA: HOUSE INFORMATICA - MODELO: HI080202 + MONITOR LG 21.5

Endereço:

D&F COMERCIAL LTDA

R\$250.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca: NTC PC I3 Modelo: PRICE PW7G Fabricante: NTC Procedência: NacionalComputadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8 Garantia mínima de 1 ano

Endereço:

Item 16: IMPRESSORA

R\$1.987,50

Quantidade

Descrição

Observação

Unidades

Impressora Laser Monocromática 42 páginas por minuto (ppm)

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.987,50

Órgão: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 13/04/2018 08:15

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº604/2015

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: IMPRESSORA LASER - Impressora Laser Monocromática 42 páginas por minuto (ppm).

Identificação: NºLicitação:713470

Lote/Item: 25/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/05/2018 11:55

Homologação: 11/05/2018 11:55

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 8

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.278.264/0001-20

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

R\$1.184,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA LEXMARK MONO M3150DNValidade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopescontendo as Propostas de Preço,Atendemos conforme edital - Somos ME.

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$1.187,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Impressora Laser Monocromática 42 páginas por minuto (ppm). MARCA XEROX MODELO 3330

Endereço:

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA ME

R\$1.306,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AoMUNICÍPIO DE MANDIRITUBA DESCRIÇÃO REFERENTE PREGÃO Nº 32/2018LOTE 2508 UNIDADES IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 42 PAGINAS POR MINUTO (PPM).MARCA BROTHER MODELO L5102DW R\$ 1.500,00 R\$ 12.000,00VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS,GARANTIA 12 (DOZE) MESES ON SITE (NO LOCAL).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	Endereço: LOJAS TEM EIRELI - EPP	RS\$1.306,50
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm). - marca: Brother	
	Endereço: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	RS\$1.360,00
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Brolther impressora HLL5102DWST	
	Endereço: VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	RS\$1.360,12
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: IMPRESSORA MARCA SAMSUNG MODELO M4020ND - Processador 600 MHz Memória Padrão/ Maxima: 256/512 MB Interface USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX Ciclo Mensal 100.000 páginas Impressão Velocidade Mono: Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta) Resolução: Saída efetiva de até 1.200 x 1.200 dpi Tempo da primeira impressão: Menos que 6.5 seg. (a partir do modo Ready) Emulação: SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON Duplex: Embutido Alimentação de Papel Capacidade e tipos de alimentação: Bandeja para 250 folhas Tamanho de mídia: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Envelope (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Cartão Postal, Cartão Index, Executivo, Personalizado Tipo de mídia: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais grosso Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diversos Linux / Unix Suprimentos MLT-D203U Aproximadamente 15.000 páginas Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital. Validade da Proposta conforme edital - SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO ? DECLARAMOS QUE SOMOS EPP?EMPRESA PEQUENO PORTE	
	Endereço: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	RS\$1.498,61
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Marca Brother Modelo HL-5102DW	
	Endereço: ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -	RS\$1.498,62
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm). MARCA XEROX MODELO 3330; Validade da Proposta de 60 dias;	
	Endereço: SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDO	RS\$1.987,50
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Impressora Kyocera Laser Monocromática Ecosys P2235DN nova lacrada	
	Endereço: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	RS\$1.987,50
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: marca brother	
	Endereço: AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	RS\$1.999,88

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm). MARCA BROTHER L5102DW**Endereço:**

SAESA DO BRASIL LTDA

R\$2.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm).MARCA LEXMARK MODELO MS610DNMARCA LEXMARK PROCEDÊNCIA NACIONAL ADQUIRIDO NA LEXMARK INTERNACIONAL DO BRASIL Ltda. Garantia e prazo de entrega conforme edital**Endereço:**

FA LIMA INFORMATICA EPP

R\$2.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm). MARCA: BROTHER MODELO: HH5102dw. QTD: 8.**Endereço:**

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME

R\$3.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: HP MODELO: M130E ESPECIFICAÇÃO: CONFORME EDITAL. GARANTIA: CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.**Endereço:**

INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA

R\$3.750,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Brother International - Impresoras - HL-L5102DW**Endereço:**

D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME

R\$4.981,88

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm), marca brother modelo dcw-5000 SERIES. DEMAIS CONDIÇÕES E GARANTIA CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.**Endereço:**

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$8.000,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Impressora Laser Monocromática 42 paginas por minuto (ppm). MARCA: BROTHER**Endereço:**

Item 17: TELA DE PROJEÇÃO

R\$764,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Tela de projeção dimensões 2.10x1.50 metros, com Tecido Matt White com verso preto, com Tripé em aço com tratamento anti corrosivo, formato 4:3	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$764,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Data: 13/12/2018 09:00

33 / 65

J68

Objeto: Registro de Preço objetivando a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais permanentes, dentre eles: móveis de escritório, móveis hospitalares, eletroeletrônicos e outros para a administração pública de Pontal do Paraná, através de recursos orçamentários oriundos de Emendas, Incentivos Estaduais e/ou Federais e Recursos livres, pertencentes a Secretaria demandante..

Descrição: TELA PROJEÇÃO - TELA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50 METROS, COM TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, COM TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FORMATO 4:3

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:842018 / UASG:980870

Lote/Item: /222

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/01/2019 15:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

08.144.355/0001-66 * VENCEDOR *	VITEC COMERCIO, MANUFATURAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	R\$529,00
------------------------------------	---	-----------

Marca: TES

Fabricante: TES

Modelo: TTM-100VA

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50 METROS, COM TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, COM TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FORMATO 4:3

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cravinhos	R ALFEU GASPARINI, 71	(16) 3951-4234	carlos.soares@vitec.ind.br

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R\$1.000,00
--------------------	-------------------------------	-------------

Marca: Nardelli

Fabricante: Nardelli

Modelo: NRT-004

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50 METROS, COM TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, COM TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FORMATO 4:3

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Item 18: DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

R\$17,69

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Plástico ABS. Com chave e kit para instalação na parede contendo buchas e parafusos. Reservatório de 900 ml.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$17,69

Órgão: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Data: 26/07/2018 10:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de materiais diversos (Dispenser porta sabonete, Purificador de água elétrico, Quadro de aviso com vidro e Suporte para fixação de descarpack), para uso nos diversos serviços da Atenção Primária da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu

Identificação: N°Licitação:727868

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO - Dispenser porta sabonete, plástico ABS. com chave e kit para instalação na parede contendo buchas e parafusos, reservatório de 900 ml.

Adjudicação: 11/09/2018 14:14

Homologação: 11/09/2018 14:14

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 100

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

29.678.353/0001-27 * VENCEDOR *	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	R\$17,69
------------------------------------	-----------------------------------	----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 100 UNID - MARCA NOBRE

Endereço:

Item T9: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

R\$24,76

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Feito em ABS resistente , para papéis interfolhados 2 ou 3 dobras	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$24,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

15ª Brigada de Infantaria Mecanizada

Data: 29/08/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82018 / UASG:160209

Lote/Item: /27

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/09/2018 16:31

Homologação: 11/09/2018 14:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, material de copa e cozinha e material elétrico eletrônico, destinados a atender às necessidades desta Unidade Gestora (UG) e demais Unidades Gestoras Participantes (UGPs), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos..

Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA - Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

CatMat: 150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA , DISPENSER PAPEL TOALHA NOME

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.829.415/0001-54

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$16,99

* VENCEDOR *

Marca: Bell Plus

Fabricante: Bell Plus

Modelo: Bell Plus

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Endereço:

21.782.356/0001-02

KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME

R\$17,00

Marca: BELLPLUS

Fabricante: BELLPLUS

Modelo: BELLPLUS

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Endereço:

R GUGLIELMO MARCONI, 120

Telefone:

(41) 03203-5282

11.101.480/0001-01

EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

R\$17,96

Marca: Premisse

Fabricante: Premisse

Modelo: URBAN BRANCO

Descrição: Dispenser com um sistema inteligente de abertura que permite ao usuário o acesso fácil e rápido para reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo segurança e discrição. O primeiro aparelho Flex, que pode ser utilizado tanto como Toalheiro (folhas 2 ou três dobras) ou como Porta Papel Higiénico, a partir da fácil modificação de algumas peças internas.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R DAS CARMELITAS, 634

Telefone:

(41) 3501-7359

Email:

efetive@hotmail.com

01.846.273/0001-14

LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

R\$19,58

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NOBRE
Fabricante: GOEDERT
Modelo: UND

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado: PR **Cidade:** Cascavel **Endereço:** R SAO LUIZ, 3150 **Telefone:** (45) 2267-476

05.108.407/0001-50 BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP. R\$20,95

Marca: BELL PLUS
Fabricante: BELL PLUS
Modelo: PLASTICO ABS

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado: PR **Cidade:** Ibiporã **Endereço:** AV ESTUDANTES, 2230 **Telefone:** (43) 3158-1060 **Email:** bcmkdistribuidora@gmail.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS - ME R\$22,49

Marca: Bell Plus
Fabricante: Bell Plus
Modelo: D/PT

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado: SC **Cidade:** São José **Endereço:** R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 **Telefone:** (48) 3357-3779 **Email:** flexconcontabilidade@gmail.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME R\$22,50

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: JSN

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Endereço: R PERU, 88 **Telefone:** (55) 09712-4743

24.745.882/0001-82 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R\$24,50

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: PREMISSE

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Endereço: R ETIENNE LENOIR, 85 **Telefone:** (43) 09152-7845 **Email:** JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM

00.535.560/0001-40 LPK LTDA - ME R\$24,51

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: DISPENSER DE PAPEL TOLHA - CLASSIC

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado: SC **Cidade:** Florianópolis **Endereço:** R LUIZ GUALBERTO, 231 **Telefone:** (48) 3244-2360 **Email:** leonikilpp@terra.com.br

09.442.562/0001-60 LOJAO CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA R\$25,00

Marca: Premisse
Fabricante: Premisse
Modelo: C19820

Descrição: Dispenser para papel toalha interfolhas, de 2 ou 3 dobras, fabricado em plástico ABS, com visor de acompanhamento, para fixação na parede; acompanha buchas e parafusos para fixação.

Endereço:

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R\$27,48

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo: N15

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R ADOLFO WRUCK, 65

Telefone:

(47) 3041-4138

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

R\$27,50

Marca: trilha

Fabricante: trilha

Modelo: Dispenser papel toalha

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

RS

Cidade:

Erechim

Endereço:

R SERGIPE, 672

Telefone:

(54) 3520-3410

Email:

morlass@morlass.com.br

12.926.152/0001-07 YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP

R\$27,70

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

MS

Cidade:

Amambá

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 2541

Nome de Contato:

Yoshimitsu Ogawa

Telefone:

(67) 3481-5058

Email:

youshi.1manso@terra.com.br

10.712.308/0001-13 COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

R\$27,70

Marca: goedert

Fabricante: goedert

Modelo: goedert

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

SC

Cidade:

Joinville

Endereço:

R DEPUTADO LAURO CARNEIRO DE LOYOLA, 147

Telefone:

(47) 3427-0974

Email:

licitacao@comercializza.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400

R\$27,80

Marca: BELLPLUS

Fabricante: BELLPLUS

Modelo: BELLPLUS

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

PB

Cidade:

Cabedelo

Endereço:

R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51

Telefone:

(83) 09654-2142

Email:

dantasdinniz@hotmail.com

23.009.157/0001-83 ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$35,75

Marca: TRILHA-T-0801PLM

Fabricante: TRILHA-T-0801PLM

Modelo: TRILHA-T-0801PLM

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto. PR AZO DE ENTREGA 30 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA/MOD/FAB: TRILHA-T-0801PLM

Endereço:

AV FELIPPO STURBA, 384

Telefone:

(11) 03831-3914

Email:

CONTATO@OMEGAC.COM.BR

13.986.656/0001-77 COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

R\$39,00

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R PRIMEIRO DE JULHO, 77

Telefone:

(31) 3347-3449

Email:

contatocontabilidade@yahoo.com.br

03.851.944/0002-41 ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP

R\$60,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: jsn
 Fabricante: jsn
 Modelo: jsn
 Descrição: Dispenser papel toalha, toalheiro ABS interfolhas branco, medida 13x32x25 cm, 2 ou 3 dobras com chave, de plástico polipropileno composto.

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: SHCG, S/N Nome de Contato: Renato Lemos Silveira Telefone: (61) 3032-3479 Email: filiialdf2@ecoplast.com.br

Item 20: SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 A 15 R\$24,54

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Fabricado em Arame BTC; Acompanha dois parafusos e duas buchas.	

Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais R\$24,54

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO Data: 18/12/2018 08:31
 Objeto: Aquisição de material médico hospitalar. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: SUPORTE - SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 1202018 / UASG: 987823
 CatMat: 431085 - SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS Lote/Item: /163
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 29/01/2019 10:30
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 60
 Unidade: UNIDADE
 UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$19,00
 * VENCEDOR *

Marca: Descarbox
 Fabricante: VIVA BOX LTDA
 Modelo: Metal
 Descrição: Suporte de parede em metal para coletores de perfuro cortante 13 litros.

Endereço: EST BOA ESPERANCA, 1918 Telefone: (47) 03531-9800 Email: METROMED@METROMED.COM.BR

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$20,00

Marca: Descarbox
 Fabricante: Descarbox
 Modelo: DESCARBOX-VIVABOX
 Descrição: Suporte de parede em metal para coletores de perfuro cortant 13 litros. - Marca: Descarbox - N.Comercial: DESCARBOX-VIVABOX - Reg.MS: Isento

Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320

17.605.216/0001-83 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$20,50

Marca: DESCARBOX
 Fabricante: DESCARBOX
 Modelo: 13L
 Descrição: SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFURO CORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS

Estado: RS Cidade: Erechim Endereço: R ALEMANHA, 1035 Nome de Contato: DAIANE KICH Telefone: (54) 3712-1590 Email: pontomedme@yahoo.com.br

03.033.589/0001-12 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$23,30

Marca: DESCARPACK
 Fabricante: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL - BRASIL
 Modelo: 13 LITROS
 Descrição: SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUCORTANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R FERNANDO DE SOUZA E SILVA, 1199 Telefone: (47) 3323-2480 Email: olimed@olimed.com.br

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$27,89

Marca: descarpack
 Fabricante: descarpack
 Modelo: descarpack
 Descrição: SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUCORTANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV SILVA JARDIM, 747 Telefone: (41) 3232-2161 Email: aaba@aaba.com.br

13.839.368/0001-90 ANDRE MARQUES GOMES DA COSTA R\$30,53

Marca: GRANDESC
 Fabricante: GRANDESC
 Modelo: GRANDESC
 Descrição: Suporte de parede em metal para coletores de perfuro cortante 13 litros. - PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESS ENTA) DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 1 (UM) ANO, MARCA/MODELO/FABRICANTE: GRANDESC

Endereço:

00.656.468/0001-39 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA R\$30,53

Marca: POLAR FIX
 Fabricante: POLAR FIX
 Modelo: POLAR FIX
 Descrição: SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R ANITA RIBAS, 410 Telefone: (41) 3028-2375

Item 21. CONJUNTO PORTÁTIL CILINDRO PARA OXIGENOTERAPIA, 7L R\$1.443,25

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.443,25

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO OESTE

Data: 04/06/2018 14:30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275.990000/1160-02 E Nº 09275.990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:719238

Lote/Item: 21/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CONJUNTO PORTATIL PARA OXIGENOTERAPIA - Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

Adjudicação: 03/08/2018 16:30

Homologação: 03/08/2018 16:30

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.724.523/0001-20 ALVES E SARTOR LTDA - ME.

R\$978,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. MARCA/MOD.: PROTEC

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

PR

Cascavel

R SOUZA NAVES, 3223

(45) 03223-4806

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$980,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 21 ITEM 01: Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. MARCA: MAT.A CESSÓRIOS MARCA JG MORIYA. DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL.

Endereço:

MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$1.080,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: gaswide - kit - Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

Endereço:

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$1.336,50

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. MARCA: HAOXI

Endereço:

ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITAL

R\$1.550,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA - CILINDRO METÁLICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE HIDRÁULICA DE 7 LITROS E 1,0M³, TIPO G. DOTADO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXÃO PADRÃO STANDARD; DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSÃO ADAPTADO A MANÔMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSÃO, ALÉM DE FLUXÔMETRO, COM RÉGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VÁLVULA MONTADO EM SUPORTE PRÓPRIO, QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXAÇÃO AO SOLO E ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE. MARCA: UNITEC MODELO: UM210CFABRICANTE: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL REGISTRO: 10432300030 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 03 (TRÊS) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E TRIBUTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE A EMPRESA ESTA REGULARMENTE ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Endereço:

MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL

R\$1.640,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: 21 - CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA, CILINDRO METÁLICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE HIDRÁULICA DE 7 LITROS E 1,0 M³, TIPO G. DOTADO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXÃO PADRÃO STANDARD; DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSÃO ADAPTADO A MANÔMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSÃO, ALÉM DE FLUXÔMETRO, COM RÉGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VÁLVULA MONTADO EM SUPORTE PRÓPRIO, QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXAÇÃO AO SOLO E ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE. MARCA: UNITEC MODELO: UM210CFABRICANTE: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL REGISTRO: 10432300030 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 03 (TRÊS) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E TRIBUTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE A EMPRESA ESTA REGULARMENTE ENQUADRADA NO REGIME DE TRIBUTOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.

R\$1.698,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca:ROMED

Endereço:

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME

R\$1.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA GIFEL

Endereço:

Item 22: COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS – 4 LIXEIRAS

R\$568,18

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713 Composto de Corpo, Tampa, Fechadura, Chave e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$568,18

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Data: 01/08/2018 08:32

Objeto: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médicos, Odontológicos e de Processamento de dados.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: LIXEIRA - Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Identificação: NºPregão:652018 / UASG:987823

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/08/2018 09:49

Homologação: 29/08/2018 09:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.134.461/0001-39

DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP

R\$426,95

* VENCEDOR *

Marca: LP

Fabricante: LP

Modelo: LP

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Endereço:

30.328.247/0001-00

ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206

R\$427,63

Marca: Lar Plásticos

Fabricante: Lar Plásticos

Modelo: Lar Plásticos

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes.

Endereço:

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$432,18

Marca: lar

Fabricante: lar

Modelo: conjunto coleta seletiva

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Nome de Contato: Julierme Florencio da Rosa Telefone: (47) 3337-3989 Email: licitacao@distriblu.com.br

13.550.358/0001-30 DANNA COMERCIAL EIRELI EPP R\$490,91

Marca: BELOSCH

Fabricante: BELOSCH

Modelo: B2CP-0504 50LTS 4 LIXEIRAS

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Endereço: R LUIZ BOLLMANN, 83 Telefone: (47) 04104-0313 Email: marildoamaral@globo.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP R\$494,00

Marca: TY Bortholin

Fabricante: JSN

Modelo: Conjunto coleta seletiva

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Estado: SP Cidade: Leme Endereço: R DOS OPERARIOS., 148 Telefone: (19) 3571-1885 Email: tybortholin@uol.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R\$545,45

Marca: BELOSCH

Fabricante: BELOSCH

Modelo: B2CP-0504

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R ADOLFO WRUCK, 65 Telefone: (47) 3041-4138

10.596.399/0001-79 ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD R\$590,91

Marca: Lar

Fabricante: Lar

Modelo: Conjunto c/ 04 Papeleiras 50L

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes.

Estado: SC Cidade: São José Endereço: R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 Telefone: (48) 3259-8798 Email: atlantissc11@gmail.com

23.009.157/0001-83 ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$590,91

Marca: LARPLASTICOS-LAR50L

Fabricante: LARPLASTICOS-LAR50L

Modelo: LARPLASTICOS-LAR50L

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes. PRAZO DE ENTR EGA 20 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA/MOD/FAB: LARPLASTICOS-LAR50L

Endereço: AV FELIPPO STURBA, 384 Telefone: (11) 03831-3914 Email: CONTATO@OMEGAC.COM.BR

79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L R\$634,82

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BRALÍMPIA

Fabricante: BRALÍMPIA

Modelo: KTLX50PL

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes. VALIDADE DA PR OPOSTA 60 DIAS.

Estado:
PRCidade:
PinhaisEndereço:
AV MARINGA, 1228Telefone:
(41) 3014-0010Email:
cirupar@cirupar.com.br

15.764.033/0001-85 M MOBILE EIRELI

R\$637,50

Marca: PLASVALE

Fabricante: PLASVALE

Modelo: 757 LIXEIRAS E 1204 SUPORTE

Descrição: LIXEIRA COM SUPORTE

Endereço:

R EDUARDO NEIDERT, 1803

Telefone:

(47) 03644-2060

Email:

cadastr@zipperer.com.br

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$637,50

Marca: BRALÍMPIA

Fabricante: BRALÍMPIA

Modelo: KTLX50PL

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Estado:
PRCidade:
CascavelEndereço:
R RUA SANTA CATARINA, 850Telefone:
(45) 03225-1477

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$672,73

Marca: BELOSCH

Fabricante: BELOSCH

Modelo: B2B-0504

Descrição: Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras - Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes

Estado:
GOCidade:
GoiâniaEndereço:
R S-3, 938Telefone:
(62) 3259-8034

Item 23: ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3PRATELEIRAS EM VIDRO:USO HOSPITALAR

R\$759,00

Quantidade Descrição

Observação

Unidades Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em c/laça de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$759,00

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOERE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Data: 31/08/2018 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme Plano Remanescente Resolução 604/2015 referente ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS no Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:731235

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/09/2018 10:12

Homologação: 26/09/2018 10:12

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PR

Descrição: ARMARIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR - Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Exigência: ABNT.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN
* VENCEDOR *

R\$700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: descrição conforme editalmarca reiflex
Endereço:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$759,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR - Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Exigência: ABNT. - Marca: Olimedic - N.Comercial: OLIMEDIC MOD. OLI-101 - Reg.MS: ISENTO
Endereço:

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI

R\$975,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR - Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Exigência: ABNT. (ARTMED)
Endereço:

Item 24: TABLET

R\$873,85

Quantidade	Descrição	Observação
23 Unidades	Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" – "User Experience" Tela de 10.1 Conectividade Wifi Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz Bateria Interna e recarregável Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$873,85

Órgão: MUNICIPIO DE FAXINAL / (1) MUNICIPIO DE FAXINAL

Data: 30/04/2018 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE TABLETS VISANDO ATENDER AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201403028/ EMENDA PARLAMENTAR 3680004/2013

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: TABLET - TABLET EDUCACIONAL 10" - Processador, com no mínimo 4 (quatro) NÚCLEOS, COM CLOCK MÍNIMO DE 1.2 GHz; Capaz de executar arquivos de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; as funções de decodificação de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos de mídia: H263, H264, e MPEG4 para vídeo e MP3 e MP4 (AAC) para áudio; Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados, sugerimos os software An Tu Tu Benchmark e/ou Quadrant Benchmark. -1 - MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte). - 2 - TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retroiluminação e com tamanho mínimo de 9 (nove) e máximo de 10,1" (dez vírgua uma polegadas); Multitoque (capacitativa); Possuir PPI (pixel Per Inch) mínimo de 90; Possuir brilho mínimo de 300 cd/m2; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL

Identificação: NºLicitação:714974

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/05/2018 15:49

Homologação: 07/05/2018 15:49

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 48

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$849,53

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca Multilaser modelo NB253; TABLET EDUCACIONAL 10" - Processador, com no mínimo 4 (quatro) NÚCLEOS, COM CLOCK MÍNIMO DE 1.2 GHz ; Capaz de executar arquivos de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; as funções de decodificação de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos de mídia: H263, H264; e MPEG4 para vídeo e MP3 e MP4 (AAC) para áudio; Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados, sugerimos os software An Tu Tu Benchmark e/ou Quadrant Benchmark. -1 - MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte). - 2 - TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retroiluminação e com tamanho mínimo de 9 (nove) e máximo de 10.1" (dez vírgua uma polegadas); Multitoque (capacitativa); Possuir PPI (pixel Per Inch) mínimo de 90; Possuir brilho mínimo de 300 cd/m2; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL

Endereço:

R. PEZINI & CIA LTDA

R\$852,08

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: lote 1- ordem 1 - TABLET EDUCACIONAL 10" marca: Multilaser modelo: M10a..... v. unit. 1.145,00 v. total 54.960,00 Validade da pro posta: 70 dias

Endereço:

8V TECNOLOGIA EIRELI ME

R\$854,17

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 48x Tablet 10 Polegadas Multilaser M10 16GB 3G 2 Chip Android 6.0 Wifi+Bluetooth

Endereço:

ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA

R\$866,46

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca multilaser modelo m10

Endereço:

WAM LICITACOES LTDA - ME

R\$881,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Tablet educacional.10'Marca/Modelo: Tablet Multilaser M10A 3G

Endereço:

3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

R\$1.158,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TABLET MARCA HYUNDAI MODELO HDT-1064GS 16GB 10.1"

Endereço:

CREATIVE INFORMATICA LTDA.- EPP

R\$1.160,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Marca: MULTILASER / Modelo: NB 253 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura. TABLET EDUCACIONAL 10* -Processador, com no mínimo 4 (quatro) NÚCLEOS, COM CLOCK MÍNIMO DE 1.2 GHz; Capaz de executar arquivos de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; as funções de decodificação de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos de mídia: H263, H264; e MPEG4 para vídeo e MP3 e MP4 (AAC) para áudio; Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados, sugerimos os software An Tu Tu Benchmark e/ou Quadrant Benchmark. -1 -MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte). -2 -TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retroiluminação e com tamanho mínimo de 9 (nove) e máximo de 10.1" (dez vírgua uma polegadas); Multitoque (capacitativa); Possuir PPI (pixel Per Inch) mínimo de 90; Possuir brilho mínimo de 300 cd/m2; Frequência de atualização 60Hz; Resolução mínima 1280x800. -4-ARMAZENAMENTO: Interno do tipo flash; capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes). 5 -CONNECTIVIDADE (INTEGRADA AO EQUIPAMENTO): a) wi-fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth versão 4.0 ou superior; Miracast e ou WIDI, Rede de dados 3G: Frequência compatível com todas as operadoras de telefonia brasileira que ofertam o serviço 3G; 3 -GARANTIA: Garantia Total de 24 meses -7-INTERFACES: a) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; b) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5mm e com 3 pontos de contato (terra, audio, direito e esquerdo); c) Possuir Slot para o Sim card. -8 -CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA: a) Integrada ao equipamento; b) Câmera traseira com resolução mínima de 2 MP, foco automático e zoom digital. Câmera frontal com resolução mínima de 0,3 MP VGA; Permitir filmar e tirar fotos. -9 -BATERIA: Interna; e recarregável; vida útil pelo menos 500 ciclos de carga/descarga; lítio-ion ou polímero de lítio; capacidade 5600m Ah; permitir carregamento, DC-in USB; duração mínima de 5 horas com navegação web via wi-fi; tempo máximo de recarga máximo de 2 horas e permitir que o tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver sendo carregada. -10 -GABINETE: o gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; resistência a impactos dinâmicos a uma altura de pelo menos 60 cm em piso rígido (tipo cerâmico); deve possuir teclas para controle de volume de som. -11-PESO MÁXIMO: 800g sem acessórios. -12 -FUNCIONALIDADES: Possuir acelerômetro; sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela. O ajuste do brilho da tela também deve ser configurável manualmente, ou seja, sem o uso do sensor de luz; permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; Recurso de vídeo: IV gravação em HD (720p), sendo que para vídeo utilizar codificação H.264 e para áudio codificação AAC; v. formatos de reprodução: H263, H264, MP3, MPEG-4; Taxa de captura e reprodução de vídeo: 30 fps. -SISTEMA OPERACIONAL: Sistema operacional Android com a última versão atualizada, ou seja, a versão do sistema que já tiver 6 meses no mercado, será utilizada; Suporte a configuração de proxy para redes wi-fi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora e cronômetro; permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: mp3; 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); MP4 (AAC e H264); ogg (Vorbis áudio); wav (PCM); software para ebook compatível com pelo menos epub e pdf.

Endereço:

ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

R\$3.270,83

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: TABLET EDUCACIONAL 10* - Processador, com no mínimo 4 (quatro) NÚCLEOS, COM CLOCK MÍNIMO DE 1.2 GHz; Capaz de executar arquivos de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; as funções de decodificação de áudio, vídeo e demais aplicações educacionais; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos de mídia: H263, H264, e MPEG4 para vídeo e MP3 e MP4 (AAC) para áudio; Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados, sugerimos os software An Tu Tu Benchmark e/ou Quadrant Benchmark. -1 - MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte). - 2 - TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retroiluminação e com tamanho mínimo de 9 (nove) e máximo de 10.1" (dez vírgua uma polegadas); Multitoque (capacitativa); Possuir PPI (pixel Per Inch) mínimo de 90; Possuir brilho mínimo de 300 cd/m2; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MARCA: Multilaser

Endereço:

Item 25: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE DE 75 LITROS

R\$8.588,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da. Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços</p>	